

# Handbuch Alkohol – Österreich

Band 1: Statistiken und Berechnungsgrundlagen 2019

---

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz



# Handbuch Alkohol – Österreich

## Band 1: Statistiken und Berechnungsgrundlagen 2019

Ergebnisbericht

Autorin/Autoren:

Sonja Bachmayer  
Julian Strizek  
Markus Hojni  
Alfred Uhl

Fachliche Begleitung durch das BMASGK:

Franz Pietsch  
Claudia Rafling

Projektassistenz:

Monika Löbau

Die Inhalte dieser Publikation geben den Standpunkt der Autorin bzw. der Autoren und nicht unbedingt jenen des Auftraggebers wieder.

Wien, im Jänner 2020

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

9. überarbeitete Auflage, Band 1 – Statistiken und Berechnungsgrundlagen 2019  
(2020) (1. Auflage 1999)

Zitiervorschlag: Bachmayer, Sonja; Strizek, Julian; Hojni, Markus; Uhl, Alfred (2020):  
Handbuch Alkohol – Österreich. Band 1 – Statistiken und Berechnungsgrundlagen 2019,  
9. Aufl. Gesundheit Österreich, Wien

Zl. P4/11/5063

Eigentümerin, Herausgeberin und Verlegerin: Gesundheit Österreich GmbH, Stubenring 6,  
1010 Wien, Tel. +43 1 515 61, Website: [www.goeg.at](http://www.goeg.at)

Der Umwelt zuliebe:  
Dieser Bericht ist auf chlorfrei gebleichtem Papier ohne optische Aufheller hergestellt.

# Kurzfassung

## Aufgabenstellung

Band 1 des *Handbuchs Alkohol – Österreich. Statistiken und Berechnungsgrundlagen* ist das zentrale Nachschlagewerk in Bezug auf alkoholrelevante Statistiken aus unterschiedlichen Datenquellen (z. B. Befragungsdaten, Produktionsstatistiken, Behandlungsdaten, Todesursachenstatistik, Straßenverkehrsstatistiken). Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, nicht nur aktuelle Daten darzustellen, sondern – wo dies möglich ist – durch die Berücksichtigung von Daten aus vergangenen Jahren Trends über teilweise mehrere Jahrzehnte sichtbar zu machen. Ergänzend werden für alle Datenquellen die wesentlichen Hintergründe und Grundlagen der Berechnungen (Begriffe, Definitionen und Umrechnungsformeln) vorgestellt und diskutiert.

## Methoden

Recherche und Sekundäranalysen bestehender Daten

## Ergebnisse

Der Alkoholkonsum in Österreich ist auf Basis von Produktionsschätzungen seit den 1970er-Jahren rückläufig. Für das Jahr 2018 wird geschätzt, dass pro Kopf der Bevölkerung im Alter ab 15 Jahren 12,0 Liter Alkohol pro Jahr bzw. 25,2 Gramm Alkohol pro Tag (20 Gramm entsprechen 0,5 Litern Bier) konsumiert wird.

Die Häufigkeit der Hauptdiagnose „Alkoholabhängigkeit“ ist bei Männern seit zehn Jahren konstant rückläufig und lag im Jahr 2018 bei 8.419 Aufenthalten (Hauptdiagnosen). Auch in der Behandlung chronischer Lebererkrankungen unter Männern zeigt sich längerfristig ein rückläufiger Trend. Bei Frauen ist die Hauptdiagnose „Alkoholabhängigkeit“ ebenso seit zehn Jahren rückläufig, nachdem zuvor ein Anstieg zu verzeichnen war. Die Anzahl an Aufenthalten wegen „Alkoholabhängigkeit“ unter Frauen (2018: 4.035 Aufenthalte) liegt in etwa bei der Hälfte der Anzahl unter Männern. Chronische Lebererkrankungen unter Frauen sind ebenso in einer längerfristigen Perspektive rückläufig.

Auch bei Todesfällen durch chronische Lebererkrankungen sind seit den 1970er-Jahren (Männer) bzw. seit den 1990er-Jahren (Frauen) rückläufige Tendenzen zu beobachten. Im Jahr 2018 wurden 904 Todesfälle durch chronische Lebererkrankungen unter Männern und 356 ebensolche Todesfälle unter Frauen registriert. Allerdings sind nicht alle Todesfälle mit chronischer Lebererkrankung auf Alkoholkonsum zurückzuführen, und ebenso kann Alkoholkonsum auch eine Reihe anderer Todesursachen begünstigen.

Basierend auf einer Kombination aus Befragungsdaten und Produktionszahlen, wird geschätzt, dass 14 Prozent der Österreicherinnen/Österreicher (19 % der Männer und 9 % der Frauen) Alkohol in einem Ausmaß konsumieren, das zumindest längerfristig als gesundheitsschädigend betrachtet

werden kann. Zeitreihenvergleiche von Schulsurveys zeigen, dass Konsum- und Rauscherfahrungen unter Schülerinnen und Schülern seit Beginn der 2000er-Jahre abgenommen haben.

Alkoholassoziierte Unfälle im Straßenverkehr (mit bzw. ohne Todesfolgen) haben sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zu allen Straßenverkehrsunfällen in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen. Im Jahr 2018 kamen 33 Personen bei alkoholassoziierten Straßenverkehrsunfällen ums Leben (Gesamtzahl der im Straßenverkehr Verstorbenen = 409) und wurden 2.959 Personen bei alkoholassoziierten Straßenverkehrsunfällen verletzt (Gesamtzahl der Verletzten bei Straßenverkehrsunfällen = 46.525)

### **Diskussion**

Die Betrachtung unterschiedlicher Indikatoren des Alkoholkonsums und dessen möglicher Gesundheitsfolgen legt nahe, dass sich das Alkoholkonsumverhalten in Österreich in Richtung Mäßigung bewegt und mit Alkohol verbundene negative Auswirkungen tendenziell geringer werden.

### **Schlüsselwörter**

Alkohol, Behandlungsdaten, Befragungsdaten, Straßenverkehr

# Summary

## Subject

Volume 1 of the “Handbuch Alkohol – Österreich. Statistiken und Berechnungsgrundlagen” is the main compendium of alcohol-related statistics from different data sources in Austria, including data from population survey and schools surveys, production, treatment data, causes of death statistics, and road traffic accidents. Long time series are an essential asset of this publication and allow to display trends over several decades for many data sources. In addition to tables and figures, the methodological backgrounds (e.g. definitions, formulas) to all calculations are critically discussed for all data sources.

## Methods

desktop research and secondary analysis of existing data

## Results/Findings

According to production statistics, alcohol consumption in Austria has been declining since the 1970s. For 2018, it is estimated that per capita 11.7 litres of alcohol are consumed per year or 25.2 grams of alcohol per day in the population aged 15 and over (20 grams corresponds to 0.5 litres of beer).

The prevalence of the main diagnosis “alcohol dependence” among men has constantly declined for 10 years, amounting to 8,419 admissions in 2018 (main diagnoses). There is also a long-term downward trend regarding the treatment of chronic liver diseases in men. For women, the prevalence of the main diagnosis “alcohol dependence” has also declined over the last 10 years, after increasing before. The number of inpatient admissions for “alcohol dependency” among women (2018: 4,035 admissions) is approximately half the number of men. The number of chronic liver disease diagnoses among women has also declined in a longer-term perspective.

Declining trends have also been observed in deaths from chronic liver diseases since the 1970s (in men) and since the 1990s (in women). In 2018, 904 deaths from chronic liver diseases among men and 356 deaths among women were recorded. Not all deaths due to chronic liver disease can however be attributed to alcohol consumption, and alcohol consumption contributes to a number of other causes of death as well. Comparisons of time series from school surveys show that consumption and intoxication have decreased among pupils since the beginning of the 2000s.

Alcohol-associated road traffic accidents (with or without fatalities) have decreased significantly in recent decades, both in absolute terms and in relation to all road traffic accidents. In 2018, 33 persons lost their lives in alcohol-associated road traffic accidents (total number of deaths in road traffic accidents = 409) and 2,959 persons were injured in alcohol-associated road traffic accidents (total number of injuries in road traffic accidents = 46,525).

### **Discussion/Conclusion/Recommendations**

Taking into account different indicators on alcohol consumption and possible health consequences, alcohol consumption in Austria is moving towards moderation and nearly all negative effects associated with alcohol consumption are on decline.

### **Keywords**

alcohol, alcohol consumption, survey data, treatment data, road traffic accidents, causes of death



# Inhalt

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kurzfassung .....                                                             | III |
| Summary .....                                                                 | V   |
| Tabellen .....                                                                | X   |
| Abkürzungen.....                                                              | XIV |
| 1 Einleitung .....                                                            | 1   |
| 1.1 Zum „Handbuch Alkohol – Österreich“ .....                                 | 1   |
| 1.2 Band 1: Statistiken und Berechnungsgrundlagen .....                       | 1   |
| 2 Begriffe, Definitionen und Umrechnungsformeln .....                         | 3   |
| 2.1 Angaben zu Alkoholmenge und -konzentration .....                          | 3   |
| 2.2 Messung im Standardglas .....                                             | 5   |
| 2.3 Inzidenz, Prävalenz, Lebenszeitprävalenz, Gesamtlebenszeitprävalenz ..... | 7   |
| 2.4 Klassifikation nach ICD .....                                             | 8   |
| 2.5 Klassifizierung nach dem Alkoholkonsumverhalten .....                     | 10  |
| 2.5.1 Harmlosigkeits- und Gefährdungsgrenze .....                             | 10  |
| 2.5.2 Einteilung nach der durchschnittlichen Trinkmenge .....                 | 11  |
| 3 Spitalsentlassungsstatistik: Alkoholbezogene Diagnosen.....                 | 13  |
| 4 Alkoholassoziierte Todesursachen .....                                      | 30  |
| 4.1 Tod durch akute Alkoholvergiftung .....                                   | 30  |
| 4.2 Leberzirrhose- und Alkoholismusr mortalität .....                         | 32  |
| 5 Befragungsdaten.....                                                        | 48  |
| 5.1 Alkoholkonsum in der erwachsenen Bevölkerung.....                         | 48  |
| 5.2 Jugend und Alkohol .....                                                  | 66  |
| 6 Wirtschaftsdaten des Alkoholkonsums in Österreich.....                      | 73  |
| 6.1 Bier.....                                                                 | 86  |
| 6.2 Wein und Schaumwein .....                                                 | 92  |
| 6.3 Alkopops .....                                                            | 98  |
| 6.4 Radler und Most.....                                                      | 99  |
| 6.5 Entwicklung der Alkoholpreise .....                                       | 101 |
| 7 Alkohol und Straßenverkehr .....                                            | 107 |
| 8 Internationale Vergleiche .....                                             | 118 |
| 9 Referenzwerte .....                                                         | 125 |
| 10 Literatur .....                                                            | 130 |

# Abbildungen

|                 |                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 2.1:  | Österreichisches Standardglas (ÖSG) .....                                                                                                                                                                   | 6  |
| Abbildung 2.2:  | Harmlosigkeits- bzw. Gefährdungsgrenze.....                                                                                                                                                                 | 11 |
| Abbildung 3.1:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte,<br>Hauptdiagnosen, Männer und Frauen .....                                                                                                       | 19 |
| Abbildung 3.1:  | Anteil der Frauen an den Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in<br>österreichischen Krankenanstalten (Hauptdiagnosen, Aufenthalte).....                                                                           | 26 |
| Abbildung 5.1:  | An „Chronischen Lebererkrankungen“ Gestorbene auf 100.000 Lebende.....                                                                                                                                      | 47 |
| Abbildung 5.1:  | Anteil am konsumierten Reinalkohol nach Konsumklassen.....                                                                                                                                                  | 50 |
| Abbildung 5.1:  | Verteilung des Gesamtkonsums reinen Alkohols nach Alkohol-<br>konsumklassen, Anteil an der ab 15-jährigen Bevölkerung.....                                                                                  | 51 |
| Abbildung 5.3:  | Prävalenz, Gesamtlebenszeitprävalenz und Inzidenz des chronischen<br>Alkoholismus in Österreich .....                                                                                                       | 52 |
| Abbildung 5.2:  | Alkoholkonsumgruppen nach Alter und Geschlecht .....                                                                                                                                                        | 53 |
| Abbildung 5.3:  | Chronischer Alkoholismus nach Geschlecht .....                                                                                                                                                              | 54 |
| Abbildung 5.4:  | Alkoholkonsumgruppen Frauen (Kategorien zusammengefasst).....                                                                                                                                               | 56 |
| Abbildung 5.5:  | Alkoholkonsumgruppen Männer (Kategorien zusammengefasst).....                                                                                                                                               | 56 |
| Abbildung 5.6:  | Alkoholmenge aus unterschiedlichen Getränkekategorien (2015).....                                                                                                                                           | 59 |
| Abbildung 5.7:  | Alkoholkonsumfrequenz nach Alter.....                                                                                                                                                                       | 61 |
| Abbildung 5.10: | Häufigkeit des Konsums von mindestens 120 Gramm Alkohol (Männer)<br>bei einer Gelegenheit nach Altersgruppen (undersamplingadjustiert) .....                                                                | 63 |
| Abbildung 5.11: | Häufigkeit des Konsums von mindestens 80 Gramm (Frauen) bei einer<br>Gelegenheit (undersamplingadjustiert) .....                                                                                            | 63 |
| Abbildung 5.12: | Häufigkeit von Alkoholberauschung bei Männern nach Altersstufen.....                                                                                                                                        | 65 |
| Abbildung 5.13: | Häufigkeit von Alkoholberauschung bei Frauen nach Altersstufen.....                                                                                                                                         | 65 |
| Abbildung 5.11: | Durchschnittlicher Alkoholkonsum Jugendlicher bzw. Erwachsener<br>(in Gramm Alkohol und Liter Alkohol).....                                                                                                 | 68 |
| Abbildung 5.12: | Gründe für Abstinenz.....                                                                                                                                                                                   | 71 |
| Abbildung 6.1:  | Durchschnittlicher Alkoholkonsum (in Gramm Reinalkohol pro Jahr),<br>bezogen auf alle Österreicherinnen/Österreicher bzw. auf<br>Österreicherinnen/Österreicher zwischen 15 und 99 Jahren (1955–2015) ..... | 75 |
| Abbildung 7.1:  | Bierverbrauch pro Kopf in Litern 1955–2018 .....                                                                                                                                                            | 90 |
| Abbildung 7.1:  | Weinverbrauch pro Kopf in Litern 1955–2018 .....                                                                                                                                                            | 96 |

|                |                                                                                                                            |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbildung 7.1: | Alkoholtote bei Straßenverkehrsunfällen und Kfz-Bestand für<br>die Jahre 1980 und 2017.....                                | 115 |
| Abbildung 8.1: | Maximal und minimal konsumierte Pro-Kopf-Alkoholmengen in<br>ausgewählten europäischen Staaten relativ zu Österreich ..... | 119 |

# Tabellen

|               |                                                                                                                                                          |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 2.1:  | Umrechnung von Mengen alkoholischer Getränke auf Standardglas-<br>einheiten (ÖSG bzw. ASG).....                                                          | 5  |
| Tabelle 2.2:  | Umrechnung von <i>Gramm</i> bzw. <i>Milliliter Alkohol</i> auf gebräuchliche<br>alkoholische Getränke, basierend auf der Standardglasmethode .....       | 7  |
| Tabelle 2.3:  | Harmlosigkeitsgrenze und Gefährdungsgrenze .....                                                                                                         | 11 |
| Tabelle 2.4:  | Beschreibung der Alkoholkonsumgruppen .....                                                                                                              | 12 |
| Tabelle 3.1:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen – Codes nach ICD-9<br>und ICD-10 .....                                                                      | 13 |
| Tabelle 3.2:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Haupt-<br>diagnosen) für Männer .....                                                         | 14 |
| Tabelle 3.3:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Neben-<br>diagnosen) für Männer .....                                                         | 15 |
| Tabelle 3.4:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Haupt-<br>diagnosen) für Frauen .....                                                         | 16 |
| Tabelle 3.5:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Neben-<br>diagnosen) für Frauen .....                                                         | 17 |
| Tabelle 3.6:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Haupt-<br>diagnosen) für Männer und Frauen .....                                              | 18 |
| Tabelle 3.7:  | Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Neben-<br>diagnosen) für Männer und Frauen .....                                              | 20 |
| Tabelle 3.8:  | Anzahl der Spitalsentlassungshauptdiagnosen „Alkoholabhängigkeit“<br>nach Alter und Jahr pro 100.000 EW (Aufenthalte, Männer) .....                      | 21 |
| Tabelle 3.9:  | Anzahl der Spitalsentlassungshauptdiagnosen „Alkoholabhängigkeit“<br>nach Alter und Jahr pro 100.000 EW (Aufenthalte, Frauen) .....                      | 22 |
| Tabelle 3.10: | Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in österreichischen Krankenanstalten<br>(Aufenthalte, absolute Zahlen) .....                                               | 23 |
| Tabelle 3.11: | Alkoholabhängigkeitsdiagnosen österreichischer Krankenanstalten,<br>bezogen auf 15- bis 99-jährige Österreicherinnen/Österreicher<br>(Aufenthalte) ..... | 24 |
| Tabelle 3.12: | Anteil der Frauen an den Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in öster-<br>reichischen Krankenanstalten (Aufenthalte) .....                                     | 25 |
| Tabelle 3.13: | Spitalsaufenthalte wegen Berausung pro 100.000 EW der jeweiligen<br>Referenzgruppe (weibliche Personen der jeweiligen Altersgruppe) .....                | 27 |
| Tabelle 3.14: | Spitalsaufenthalte wegen Berausung pro 100.000 EW der jeweiligen<br>Referenzgruppe (männliche Personen der jeweiligen Altersgruppe) .....                | 29 |

|               |                                                                                                                                                      |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 4.1:  | Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide in absoluten Zahlen<br>(Männer, 1955–2018).....                                                            | 34 |
| Tabelle 4.2:  | Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide in absoluten<br>Zahlen (Frauen, 1955–2018).....                                                            | 36 |
| Tabelle 4.3:  | Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide pro 100.000 Gestorbene<br>(Männer, 1955–2018).....                                                         | 38 |
| Tabelle 4.4:  | Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide pro 100.000 Gestorbene<br>(Frauen, 1955–2018).....                                                         | 40 |
| Tabelle 4.5:  | Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide in absoluten Zahlen<br>(Männer und Frauen, 1955–2018) .....                                                | 42 |
| Tabelle 4.6:  | Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide pro 100.000<br>Gestorbene (Männer und Frauen, 1955–2018) .....                                             | 44 |
| Tabelle 4.7:  | An „Chronischen Lebererkrankungen“ Gestorbene auf 100.000 Lebende.....                                                                               | 46 |
| Tabelle 5.1:  | Täglicher Pro-Kopf-Alkoholkonsum von (Nicht-)Alkoholikerinnen/(Nicht-)<br>Alkoholikern, nach Geschlecht .....                                        | 49 |
| Tabelle 5.2:  | Verteilung des Gesamtkonsums reinen Alkohols nach Alkoholkonsum-<br>klassen .....                                                                    | 49 |
| Tabelle 5.3:  | Prävalenz, Gesamtlebenszeitprävalenz und Inzidenz des chronischen<br>Alkoholismus in Österreich .....                                                | 52 |
| Tabelle 5.4:  | Alkoholkonsumgruppen nach Geschlecht .....                                                                                                           | 53 |
| Tabelle 5.5:  | Alkoholkonsumgruppen nach Geschlecht und Alter .....                                                                                                 | 55 |
| Tabelle 5.6:  | Alkoholkonsumfrequenz in den letzten zwölf Monaten, nach Geschlecht<br>und Alter .....                                                               | 57 |
| Tabelle 5.7:  | Durchschnittlicher Alkoholkonsum nach Geschlecht und Alter .....                                                                                     | 58 |
| Tabelle 5.8:  | Alkoholmenge aus unterschiedlichen Getränke kategorien .....                                                                                         | 58 |
| Tabelle 5.9:  | Häufigkeit des Konsums von mindestens 40 Gramm (Frauen) bzw.<br>60 Gramm Alkohol (Männer) bei einer Gelegenheit (undersampling-<br>adjustiert).....  | 60 |
| Tabelle 5.10: | Häufigkeit des Konsums von mindestens 80 Gramm (Frauen) bzw.<br>120 Gramm Alkohol (Männer) bei einer Gelegenheit (undersampling-<br>adjustiert)..... | 62 |
| Tabelle 5.11: | Häufigkeit von Alkoholberauschung .....                                                                                                              | 64 |
| Tabelle 5.12: | Mindestens wöchentlicher Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen<br>(HBSC 2002 bis 2014) .....                                                    | 66 |
| Tabelle 5.12: | Mindestens wöchentlicher Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen<br>(HBSC 2018) .....                                                             | 66 |

|                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 5.13: Zeitverlauf des durchschnittlichen Alkoholkonsums Jugendlicher (16 bis 20 Jahre) bzw. Erwachsener (21 Jahre oder älter) von 1993/94 bis 2015 (Repräsentativerhebungen zu Substanzgebrauch)..... | 67 |
| Tabelle 5.14: Zeitverlauf des Alkoholkonsums von Jugendlichen (16 bis 20 Jahre) bzw. Erwachsenen (21 Jahre oder älter) nach Konsumgruppen (1993/94 bis 2015) .....                                            | 69 |
| Tabelle 5.15: Alkoholberauschung bei Jugendlichen (HBSC 2014) .....                                                                                                                                           | 70 |
| Tabelle 5.16: Alkoholberauschung („mindestens einmal betrunken gewesen“) von Jugendlichen (ESPAD 2003, 2007 und 2015) – Zeitvergleich.....                                                                    | 70 |
| Tabelle 5.17: Zustimmung zu alkoholpolitischen Aussagen nach Konsumstatus (Anteil der Nennungen „stimme sehr zu“ oder „stimme zu“, Angaben in Prozent) .....                                                  | 72 |
| Tabelle 6.1: Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Jahr, bezogen auf alle Österreicherinnen/Österreicher (1955–2018) .....                                                                                     | 73 |
| Tabelle 6.2: Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Jahr, bezogen auf 15- bis 99-jährige Österreicherinnen/Österreicher (1955–2018) .....                                                                       | 76 |
| Tabelle 6.3: Produktion, Verbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch von Bier, Wein und Spirituosen 1955–2018 .....                                                                                                      | 78 |
| Tabelle 6.4: Konsum reinen Alkohols pro Kopf in Gramm pro Tag (alle Österreicherinnen/Österreicher, 1955–2018) .....                                                                                          | 80 |
| Tabelle 6.5: Konsum reinen Alkohols pro Kopf, in Gramm pro Tag (Österreicherinnen/Österreicher zwischen 15 und 99 Jahren, 1955–2018) .....                                                                    | 82 |
| Tabelle 6.6: Relativer Anteil der Getränkearten am konsumierten reinen Alkohol in Österreich (1955–2017) .....                                                                                                | 84 |
| Tabelle 6.7: Braustätten und Brauereiunternehmen in Österreich 1980–2018.....                                                                                                                                 | 86 |
| Tabelle 6.8: Absatzstruktur für Bier (ausgewählte Jahre) .....                                                                                                                                                | 87 |
| Tabelle 6.9: Österreichische Bierbilanz 1955–2018.....                                                                                                                                                        | 88 |
| Tabelle 6.10: Entwicklung des Marktes für alkoholfreies Bier in Österreich.....                                                                                                                               | 91 |
| Tabelle 6.11: Weinbauregionen und Weinbaugebiete (2018) .....                                                                                                                                                 | 92 |
| Tabelle 6.12: Entwicklung und Anteil der Bioweingartenfläche in Österreich in Prozent (2000–2018) .....                                                                                                       | 93 |
| Tabelle 6.13: Anteile der Rebsorten an den Anbauflächen und wichtigste Anbaugebiete (2019) .....                                                                                                              | 94 |
| Tabelle 6.14: Österreichische Weinbilanz (1955–2018).....                                                                                                                                                     | 95 |
| Tabelle 6.15: Schaumweinproduktion in Österreich (1955–2016).....                                                                                                                                             | 97 |

|                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle 6.16: Entwicklung des spirituosenhaltigen Alkopopkonsums in Österreich (1994–2011).....                                                                                                    | 98  |
| Tabelle 6.17: Entwicklung des Konsums von Bier-Premixgetränken (Radler) in Österreich (1995–2018).....                                                                                             | 99  |
| Tabelle 6.18: Mostobstproduktion in Österreich (1950–2018).....                                                                                                                                    | 100 |
| Tabelle 6.19: Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen von Reinalkohol und Verbraucherpreise (Indizesbasis 1958 = 100), 1958–2017.....                                                                   | 101 |
| Tabelle 6.20: Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen von Reinalkohol und Verbraucherpreisentwicklung (Indizesbasis 1973 [das Jahr mit dem höchsten Alkoholkonsum] = 100) .....                         | 103 |
| Tabelle 6.21: Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen von Reinalkohol und Verbraucherpreisentwicklung relativ zum BIP pro Kopf (Indizesbasis 1973 [das Jahr mit dem höchsten Alkoholkonsum] = 100)..... | 105 |
| Tabelle 7.1: Promillegrenzen im Straßenverkehr in Europa.....                                                                                                                                      | 107 |
| Tabelle 7.2: Verkehrsüberwachung – Alkohol (1987–2018).....                                                                                                                                        | 108 |
| Tabelle 7.3: Straßenverkehrsunfälle in Österreich in absoluten Zahlen (1961–2018).....                                                                                                             | 113 |
| Tabelle 7.4: Straßenverkehrsunfälle in Österreich pro 100.000 Kfz-Zulassungen (1961–2018).....                                                                                                     | 116 |
| Tabelle 8.1: Pro-Kopf-Alkoholkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich (Liter reiner Alkohol pro Jahr; „recorded alcohol“) .....                                          | 118 |
| Tabelle 8.2: Durchschnittlich konsumierte Alkoholmengen der ab 15-jährigen Bevölkerung in den EU-15-Staaten plus Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Schweiz und Norwegen (1961–2015).....        | 120 |
| Tabelle 8.3: Bierkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich (Liter reiner Alkohol pro Jahr), 2010–2016.....                                                                | 121 |
| Tabelle 8.4: Weinkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich (Liter reiner Alkohol pro Jahr), 2010–2016.....                                                                | 122 |
| Tabelle 8.5: Spirituosenkonsument der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich (Liter reiner Alkohol pro Jahr), 2010–2016.....                                                      | 123 |
| Tabelle 8.6: An Leberkrankheiten (K70–K76) Gestorbene pro 100.000 EW gleichen Geschlechts (altersstandardisierte Sterberaten auf 100.000 der Bevölkerung nach Todesursachen).....                  | 124 |
| Tabelle 9.1: Österreichische Wohnbevölkerung (Jahresdurchschnitt, 1955–2018).....                                                                                                                  | 125 |
| Tabelle 9.2: Verbraucherpreisindizes in Österreich (1950–2018).....                                                                                                                                | 127 |
| Tabelle 9.3: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Österreich.....                                                                                                                                         | 129 |

# Abkürzungen

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADS         | Ausführliche deutsche Systematik der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen |
| ASG         | angelsächsische Standardglaseinheit                                                         |
| BMASGK      | Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz                    |
| BMAGS       | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales                                       |
| BMG         | Bundesministerium für Gesundheit                                                            |
| BMGF        | Bundesministerium für Gesundheit und Frauen                                                 |
| BMI         | Bundesministerium für Inneres                                                               |
| BMVIT       | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie                                   |
| BstatG      | Bundesstatistikgesetz                                                                       |
| DIMDI       | Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information                           |
| ESPAD       | European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs                                   |
| Eurostat    | Statistisches Amt der Europäischen Union                                                    |
| EW          | Einwohnerinnen/Einwohner                                                                    |
| FSG         | Führerscheingesetz                                                                          |
| g           | Gramm                                                                                       |
| ha          | Hektar                                                                                      |
| HBSC        | Health Behaviour in School-aged Children Study                                              |
| hl          | Hektoliter                                                                                  |
| ICD         | International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems            |
| i. d. g. F. | in der geltenden Fassung                                                                    |
| KfV         | Kuratorium für Verkehrssicherheit                                                           |
| Kfz         | Kraftfahrzeug                                                                               |
| l           | Liter                                                                                       |
| LKF         | leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung                                           |
| Mrd.        | Milliarden                                                                                  |
| OECD        | Organisation for Economic Co-operation and Development                                      |
| ÖSG         | österreichische Standardglaseinheit                                                         |
| PKW         | Personenkraftwagen                                                                          |
| t           | Tonne                                                                                       |
| Tsd.        | Tausend                                                                                     |
| UDM         | Unfalldatenmanagement                                                                       |
| WGS 84      | World Geodetic System 1984                                                                  |
| WHO         | World Health Organization                                                                   |



# 1 Einleitung

Eine der Aufgaben des Kompetenzzentrums Sucht an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) ist es, im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz alkoholrelevante Informationen systematisch zu sammeln und sie Interessierten in Berichtsform bzw. elektronisch ([www.goeg.at](http://www.goeg.at)) zur Verfügung zu stellen.

## 1.1 Zum „Handbuch Alkohol – Österreich“

Bei der vorliegenden Ausgabe des Bandes 1, *Statistiken und Berechnungsgrundlagen*, des *Handbuchs Alkohol – Österreich* handelt es sich um die 8. Auflage. In den letzten Jahren wurden die Daten auf der Homepage des BMASGK (und seiner Vorläufer, des BMGF und des BMG) laufend aktualisiert. Da die Datenmenge zum Thema Alkohol im Laufe der Jahre zunehmend angewachsen war und zusätzliche Inhalte in das *Handbuch Alkohol – Österreich* integriert worden waren, wurde es 2015 in mehrere Teile gegliedert:

**Band 1: Statistiken und Berechnungsgrundlagen** beinhaltet alkoholbezogene Statistiken inklusive relevanter Formeln und Berechnungsgrundlagen.

**Band 2: Gesetze** gibt einen Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand alkoholbezogener Gesetze und alkoholpolitischer Strategien (aktualisiert zuletzt 2017).

**Band 3: Textband** bietet theoretische Auseinandersetzungen mit ausgewählten alkoholbezogenen Themen (aktualisiert zuletzt 2018).

Der bisherige Band 2, *Einrichtungen*, der über Hilfs- und Behandlungsangebote für Alkoholranke informierte, wurde 2018 in den Suchthilfekompass integriert. Informationen zu stationären und ambulanten Einrichtungen stehen dort allen Interessierten und Hilfesuchenden ausschließlich online zur Verfügung.

Durch die Aufteilung in drei Bände ist es möglich, schneller auf Änderungen und Neuerungen zu reagieren. Jene Bände, die aktuelle Daten beinhalten – wie der gegenständliche Band 1 –, werden in kürzeren Abständen aktualisiert und veröffentlicht, während der Textband mit den theoretischen Ausführungen in größeren Intervallen publiziert wird.

## 1.2 Band 1: Statistiken und Berechnungsgrundlagen

Im vorliegenden Band 1, *Statistiken und Berechnungsgrundlagen*, werden grundlegende Formeln und ausgewählte Statistiken dargestellt. Manche dieser Statistiken werden jährlich veröffentlicht und können regelmäßig – mit einer Verzögerung von ein bis drei Jahren nach dem Beobachtungszeitraum – aktualisiert werden, andere basieren auf Schätzungen und/oder nur unregelmäßig

durchgeführten Erhebungen. Auch ältere Befunde sind enthalten, da sich das Alkoholkonsumverhalten der Bevölkerung in vielerlei Hinsicht nur sehr langsam ändert und daher auch Befunde über Zeiträume, die mehr als eine Dekade zurückliegen, als durchaus relevant einzustufen sind.

Die meisten Statistiken in diesem Band bauen auf Registerdaten, Wirtschaftsdaten oder auf Bevölkerungsbefragungen auf. Dabei ist zu bedenken, dass viele Wirtschaftsdaten – etwa betreffend Alkoholerzeugung oder Alkoholexporte und -importe – nicht vollständig erhoben werden, was ergänzende Dunkelzifferabschätzungen unumgänglich macht und dazu führt, dass unterschiedliche Institutionen in Bezug auf den gleichen Sachverhalt mehr oder weniger divergierende Werte veröffentlichen. Registerdaten wie etwa die Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten, die österreichische Todesursachenstatistik oder Verkehrsstatistiken geben nur unter gewissen Einschränkungen Auskunft für wissenschaftliche Fragestellungen, da sich nicht nur das beobachtete Verhalten bzw. Ereignis im Zeitverlauf ändert, sondern auch die Praxis derer, die diese Daten erstellen (z. B. eine Ausweitung von Kontrollen, eine Umstellung des Diagnose-schlüssels).

Auch bei Umfragedaten sind verschiedene Limitationen zu beachten: Stichproben decken niemals die Grundgesamtheit perfekt ab, und insbesondere Personengruppen mit Problemverhaltensweisen sind häufig deutlich unterrepräsentiert, da Ausfälle durch Interviewverweigerungen nicht zufällig zustande kommen; viele Befragte können sich zudem an ihr Konsumverhalten nicht genau erinnern, andere unter- oder übertreiben ihr Konsumverhalten bewusst. So gelangt man, wenn man Umfrageergebnisse so interpretiert, wie sie eben ausfallen, zu einer gravierenden Unterschätzung des Alkoholkonsumverhaltens. Berechnet man den durchschnittlichen Alkoholkonsum basierend auf Fragebogenrohdaten, so liegt das Ergebnis bei 30 bis 40 Prozent des aus Wirtschaftsdaten errechneten Durchschnittsalkoholkonsums. Diese Unterschätzung kann man mit unterschiedlichen Methoden ausgleichen – wir sprechen dann von underreporting- oder undersamplingadjustierten Ergebnissen. Häufig werden international aber auch einfach die auf Rohdaten basierenden unterschätzenden Werte publiziert.

Die Rohdaten der letzten Repräsentativerhebung (Strizek/Uhl 2016a) ergaben einen Alkoholdurchschnittskonsum der ab 15-Jährigen von 9,2 Gramm Reinalkohol pro Tag. Die aus Wirtschaftsdaten berechnete Menge, auf die hin die Daten dann adjustiert wurden, beträgt allerdings 26,9 Gramm Reinalkohol pro Tag. Die Rohdaten weisen für 3,5 Prozent der Männer und für 2,1 Prozent der Frauen einen problematischen Alkoholkonsum aus (im Durchschnitt mehr als 40 Gramm Reinalkohol pro Tag bei Frauen / mehr als 60 Gramm Reinalkohol pro Tag bei Männern). Adjustiert man die Werte in Hinblick auf den tatsächlichen Konsum, so ergibt sich bei rund 20 Prozent der Männer und bei rund 9 Prozent der Frauen ein problematisches Alkoholkonsumverhalten. An diesen starken Diskrepanzen kann man erkennen, dass es wenig sinnvoll ist, die hier veröffentlichten adjustierten Werte mit den Rohergebnissen aus anderen Ländern zu vergleichen, da Letztere das tatsächliche Alkoholkonsumverhalten erheblich unterschätzen.

## 2 Begriffe, Definitionen und Umrechnungsformeln

Im nachstehenden Kapitel werden jene Begriffe, Definitionen und Umrechnungsformeln dargestellt, die für das Verständnis der ausgeführten Daten unerlässlich sind.

### 2.1 Angaben zu Alkoholmenge und -konzentration

Alkoholmengen werden in der Regel in Litern (Volumen) gemessen, bei geringen Mengen ist aber auch die Angabe in Gramm (Gewicht) üblich. Der Alkoholgehalt alkoholischer Getränke wird in der Regel in Volumprozent oder Volumenprozent (Vol.-%) ausgewiesen, eine Angabe in Gewichtsprozent (Gew.-%) ist aber ebenfalls möglich.

Die Umrechnung von *Liter Alkohol* auf *Kilogramm Alkohol* bzw. von *Milliliter Alkohol* auf *Gramm Alkohol* lässt sich mit Formel 1 bis Formel 4 einfach durchführen:

Formel 2.1:

Umrechnung von *Kilogramm Alkohol* auf *Liter Alkohol*

---

$$\text{Kilogramm Alkohol} / 0,789 = \text{Kilogramm Alkohol} \times 1,267 = \text{Liter Alkohol}$$

Formel 2.2:

Umrechnung von *Milliliter Alkohol* auf *Gramm Alkohol*

---

$$\text{Gramm Alkohol} / 0,789 = \text{Gramm Alkohol} \times 1,267 = \text{Milliliter Alkohol}$$

Formel 2.3:

Umrechnung von *Liter Alkohol* auf *Kilogramm Alkohol*

---

$$\text{Liter Alkohol} \times 0,789 = \text{Kilogramm Alkohol}$$

Formel 2.4:

Umrechnung von *Milliliter Alkohol* auf *Gramm Alkohol*

---

$$\text{Milliliter Alkohol} \times 0,789 = \text{Gramm Alkohol}$$

Unter Anwendung von Formel 2.1 und Formel 2.3 ergeben sich z. B. die folgenden Relationen für die praktische Umrechnung:

Praktische Anwendung von Formel 2.1 und Formel 2.3:

1 kg Alkohol ~ 1,267 l Alkohol  
1 Liter Alkohol ~ 0,789 kg Alkohol

Erheblich komplexer als die Umrechnung von Alkoholvolumen auf Alkoholgewicht ist die Umrechnung von Volumprozent (Vol.-%) auf Gewichtsprozent (Gew.-%) und umgekehrt (Formel 5 und Formel 6), da bei dieser Umrechnung sowohl der Alkoholanteil als auch der nichtalkoholische Getränkeanteil zu beachten ist. Wichtig dafür sind folgende Angaben:

- » Gewichtsprozent Alkohol (Gew.-%)
- » Volumprozent Alkohol (Vol.-%)
- » spezifische Dichte von Alkohol bei 20 °C ( $p_a = 0,7893 \text{ g/cm}^3$ )
- » spezifische Dichte des nichtalkoholischen Anteils bei 20 °C ( $p_n$ )
- » spezifische Dichte des Gesamtgetränks bei 20 °C ( $p_g$ )

Formel 2.5:

Umrechnung von Alkoholvolumprozent auf Alkoholgewichtsprozent

---

$$\text{Gew.-%} = \text{Vol.-%} \times p_a / \text{Vol.-%} \times (p_a - p_n) + p_n = \text{Vol.-%} \times p_a / p_g$$

Formel 2.6:

Umrechnung von Alkoholgewichtsprozent auf Alkoholvolumprozent

---

$$\text{Vol.-%} = \text{Gew.-%} \times p_n / \text{Gew.-%} \times (p_n - p_a) + p_a = \text{Gew.-%} \times p_g / p_a$$

Gebrannte Schnäpse bestehen fast nur aus Alkohol und Wasser, weswegen man hier von  $p_n = 0,9982 \text{ g/cm}^3$  (spezifische Dichte destillierten Wassers bei 20 °C) ausgehen kann. Die Berechnungen in Tabelle 2 bauen auf diesen Annahmen auf.

Unter Anwendung von Formel 2.5 und Formel 2.6 ergeben sich z. B. die folgenden Relationen für die praktische Anwendung:

Praktische Anwendung von Formel 2.5 und Formel 2.6:

40,0 Vol.-% ~ 34,5 Gew.-%  
40,0 Gew.-% ~ 45,8 Vol.-%

In der Praxis basiert die Umrechnung meist auf der Dichte des Gesamtgetränks  $p_g$ . Übliche Alkopops haben z. B. eine spezifische Dichte  $p_g$  zwischen 1,03 und 1,04  $\text{g/cm}^3$ , Liköre zwischen 1,03 und 1,09  $\text{g/cm}^3$  (Technische Untersuchungsanstalt der Bundesfinanzverwaltung, Körmer 2009).

Geht man z. B. von Likör mit einem hohen Zuckeranteil aus (ein Liter Likör enthält zwischen 100 g und 300 g Zucker; Franzke 1999), so errechnet sich angesichts der Dichte von Zucker (1,58  $\text{g/cm}^3$ ; Eckhardt et al. 2007) und unter der Annahme, dass 300 g Zucker sowie 20 Vol.-% Alkohol enthalten

sind, eine spezifische Dichte des nichtalkoholischen Anteils von  $\rho_n = 1,14 \text{ g/cm}^3$  und eine spezifische Dichte des Gesamtgetränks von  $1,07 \text{ g/cm}^3$ . Die zugrunde gelegten 20 Vol.-% Alkohol entsprechen nach Formel 5 daher 14,8 Gew.-% Alkohol.

Der Durchschnittsalkoholkonsum eines Landes wird üblicherweise in *Gramm Alkohol pro Tag* oder in *Liter Alkohol pro Jahr* angegeben. Diese beiden Größen können mittels Formel 7 und Formel 8 leicht wechselseitig umgerechnet werden:

Formel 2.7:

Umrechnung von *Gramm Alkohol pro Tag* in *Liter Alkohol pro Jahr*

$$\text{Gramm Alkohol pro Tag} \times 365 / 0,789 \times 1000 = \text{Liter Alkohol pro Jahr}$$

Formel 2.8:

Umrechnung von *Liter Alkohol pro Jahr* in *Gramm Alkohol pro Tag*

$$\text{Liter Alkohol pro Jahr} \times 0,789 \times 1000 / 365 = \text{Gramm Alkohol pro Tag}$$

Unter Anwendung von Formel 2.7 und Formel 2.8 ergeben sich z. B. die folgenden Relationen für die praktische Anwendung:

Praktische Anwendung von Formel 2.7 und Formel 2.8:

$$\begin{aligned} 20 \text{ g Alkohol pro Tag} &\sim 9,24 \text{ l Alkohol pro Jahr} \\ 10 \text{ l Alkohol pro Jahr} &\sim 21,6 \text{ g Alkohol pro Tag} \end{aligned}$$

## 2.2 Messung im Standardglas

Ein „österreichisches Standardglas“ (ÖSG) enthält rund 20 Gramm reinen Alkohol, ein „angelsächsisches Standardglas“ (ASG) rund 8 Gramm reinen Alkohol.

Tabelle 2.1:


Umrechnung von Mengen alkoholischer Getränke auf Standardglaseinheiten (ÖSG bzw. ASG)

|                                                           | Bier/Most                      | Wein/Sekt | Spirituosen                                           | Süßwein/Likör |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| österreichisches Standardglas (ÖSG)<br>à 20 Gramm Alkohol | ½ Liter<br>Normalbier od. Most | ¼ Liter   | 1/16 Liter,<br>(3 kleine Schnäpse<br>à 20 Milliliter) | 1/8 Liter     |
| angelsächsisches Standardglas (ASG)<br>à 8 Gramm Alkohol  | ¼ Liter<br>Leichtbier od. Most | 0,1 Liter | 1 kleiner Schnaps<br>à 25 Milliliter                  | 50 Milliliter |

Darstellung: GÖG

Die Umrechnung von österreichischen Standardglaseinheiten (ÖSG à 20 g Alkohol / à 25 ml Alkohol) in angelsächsische Standardglaseinheiten (ASG à 8 g Alkohol / à 10 ml Alkohol) und umgekehrt erfolgt nach Formel 2.9 bzw. Formel 2.10.

Abbildung 2.1:  
Österreichisches Standardglas (ÖSG)



Darstellung: GÖG

Die Angabe in Standardglaseinheiten dient der einfachen approximativen Erfassung der konsumierten Alkoholmengen und nimmt bewusst Unschärfen in Kauf. Bei Bier mit 5,2 Vol.-% Alkohol und bei Spirituosen mit 42 Vol.-% Alkohol stimmt die Erhebung mittels Standardglaseinheiten sehr genau mit der tatsächlichen Menge überein. Bei Wein stimmt die Berechnung nur dann, wenn man von 10,2 Vol.-% Alkohol ausgeht. Bei Wein mit 12,5 Vol.-% enthält ein Viertelliter rund 25 g Alkohol. Hier wäre daher die in manchen Staaten üblichere Menge von 2 Dezilitern Wein näher an den 20 g reinen Alkohols pro ÖSG.

Formel 2.9:  
Umrechnung angelsächsischer in österreichische Standardglaseinheiten

$$\text{ASG} \times 2,5 = \text{ÖSG}$$

Formel 2.10:  
Umrechnung österreichischer in angelsächsische Standardglaseinheiten

$$\text{ÖSG} \times 0,4 = \text{ASG}$$

Eine auf der Standardglasmethode basierende exemplarische Umrechnung gebräuchlicher Mengen alkoholischer Getränke auf *Gramm Alkohol* bzw. *Milliliter Alkohol* findet sich in Formel 2.9 und Formel 2.10.

Tabelle 2.2:

Umrechnung von *Gramm* bzw. *Milliliter Alkohol* auf gebräuchliche alkoholische Getränke, basierend auf der Standardglasmethode

| Volumen<br>reiner Alkohol | Gewicht<br>reiner Alkohol | Wein in<br>Viertellitergläsern | Normalbier in<br>Flaschen à 0,5 Liter | kleine Schnäpse<br>à 0,02 Liter |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 25 ml                     | 20 g                      | 1                              | 1                                     | 3                               |
| 50 ml                     | 40 g                      | 2                              | 2                                     | 6                               |
| 70 ml                     | 60 g                      | 3                              | 3                                     | 9                               |
| 100 ml                    | 80 g                      | 4                              | 4                                     | 12                              |
| 125 ml                    | 100 g                     | 5                              | 5                                     | 15                              |

Darstellung: GÖG

## 2.3 Inzidenz, Prävalenz, Lebenszeitprävalenz, Gesamtlebenszeitprävalenz

Als Inzidenz bezeichnet man die Neuerkrankungsrate in einem bestimmten Zeitintervall, der Ausdruck Prävalenz beschreibt den Anteil der Erkrankten in der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt.

In der Epidemiologie ist es seit einiger Zeit allerdings üblich, auch dann von Prävalenz und Inzidenz zu sprechen, wenn das relevante Merkmal bzw. Problem nicht als Erkrankung zu bezeichnen ist, z. B. Inzidenz des problematischen Alkoholkonsums oder Prävalenz von Eheproblemen in der Bevölkerung.

Als Lebenszeitprävalenz wird üblicherweise die Auftrettsrate eines Merkmals von der Geburt bis zum Befragungszeitpunkt bezeichnet. So beschreibt z. B. die „Lebenszeitprävalenz des Cannabis-konsums“ den Anteil all jener Personen, die im Verlauf ihres bisherigen Lebens bereits mindestens einmal Cannabis konsumiert haben.

Als Gesamtlebenszeitprävalenz bezeichnen die Autorin und die Autoren des vorliegenden Handbuchs die geschätzte Auftrettsrate eines Phänomens von der Geburt bis zum Tod eines Menschen. Dieser Ausdruck ist in der Literatur zwar unüblich, nichtsdestoweniger aber zweckmäßig, wenn es um die Perspektive auf die gesamte Lebensspanne von Menschen geht.

## 2.4 Klassifikation nach ICD

Grundlage für die Spitalsentlassungsstatistik und die Todesursachenstatistik in Österreich ist das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte Diagnosesystem Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD<sup>1</sup>), das derzeit in der 10. Revision (ICD-10) vorliegt und verwendet wird. 2019 verabschiedete die WHO nach langen Vorbereitungsarbeiten eine 11. Revision der ICD. Da noch keine deutschsprachige Version der ICD-11 zur Verfügung steht und ein Einsatz dieses Diagnoseschemas in der Praxis noch nicht absehbar ist, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

Internationale Vergleiche und Verlaufsdaten sind immer mit großer Vorsicht zu interpretieren, da die Diagnosesysteme regelmäßig geändert werden. Brüche durch Umstellungen kamen zustande, als zum Jahreswechsel 1968/69 von der 1955–1968 gültigen deutschen Systematik (ADS) auf ICD-8, zum Jahreswechsel 1979/80 auf ICD-9 und zum Jahreswechsel 2001/02 auf ICD-10 umgestellt wurde. Weiters bewirkten die Einführung des LKF-Systems<sup>2</sup> und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Diagnosepraxis ab dem Berichtsjahr 1997 einen Bruch in der Zeitreihe.

Seit 2001 wird die Spitalsentlassungsstatistik und seit 2002 die Todesursachenstatistik in Österreich nach ICD-10 codiert. Eine einfach zu handhabende Übersicht über ICD-10 findet man im Internet auf der Homepage des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI 2015)<sup>3</sup>. Eine Übersicht bezüglich der Vergleichbarkeit der Codes nach ICD-9 und jener nach ICD-10 befindet sich in Tabelle 3.1.

Eine große – benutzerfreundliche – Änderung der Version ICD-10 gegenüber ICD-9 stellt der Umstand dar, dass die erste Stelle des Schlüssels alphanumerisch ist, gefolgt von zwei Ziffern zur groben Bezeichnung der Diagnose („Dreisteller“). Mit der vierten Stelle (Ziffer nach einem Punkt) werden Unterkategorien bezeichnet, die 5. Stelle dient für zusätzliche Codierungen, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird.

Die Kategorie für Alkoholabhängigkeit „F10.2“ ergibt sich aus dem Buchstaben „F“ für „Psychische und Verhaltensstörungen“, der 2. Stelle „1“ („durch psychotrope Substanzen verursacht), der 3. Stelle „0“ („durch Alkohol“) und der 4. Stelle („Abhängigkeitssyndrom“). Generalisierungen über mehrere

---

1

Die Abkürzung ICD steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. ICD wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und ist eines ihrer bedeutendsten Klassifikationssysteme. Das Ziel der ICD ist es, die weltweite Erforschung von Morbidität und Mortalität mit einer international einheitlichen Systematik zu ermöglichen.

2

LKF steht für leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung.

3

<https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/index.htm>



Ziffern hinweg werden durch ein „x“ ausgedrückt. So ist z. B. der Code für Abhängigkeitssyndrom ohne Spezifizierung der psychotropen Substanz „F1x.2“.

Während in der Version ICD-9 keine exakten Definitionen der verwendeten Kategorien angeboten wurden, gibt es für die Klassifikation ICD-10 präzise diagnostische Leitlinien (Dilling et al. 1991). Diese werden in der Folge für die wichtigsten alkoholrelevanten Diagnosen angegeben.

Der Dreisteller **Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)** wird unterteilt in:

- » Akute Alkoholintoxikation (bei Abhängigkeit; F10.0)
- » Schädlicher Alkoholgebrauch (F10.1)
- » Alkoholabhängigkeitssyndrom (F10.2)
- » Alkoholentzugssyndrom (F10.3)
- » Alkoholentzugssyndrom mit Delir (F10.4)
- » Psychotische Störung durch Alkohol (F10.5)
- » Amnestisches Syndrom durch Alkohol (F10.6)
- » Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung durch Alkohol (F10.7)
- » Sonstige psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10.8)
- » Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol (F10.9)

Der Dreisteller **Toxische Wirkung von Alkohol (T51)** wird unterteilt in:

- » Toxische Wirkung von Äthanol, Äthylalkohol (T51.0)
- » Toxische Wirkung von Methanol, Methylalkohol (T51.1)
- » Toxische Wirkung von Isopropylalkohol (T51.2)
- » Toxische Wirkung von Fuselöl (T51.3)
- » Toxische Wirkung von sonstigen Alkoholen (T51.8)
- » Toxische Wirkung von nicht näher bezeichneten Alkoholen (T51.9)

Der Dreisteller **Alkoholische Leberkrankheit (K70)** wird unterteilt in:

- » Alkoholische Fettleber (K70.0)
- » Alkoholische Hepatitis (K70.1)
- » Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber (K70.2)
- » Alkoholische Leberzirrhose (K70.3)
- » Alkoholisches Leberversagen (akut, chronisch, mit oder ohne Coma hepaticum, subakut, ohne nähere Angabe; K70.4)
- » Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet (K70.9)

**Explizit alkoholassoziierte Erkrankungen bzw. Probleme** sind:

- » Alkoholinduziertes Pseudo-Cushing-Syndrom (E24.4)
- » Degeneration des Nervensystems durch Alkohol (G31.2)  
(alkoholbedingte Enzephalopathie, alkoholbedingte zerebellare Ataxie, alkoholbedingte zerebellare Degeneration, alkoholbedingte zerebrale Degeneration, Dysfunktion des autonomen Nervensystems durch Alkohol)
- » Alkohol-Polyneuropathie (G62.1)

- » Alkoholmyopathie (G72.1)
- » Alkoholische Kardiomyopathie (I42.6)
- » Alkoholgastritis (K29.2)
- » Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis (K86.0)
- » Schädigung des Fötus und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter (exkl. Alkohol-Embryopathie (P04.3))
- » Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien; Q86.0)
- » Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol (X45)
- » Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol (X65)
- » Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol, Umstände unbestimmt (Y15)

In der deutschsprachigen Version der ICD-10 (ICD-10-GM, Version 2018) findet sich eine detaillierte Beschreibung der alkoholbezogenen Störungen.<sup>4</sup>

## 2.5 Klassifizierung nach dem Alkoholkonsumverhalten

### 2.5.1 Harmlosigkeits- und Gefährdungsgrenze

Die Harmlosigkeits- bzw. Gefährdungsgrenze wurde in Übereinstimmung mit Empfehlungen des britischen Health Education Council (1983) definiert – eine Grenzziehung, die auch über WHO-Publikationen<sup>5</sup> (z. B. Anderson 1990) international popularisiert wurde. Wichtig ist hier, zu beachten, dass diese Grenzen ausschließlich für gesunde erwachsene Menschen gelten. Für Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen können auch schon deutlich geringere Mengen ein wesentliches Gesundheitsproblem darstellen. Zudem sei darauf verwiesen, dass auch andere – und zwar niedrigere – Grenzen publiziert werden.

---

<sup>4</sup>

<https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2018/block-f10-f19.htm>

<sup>5</sup>


Da WHO-Publikationen in der Regel von internationalen Expertinnen/Experten im Auftrag der WHO verfasst und von der WHO dann gedruckt und vertrieben werden, allerdings ohne die Inhalte als offizielle WHO-Position auszugeben, ist es nicht korrekt, diese Grenzen als „WHO-Grenzen“ oder als „von der WHO empfohlene Grenzen“ anzuführen. Vermutlich vertreten andere Expertinnen/Experten in anderen WHO-Publikationen davon abweichende Positionen.

Tabelle 2.3:  
Harmlosigkeitsgrenze und Gefährdungsgrenze

|                                                                            | Männer                                                                      | Frauen                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harmlosigkeitsgrenze:</b> Konsum wird als unbedenklich eingestuft       | bis 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag<br>≈ 0,6 Liter Bier<br>≈ 0,3 Liter Wein | bis 16 Gramm reiner Alkohol pro Tag<br>≈ 0,4 Liter Bier<br>≈ 0,2 Liter Wein |
| <b>Gefährdungsgrenze:</b> Konsum wird als gesundheitsgefährdend eingestuft | ab 60 Gramm reinem Alkohol pro Tag<br>≈ 1,5 Liter Bier<br>≈ 0,75 Liter Wein | ab 40 Gramm reinem Alkohol pro Tag<br>≈ 1 Liter Bier<br>≈ 0,5 Liter Wein    |

Quelle: Health Education Council (1983); Darstellung GÖG

Abbildung 2.2:  
Harmlosigkeits- bzw. Gefährdungsgrenze



Darstellung: GÖG

## 2.5.2 Einteilung nach der durchschnittlichen Trinkmenge

Im Rahmen der in Österreich wiederholt durchgeführten *Repräsentativerhebungen zu Substanzgebrauch* (Uhl & Springer 1996; Uhl et al. 2005; Uhl et al. 2009a; Strizek & Uhl 2016) wurden die Befragten in sechs qualitative Kategorien eingeteilt (Tabelle 2.4). Hinsichtlich dieser Unterteilung ist Folgendes zu präzisieren:

- » Der Ausdruck „in der Regel“ bezieht sich auf den Umstand, dass zwischen der konsumierten Alkoholmenge und den zu erwartenden Gesundheitsbeeinträchtigungen nur ein statistischer Zusammenhang vorliegt, der nicht zwingend auf den Einzelfall anzuwenden ist. Es gibt anfällige Personen, für die bereits ganz geringe Alkoholmengen ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen, und Personen, die einen relativ hohen Alkoholkonsum über einen langen Zeitraum ohne nachweisbare Gesundheitsbeeinträchtigung aufrechterhalten können.
- » Der Ausdruck Abstinente bzw. Fastabstinente spiegelt den Umstand wider, dass ein halbes Glas Sekt zu Silvester oder ein Glas Wein bei einem Geburtstag, dem sich auch erklärte Alkoholverweigernde mitunter nicht entziehen können oder wollen, diese nicht daran hindert, sich als abstinent einzustufen, auch wenn sie bei strenger Auslegung natürlich nicht als Abstinente bezeichnet werden können.
- » Der Begriff problematischer Alkoholkonsum wird häufig auch als Alkoholmissbrauch bezeichnet und Personen, die problematischen Alkoholkonsum betreiben, häufig als Alkoholmissbraucherinnen/-missbraucher.

Tabelle 2.4:  
Beschreibung der Alkoholkonsumgruppen

|                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| primär Abstinente bzw. Fastabstinente                | = | Personen, die ihr Leben lang (fast) keinen Alkohol getrunken haben, d. h. maximal einmal pro Vierteljahr Alkohol zu sich genommen haben                                                                                                                          |
| sekundär Abstinente bzw. Fastabstinente              | = | Personen, die zwar früher getrunken haben, seit einem längeren Zeitraum aber (fast) abstinent leben, d. h. früher getrunken, im letzten Vierteljahr aber maximal einmal Alkohol zu sich genommen haben.                                                          |
| Personen mit geringem Alkoholkonsum                  | = | Personen, deren Alkoholkonsum in der Regel kein Gesundheitsproblem darstellt, die also Alkoholkonsum unter der „Harmlosigkeitsgrenze“ betreiben, d. h. Frauen bzw. Männer, die durchschnittlich nicht mehr als 16 g bzw. 24 g Alkohol pro Tag trinken.           |
| Personen mit mittlerem Alkoholkonsum                 | = | Personen, deren Alkoholkonsum ein Gesundheitsproblem darstellen könnte, d. h. deren Alkoholkonsum zwischen „Harmlosigkeitsgrenze“ und „Gefährdungsgrenze“ liegt.                                                                                                 |
| Personen mit problematischem Alkoholkonsum           | = | Personen, deren Alkoholkonsum in der Regel ein erhebliches Gesundheitsproblem darstellt, konkret: Personen mit einem Alkoholkonsum über der „Gefährdungsgrenze“, d. h. Frauen bzw. Männer, die durchschnittlich mehr als 40 g bzw. 60 g Alkohol pro Tag trinken. |
| chronische Alkoholikerinnen/Alkoholiker <sup>6</sup> | = | Personen, die bis zum Jahr 2000 nach ICD-9 und seit 2001 nach ICD-10 als „Alkoholabhängige“ klassifiziert wurden oder zumindest die Voraussetzungen für diese Diagnose erfüllen.                                                                                 |

Quelle: Uhl & Springer (1996); Darstellung: GÖG

6

Bei der in der Schweiz entwickelten und in Österreich seit 1989 für die Krankenanstalten vorgeschriebenen Entlassungsdiagnose nach ICD-9 (BMAGS-Version) wurde eine deutsche Übersetzung gewählt, welche die Kategorie Alcohol Dependence Syndrome mit Alkoholismus (Alkoholabhängigkeit) übersetzt (BMAGS 1998).

### 3 Spitalsentlassungsstatistik: alkoholbezogene Diagnosen

Jede Patientin bzw. jeder Patient, die/der in einer österreichischen Krankenanstalt (inklusive Sonderkrankenanstalten) stationär aufgenommen wurde, erhält bei der Entlassung eine Hauptdiagnose. Zusätzlich kann eine (theoretisch) unbegrenzte Anzahl von Zusatzdiagnosen vergeben werden. Diagnosen wurden von 1989 bis 2000 nach ICD-9 (BMAGS-Version) gestellt, ab 2001 wurde für die österreichischen Krankenanstalten der Diagnoseschlüssel ICD-10 vorgeschrieben. Trotz einer weitgehenden Vergleichbarkeit der Diagnosecodes (vgl. Tabelle 3.1) sollten Unterschiede zwischen dem Zeitraum bis 2000 und jenem ab 2001 aufgrund der Umstellung von ICD-9 auf ICD-10 mit Vorsicht interpretiert werden.

Tabelle 3.1:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen – Codes nach ICD-9 und ICD-10

| Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                | ICD-9                    | ICD-10                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Alkoholabhängigkeit                                                                                                                                                                                                                                      | 303, 303.1, 303.9        | (F10.-), F10.2, F10.3              |
| Alkoholpsychose                                                                                                                                                                                                                                          | 291.*                    | F10.4, F10.5, F10.6, F10.7         |
| Sonstige psychische und Verhaltensstörungen**                                                                                                                                                                                                            |                          | F10.8                              |
| Alkoholrausch beinhaltet hier<br>„Toxische Wirkung durch Alkohol“<br>(ICD-9 und ICD-10),<br>„Alkoholmissbrauch“ (ICD-9),<br>„Alkoholrausch bei Alkoholikern“ (ICD-9),<br>„Akute Alkoholintoxikation“ (ICD-10),<br>„Schädlicher Alkoholgebrauch“ (ICD-10) | 980, 980.0, 303.0, 305.* | (T51.-), T51.0, T51.9, F10.0 F10.1 |
| Chronische Lebererkrankung – alkoholbedingt                                                                                                                                                                                                              | 571.0–571.3              | K70.*                              |
| Chronische Lebererkrankung – nicht alkoholbedingt                                                                                                                                                                                                        | 571, 571.4–571.9         | K73.*, K74.*                       |

Bis 2000 wurde nach ICD-9 und ab 2001 nach ICD-10 klassifiziert. Bezüglich der relevanten Diagnosen nach ICD-9 und ICD-10 vgl. Kap. 2.4

\* = alle möglichen Zahlenwerte; F10.- und T51.- werden seit 2002 nicht mehr verwendet.

Da die Umrechnung von ICD-9 auf ICD-10 nicht eindeutig möglich ist, sind die Werte bis 2000 und ab 2001 nur eingeschränkt vergleichbar.

\*\* = Die Diagnose F10.8 (Sonstige psychische und Verhaltensstörungen) wird ab 2018 ebenfalls ausgewiesen.

BMAGS; Diagnoseschlüssel ICD-9 (1998), Darstellung: GÖG

Die weiter unten dargestellten Spitalsentlassungsdiagnosen basieren auf Entlassungen und nicht auf Patientinnen/Patienten. Jemand, der im Rahmen eines Spitalsaufenthalts – z. B. für eine Untersuchung – kurz in ein anderes Krankenhaus transferiert wird, wird zweimal gezählt, auch wenn es sich um denselben Aufenthaltsgrund handelt. Sollte eine Person im Verlauf eines Jahres insgesamt zwanzigmal in unterschiedlichen Krankenanstalten mit der gleichen Diagnose behandelt und entlassen worden sein, so scheint diese Person zwanzigmal in der Statistik auf.

Bei der Interpretation der Spitalsentlassungsstatistik ist ferner zu bedenken, dass es sich bei den Haupt- bzw. Nebendiagnosen „Chronische Lebererkrankung“ häufig nicht um eine voll entwickelte Leberzirrhose handelt und dass in diesen Fällen („Primäre Fettleber“, aber auch „Hepatitis“ bzw. „Unspezifische Angaben“) nicht klar ist, ob sich daraus später eine Leberzirrhose entwickeln wird.

Seit der Umstellung auf ICD-10 werden in der offiziellen Gesundheitsstatistik – beziehend auf Eurostat/OECD/WHO (2008) – die Erkrankungen der Codegruppe K70 als „Alkoholische Leberkrankheiten“, jene der Codegruppen K71 bis K77 als „Andere Leberkrankheiten“ und jene der Codegruppen K73 und K74 als „Chronische Lebererkrankungen“ ausgewiesen.

Tabelle 3.2:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Hauptdiagnosen) für Männer

| Jahr  | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>psychose | Sonstige<br>psychische<br>und Verhaltens-<br>störungen | Alkohol-<br>rausch | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(n. alk.-bed.) | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(alk.-bed.) | Aufnahmen |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1992  | 10.886                   | 1.410                |                                                        | 2.328              | 2.833                                                | 3.202                                             | 803.820   |
| 1993  | 11.311                   | 1.543                |                                                        | 2.520              | 2.470                                                | 3.322                                             | 815.878   |
| 1994  | 11.645                   | 1.467                |                                                        | 2.443              | 2.518                                                | 3.135                                             | 852.747   |
| 1995  | 12.277                   | 1.467                |                                                        | 2.247              | 2.829                                                | 3.099                                             | 866.963   |
| 1996  | 11.935                   | 1.477                |                                                        | 2.629              | 2.679                                                | 2.903                                             | 883.006   |
| 1997  | 14.637                   | 1.494                |                                                        | 2.472              | 3.685                                                | 3.580                                             | 947.333   |
| 1998  | 14.485                   | 1.436                |                                                        | 2.629              | 2.840                                                | 2.880                                             | 985.516   |
| 1999  | 12.865                   | 1.811                |                                                        | 3.220              | 2.374                                                | 2.446                                             | 1.020.968 |
| 2000  | 12.617                   | 1.834                |                                                        | 3.269              | 2.496                                                | 2.325                                             | 1.040.373 |
| 2001  | 9.372                    | 1.513                |                                                        | 5.270              | 2.045                                                | 2.026                                             | 1.106.126 |
| *2002 | 10.957                   | 1.343                | 89                                                     | 5.941              | 2.732                                                | 2.239                                             | 1.126.162 |
| 2003  | 9.685                    | 1.190                | 65                                                     | 5.757              | 2.829                                                | 2.241                                             | 1.132.349 |
| 2004  | 10.032                   | 1.171                | 89                                                     | 6.075              | 2.620                                                | 2.006                                             | 1.171.785 |
| 2005  | 11.315                   | 1.037                | 107                                                    | 6.636              | 2.598                                                | 1.805                                             | 1.192.102 |
| 2006  | 11.620                   | 968                  | 126                                                    | 6.695              | 2.631                                                | 1.707                                             | 1.227.241 |
| 2007  | 11.883                   | 820                  | 99                                                     | 6.891              | 2.597                                                | 1.760                                             | 1.258.525 |
| 2008  | 13.081                   | 879                  | 122                                                    | 7.373              | 2.563                                                | 1.718                                             | 1.284.628 |
| 2009  | 12.359                   | 1.039                | 131                                                    | 7.634              | 2.523                                                | 1.813                                             | 1.286.545 |
| 2010  | 12.314                   | 967                  | 98                                                     | 7.334              | 2.122                                                | 2.008                                             | 1.284.603 |
| 2011  | 11.714                   | 907                  | 116                                                    | 7.320              | 2.259                                                | 1.781                                             | 1.300.565 |
| 2012  | 10.575                   | 906                  | 149                                                    | 6.959              | 2.403                                                | 1.855                                             | 1.304.103 |
| 2013  | 10.008                   | 764                  | 143                                                    | 6.456              | 2.414                                                | 2.027                                             | 1.303.640 |
| 2014  | 9.979                    | 706                  | 207                                                    | 6.302              | 2.419                                                | 1.998                                             | 1.313.598 |
| 2015  | 9.105                    | 652                  | 304                                                    | 5.799              | 2.262                                                | 2.011                                             | 1.313.315 |
| 2016  | 9.090                    | 640                  | 492                                                    | 5.667              | 2.311                                                | 1.817                                             | 1.339.129 |
| 2017  | 8.813                    | 654                  | 474                                                    | 5.631              | 2.185                                                | 1.887                                             | 1.331.919 |
| 2018  | 8.419                    | 624                  | 464                                                    | 5.194              | 1.927                                                | 1.818                                             | 1.274.853 |

Details zur Zuordnung in Tabelle 3.1 (bis 2000 basierend auf ICD-9, ab 2001 basierend auf ICD-10);

„Aufnahmen“ = Anzahl der stationären Behandlungssequenzen

\* = bis 2001 ohne Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden)

„n. alk.-bed.“ = nicht alkoholbedingt, „alk.-bed.“ = „alkoholbedingt“

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.3:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Nebendiagnosen) für Männer

| Jahr  | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>psychose | Sonstige<br>psychische<br>und Verhaltens-<br>störungen | Alkohol-<br>rausch | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(n. alk.-bed.) | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(alk.-bed.) |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1992  | 5.773                    | 1.696                |                                                        | 925                | 7.558                                                | 8.022                                             |
| 1993  | 6.921                    | 1.657                |                                                        | 1.058              | 8.742                                                | 9.093                                             |
| 1994  | 7.579                    | 1.714                |                                                        | 1.167              | 9.992                                                | 8.861                                             |
| 1995  | 8.414                    | 1.771                |                                                        | 1.075              | 10.787                                               | 9.093                                             |
| 1996  | 10.453                   | 2.017                |                                                        | 1.521              | 13.441                                               | 9.777                                             |
| 1997  | 14.026                   | 2.878                |                                                        | 2.673              | 16.179                                               | 13.170                                            |
| 1998  | 13.625                   | 2.466                |                                                        | 2.670              | 17.753                                               | 12.664                                            |
| 1999  | 14.271                   | 2.363                |                                                        | 3.540              | 17.910                                               | 12.074                                            |
| 2000  | 14.766                   | 2.336                |                                                        | 4.057              | 18.150                                               | 11.234                                            |
| 2001  | 12.114                   | 1.644                |                                                        | 6.440              | 4.960                                                | 7.774                                             |
| *2002 | 13.149                   | 2.013                |                                                        | 7.116              | 5.017                                                | 7.154                                             |
| 2003  | 12.441                   | 1.941                |                                                        | 6.747              | 4.903                                                | 7.135                                             |
| 2004  | 12.879                   | 1.730                |                                                        | 7.573              | 5.098                                                | 6.556                                             |
| 2005  | 12.627                   | 1.680                |                                                        | 8.496              | 5.041                                                | 6.158                                             |
| 2006  | 12.556                   | 1.577                |                                                        | 8.074              | 4.954                                                | 5.750                                             |
| 2007  | 12.191                   | 1.545                |                                                        | 7.963              | 5.007                                                | 5.702                                             |
| 2008  | 11.801                   | 1.568                |                                                        | 8.612              | 5.090                                                | 5.510                                             |
| 2009  | 12.909                   | 1.588                |                                                        | 9.273              | 5.227                                                | 6.030                                             |
| 2010  | 12.889                   | 1.321                |                                                        | 9.458              | 4.688                                                | 6.306                                             |
| 2011  | 11.834                   | 1.329                |                                                        | 8.991              | 4.999                                                | 5.389                                             |
| 2012  | 11.466                   | 1.380                |                                                        | 9.158              | 5.121                                                | 5.072                                             |
| 2013  | 10.627                   | 1.233                |                                                        | 8.642              | 4.929                                                | 4.688                                             |
| 2014  | 10.732                   | 1.101                |                                                        | 8.717              | 4.908                                                | 5.002                                             |
| 2015  | 10.809                   | 1.049                | 123                                                    | 8.357              | 4.676                                                | 4.848                                             |
| 2016  | 10.916                   | 1.149                | 199                                                    | 8.671              | 5.022                                                | 4.777                                             |
| 2017  | 10.744                   | 1.068                | 187                                                    | 7.722              | 4.835                                                | 4.949                                             |
| 2018  | 11.309                   | 1.048                | 157                                                    | 7.934              | 4.742                                                | 4.973                                             |

Details zur Zuordnung in Tabelle 3.1 (bis 2000 basierend auf ICD-9, ab 2001 basierend auf ICD-10);

„Aufnahmen“ = Anzahl der stationären Behandlungssequenzen

\* = bis 2001 ohne Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten

(d. h. inkl. der Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden)

„n. alk.-bed.“ = nicht alkoholbedingt, „alk.-bed.“ = „alkoholbedingt“

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.4:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Hauptdiagnosen) für Frauen

| Jahr  | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>psychose | Sonstige<br>psychische<br>und Verhaltens-<br>störungen | Alkohol-<br>rausch | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(n. alk.-bed.) | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(alk.-bed.) | Aufnahmen |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1992  | 3.020                    | 312                  |                                                        | 850                | 1.983                                                | 996                                               | 990.801   |
| 1993  | 3.166                    | 327                  |                                                        | 825                | 1.827                                                | 1.071                                             | 1.009.620 |
| 1994  | 3.154                    | 325                  |                                                        | 961                | 1.948                                                | 1.018                                             | 1.044.760 |
| 1995  | 3.504                    | 359                  |                                                        | 887                | 2.032                                                | 993                                               | 1.060.754 |
| 1996  | 3.446                    | 326                  |                                                        | 1.014              | 1.989                                                | 1.011                                             | 1.086.852 |
| 1997  | 4.202                    | 484                  |                                                        | 981                | 2.888                                                | 1.107                                             | 1.160.274 |
| 1998  | 4.429                    | 511                  |                                                        | 1.190              | 2.264                                                | 950                                               | 1.213.299 |
| 1999  | 4.378                    | 607                  |                                                        | 1.275              | 1.928                                                | 784                                               | 1.249.920 |
| 2000  | 4.254                    | 499                  |                                                        | 1.498              | 1.798                                                | 772                                               | 1.267.179 |
| 2001  | 3.051                    | 382                  |                                                        | 2.083              | 1.150                                                | 663                                               | 1.303.563 |
| *2002 | 4.004                    | 293                  | 12                                                     | 2.532              | 1.532                                                | 689                                               | 1.363.840 |
| 2003  | 3.615                    | 254                  | 16                                                     | 2.467              | 1.698                                                | 626                                               | 1.366.512 |
| 2004  | 3.684                    | 229                  | 19                                                     | 2.572              | 1.501                                                | 619                                               | 1.416.319 |
| 2005  | 4.300                    | 263                  | 22                                                     | 2.772              | 1.414                                                | 596                                               | 1.425.205 |
| 2006  | 4.667                    | 200                  | 37                                                     | 2.927              | 1.445                                                | 565                                               | 1.460.674 |
| 2007  | 4.880                    | 261                  | 50                                                     | 3.102              | 1.424                                                | 618                                               | 1.484.553 |
| 2008  | 5.224                    | 238                  | 39                                                     | 3.298              | 1.399                                                | 559                                               | 1.511.223 |
| 2009  | 4.705                    | 251                  | 31                                                     | 3.346              | 1.200                                                | 520                                               | 1.503.902 |
| 2010  | 5.022                    | 246                  | 42                                                     | 3.066              | 1.109                                                | 612                                               | 1.507.475 |
| 2011  | 4.901                    | 213                  | 60                                                     | 3.192              | 1.163                                                | 549                                               | 1.510.577 |
| 2012  | 4.574                    | 268                  | 59                                                     | 3.115              | 1.195                                                | 512                                               | 1.511.304 |
| 2013  | 4.347                    | 218                  | 57                                                     | 3.075              | 1.178                                                | 591                                               | 1.507.394 |
| 2014  | 4.416                    | 206                  | 71                                                     | 3.015              | 1.195                                                | 518                                               | 1.520.793 |
| 2015  | 4.181                    | 185                  | 80                                                     | 2.878              | 1.073                                                | 512                                               | 1.499.536 |
| 2016  | 3.948                    | 212                  | 146                                                    | 2.808              | 1.041                                                | 504                                               | 1.524.148 |
| 2017  | 4.100                    | 206                  | 171                                                    | 2.735              | 1.004                                                | 539                                               | 1.500.001 |
| 2018  | 4.035                    | 187                  | 183                                                    | 2.806              | 1.011                                                | 506                                               | 1.427.368 |

Details zur Zuordnung in Tabelle 3.1 (bis 2000 basierend auf ICD-9, ab 2001 basierend auf ICD-10);

„Aufnahmen“ = „Anzahl der stationären Behandlungssequenzen“

\* = bis 2001 ohne Ausländerinnen, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patientinnen, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden);

„n. alk.-bed.“ = nicht alkoholbedingt, „alk.-bed.“ = „alkoholbedingt“

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)



Tabelle 3.5:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Nebendiagnosen) für Frauen

| Jahr  | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>psychose | Sonstige<br>psychische<br>und Verhaltens-<br>störungen | Alkohol-<br>rausch | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(n. alk.-bed.) | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(alk.-bed.) |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1992  | 1.313                    | 349                  |                                                        | 343                | 5.679                                                | 1.792                                             |
| 1993  | 1.612                    | 424                  |                                                        | 416                | 6.896                                                | 2.406                                             |
| 1994  | 1.729                    | 394                  |                                                        | 405                | 7.625                                                | 2.264                                             |
| 1995  | 2.029                    | 426                  |                                                        | 455                | 7.721                                                | 2.268                                             |
| 1996  | 2.463                    | 478                  |                                                        | 574                | 10.625                                               | 2.601                                             |
| 1997  | 3.586                    | 677                  |                                                        | 1.052              | 14.056                                               | 3.425                                             |
| 1998  | 3.550                    | 609                  |                                                        | 1.138              | 15.084                                               | 3.244                                             |
| 1999  | 3.651                    | 574                  |                                                        | 1.361              | 14.866                                               | 2.994                                             |
| 2000  | 3.722                    | 568                  |                                                        | 1.584              | 14.714                                               | 2.826                                             |
| 2001  | 3.227                    | 362                  |                                                        | 2.363              | 2.853                                                | 1.984                                             |
| *2002 | 3.829                    | 561                  |                                                        | 2.598              | 2.908                                                | 1.805                                             |
| 2003  | 3.854                    | 514                  |                                                        | 2.798              | 2.915                                                | 1.669                                             |
| 2004  | 4.065                    | 434                  |                                                        | 2.922              | 2.885                                                | 1.861                                             |
| 2005  | 3.749                    | 455                  |                                                        | 3.211              | 3.055                                                | 1.688                                             |
| 2006  | 3.791                    | 407                  |                                                        | 3.087              | 3.026                                                | 1.492                                             |
| 2007  | 3.887                    | 432                  |                                                        | 3.384              | 2.980                                                | 1.471                                             |
| 2008  | 3.990                    | 489                  |                                                        | 3.454              | 2.973                                                | 1.568                                             |
| 2009  | 4.574                    | 469                  |                                                        | 3.534              | 2.834                                                | 1.766                                             |
| 2010  | 4.508                    | 382                  |                                                        | 3.617              | 2.715                                                | 1.784                                             |
| 2011  | 4.420                    | 376                  |                                                        | 3.576              | 2.781                                                | 1.457                                             |
| 2012  | 4.585                    | 387                  |                                                        | 3.748              | 2.777                                                | 1.465                                             |
| 2013  | 4.266                    | 363                  |                                                        | 3.541              | 2.831                                                | 1.367                                             |
| 2014  | 4.222                    | 329                  |                                                        | 3.384              | 2.792                                                | 1.388                                             |
| 2015  | 4.316                    | 289                  | 55                                                     | 3.276              | 2.630                                                | 1.522                                             |
| 2016  | 4.346                    | 311                  | 65                                                     | 3.441              | 2.762                                                | 1.449                                             |
| 2017  | 4.282                    | 295                  | 91                                                     | 3.370              | 2.667                                                | 1.460                                             |
| 2018  | 4.488                    | 298                  | 77                                                     | 3.196              | 2.681                                                | 1.466                                             |

Details zur Zuordnung in Tabelle 3.1 (bis 2000 basierend auf ICD-9, ab 2001 basierend auf ICD-10);

„Aufnahmen“ = „Anzahl der stationären Behandlungssequenzen“

\* = bis 2001 ohne Ausländerinnen, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patientinnen, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden);

„n. alk.-bed.“ = nicht alkoholbedingt“, „alk.-bed.“ = „alkoholbedingt“

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.6:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Hauptdiagnosen) für Männer und Frauen

| Jahr  | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>psychose | Sonstige<br>psychische<br>und<br>Verhaltens-<br>störungen | Alkohol-<br>rausch | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(n. alk.-bed.) | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(alk.-bed.) | Aufenthalte |
|-------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1992  | 13.906                   | 1.722                |                                                           | 3.178              | 4.816                                                | 4.198                                             | 1.794.621   |
| 1993  | 14.477                   | 1.870                |                                                           | 3.345              | 4.297                                                | 4.393                                             | 1.825.498   |
| 1994  | 14.799                   | 1.792                |                                                           | 3.404              | 4.466                                                | 4.153                                             | 1.897.507   |
| 1995  | 15.781                   | 1.826                |                                                           | 3.134              | 4.861                                                | 4.092                                             | 1.927.717   |
| 1996  | 15.381                   | 1.803                |                                                           | 3.643              | 4.668                                                | 3.914                                             | 1.969.858   |
| 1997  | 18.839                   | 1.978                |                                                           | 3.453              | 6.573                                                | 4.687                                             | 2.107.607   |
| 1998  | 18.914                   | 1.947                |                                                           | 3.819              | 5.104                                                | 3.830                                             | 2.198.815   |
| 1999  | 17.243                   | 2.418                |                                                           | 4.495              | 4.302                                                | 3.230                                             | 2.270.888   |
| 2000  | 16.871                   | 2.333                |                                                           | 4.767              | 4.294                                                | 3.097                                             | 2.307.552   |
| 2001  | 12.423                   | 1.895                |                                                           | 7.353              | 3.195                                                | 2.689                                             | 2.409.689   |
| *2002 | 14.961                   | 1.636                | 101                                                       | 8.473              | 4.264                                                | 2.928                                             | 2.490.002   |
| 2003  | 13.300                   | 1.444                | 81                                                        | 8.224              | 4.527                                                | 2.867                                             | 2.498.861   |
| 2004  | 13.716                   | 1.400                | 108                                                       | 8.647              | 4.121                                                | 2.625                                             | 2.588.104   |
| 2005  | 15.615                   | 1.300                | 129                                                       | 9.408              | 4.012                                                | 2.401                                             | 2.617.307   |
| 2006  | 16.287                   | 1.168                | 163                                                       | 9.622              | 4.076                                                | 2.272                                             | 2.687.915   |
| 2007  | 16.763                   | 1.081                | 149                                                       | 9.993              | 4.021                                                | 2.378                                             | 2.743.078   |
| 2008  | 18.305                   | 1.117                | 161                                                       | 10.671             | 3.962                                                | 2.277                                             | 2.795.851   |
| 2009  | 17.064                   | 1.290                | 162                                                       | 10.980             | 3.723                                                | 2.333                                             | 2.790.447   |
| 2010  | 17.336                   | 1.213                | 140                                                       | 10.400             | 3.231                                                | 2.620                                             | 2.792.078   |
| 2011  | 16.615                   | 1.120                | 176                                                       | 10.512             | 3.422                                                | 2.330                                             | 2.811.142   |
| 2012  | 15.149                   | 1.174                | 208                                                       | 10.074             | 3.598                                                | 2.367                                             | 2.815.407   |
| 2013  | 14.355                   | 982                  | 200                                                       | 9.531              | 3.592                                                | 2.618                                             | 2.811.034   |
| 2014  | 14.395                   | 912                  | 278                                                       | 9.317              | 3.614                                                | 2.516                                             | 2.834.391   |
| 2015  | 13.286                   | 837                  | 384                                                       | 8.677              | 3.335                                                | 2.523                                             | 2.814.851   |
| 2016  | 13.038                   | 852                  | 638                                                       | 8.475              | 3.352                                                | 2.321                                             | 2.863.277   |
| 2017  | 12.913                   | 860                  | 645                                                       | 8.366              | 3.189                                                | 2.426                                             | 2.831.920   |
| 2018  | 12.454                   | 811                  | 647                                                       | 8.000              | 2.936                                                | 2.324                                             | 2.702.221   |

Details zur Zuordnung in Tabelle 3.1 (bis 2000 basierend auf ICD-9, ab 2001 basierend auf ICD-10);


„Aufnahmen“ = Anzahl der stationären Behandlungssequenzen

\* = bis 2001 ohne Ausländerinnen/Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen/Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patientinnen/Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden);

„n. alk.-bed.“ = nicht alkoholbedingt, „alk.-bed.“ = „alkoholbedingt“

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten; (laufende Jahre)  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Abbildung 3.1:  
Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Hauptdiagnosen, Männer und Frauen



Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.7:

Alkoholrelevante Spitalsentlassungsdiagnosen (Aufenthalte, Nebendiagnosen) für Männer und Frauen

| Jahr  | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>psychose | Sonstige<br>psychische<br>und Verhaltens-<br>störungen | Alkohol-<br>rausch | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(n. alk.-bed.) | Chronische<br>Leber-<br>erkrankung<br>(alk.-bed.) |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1992  | 7.086                    | 2.045                |                                                        | 1.268              | 13.237                                               | 9.814                                             |
| 1993  | 8.533                    | 2.081                |                                                        | 1.474              | 15.638                                               | 11.499                                            |
| 1994  | 9.308                    | 2.108                |                                                        | 1.572              | 17.617                                               | 11.125                                            |
| 1995  | 10.443                   | 2.197                |                                                        | 1.530              | 18.508                                               | 11.361                                            |
| 1996  | 12.916                   | 2.495                |                                                        | 2.095              | 24.066                                               | 12.378                                            |
| 1997  | 17.612                   | 3.555                |                                                        | 3.725              | 30.235                                               | 16.595                                            |
| 1998  | 17.175                   | 3.075                |                                                        | 3.808              | 32.837                                               | 15.908                                            |
| 1999  | 17.922                   | 2.937                |                                                        | 4.901              | 32.776                                               | 15.068                                            |
| 2000  | 18.488                   | 2.904                |                                                        | 5.641              | 32.864                                               | 14.060                                            |
| 2001  | 15.341                   | 2.006                |                                                        | 8.803              | 7.813                                                | 9.758                                             |
| *2002 | 16.978                   | 2.574                |                                                        | 9.714              | 7.925                                                | 8.959                                             |
| 2003  | 16.295                   | 2.455                |                                                        | 9.545              | 7.818                                                | 8.804                                             |
| 2004  | 16.944                   | 2.164                |                                                        | 10.495             | 7.983                                                | 8.417                                             |
| 2005  | 16.376                   | 2.135                |                                                        | 11.707             | 8.096                                                | 7.846                                             |
| 2006  | 16.347                   | 1.984                |                                                        | 11.161             | 7.980                                                | 7.242                                             |
| 2007  | 16.078                   | 1.977                |                                                        | 11.347             | 7.987                                                | 7.173                                             |
| 2008  | 15.791                   | 2.057                |                                                        | 12.066             | 8.063                                                | 7.078                                             |
| 2009  | 17.483                   | 2.057                |                                                        | 12.807             | 8.061                                                | 7.796                                             |
| 2010  | 17.397                   | 1.703                |                                                        | 13.075             | 7.403                                                | 8.090                                             |
| 2011  | 16.254                   | 1.705                |                                                        | 12.567             | 7.780                                                | 6.846                                             |
| 2012  | 16.051                   | 1.767                |                                                        | 12.906             | 7.938                                                | 6.537                                             |
| 2013  | 14.893                   | 1.596                |                                                        | 12.183             | 7.898                                                | 6.055                                             |
| 2014  | 14.954                   | 1.430                |                                                        | 12.101             | 7.760                                                | 6.390                                             |
| 2015  | 15.125                   | 1.338                | 178                                                    | 11.633             | 7.700                                                | 6.370                                             |
| 2016  | 15.262                   | 1.460                | 264                                                    | 12.112             | 7.306                                                | 6.226                                             |
| 2017  | 15.026                   | 1.363                | 278                                                    | 11.092             | 7.784                                                | 6.537                                             |
| 2018  | 15.797                   | 1.346                | 234                                                    | 11.130             | 7.423                                                | 6.439                                             |

Details zur Zuordnung in Tabelle 3.1 (bis 2000 basierend auf ICD-9, ab 2001 basierend auf ICD-10);

„Aufnahmen“ = Anzahl der stationären Behandlungssequenzen

\* = bis 2001 ohne Ausländerinnen/Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen/Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patientinnen/Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden);

„n. alk.-bed.“ = nicht alkoholbedingt, „alk.-bed.“ = „alkoholbedingt“

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.8:

Anzahl der Spitalsentlassungshauptdiagnosen „Alkoholabhängigkeit“ nach Alter und Jahr  
pro 100.000 EW (Aufenthalte, Männer)

| Jahre | 0-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1994  | 5    | 60    | 329   | 974   | 1432  | 984   | 517   | 205   | 82    | 299   |
| 1995  | 6    | 67    | 333   | 1051  | 1444  | 1052  | 523   | 196   | 81    | 315   |
| 1996  | 4    | 56    | 319   | 996   | 1389  | 1036  | 514   | 210   | 77    | 305   |
| 1997  | 4    | 42    | 372   | 1083  | 1719  | 1408  | 720   | 206   | 88    | 374   |
| 1998  | 3    | 41    | 351   | 1053  | 1654  | 1478  | 650   | 225   | 79    | 370   |
| 1999  | 3    | 44    | 309   | 915   | 1565  | 1203  | 570   | 165   | 47    | 327   |
| 2000  | 4    | 40    | 276   | 929   | 1445  | 1209  | 547   | 155   | 97    | 320   |
| 2001  | 5    | 36    | 203   | 682   | 1118  | 859   | 431   | 130   | 56    | 241   |
| 2002  | 1    | 29    | 206   | 711   | 1294  | 1235  | 421   | 103   | 41    | 280   |
| 2003  | 0    | 26    | 215   | 653   | 1183  | 968   | 339   | 110   | 30    | 246   |
| 2004  | 1    | 23    | 221   | 717   | 1153  | 969   | 390   | 120   | 43    | 253   |
| 2005  | 1    | 20    | 249   | 747   | 1336  | 1083  | 435   | 127   | 50    | 283   |
| 2006  | 3    | 26    | 238   | 763   | 1325  | 1080  | 523   | 136   | 44    | 289   |
| 2007  | 2    | 37    | 251   | 736   | 1313  | 1172  | 529   | 136   | 63    | 294   |
| 2008  | 3    | 33    | 235   | 815   | 1458  | 1282  | 567   | 141   | 49    | 322   |
| 2009  | 1    | 32    | 247   | 750   | 1357  | 1214  | 514   | 142   | 38    | 303   |
| 2010  | 0    | 33    | 244   | 759   | 1273  | 1240  | 530   | 195   | 31    | 301   |
| 2011  | 1    | 17    | 200   | 718   | 1159  | 1275  | 509   | 161   | 38    | 285   |
| 2012  | 0    | 23    | 217   | 623   | 1104  | 1077  | 463   | 128   | 26    | 257   |
| 2013  | 0    | 16    | 198   | 567   | 1042  | 997   | 474   | 125   | 18    | 242   |
| 2014  | 0    | 13    | 195   | 588   | 985   | 1029  | 474   | 102   | 35    | 239   |
| 2015  | 0    | 11    | 179   | 575   | 860   | 910   | 440   | 132   | 18    | 217   |
| 2016  | 0    | 7     | 183   | 541   | 847   | 904   | 429   | 158   | 40    | 213   |
| 2017  | 0    | 8     | 178   | 518   | 816   | 848   | 433   | 154   | 49    | 204   |
| 2018  | 0    | 8     | 180   | 507   | 746   | 803   | 417   | 154   | 25    | 194   |

Bis 2001 ohne Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden);  
Vergleichbarkeit von ICD-9- und ICD-10-Codes der Diagnosen siehe Tabelle 3.1.

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.9:

Anzahl der Spitalsentlassungshauptdiagnosen „Alkoholabhängigkeit“ nach Alter und Jahr pro 100.000 EW (Aufenthalte, Frauen)

| Jahre | 0-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1994  | 3    | 25    | 74    | 271   | 427   | 251   | 103   | 50    | 12    | 76    |
| 1995  | 3    | 22    | 76    | 283   | 447   | 319   | 123   | 63    | 17    | 85    |
| 1996  | 3    | 22    | 59    | 276   | 450   | 332   | 121   | 39    | 22    | 83    |
| 1997  | 3    | 21    | 76    | 309   | 467   | 452   | 227   | 50    | 17    | 101   |
| 1998  | 2    | 21    | 73    | 306   | 542   | 442   | 232   | 58    | 11    | 107   |
| 1999  | 2    | 13    | 90    | 286   | 533   | 471   | 198   | 35    | 10    | 105   |
| 2000  | 2    | 15    | 91    | 268   | 505   | 462   | 187   | 48    | 9     | 102   |
| 2001  | 3    | 15    | 68    | 200   | 355   | 305   | 144   | 38    | 4     | 74    |
| 2002  | 4    | 13    | 75    | 231   | 512   | 421   | 168   | 32    | 4     | 96    |
| 2003  | 1    | 12    | 64    | 232   | 460   | 334   | 151   | 41    | 6     | 87    |
| 2004  | 0    | 10    | 74    | 223   | 469   | 321   | 168   | 38    | 6     | 102   |
| 2005  | 2    | 11    | 78    | 255   | 545   | 380   | 198   | 35    | 9     | 110   |
| 2006  | 6    | 17    | 76    | 289   | 568   | 420   | 206   | 38    | 14    | 115   |
| 2007  | 4    | 19    | 91    | 282   | 576   | 455   | 205   | 58    | 3     | 122   |
| 2008  | 1    | 17    | 120   | 294   | 606   | 488   | 213   | 44    | 8     | 110   |
| 2009  | 2    | 11    | 73    | 298   | 511   | 453   | 198   | 61    | 10    | 117   |
| 2010  | 0    | 8     | 107   | 284   | 523   | 505   | 218   | 66    | 9     | 114   |
| 2011  | 1    | 9     | 99    | 288   | 513   | 488   | 203   | 58    | 12    | 106   |
| 2012  | 1    | 11    | 69    | 273   | 456   | 477   | 210   | 55    | 6     | 100   |
| 2013  | 0    | 10    | 75    | 276   | 453   | 418   | 176   | 59    | 7     | 101   |
| 2014  | 0    | 5     | 71    | 287   | 433   | 438   | 179   | 70    | 6     | 102   |
| 2015  | 0    | 5     | 77    | 267   | 401   | 401   | 178   | 83    | 6     | 95    |
| 2016  | 0    | 11    | 63    | 236   | 392   | 371   | 178   | 66    | 6     | 89    |
| 2017  | 1    | 6     | 66    | 243   | 397   | 376   | 207   | 65    | 10    | 92    |
| 2018  | 0    | 6     | 73    | 235   | 403   | 344   | 217   | 65    | 4     | 90    |

Bis 2001 ohne Ausländerinnen, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. Patientinnen, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden); ICD-9- und ICD-10-Codes der Diagnosen siehe Tabelle 3.1.

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.10:

Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in österreichischen Krankenanstalten (Aufenthalte, absolute Zahlen)

| Jahr | Männer<br>HD* | Frauen<br>HD | gesamt | Männer<br>ND | Frauen<br>ND | gesamt | Männer<br>HD u. ND | Frauen<br>HD u. ND | gesamt |
|------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
| 1992 | 10.886        | 3.020        | 13.906 | 5.773        | 1.313        | 7.086  | 16.659             | 4.333              | 20.992 |
| 1993 | 11.311        | 3.166        | 14.477 | 6.921        | 1.612        | 8.533  | 18.232             | 4.778              | 23.010 |
| 1994 | 11.645        | 3.154        | 14.799 | 7.579        | 1.729        | 9.308  | 19.224             | 4.883              | 24.107 |
| 1995 | 12.277        | 3.504        | 15.781 | 8.414        | 2.029        | 10.443 | 20.691             | 5.533              | 26.224 |
| 1996 | 11.935        | 3.446        | 15.381 | 10.453       | 2.463        | 12.916 | 22.388             | 5.909              | 28.297 |
| 1997 | 14.637        | 4.202        | 18.839 | 14.026       | 3.586        | 17.612 | 28.663             | 7.788              | 36.451 |
| 1998 | 14.485        | 4.429        | 18.914 | 13.625       | 3.550        | 17.175 | 28.110             | 7.979              | 36.089 |
| 1999 | 12.865        | 4.378        | 17.243 | 14.271       | 3.651        | 17.922 | 27.136             | 8.029              | 35.165 |
| 2000 | 12.617        | 4.254        | 16.871 | 14.766       | 3.722        | 18.488 | 27.383             | 7.976              | 35.359 |
| 2001 | 9.372         | 3.051        | 12.423 | 12.114       | 3.227        | 15.341 | 21.486             | 6.278              | 27.764 |
| 2002 | 10.957        | 4.004        | 14.961 | 13.149       | 3.829        | 16.978 | 24.106             | 7.833              | 31.939 |
| 2003 | 9.685         | 3.615        | 13.300 | 12.441       | 3.854        | 16.295 | 22.126             | 7.469              | 29.595 |
| 2004 | 10.032        | 3.684        | 13.716 | 12.879       | 4.065        | 16.944 | 22.911             | 7.749              | 30.660 |
| 2005 | 11.315        | 4.300        | 15.615 | 12.627       | 3.749        | 16.376 | 23.942             | 8.049              | 31.991 |
| 2006 | 11.620        | 4.667        | 16.287 | 12.556       | 3.791        | 16.347 | 24.176             | 8.458              | 32.634 |
| 2007 | 11.883        | 4.880        | 16.763 | 12.191       | 3.887        | 16.078 | 24.074             | 8.767              | 32.841 |
| 2008 | 13.081        | 5.224        | 18.305 | 11.801       | 3.990        | 15.791 | 24.882             | 9.214              | 34.096 |
| 2009 | 12.359        | 4.705        | 17.064 | 12.909       | 4.574        | 17.483 | 25.268             | 9.279              | 34.547 |
| 2010 | 12.314        | 5.022        | 17.336 | 12.889       | 4.508        | 17.397 | 25.203             | 9.530              | 34.733 |
| 2011 | 11.714        | 4.901        | 16.615 | 11.834       | 4.420        | 16.254 | 23.548             | 9.321              | 32.869 |
| 2012 | 10.575        | 4.574        | 15.149 | 11.466       | 4.585        | 16.051 | 22.041             | 9.159              | 31.200 |
| 2013 | 10.008        | 4.347        | 14.355 | 10.627       | 4.266        | 14.893 | 20.635             | 8.613              | 29.248 |
| 2014 | 9.979         | 4.416        | 14.395 | 10.732       | 4.222        | 14.954 | 20.711             | 8.638              | 29.349 |
| 2015 | 9.105         | 4.181        | 13.286 | 10.809       | 4.316        | 15.125 | 19.914             | 8.497              | 28.411 |
| 2016 | 9.090         | 3.948        | 13.038 | 10.916       | 4.346        | 15.262 | 20.006             | 8.294              | 28.300 |
| 2017 | 8.813         | 4.100        | 12.913 | 10.744       | 4.282        | 15.026 | 19.557             | 8.382              | 27.939 |
| 2018 | 8419          | 4035         | 12454  | 11.309       | 4.488        | 15.797 | 19.728             | 8.523              | 28.251 |

Bis 2001 ohne Ausländerinnen/Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen/Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patientinnen/Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden); ICD-9- und ICD-10-Codes der Diagnosen siehe Tabelle 3.1.

Kommentar: HD = Hauptdiagnose, ND = Nebendiagnose

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Um die internationale Vergleichbarkeit mit den Zahlen anderer Länder, die eine andere Altersstruktur aufweisen, zu gewährleisten, ist es üblich, den Anteil der Diagnosen für die Bevölkerung zwischen 15 und 99 Jahren darzustellen.

Tabelle 3.11:

Alkoholabhängigkeitsdiagnosen österreichischer Krankenanstalten, bezogen auf 15- bis 99-jährige Österreicherinnen/Österreicher (Aufenthalte)

| Jahr | Männer HD* | Frauen HD | Gesamt HD | Männer ND* | Frauen ND | Gesamt ND |
|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1992 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,2 %      | < 0,1 %   | 0,1 %     |
| 1993 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,2 %      | 0,1 %     | 0,1 %     |
| 1994 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,2 %      | 0,1 %     | 0,1 %     |
| 1995 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 1996 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 1997 | 0,5 %      | 0,1 %     | 0,3 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,3 %     |
| 1998 | 0,5 %      | 0,1 %     | 0,3 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,3 %     |
| 1999 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,3 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,3 %     |
| 2000 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,3 %     | 0,5 %      | 0,1 %     | 0,3 %     |
| 2001 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2002 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,3 %     |
| 2003 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2004 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2005 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2006 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2007 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2008 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2009 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2010 | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2011 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2012 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2013 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2014 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2015 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2016 | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2017 | 0,2 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |
| 2018 | 0,2 %      | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %     | 0,2 %     |

Bis 2001 ohne Ausländerinnen/Ausländer, nur Akutspitäler, ab 2002 mit Ausländerinnen/Ausländern, alle Spitäler, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. Patientinnen/Patienten, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden); ICD-9- und ICD-10-Codes zu den Diagnosen siehe Tabelle 3.1.

Kommentar: HD = Hauptdiagnose, ND = Nebendiagnose

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)



Tabelle 3.12:

Anteil der Frauen an den Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in österreichischen Krankenanstalten (Aufenthalte)

| Jahr | Hauptdiagnosen | Nebendiagnosen |
|------|----------------|----------------|
| 1992 | 21,7 %         | 18,5 %         |
| 1993 | 21,9 %         | 18,9 %         |
| 1994 | 21,3 %         | 18,6 %         |
| 1995 | 22,2 %         | 19,4 %         |
| 1996 | 22,4 %         | 19,1 %         |
| 1997 | 22,3 %         | 20,4 %         |
| 1998 | 23,4 %         | 20,7 %         |
| 1999 | 25,4 %         | 20,4 %         |
| 2000 | 25,2 %         | 20,1 %         |
| 2001 | 24,6 %         | 21,0 %         |
| 2002 | 26,8 %         | 22,6 %         |
| 2003 | 27,2 %         | 23,7 %         |
| 2004 | 26,9 %         | 24,0 %         |
| 2005 | 27,5 %         | 22,9 %         |
| 2006 | 28,7 %         | 23,2 %         |
| 2007 | 29,1 %         | 24,2 %         |
| 2008 | 28,5 %         | 25,3 %         |
| 2009 | 27,6 %         | 26,2 %         |
| 2010 | 29,0 %         | 25,9 %         |
| 2011 | 29,5 %         | 27,2 %         |
| 2012 | 30,2 %         | 28,6 %         |
| 2013 | 30,3 %         | 28,6 %         |
| 2014 | 30,7 %         | 28,2 %         |
| 2015 | 31,5 %         | 28,5 %         |
| 2016 | 30,3 %         | 28,5 %         |
| 2017 | 31,8 %         | 28,5 %         |
| 2018 | 32,4 %         | 28,4 %         |

ICD-10-Code: F10.-, F10.2, F10.3;


Bis 2001 ohne Ausländerinnen; ab 2002 mit Ausländerinnen, nur vom Landesfond finanzierte Krankenanstalten, inkl. Null-Tage-Aufenthalten (d. h. inkl. der Patientinnen, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen wurden)

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Abbildung 3.2:

Anteil der Frauen an den Alkoholabhängigkeitsdiagnosen in österreichischen Krankenanstalten  
(Hauptdiagnosen, Aufenthalte)

---



---

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten; Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.13:

Spitalsaufenthalte wegen Berausung pro 100.000 EW der jeweiligen Referenzgruppe (weibliche Personen der jeweiligen Altersgruppe)

|      | 0-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-19 Jahre | 20-24 Jahre | 25-99 Jahre |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1992 | 3         | 27          | 100         | 44          | 165         |
| 1993 | 3         | 29          | 113         | 50          | 169         |
| 1994 | 2         | 43          | 128         | 62          | 166         |
| 1995 | 5         | 30          | 122         | 72          | 175         |
| 1996 | 3         | 43          | 152         | 66          | 174         |
| 1997 | 1         | 71          | 164         | 61          | 203         |
| 1998 | 2         | 63          | 190         | 72          | 210         |
| 1999 | 3         | 61          | 201         | 73          | 207         |
| 2000 | 2         | 75          | 226         | 107         | 200         |
| 2001 | 1         | 76          | 234         | 103         | 172         |
| 2002 | 1         | 77          | 259         | 87          | 50          |
| 2003 | 1         | 78          | 265         | 86          | 47          |
| 2004 | 0         | 70          | 273         | 89          | 49          |
| 2005 | 0         | 82          | 294         | 111         | 51          |
| 2006 | 0         | 69          | 330         | 111         | 54          |
| 2007 | 0         | 86          | 347         | 120         | 56          |
| 2008 | 1         | 99          | 378         | 137         | 57          |
| 2009 | 1         | 98          | 397         | 118         | 58          |
| 2010 | 1         | 96          | 370         | 117         | 52          |
| 2011 | 0         | 65          | 386         | 127         | 56          |
| 2012 | 1         | 59          | 398         | 140         | 52          |
| 2013 | 0         | 57          | 413         | 130         | 51          |
| 2014 | 0         | 54          | 397         | 120         | 51          |
| 2015 | 1         | 39          | 386         | 114         | 49          |
| 2016 | 0         | 39          | 382         | 116         | 47          |
| 2017 | 0         | 52          | 374         | 102         | 46          |
| 2018 | 0         | 55          | 364         | 112         | 48          |


Hauptdiagnosen Alkoholmissbrauch (305.0), Intoxikation (F10.0), schädlicher Gebrauch (F10.1) und toxische Wirkung (980, T51) pro 100.000 Einwohnerinnen/Einwohner

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Abbildung 3.3:

Spitalsaufenthalte wegen Berausung pro 100.000 EW der jeweiligen Referenzgruppe (weibliche Personen der jeweiligen Altersgruppe, 2018)

---



---

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 3.14:

Spitalsaufenthalte wegen Berausung pro 100.000 EW der jeweiligen Referenzgruppe  
(männliche Personen der jeweiligen Altersgruppe)

|      | 0-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-19 Jahre | 20-24 Jahre | 25-99 Jahre |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1992 | 6         | 50          | 227         | 209         | 648         |
| 1993 | 5         | 46          | 241         | 233         | 666         |
| 1994 | 5         | 39          | 268         | 220         | 657         |
| 1995 | 5         | 57          | 278         | 200         | 666         |
| 1996 | 3         | 53          | 291         | 219         | 653         |
| 1997 | 3         | 62          | 287         | 252         | 764         |
| 1998 | 3         | 61          | 330         | 263         | 728         |
| 1999 | 4         | 83          | 335         | 268         | 681         |
| 2000 | 2         | 86          | 396         | 254         | 661         |
| 2001 | 1         | 86          | 438         | 256         | 600         |
| 2002 | 1         | 82          | 415         | 209         | 151         |
| 2003 | 1         | 67          | 419         | 235         | 142         |
| 2004 | 1         | 66          | 461         | 245         | 141         |
| 2005 | 1         | 73          | 526         | 277         | 154         |
| 2006 | 1         | 73          | 525         | 315         | 151         |
| 2007 | 1         | 76          | 589         | 308         | 151         |
| 2008 | 1         | 73          | 643         | 345         | 159         |
| 2009 | 0         | 82          | 650         | 317         | 168         |
| 2010 | 3         | 77          | 667         | 307         | 158         |
| 2011 | 1         | 68          | 714         | 316         | 153         |
| 2012 | 2         | 74          | 638         | 321         | 146         |
| 2013 | 1         | 51          | 629         | 298         | 133         |
| 2014 | 1         | 40          | 593         | 280         | 132         |
| 2015 | 1         | 31          | 591         | 246         | 121         |
| 2016 | 1         | 36          | 544         | 242         | 115         |
| 2017 | 1         | 47          | 574         | 241         | 111         |
| 2018 | 0         | 34          | 499         | 207         | 107         |

Hauptdiagnosen Alkoholmissbrauch (305.0), Intoxikation (F10.0), schädlicher Gebrauch (F10.1) und toxische Wirkung (980, T51) pro 100.000 Einwohnerinnen/Einwohner

Quelle: BMASGK: Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre);  
Berechnung und Darstellung: GÖG (2019)

## 4 Alkoholassoziierte Todesursachen

In Österreich wird nur eine Todesursache, nämlich das Grundleiden, verschlüsselt festgehalten (monokausale Todesursachenstatistik). Das Grundleiden ist jene Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände bzw. die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten, auslöste (WHO-Definition des Grundleidens).

### 4.1 Tod durch akute Alkoholvergiftung

Wenn jemand an einer akuten Alkoholvergiftung stirbt, kann sich das in der Todesursachenstatistik in einer Reihe unterschiedlicher Codes niederschlagen, wobei die Zeiträume 1955–1968 (ADS), 1969–1979 (ICD-8), 1980–2001 (ICD-9) und ab 2002 (ICD-10) unterschieden werden müssen (siehe Tabelle 3.1).

- » Bei einer Alkoholvergiftung mit tödlichem Ausgang ohne Hinweis auf Alkoholismus oder „(möglicherweise) alkoholbedingte Folgeerkrankungen“ wurde in den Jahren 1955 bis 1968 der ADS-Code „962“ („Vergiftung durch Alkohol“), von 1969 bis 1979 der ICD-8-Code „980.0“ („Toxische Wirkung durch Äthylalkohol“) vergeben.
- » In der Zeit von 1980 bis 2001, also bei Codierung nach ICD-9, wurde – sofern die oder der Verstorbene wissentlich Alkohol getrunken und dabei bloß zu viel konsumiert hatte – der ICD-9-Code „305.0“ („Alkoholmissbrauch ohne Abhängigkeit“) vergeben. Der ICD-9-Code „980.0“ („Toxische Wirkung durch Äthylalkohol“) wurde seit 1980 nur mehr vergeben, wenn die/der Betroffene nicht wusste, dass sie/er Alkohol konsumiert hatte, z. B. weil ein Etikett falsch gelesen worden war. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Code „980.0“ – dieser ist übrigens identisch mit dem sogenannten externen ICD-9-Code E860<sup>7</sup> – seit 1980 nur mehr ganz selten vergeben wurde.
- » Gab es im Totenschein Hinweise darauf, dass die/der Verstorbene alkoholabhängig gewesen war, so wurde, falls keine gravierende Folgeerkrankung diagnostiziert worden war, auch bei tödlich verlaufenden Alkoholvergiftungen die Todesursache „Alkoholismus“ (ADS-Code „365“, ICD-8-Code „303“, ICD-9-Code „303“) gewählt.
- » Waren Alkoholfolgeerkrankungen wie z. B. eine Leberzirrhose, eine Alkoholpsychose etc. bekannt, so wurden die entsprechenden Codes für „Alkoholische Leberzirrhose“, „Alkoholpsychose“ etc. angegeben.

Die bis 2001 vergebenen ICD-9-Codes für alkoholbedingte Todesursachen wurden für Zeitreihen folgendermaßen zugeordnet:

---

7

Die monokausale Todesursachenstatistik erlaubt grundsätzlich nur **eine** Diagnose als Todesursache. Bei Selbstmord, Unfällen usw. ist darüber hinaus noch eine weitere sogenannte externe Codierung möglich.

- » Alkoholismus = ICD-9-Code: 303., 303.0, 303.1, 303.9  
bzw. seit 2001 ICD-10-Code: F10.–, F10.2, F10.3
- » Alkoholpsychosen = ICD-9-Code: 291., 291.0–291.5, 291.9  
bzw. seit 2001 ICD-10-Code: F10.3–F10.7
- » Rausch bzw. Alkoholmissbrauch (ohne Rausch bei Alkoholikern) in ICD-9: 980, 980.0, 980.9, 305.0 bzw. seit 2001 ICD-10-Code: T51, T51.0, T51.9, F10.0, F10.1
- » Explizit alkoholbedingte Lebererkrankungen in ICD-9: 571.0–571.3  
bzw. seit 2001 ICD-10-Code: K70<sup>8</sup>
- » Andere chronische Leberkrankheiten in ICD-9: 571., 571.4–571.9 bzw. seit 2001 ICD-10-Code: K73, K74 (vgl. Eurostat-Short-List 2012, Pavillon & Johansson 2001)

Insgesamt ergibt sich daraus, dass der Anteil der an akuter Alkoholvergiftung verstorbenen Nichtalkoholikerinnen/Nichtalkoholiker anhand der Todesursachenstatistik grob geschätzt werden kann, indem man für die Jahre 1955 bis 1968 den ADS-Code „962“, für die Jahre 1969 bis 1979 den ICD-8-Code „980.0“, für die Jahre 1980 bis 2000 die beiden ICD-9-Codes „980.0“ und „305.0“ und seit 2001 die ICD-10-Codes „T51.\*“ und „F10.0“ bzw. „F10.1“ heranzieht. Vertraut man diesen Statistiken und den eben angestellten Überlegungen, so ergeben sich im langjährigen Durchschnitt pro Jahr 25 Todesfälle von Nichtalkoholikern und Nichtalkoholikerinnen durch akute Alkoholvergiftung.

Wie hoch der Anteil der Alkoholikerinnen/Alkoholiker mit und ohne Folgeerkrankungen ist, die pro Jahr an einer akuten Alkoholvergiftung sterben, kann man anhand der Todesursachenstatistik nicht einmal grob schätzen, da in diesen Fällen „Alkoholismus“ oder die entsprechende Alkoholfolgeerkrankung codiert wird und da der überwiegende Teil der Alkoholikerinnen/Alkoholiker nicht an einer akuten Alkoholvergiftung stirbt. Aus der Kenntnis, dass die Gesamtzahl der an einer akuten Alkoholintoxikation Verstorbenen (Alkoholikerinnen/Alkoholiker und Nichtalkoholikerinnen/Nichtalkoholiker) ca. 100 pro Jahr beträgt (Uhl & Kobrna 2001), kann man durch Differenzbildung die Zahl der an einer akuten Alkoholvergiftung gestorbenen Alkoholabhängigen auf ca. 75 pro Jahr schätzen. Der hier festgestellte Anteil der Alkoholikerinnen/Alkoholiker von ca. 75 Prozent wird auch durch die Untersuchung von Berzlanovich et al. (1998) gestützt, auf die sich die Berechnungen von Uhl & Kobrna bezogen, wonach sich unter 272 untersuchten Todesfällen aufgrund akuter Alkoholvergiftung 161 Personen befanden, bei denen chronischer Alkoholismus bekannt war.

---

8

Wird nur ein „Dreisteller“ allein angegeben, können alle möglichen Unterpunkte gemeint sein.

## 4.2 Leberzirrhose- und Alkoholismustotalität

Wenn von einer/einem Verstorbenen bekannt war, dass sie/er alkoholkrank gewesen war und sich keine andere spezifische Erkrankung anbot, so wurde als Todesursache **Alkoholismus** bzw. **Alkoholabhängigkeit** (ADS-Code „365“, ICD-8-Code „303“, ICD-9-Code „303“, ICD-10-Codes „F10.-“, „F10.2“, „F10.3“) codiert.

Starb eine Alkoholikerin / ein Alkoholiker an einer **Alkoholpsychose**, so wurde im Zeitraum 1955–1968 der ADS-Code „364“ („Sonstige Psychosen“), im Zeitraum 1970–1979 der ICD-8-Code „291“ („Alkoholpsychose“), im Zeitraum 1980–2000 ebenfalls der ICD-9-Code „291“ („Alkoholpsychose“) herangezogen, ab 2001 wurden die ICD-10-Codes „F10.4“ bis „F10.7“ angegeben.

Seit 1980 wird auch die Diagnose **Alkoholmissbrauch** als Todesursache mit ICD-9-Code „305.0“ festgehalten, was seit 2000 grob mit ICD-10 „F10.0“ („Rausch“) und „F10.1“ („schädlicher Gebrauch“) gleichzusetzen ist. Auch wenn der Begriff Alkoholmissbrauch seit ICD-10 überholt ist, wird die Kategorie in den folgenden Tabellen in Anlehnung an ICD-9 weiter verwendet. Das erscheint vor allem deswegen gerechtfertigt, weil die ICD-10-Codes „F10.0“ und „F10.1“ als Todesursache kaum vergeben werden.

Stirbt eine Alkoholikerin / ein Alkoholiker an einer Leberzirrhose, bei der/dem der Umstand, dass sie/er Alkoholikerin/Alkoholiker war, im Totenschein vermerkt ist, so wird das als **alkoholische Leberzirrhose** registriert. Im Zeitraum 1955–1968 wurde dafür der ADS-Code „672“, im Zeitraum 1970–1979 wurden die ICD-8-Codes „571.0“ bis „571.3“, im Zeitraum 1980 bis 2000 die ICD-9-Codes „571.0“ bis „571.3“ (meist „571.2“ = „Alkoholische Leberzirrhose“) herangezogen, ab 2001 wurde der ICD-10-Code „K70.\*“ angewandt. Nur bei rund einem Drittel der chronischen Lebererkrankungen gibt es im Totenschein einen ausdrücklichen Hinweis auf Alkoholismus, wobei dabei in mehr als 90 Prozent der Fälle eine „Alkoholische Leberzirrhose“ codiert wird.

Für die verbleibenden zwei Drittel **chronischer Lebererkrankungen ohne Hinweis auf Alkoholismus** wurde in mehr als 90 Prozent der Fälle der ICD-9-Code „571.5“ („Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol“) codiert, seit 2001 werden dafür die ICD-10-Codes „K73.\*“ und „K74.\*“ herangezogen. Aus dem Umstand, dass nach ICD-9 auch eine Reihe virusbedingter Hepatitisfälle unter „571“ codiert werden konnte und dass nach ICD-10 alle virusbedingten Hepatitisfälle unter „B15.\*“ bis „B19.\*“ codiert werden, ist über den Zeitpunkt der Umstellung 2000/2001 hinweg eine Vergleichbarkeit nur sehr bedingt gegeben (vgl. Eurostat-Short-List, Pavillon & Johansson, 2001).

Häufig stehen auch noch die Todesursachen „Ösophagusvarizen“ (ICD-9-Code „456“, ICD-10-Code „I85“), „Pankreatitis“ (ICD-9-Code „577“, ICD-10-Code „K85“, „K86“) und „Gastritis“ (ICD-9-Code „535“, ICD-10-Code „K29“) in Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch und Alkoholismus.



Kommt bei Alkoholikerinnen/Alkoholikern mit oder ohne alkoholbedingte Folgeerkrankungen allerdings eine andere schwere Erkrankung wie Krebs, Tuberkulose etc. hinzu, oder tritt der Tod durch Suizid oder einen Verkehrsunfall ein, so bleibt eine etwaige Alkoholismusdiagnose oder die Diagnose einer alkoholbedingten Folgeerkrankung unberücksichtigt.

Dazu kommt noch, dass manche den Totenschein ausstellenden Ärztinnen/Ärzte (vor allem im ländlichen Raum) aus Rücksicht auf die Angehörigen der/des Verstorbenen bevorzugt unverfängliche Todesursachen dokumentieren, wodurch in der Todesursachenstatistik noch weitere Hinweise auf Alkoholismus und alkoholbedingte Folgekrankheiten unter den Tisch fallen.

Wie hoch die Dunkelziffer an einer Lebererkrankung verstorbener Personen ist, die im Totenschein entgegen der Faktizität nicht als Alkoholikerinnen/Alkoholiker ausgewiesen sind, kann man nur mutmaßen. Als relativ gesichert gilt, dass unter Personen, die Suizid begehen, Alkoholmissbrauch und Alkoholismus überproportional häufig anzutreffen ist.<sup>9</sup>

In den folgenden Tabellen werden die Gesamtzahl aller Verstorbenen und die Zahlen der durch Suizid Gestorbenen, der verstorbenen Alkoholikerinnen/Alkoholiker ohne Alkoholfolgeerkrankungen und der an ausgewählten Alkoholfolgeerkrankungen verstorbenen Personen für den Zeitraum 1955 bis 2018 ausgewiesen.

---

9

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Alkohol die kausale Ursache des Suizids darstellt, da auch eine psychische Grunderkrankung (z. B. Depression) zu Alkoholismus führen kann, der dann das ohnehin bereits erhöhte Selbstmordrisiko noch weiter verstärkt.

Tabelle 4.1:

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide in absoluten Zahlen (Männer, 1955–2018)

| Jahr | Gestorbene | Suizid | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1955 | 43.523     | 1.069  | 53                   | 91                       | -                      | 759                         | 2                      |
| 1956 | 44.354     | 1.054  | 33                   | 110                      | -                      | 882                         | 1                      |
| 1957 | 45.758     | 1.114  | 40                   | 95                       | -                      | 874                         | 1                      |
| 1958 | 43.942     | 1.082  | 55                   | 108                      | -                      | 925                         | 4                      |
| 1959 | 45.045     | 1.176  | 85                   | 123                      | -                      | 1.116                       | 29                     |
| 1960 | 46.223     | 1.072  | 63                   | 89                       | -                      | 1.189                       | 25                     |
| 1961 | 43.794     | 1.033  | 63                   | 92                       | -                      | 1.163                       | 19                     |
| 1962 | 46.247     | 1.095  | 95                   | 115                      | -                      | 1.111                       | 17                     |
| 1963 | 46.350     | 1.039  | 65                   | 127                      | -                      | 1.169                       | 13                     |
| 1964 | 45.038     | 1.119  | 51                   | 94                       | -                      | 1.316                       | 8                      |
| 1965 | 47.415     | 1.084  | 63                   | 96                       | -                      | 1.397                       | 5                      |
| 1966 | 45.660     | 1.121  | 53                   | 69                       | -                      | 1.403                       | 6                      |
| 1967 | 47.788     | 1.117  | 44                   | 75                       | -                      | 1.459                       | 12                     |
| 1968 | 48.043     | 1.113  | 38                   | 86                       | -                      | 1.554                       | 7                      |
| 1969 | 49.088     | 1.081  | -                    | -                        | -                      | -                           | -                      |
| 1970 | 49.082     | 1.232  | 33                   | 71                       | -                      | 1.619                       | 1                      |
| 1971 | 47.872     | 1.111  | 50                   | 81                       | -                      | 1.642                       | 6                      |
| 1972 | 47.017     | 1.170  | 47                   | 104                      | -                      | 1.638                       | 11                     |
| 1973 | 45.619     | 1.111  | 47                   | 80                       | -                      | 1.613                       | 8                      |
| 1974 | 46.341     | 1.205  | 51                   | 94                       | -                      | 1.748                       | 23                     |
| 1975 | 46.821     | 1.259  | 24                   | 131                      | -                      | 1.752                       | 9                      |
| 1976 | 45.810     | 1.172  | 33                   | 111                      | -                      | 1.648                       | 13                     |
| 1977 | 44.522     | 1.234  | 24                   | 101                      | -                      | 1.727                       | 14                     |
| 1978 | 45.635     | 1.294  | 22                   | 120                      | -                      | 1.673                       | 14                     |
| 1979 | 44.413     | 1.301  | 27                   | 114                      | -                      | 1.625                       | 33                     |
| 1980 | 44.139     | 1.342  | 33                   | 102                      | 18                     | 1.602                       | 0                      |
| 1981 | 44.235     | 1.437  | 22                   | 65                       | 24                     | 1.540                       | 0                      |
| 1982 | 43.485     | 1.497  | 22                   | 81                       | 16                     | 1.521                       | 0                      |
| 1983 | 43.945     | 1.430  | 32                   | 88                       | 12                     | 1.567                       | 1                      |
| 1984 | 41.989     | 1.442  | 18                   | 84                       | 12                     | 1.676                       | 1                      |
| 1985 | 41.873     | 1.467  | 22                   | 106                      | 25                     | 1.602                       | 0                      |
| 1986 | 40.366     | 1.511  | 26                   | 108                      | 20                     | 1.490                       | 0                      |
| 1987 | 39.202     | 1.444  | 10                   | 100                      | 21                     | 1.450                       | 0                      |
| 1988 | 38.491     | 1.321  | 4                    | 115                      | 20                     | 1.385                       | 0                      |
| 1989 | 38.746     | 1.313  | 7                    | 144                      | 22                     | 1.491                       | 1                      |
| 1990 | 38.386     | 1.284  | 4                    | 153                      | 25                     | 1.486                       | 0                      |
| 1991 | 38.639     | 1.299  | 2                    | 182                      | 41                     | 1.569                       | 0                      |
| 1992 | 38.508     | 1.282  | 3                    | 186                      | 28                     | 1.577                       | 0                      |
| 1993 | 38.223     | 1.242  | 2                    | 150                      | 16                     | 1.493                       | 1                      |
| 1994 | 37.244     | 1.285  | 1                    | 140                      | 17                     | 1.442                       | 0                      |
| 1995 | 37.640     | 1.331  | 5                    | 206                      | 21                     | 1.456                       | 1                      |
| 1996 | 37.268     | 1.335  | 1                    | 242                      | 10                     | 1.447                       | 0                      |
| 1996 | 37.268     | 1.335  | 1                    | 242                      | 10                     | 1.447                       | 0                      |
| 1997 | 37.021     | 1.175  | 3                    | 214                      | 16                     | 1.376                       | 0                      |
| 1998 | 36.382     | 1.176  | 1                    | 236                      | 14                     | 1.306                       | 0                      |
| 1999 | 35.880     | 1.124  | 0                    | 218                      | 9                      | 1.203                       | 0                      |

| Jahr | Gestorbene | Suizid | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2000 | 35.211     | 1.155  | 0                    | 227                      | 12                     | 1.241                       | 3                      |
| 2001 | 34.500     | 1.081  | 1                    | 256                      | 5                      | 1.206                       | 4                      |
| 2002 | 35.166     | 1.189  | 3                    | 237                      | 1                      | 1.157                       | 16                     |
| 2003 | 35.448     | 1.068  | 2                    | 296                      | 0                      | 1.279                       | 1                      |
| 2004 | 34.616     | 1.073  | 5                    | 314                      | 0                      | 1.171                       | 14                     |
| 2005 | 34.986     | 1.043  | 1                    | 257                      | 0                      | 1.177                       | 3                      |
| 2006 | 34.757     | 997    | 2                    | 273                      | 0                      | 1.052                       | 4                      |
| 2007 | 34.978     | 965    | 7                    | 298                      | 0                      | 1.111                       | 1                      |
| 2008 | 35.156     | 962    | 4                    | 322                      | 0                      | 1.001                       | 3                      |
| 2009 | 36.630     | 968    | 4                    | 396                      | 1                      | 1.125                       | 2                      |
| 2010 | 36.692     | 968    | 14                   | 330                      | 1                      | 1.083                       | 1                      |
| 2011 | 36.539     | 973    | 5                    | 337                      | 0                      | 982                         | 2                      |
| 2012 | 3.7447     | 986    | 15                   | 363                      | 0                      | 1066                        | 0                      |
| 2013 | 37.958     | 967    | 17                   | 358                      | 0                      | 1020                        | 2                      |
| 2014 | 37.424     | 989    | 27                   | 334                      | 1                      | 991                         | 6                      |
| 2015 | 39.860     | 960    | 38                   | 378                      | 1                      | 1020                        | 13                     |
| 2016 | 39.022     | 904    | 32                   | 370                      | 1                      | 993                         | 5                      |
| 2017 | 39.902     | 964    | 30                   | 353                      | 4                      | 924                         | 13                     |
| 2018 | 40.851     | 948    | 50                   | 377                      | 0                      | 904                         | 13                     |

„Gestorbene“ = insgesamt Verstorbene, „Alkoholpsychose“: ICD-10: F10.4, F10.5–F10.7, „Alkoholabhängigkeit“: ICD-10: F10.–, F10.2, F10.3, „Alkoholmissbrauch“: ICD-10: F10.0, F10.1, „Chron. Lebererkrankung“ = Chronische Lebererkrankung: ICD-10: K70.\*, K73.\*, K74.\*, „Alkoholvergiftung“: ICD-10: T51, T51.0, T51.9  
Aufgrund der Umstellung von ADS auf ICD-8 liegen für das Jahr 1969 keine elektronisch erfassten Zahlen vor.

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 4.2:

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide in absoluten Zahlen (Frauen, 1955–2018)

| Jahr | Gestorbene | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1955 | 41.472     | 560     | 19                   | 23                       | –                      | 331                         | 0                      |
| 1956 | 42.470     | 540     | 16                   | 24                       | –                      | 374                         | 0                      |
| 1957 | 43.540     | 561     | 9                    | 30                       | –                      | 416                         | 0                      |
| 1958 | 42.038     | 557     | 10                   | 23                       | –                      | 397                         | 1                      |
| 1959 | 42.925     | 573     | 11                   | 21                       | –                      | 453                         | 4                      |
| 1960 | 43.380     | 557     | 11                   | 25                       | –                      | 456                         | 8                      |
| 1961 | 41.879     | 514     | 15                   | 15                       | –                      | 466                         | 4                      |
| 1962 | 44.607     | 503     | 18                   | 34                       | –                      | 451                         | 5                      |
| 1963 | 45.229     | 514     | 12                   | 31                       | –                      | 463                         | 3                      |
| 1964 | 44.043     | 526     | 15                   | 12                       | –                      | 501                         | 0                      |
| 1965 | 46.858     | 567     | 13                   | 13                       | –                      | 557                         | 1                      |
| 1966 | 45.780     | 563     | 20                   | 15                       | –                      | 614                         | 2                      |
| 1967 | 47.650     | 523     | 29                   | 28                       | –                      | 588                         | 1                      |
| 1968 | 47.971     | 499     | 12                   | 21                       | –                      | 606                         | 2                      |
| 1969 | 49.627     | 564     | –                    | –                        | –                      | –                           | –                      |
| 1970 | 49.737     | 557     | 2                    | 20                       | –                      | 628                         | 1                      |
| 1971 | 49.462     | 583     | 7                    | 20                       | –                      | 664                         | 12                     |
| 1972 | 48.306     | 575     | 5                    | 31                       | –                      | 629                         | 16                     |
| 1973 | 47.149     | 540     | 9                    | 25                       | –                      | 631                         | 21                     |
| 1974 | 47.983     | 579     | 5                    | 18                       | –                      | 713                         | 22                     |
| 1975 | 49.220     | 554     | 10                   | 29                       | –                      | 694                         | 11                     |
| 1976 | 49.330     | 532     | 8                    | 25                       | –                      | 666                         | 12                     |
| 1977 | 47.880     | 593     | 4                    | 33                       | –                      | 715                         | 22                     |
| 1978 | 48.982     | 568     | 1                    | 28                       | –                      | 672                         | 18                     |
| 1979 | 47.599     | 582     | 4                    | 26                       | –                      | 679                         | 22                     |
| 1980 | 48.303     | 590     | 6                    | 18                       | 4                      | 682                         | 1                      |
| 1981 | 48.458     | 595     | 5                    | 14                       | 5                      | 657                         | 0                      |
| 1982 | 47.854     | 571     | 3                    | 22                       | 4                      | 634                         | 1                      |
| 1983 | 49.096     | 611     | 3                    | 26                       | 4                      | 714                         | 0                      |
| 1984 | 46.477     | 586     | 3                    | 25                       | 5                      | 653                         | 0                      |
| 1985 | 47.705     | 624     | 2                    | 26                       | 5                      | 679                         | 1                      |
| 1986 | 46.705     | 628     | 5                    | 29                       | 3                      | 655                         | 0                      |
| 1987 | 45.705     | 624     | 3                    | 27                       | 5                      | 665                         | 2                      |
| 1988 | 44.772     | 529     | 1                    | 33                       | 5                      | 582                         | 0                      |
| 1989 | 44.661     | 585     | 0                    | 36                       | 8                      | 650                         | 0                      |
| 1990 | 44.566     | 541     | 1                    | 45                       | 6                      | 658                         | 0                      |
| 1991 | 44.789     | 470     | 0                    | 43                       | 7                      | 687                         | 0                      |
| 1992 | 44.654     | 477     | 0                    | 40                       | 2                      | 721                         | 0                      |
| 1993 | 44.294     | 460     | 0                    | 43                       | 4                      | 670                         | 0                      |
| 1994 | 43.440     | 491     | 0                    | 37                       | 3                      | 654                         | 0                      |
| 1995 | 43.531     | 454     | 1                    | 44                       | 7                      | 645                         | 0                      |
| 1996 | 43.522     | 443     | 0                    | 50                       | 4                      | 648                         | 0                      |
| 1997 | 42.411     | 417     | 0                    | 51                       | 4                      | 582                         | 0                      |
| 1998 | 41.957     | 382     | 0                    | 51                       | 1                      | 600                         | 0                      |
| 1999 | 42.320     | 429     | 0                    | 58                       | 3                      | 543                         | 0                      |
| 2000 | 41.569     | 431     | 0                    | 56                       | 3                      | 572                         | 4                      |

| Jahr | Gestorbene | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2001 | 40.267     | 408     | 0                    | 63                       | 3                      | 559                         | 5                      |
| 2002 | 40.965     | 362     | 1                    | 41                       | 0                      | 487                         | 3                      |
| 2003 | 41.761     | 388     | 0                    | 63                       | 0                      | 441                         | 2                      |
| 2004 | 39.676     | 345     | 1                    | 57                       | 0                      | 494                         | 2                      |
| 2005 | 40.203     | 349     | 1                    | 63                       | 0                      | 419                         | 5                      |
| 2006 | 39.538     | 296     | 1                    | 61                       | 0                      | 399                         | 1                      |
| 2007 | 39.647     | 315     | 0                    | 69                       | 0                      | 448                         | 3                      |
| 2008 | 39.927     | 303     | 0                    | 87                       | 0                      | 393                         | 1                      |
| 2009 | 40.751     | 305     | 0                    | 75                       | 2                      | 413                         | 2                      |
| 2010 | 40.507     | 293     | 3                    | 78                       | 0                      | 391                         | 0                      |
| 2011 | 39.940     | 313     | 1                    | 84                       | 0                      | 390                         | 0                      |
| 2012 | 41.989     | 289     | 1                    | 74                       | 0                      | 423                         | 3                      |
| 2013 | 41.568     | 324     | 6                    | 76                       | 0                      | 384                         | 0                      |
| 2014 | 40.828     | 324     | 4                    | 92                       | 0                      | 362                         | 1                      |
| 2015 | 43.213     | 289     | 12                   | 85                       | 0                      | 393                         | 4                      |
| 2016 | 41.647     | 294     | 5                    | 81                       | 0                      | 381                         | 2                      |
| 2017 | 43.368     | 260     | 9                    | 93                       | 2                      | 380                         | 9                      |
| 2018 | 43.124     | 259     | 13                   | 103                      | 1                      | 356                         | 3                      |

„Gestorbene“ = insgesamt Verstorbene, „Alkoholpsychose“: ICD-10: F10.4, F10.5–F10.7, „Alkoholabhängigkeit“: ICD-10: F10.–, F10.2, F10.3, „Alkoholmissbrauch“: ICD-10: F10.0, F10.1, „Chron. Lebererkrankung“ = Chronische Lebererkrankung: ICD-10: K70.\*, K73.\*, K74.\*, „Alkoholvergiftung“: ICD-10: T51, T51.0, T51.9  
Aufgrund der Umstellung von ADS auf ICD-8 liegen für das Jahr 1969 keine elektronisch erfassten Zahlen vor.

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 4.3:

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide pro 100.000 Gestorbene (Männer, 1955–2018)

| Jahr | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1955 | 2.456   | 122                  | 209                      | -                      | 1.744                       | 5                      |
| 1956 | 2.376   | 74                   | 248                      | -                      | 1.989                       | 2                      |
| 1957 | 2.435   | 87                   | 208                      | -                      | 1.910                       | 2                      |
| 1958 | 2.462   | 125                  | 246                      | -                      | 2.105                       | 9                      |
| 1959 | 2.611   | 189                  | 273                      | -                      | 2.478                       | 64                     |
| 1960 | 2.319   | 136                  | 193                      | -                      | 2.572                       | 54                     |
| 1961 | 2.359   | 144                  | 210                      | -                      | 2.656                       | 43                     |
| 1962 | 2.368   | 205                  | 249                      | -                      | 2.402                       | 37                     |
| 1963 | 2.242   | 140                  | 274                      | -                      | 2.522                       | 28                     |
| 1964 | 2.485   | 113                  | 209                      | -                      | 2.922                       | 18                     |
| 1965 | 2.286   | 133                  | 202                      | -                      | 2.946                       | 11                     |
| 1966 | 2.455   | 116                  | 151                      | -                      | 3.073                       | 13                     |
| 1967 | 2.337   | 92                   | 157                      | -                      | 3.053                       | 25                     |
| 1968 | 2.317   | 79                   | 179                      | -                      | 3.235                       | 15                     |
| 1969 | 2.202   | -                    | -                        | -                      | -                           | -                      |
| 1970 | 2.510   | 67                   | 145                      | -                      | 3.299                       | 2                      |
| 1971 | 2.321   | 104                  | 169                      | -                      | 3.430                       | 13                     |
| 1972 | 2.488   | 100                  | 221                      | -                      | 3.484                       | 23                     |
| 1973 | 2.435   | 103                  | 175                      | -                      | 3.536                       | 18                     |
| 1974 | 2.600   | 110                  | 203                      | -                      | 3.772                       | 50                     |
| 1975 | 2.689   | 51                   | 280                      | -                      | 3.742                       | 19                     |
| 1976 | 2.558   | 72                   | 242                      | -                      | 3.597                       | 28                     |
| 1977 | 2.772   | 54                   | 227                      | -                      | 3.879                       | 31                     |
| 1978 | 2.836   | 48                   | 263                      | -                      | 3.666                       | 31                     |
| 1979 | 2.929   | 61                   | 257                      | -                      | 3.659                       | 74                     |
| 1980 | 3.040   | 75                   | 231                      | 41                     | 3.629                       | 0                      |
| 1981 | 3.249   | 50                   | 147                      | 54                     | 3.481                       | 0                      |
| 1982 | 3.443   | 51                   | 186                      | 37                     | 3.498                       | 0                      |
| 1983 | 3.254   | 73                   | 200                      | 27                     | 3.566                       | 2                      |
| 1984 | 3.434   | 43                   | 200                      | 29                     | 3.992                       | 2                      |
| 1985 | 3.503   | 53                   | 253                      | 60                     | 3.826                       | 0                      |
| 1986 | 3.743   | 64                   | 268                      | 50                     | 3.691                       | 0                      |
| 1987 | 3.683   | 26                   | 255                      | 54                     | 3.699                       | 0                      |
| 1988 | 3.432   | 10                   | 299                      | 52                     | 3.598                       | 0                      |
| 1989 | 3.389   | 18                   | 372                      | 57                     | 3.848                       | 3                      |
| 1990 | 3.345   | 10                   | 399                      | 65                     | 3.871                       | 0                      |

| Jahr | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1991 | 3.362   | 5                    | 471                      | 106                    | 4.061                       | 0                      |
| 1992 | 3.329   | 8                    | 483                      | 73                     | 4.095                       | 0                      |
| 1993 | 3.249   | 5                    | 392                      | 42                     | 3.906                       | 3                      |
| 1994 | 3.450   | 3                    | 376                      | 46                     | 3.872                       | 0                      |
| 1995 | 3.536   | 13                   | 547                      | 56                     | 3.868                       | 3                      |
| 1996 | 3.582   | 3                    | 649                      | 27                     | 3.883                       | 0                      |
| 1997 | 3.174   | 8                    | 578                      | 43                     | 3.717                       | 0                      |
| 1998 | 3.232   | 3                    | 649                      | 38                     | 3.590                       | 0                      |
| 1999 | 3.133   | 0                    | 608                      | 25                     | 3.353                       | 0                      |
| 2000 | 3.280   | 0                    | 645                      | 31                     | 3.524                       | 9                      |
| 2001 | 3.133   | 3                    | 742                      | 14                     | 3.496                       | 12                     |
| 2002 | 3.381   | 9                    | 674                      | 3                      | 3.290                       | 45                     |
| 2003 | 3.013   | 6                    | 835                      | 0                      | 3.608                       | 3                      |
| 2004 | 3.100   | 14                   | 907                      | 0                      | 3.383                       | 40                     |
| 2005 | 2.981   | 3                    | 735                      | 0                      | 3.364                       | 9                      |
| 2006 | 2.868   | 6                    | 785                      | 0                      | 3.027                       | 12                     |
| 2007 | 2.759   | 20                   | 852                      | 0                      | 3.176                       | 3                      |
| 2008 | 2.736   | 11                   | 916                      | 0                      | 2.847                       | 9                      |
| 2009 | 2.643   | 11                   | 1.081                    | 3                      | 3.071                       | 5                      |
| 2010 | 2.638   | 38                   | 899                      | 3                      | 2.952                       | 3                      |
| 2011 | 2.663   | 14                   | 922                      | 3                      | 2.688                       | 5                      |
| 2012 | 2.633   | 40                   | 969                      | 0                      | 2.847                       | 0                      |
| 2013 | 2.548   | 45                   | 943                      | 0                      | 2.687                       | 5                      |
| 2014 | 2.643   | 72                   | 892                      | 3                      | 2.648                       | 16                     |
| 2015 | 2.408   | 95                   | 948                      | 3                      | 2.559                       | 33                     |
| 2016 | 2.317   | 82                   | 948                      | 3                      | 2.545                       | 34                     |
| 2017 | 2.416   | 75                   | 885                      | 10                     | 2.316                       | 34                     |
| 2018 | 2.321   | 122                  | 923                      | 0                      | 2.213                       | 34                     |

„Gestorbene“ = insgesamt Verstorbene, „Alkoholpsychose“: ICD-10: F10.4, F10.5-F10.7, „Alkoholabhängigkeit“: ICD-10: F10.-, F10.2, F10.3, „Alkoholmissbrauch“: ICD-10: F10.0, F10.1, „Chron. Lebererkrankung“ = Chronische Lebererkrankung: ICD-10: K70.\*, K73.\*, K74.\*, „Alkoholvergiftung“: ICD-10: T51, T51.0, T51.9  
Aufgrund der Umstellung von ADS auf ICD-8 liegen für das Jahr 1969 keine elektronisch erfassten Zahlen vor.

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 4.4:

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide pro 100.000 Gestorbene (Frauen, 1955–2018)

| Jahr | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1955 | 1.350   | 46                   | 55                       | –                      | 798                         | 0                      |
| 1956 | 1.271   | 38                   | 57                       | –                      | 881                         | 0                      |
| 1957 | 1.288   | 21                   | 69                       | –                      | 955                         | 0                      |
| 1958 | 1.325   | 24                   | 55                       | –                      | 944                         | 2                      |
| 1959 | 1.335   | 26                   | 49                       | –                      | 1.055                       | 9                      |
| 1960 | 1.284   | 25                   | 58                       | –                      | 1.051                       | 18                     |
| 1961 | 1.227   | 36                   | 36                       | –                      | 1.113                       | 10                     |
| 1962 | 1.128   | 40                   | 76                       | –                      | 1.011                       | 11                     |
| 1963 | 1.136   | 27                   | 69                       | –                      | 1.024                       | 7                      |
| 1964 | 1.194   | 34                   | 27                       | –                      | 1.138                       | 0                      |
| 1965 | 1.210   | 28                   | 28                       | –                      | 1.189                       | 2                      |
| 1966 | 1.230   | 44                   | 33                       | –                      | 1.341                       | 4                      |
| 1967 | 1.098   | 61                   | 59                       | –                      | 1.234                       | 2                      |
| 1968 | 1.040   | 25                   | 44                       | –                      | 1.263                       | 4                      |
| 1969 | 1.136   | –                    | –                        | –                      | –                           | –                      |
| 1970 | 1.120   | 4                    | 40                       | –                      | 1.263                       | 2                      |
| 1971 | 1.179   | 14                   | 40                       | –                      | 1.342                       | 24                     |
| 1972 | 1.190   | 10                   | 64                       | –                      | 1.302                       | 33                     |
| 1973 | 1.145   | 19                   | 53                       | –                      | 1.338                       | 45                     |
| 1974 | 1.207   | 10                   | 38                       | –                      | 1.486                       | 46                     |
| 1975 | 1.126   | 20                   | 59                       | –                      | 1.410                       | 22                     |
| 1976 | 1.078   | 16                   | 51                       | –                      | 1.350                       | 24                     |
| 1977 | 1.239   | 8                    | 69                       | –                      | 1.493                       | 46                     |
| 1978 | 1.160   | 2                    | 57                       | –                      | 1.372                       | 37                     |
| 1979 | 1.223   | 8                    | 55                       | –                      | 1.427                       | 46                     |
| 1980 | 1.221   | 12                   | 37                       | 8                      | 1.412                       | 2                      |
| 1981 | 1.228   | 10                   | 29                       | 10                     | 1.356                       | 0                      |
| 1982 | 1.193   | 6                    | 46                       | 8                      | 1.325                       | 2                      |
| 1983 | 1.245   | 6                    | 53                       | 8                      | 1.454                       | 0                      |
| 1984 | 1.261   | 6                    | 54                       | 11                     | 1.405                       | 0                      |
| 1985 | 1.308   | 4                    | 55                       | 10                     | 1.423                       | 2                      |
| 1986 | 1.345   | 11                   | 62                       | 6                      | 1.402                       | 0                      |
| 1987 | 1.365   | 7                    | 59                       | 11                     | 1.455                       | 4                      |
| 1988 | 1.182   | 2                    | 74                       | 11                     | 1.300                       | 0                      |
| 1989 | 1.310   | 0                    | 81                       | 18                     | 1.455                       | 0                      |
| 1990 | 1.214   | 2                    | 101                      | 13                     | 1.476                       | 0                      |



| Jahr | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1991 | 1.049   | 0                    | 96                       | 16                     | 1.534                       | 0                      |
| 1992 | 1.068   | 0                    | 90                       | 4                      | 1.615                       | 0                      |
| 1993 | 1.039   | 0                    | 97                       | 9                      | 1.513                       | 0                      |
| 1994 | 1.130   | 0                    | 85                       | 7                      | 1.506                       | 0                      |
| 1995 | 1.043   | 2                    | 101                      | 16                     | 1.482                       | 0                      |
| 1996 | 1.018   | 0                    | 115                      | 9                      | 1.489                       | 0                      |
| 1997 | 983     | 0                    | 120                      | 9                      | 1.372                       | 0                      |
| 1998 | 910     | 0                    | 122                      | 2                      | 1.430                       | 0                      |
| 1999 | 1.014   | 0                    | 137                      | 7                      | 1.283                       | 0                      |
| 2000 | 1.037   | 0                    | 135                      | 7                      | 1.376                       | 2                      |
| 2001 | 1.013   | 0                    | 156                      | 2                      | 1.388                       | 12                     |
| 2002 | 884     | 2                    | 100                      | 0                      | 1.189                       | 7                      |
| 2003 | 929     | 0                    | 151                      | 0                      | 1.056                       | 5                      |
| 2004 | 870     | 3                    | 144                      | 0                      | 1.245                       | 5                      |
| 2005 | 868     | 2                    | 157                      | 0                      | 1.042                       | 12                     |
| 2006 | 749     | 3                    | 154                      | 0                      | 1.009                       | 3                      |
| 2007 | 795     | 0                    | 174                      | 0                      | 1.130                       | 8                      |
| 2008 | 759     | 0                    | 218                      | 0                      | 984                         | 3                      |
| 2009 | 748     | 0                    | 184                      | 5                      | 1.013                       | 5                      |
| 2010 | 723     | 7                    | 193                      | 0                      | 965                         | 0                      |
| 2011 | 784     | 3                    | 210                      | 0                      | 976                         | 0                      |
| 2012 | 688     | 2                    | 176                      | 0                      | 1.007                       | 7                      |
| 2013 | 779     | 14                   | 183                      | 0                      | 924                         | 0                      |
| 2014 | 794     | 10                   | 225                      | 0                      | 887                         | 2                      |
| 2015 | 669     | 28                   | 197                      | 0                      | 909                         | 9                      |
| 2016 | 706     | 12                   | 194                      | 0                      | 915                         | 5                      |
| 2017 | 600     | 21                   | 214                      | 5                      | 876                         | 21                     |
| 2018 | 601     | 30                   | 246                      | 2                      | 826                         | 30                     |

„Alkoholpsychose“: CD-10: F10.4, F10.5-F10.7, „Alkoholabhängigkeit“: ICD-10: F10.-, F10.2, F10.3, „Alkoholmissbrauch“: ICD-10: F10.0, F10.1, „Chron. Lebererkrankung“ = Chronische Lebererkrankung: ICD-10: K70.\*, K73.\*, K74.\*, „Alkoholvergiftung“: ICD-10: T51, T51.0, T51.9

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 4.5:

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide in absoluten Zahlen (Männer und Frauen, 1955–2018)

| Jahr | Gestorbene | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1955 | 84.995     | 1.629   | 72                   | 114                      | –                      | 1.090                       | 2                      |
| 1956 | 86.824     | 1.594   | 49                   | 134                      | –                      | 1.256                       | 1                      |
| 1957 | 89.298     | 1.675   | 49                   | 125                      | –                      | 1.290                       | 1                      |
| 1958 | 85.980     | 1.639   | 65                   | 131                      | –                      | 1.322                       | 5                      |
| 1959 | 87.970     | 1.749   | 96                   | 144                      | –                      | 1.569                       | 33                     |
| 1960 | 89.603     | 1.629   | 74                   | 114                      | –                      | 1.645                       | 33                     |
| 1961 | 85.673     | 1.547   | 78                   | 107                      | –                      | 1.629                       | 23                     |
| 1962 | 90.854     | 1.598   | 113                  | 149                      | –                      | 1.562                       | 22                     |
| 1963 | 91.579     | 1.553   | 77                   | 158                      | –                      | 1.632                       | 16                     |
| 1964 | 89.081     | 1.645   | 66                   | 106                      | –                      | 1.817                       | 8                      |
| 1965 | 94.273     | 1.651   | 76                   | 109                      | –                      | 1.954                       | 6                      |
| 1966 | 91.440     | 1.684   | 73                   | 84                       | –                      | 2.017                       | 8                      |
| 1967 | 95.438     | 1.640   | 73                   | 103                      | –                      | 2.047                       | 13                     |
| 1968 | 96.014     | 1.612   | 50                   | 107                      | –                      | 2.160                       | 9                      |
| 1969 | 98.715     | 1.645   | –                    | –                        | –                      | –                           | –                      |
| 1970 | 98.819     | 1.789   | 35                   | 91                       | –                      | 2.247                       | 2                      |
| 1971 | 97.334     | 1.694   | 57                   | 101                      | –                      | 2.306                       | 18                     |
| 1972 | 95.323     | 1.745   | 52                   | 135                      | –                      | 2.267                       | 27                     |
| 1973 | 92.768     | 1.651   | 56                   | 105                      | –                      | 2.244                       | 29                     |
| 1974 | 94.324     | 1.784   | 56                   | 112                      | –                      | 2.461                       | 45                     |
| 1975 | 96.041     | 1.813   | 34                   | 160                      | –                      | 2.446                       | 20                     |
| 1976 | 95.140     | 1.704   | 41                   | 136                      | –                      | 2.314                       | 25                     |
| 1977 | 92.402     | 1.827   | 28                   | 134                      | –                      | 2.442                       | 36                     |
| 1978 | 94.617     | 1.862   | 23                   | 148                      | –                      | 2.345                       | 32                     |
| 1979 | 92.012     | 1.883   | 31                   | 140                      | –                      | 2.304                       | 55                     |
| 1980 | 92.442     | 1.932   | 39                   | 120                      | 22                     | 2.284                       | 1                      |
| 1981 | 92.693     | 2.032   | 27                   | 79                       | 29                     | 2.197                       | 0                      |
| 1982 | 91.339     | 2.068   | 25                   | 103                      | 20                     | 2.155                       | 1                      |
| 1983 | 93.041     | 2.041   | 35                   | 114                      | 16                     | 2.281                       | 1                      |
| 1984 | 88.466     | 2.028   | 21                   | 109                      | 17                     | 2.329                       | 1                      |
| 1985 | 89.578     | 2.091   | 24                   | 132                      | 30                     | 2.281                       | 1                      |
| 1986 | 87.071     | 2.139   | 31                   | 137                      | 23                     | 2.145                       | 0                      |
| 1987 | 84.907     | 2.068   | 13                   | 127                      | 26                     | 2.115                       | 2                      |
| 1988 | 83.263     | 1.850   | 5                    | 148                      | 25                     | 1.967                       | 0                      |
| 1989 | 83.407     | 1.898   | 7                    | 180                      | 30                     | 2.141                       | 1                      |
| 1990 | 82.952     | 1.825   | 5                    | 198                      | 31                     | 2.144                       | 0                      |
| 1991 | 83.428     | 1.769   | 2                    | 225                      | 48                     | 2.256                       | 0                      |
| 1992 | 83.162     | 1.759   | 3                    | 226                      | 30                     | 2.298                       | 0                      |
| 1993 | 82.517     | 1.702   | 2                    | 193                      | 20                     | 2.163                       | 1                      |
| 1994 | 80.684     | 1.776   | 1                    | 177                      | 20                     | 2.096                       | 0                      |
| 1995 | 81.171     | 1.785   | 6                    | 250                      | 28                     | 2.101                       | 1                      |
| 1996 | 80.790     | 1.778   | 1                    | 292                      | 14                     | 2.095                       | 0                      |
| 1997 | 79.432     | 1.592   | 3                    | 265                      | 20                     | 1.958                       | 0                      |
| 1998 | 78.339     | 1.558   | 1                    | 287                      | 15                     | 1.906                       | 0                      |

| Jahr | Gestorbene | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1999 | 78.200     | 1.553   | 0                    | 276                      | 12                     | 1.746                       | 0                      |
| 2000 | 76.780     | 1.586   | 0                    | 283                      | 14                     | 1.813                       | 4                      |
| 2001 | 74.767     | 1.489   | 1                    | 319                      | 6                      | 1.765                       | 9                      |
| 2002 | 76.131     | 1.551   | 4                    | 278                      | 1                      | 1.644                       | 19                     |
| 2003 | 77.209     | 1.456   | 2                    | 359                      | 0                      | 1.720                       | 3                      |
| 2004 | 74.292     | 1.418   | 6                    | 371                      | 0                      | 1.665                       | 16                     |
| 2005 | 75.189     | 1.392   | 2                    | 320                      | 0                      | 1.596                       | 8                      |
| 2006 | 74.295     | 1.293   | 3                    | 334                      | 0                      | 1.451                       | 5                      |
| 2007 | 74.625     | 1.280   | 7                    | 367                      | 0                      | 1.559                       | 4                      |
| 2008 | 75.083     | 1.265   | 4                    | 409                      | 0                      | 1.394                       | 4                      |
| 2009 | 77.381     | 1.273   | 4                    | 471                      | 3                      | 1.538                       | 4                      |
| 2010 | 77.199     | 1.261   | 17                   | 408                      | 1                      | 1.474                       | 1                      |
| 2011 | 76.479     | 1.286   | 6                    | 421                      | 0                      | 1.372                       | 2                      |
| 2012 | 79.436     | 1.275   | 16                   | 437                      | 0                      | 1.489                       | 3                      |
| 2013 | 79.526     | 1.291   | 23                   | 434                      | 0                      | 1.404                       | 2                      |
| 2014 | 78.252     | 1.313   | 31                   | 426                      | 1                      | 1.353                       | 7                      |
| 2015 | 83.073     | 1.249   | 50                   | 463                      | 1                      | 1.413                       | 17                     |
| 2016 | 80.669     | 1.198   | 37                   | 451                      | 1                      | 1.374                       | 7                      |
| 2017 | 83.270     | 1.224   | 39                   | 446                      | 6                      | 1.304                       | 22                     |
| 2018 | 83.975     | 1.207   | 63                   | 483                      | 1                      | 1.260                       | 16                     |

„Alkoholpsychose“: CD-10: F10.4, F10.5-F10.7, „Alkoholabhängigkeit“: ICD-10: F10-, F10.2, F10.3,  
„Alkoholmissbrauch“: ICD-10: F10.0, F10.1, „Chron. Lebererkrankung“ = Chronische Lebererkrankung: ICD-10: K70.\*, K73.\*,  
K74.\*, „Alkoholvergiftung“: ICD-10: T51, T51.0, T51.9  
Aufgrund der Umstellung von ADS auf ICD-8 liegen für das Jahr 1969 keine elektronisch erfassten Zahlen vor.

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 4.6:

Alkoholbedingte Todesursachen und Suizide pro 100.000 Gestorbene (Männer und Frauen, 1955–2018)

| Jahr | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1955 | 1.917   | 85                   | 134                      | –                      | 1.282                       | 2                      |
| 1956 | 1.836   | 56                   | 154                      | –                      | 1.447                       | 1                      |
| 1957 | 1.876   | 55                   | 140                      | –                      | 1.445                       | 1                      |
| 1958 | 1.906   | 76                   | 152                      | –                      | 1.538                       | 6                      |
| 1959 | 1.988   | 109                  | 164                      | –                      | 1.784                       | 38                     |
| 1960 | 1.818   | 83                   | 127                      | –                      | 1.836                       | 37                     |
| 1961 | 1.806   | 91                   | 125                      | –                      | 1.901                       | 27                     |
| 1962 | 1.759   | 124                  | 164                      | –                      | 1.719                       | 24                     |
| 1963 | 1.696   | 84                   | 173                      | –                      | 1.782                       | 17                     |
| 1964 | 1.847   | 74                   | 119                      | –                      | 2.040                       | 9                      |
| 1965 | 1.751   | 81                   | 116                      | –                      | 2.073                       | 6                      |
| 1966 | 1.842   | 80                   | 92                       | –                      | 2.206                       | 9                      |
| 1967 | 1.718   | 76                   | 108                      | –                      | 2.145                       | 14                     |
| 1968 | 1.679   | 52                   | 111                      | –                      | 2.250                       | 9                      |
| 1969 | 1.666   | –                    | –                        | –                      | –                           | –                      |
| 1970 | 1.810   | 35                   | 92                       | –                      | 2.274                       | 2                      |
| 1971 | 1.740   | 59                   | 104                      | –                      | 2.369                       | 18                     |
| 1972 | 1.831   | 55                   | 142                      | –                      | 2.378                       | 28                     |
| 1973 | 1.780   | 60                   | 113                      | –                      | 2.419                       | 31                     |
| 1974 | 1.891   | 59                   | 119                      | –                      | 2.609                       | 48                     |
| 1975 | 1.888   | 35                   | 167                      | –                      | 2.547                       | 21                     |
| 1976 | 1.791   | 43                   | 143                      | –                      | 2.432                       | 26                     |
| 1977 | 1.977   | 30                   | 145                      | –                      | 2.643                       | 39                     |
| 1978 | 1.968   | 24                   | 156                      | –                      | 2.478                       | 34                     |
| 1979 | 2.046   | 34                   | 152                      | –                      | 2.504                       | 60                     |
| 1980 | 2.090   | 42                   | 130                      | 24                     | 2.471                       | 1                      |
| 1981 | 2.192   | 29                   | 85                       | 31                     | 2.370                       | 0                      |
| 1982 | 2.264   | 27                   | 113                      | 22                     | 2.359                       | 1                      |
| 1983 | 2.194   | 38                   | 123                      | 17                     | 2.452                       | 1                      |
| 1984 | 2.292   | 24                   | 123                      | 19                     | 2.633                       | 1                      |
| 1985 | 2.334   | 27                   | 147                      | 33                     | 2.546                       | 1                      |
| 1986 | 2.457   | 36                   | 157                      | 26                     | 2.464                       | 0                      |
| 1987 | 2.436   | 15                   | 150                      | 31                     | 2.491                       | 2                      |
| 1988 | 2.222   | 6                    | 178                      | 30                     | 2.362                       | 0                      |
| 1989 | 2.276   | 8                    | 216                      | 36                     | 2.567                       | 1                      |
| 1990 | 2.200   | 6                    | 239                      | 37                     | 2.585                       | 0                      |

| Jahr | Suizide | Alkohol-<br>psychose | Alkohol-<br>abhängigkeit | Alkohol-<br>missbrauch | Chron. Leber-<br>erkrankung | Alkohol-<br>vergiftung |
|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1991 | 2.120   | 2                    | 270                      | 58                     | 2.704                       | 0                      |
| 1992 | 2.115   | 4                    | 272                      | 36                     | 2.763                       | 0                      |
| 1993 | 2.063   | 2                    | 234                      | 24                     | 2.621                       | 1                      |
| 1994 | 2.201   | 1                    | 219                      | 25                     | 2.598                       | 0                      |
| 1995 | 2.199   | 7                    | 308                      | 34                     | 2.588                       | 1                      |
| 1996 | 2.201   | 1                    | 361                      | 17                     | 2.593                       | 0                      |
| 1997 | 2.004   | 4                    | 334                      | 25                     | 2.465                       | 0                      |
| 1998 | 1.989   | 1                    | 366                      | 19                     | 2.433                       | 0                      |
| 1999 | 1.986   | 0                    | 353                      | 15                     | 2.233                       | 0                      |
| 2000 | 2.066   | 0                    | 369                      | 18                     | 2.361                       | 5                      |
| 2001 | 1.992   | 1                    | 427                      | 8                      | 2.361                       | 12                     |
| 2002 | 2.037   | 5                    | 365                      | 1                      | 2.159                       | 25                     |
| 2003 | 1.886   | 3                    | 465                      | 0                      | 2.228                       | 4                      |
| 2004 | 1.909   | 8                    | 499                      | 0                      | 2.241                       | 22                     |
| 2005 | 1.851   | 3                    | 426                      | 0                      | 2.123                       | 11                     |
| 2006 | 1.740   | 4                    | 450                      | 0                      | 1.953                       | 7                      |
| 2007 | 1.715   | 9                    | 492                      | 0                      | 2.089                       | 5                      |
| 2008 | 1.685   | 5                    | 545                      | 0                      | 1.857                       | 5                      |
| 2009 | 1.645   | 5                    | 609                      | 4                      | 1.988                       | 5                      |
| 2010 | 1.633   | 22                   | 529                      | 1                      | 1.909                       | 1                      |
| 2011 | 1.682   | 8                    | 550                      | 0                      | 1.794                       | 3                      |
| 2012 | 1.605   | 20                   | 550                      | 0                      | 1.874                       | 4                      |
| 2013 | 1.623   | 29                   | 546                      | 0                      | 1.765                       | 3                      |
| 2014 | 1.678   | 40                   | 544                      | 1                      | 1.729                       | 9                      |
| 2015 | 1.503   | 60                   | 557                      | 1                      | 1.701                       | 20                     |
| 2016 | 1.485   | 46                   | 559                      | 1                      | 1.703                       | 9                      |
| 2017 | 1.470   | 47                   | 536                      | 7                      | 1.566                       | 26                     |
| 2018 | 1.470   | 75                   | 575                      | 1                      | 1.500                       | 19                     |

„Alkoholpsychose“: CD-10: F10.4, F10.5-F10.7, „Alkoholabhängigkeit“: ICD-10: F10-, F10.2, F10.3,  
„Alkoholmissbrauch“: ICD-10: F10.0, F10.1, „Chron. Lebererkrankung“ = Chronische Lebererkrankung: ICD-10: K70.\*, K73.\*,  
K74.\*, „Alkoholvergiftung“: ICD-10: T51, T51.0, T51.9  
Aufgrund der Umstellung von ADS auf ICD-8 liegen für das Jahr 1969 keine elektronisch erfassten Zahlen vor.

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 4.7:

An „Chronischen Lebererkrankungen“ Gestorbene auf 100.000 Lebende


| Jahr | Männer | Frauen | Gesamt |
|------|--------|--------|--------|
| 1970 | 46,0   | 15,9   | 30,1   |
| 1971 | 46,4   | 16,8   | 30,7   |
| 1972 | 46,0   | 15,8   | 30,0   |
| 1973 | 45,0   | 15,8   | 29,6   |
| 1974 | 48,6   | 17,8   | 32,4   |
| 1975 | 48,9   | 17,4   | 32,3   |
| 1976 | 46,1   | 16,7   | 30,6   |
| 1977 | 48,3   | 17,9   | 32,3   |
| 1978 | 46,8   | 16,8   | 31,0   |
| 1979 | 45,6   | 17,0   | 30,5   |
| 1980 | 44,9   | 17,1   | 30,3   |
| 1981 | 43,0   | 16,5   | 29,0   |
| 1982 | 42,4   | 15,9   | 28,4   |
| 1983 | 43,7   | 17,9   | 30,1   |
| 1984 | 46,7   | 16,4   | 30,8   |
| 1985 | 44,5   | 17,1   | 30,1   |
| 1986 | 41,3   | 16,5   | 28,3   |
| 1987 | 40,1   | 16,7   | 27,8   |
| 1988 | 38,1   | 14,6   | 25,8   |
| 1989 | 40,7   | 16,3   | 28,0   |
| 1990 | 40,0   | 16,4   | 27,7   |
| 1991 | 41,7   | 17,0   | 28,9   |
| 1992 | 41,3   | 17,6   | 29,0   |
| 1993 | 38,6   | 16,2   | 27,1   |
| 1994 | 37,1   | 15,8   | 26,1   |
| 1995 | 37,3   | 15,6   | 26,1   |
| 1996 | 37,0   | 15,6   | 26,0   |
| 1997 | 35,1   | 14,0   | 24,3   |
| 1998 | 33,3   | 14,4   | 23,6   |
| 1999 | 30,6   | 13,0   | 21,6   |
| 2000 | 31,5   | 13,7   | 22,4   |
| 2001 | 31,0   | 13,5   | 22,0   |
| 2002 | 29,7   | 11,7   | 20,4   |
| 2003 | 32,5   | 10,6   | 21,2   |
| 2004 | 29,5   | 11,7   | 20,4   |
| 2005 | 29,4   | 9,9    | 19,4   |
| 2006 | 26,2   | 9,4    | 17,5   |
| 2007 | 27,5   | 10,5   | 18,8   |
| 2008 | 24,7   | 9,2    | 16,7   |
| 2009 | 27,6   | 9,6    | 18,4   |
| 2010 | 26,5   | 9,1    | 17,6   |
| 2011 | 23,9   | 9,0    | 16,3   |
| 2012 | 25,9   | 9,8    | 17,7   |
| 2013 | 24,6   | 8,9    | 16,6   |
| 2014 | 23,7   | 8,3    | 15,8   |
| 2015 | 24,3   | 9,0    | 16,5   |
| 2016 | 23,2   | 8,6    | 15,8   |
| 2017 | 21,4   | 8,5    | 14,9   |
| 2018 | 20,8   | 7,9    | 14,3   |

Ab 2009 ist die Erfassung im Ausland verstorbener Personen mit Wohnsitz in Österreich vollzähliger, die Zahlen sind nicht altersstandardisiert.

Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

Abbildung 4.1:

An „Chronischen Lebererkrankungen“ Gestorbene auf 100.000 Lebende



Quelle: Statistik Austria (2019f); Darstellung: GÖG (2019)

## 5 Befragungsdaten

### 5.1 Alkoholkonsum in der erwachsenen Bevölkerung

Die im Folgenden dargestellten Befragungsdaten entstammen weitestgehend der *Österreichweiten Repräsentativerhebung zu Substanzkonsum* aus dem Jahr 2015 (im Weiteren kurz *Repräsentativerhebung 2015* genannt). Die Ergebnisse der heuer durchgeführten *Österreichweiten Repräsentativerhebung zu Substanzkonsum 2020* werden im Handbuch des Folgejahres behandelt.

Hierbei sind folgende Hinweise zu Gewichtung, Rundung und Fehleradjustierung zu beachten (Uhl et al. 2009a; Strizek & Uhl 2016a):

- » Sämtliche Angaben basieren auf dem gewichteten Datensatz, der in seiner Alters- und Geschlechtsverteilung exakt den korrespondierenden Werten der österreichischen Wohnbevölkerung für das Jahr 2015 entspricht. Wird für eine Subgruppe der Stichprobenumfang angegeben, entspricht dies hingegen dem ungewichteten Datensatz und somit den tatsächlichen befragten Personen in der jeweiligen Subgruppe.
- » Gewichtung und Rundung können dazu führen, dass in manchen Kreuztabellen die Summe der Angaben in Subkategorien minimal von der Gesamtsumme abweicht. Werden in einer Zelle 0 Prozent ausgewiesen, so ist dies nicht zwangsläufig mit einer Anzahl von null Personen gleichzusetzen, sondern entspricht einem Wertebereich von 0,0 bis 0,49 Prozent.
- » Im Rahmen der Fehleradjustierung wiederum wurden – soweit inhaltlich sinnvoll – fiktive Alkoholikerinnen/Alkoholiker zu den empirischen Konsumdaten ergänzt. Somit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass Alkoholikerinnen/Alkoholiker kaum mittels einer Bevölkerungsbefragung ermittelt werden können und somit im Rohdatensatz unterrepräsentiert gewesen wären (= **Undersampling**). Diese Fehlerkorrektur erfolgte auf Basis bestehender Schätzungen der Anzahl und des Konsumverhaltens von Alkoholikerinnen und Alkoholikern in Österreich und hat zur Folge, dass betroffene Variablen einen leicht erhöhten Stichprobenumfang ausweisen.

Sämtliche empirisch vorhandenen Angaben zur **Konsummenge** wurden einer zusätzlichen Under-reportingkorrektur unterzogen.



Tabelle 5.1:

Täglicher Pro-Kopf-Alkoholkonsum von (Nicht-)Alkoholikerinnen/(Nicht-)Alkoholikern, nach Geschlecht

|                                             | Alkoholikerinnen/<br>Alkoholiker ab dem<br>15. Geburtstag | Nichtalkoholikerin-<br>nen/Nichtalkoholiker<br>ab dem 15. Geburtstag | Gesamt ab dem<br>15. Geburtstag |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Männer und Frauen</b>                    |                                                           |                                                                      |                                 |
| Gramm Reinalkohol durchschnittlich pro Tag  | 200                                                       | 16                                                                   | 27                              |
| Liter Reinalkohol durchschnittlich pro Jahr | 92,5                                                      | 7,8                                                                  | 12,5                            |
| <b>Männer</b>                               |                                                           |                                                                      |                                 |
| Gramm Reinalkohol durchschnittlich pro Tag  | 226                                                       | 26                                                                   | 40                              |
| Liter Reinalkohol durchschnittlich pro Jahr | 104,6                                                     | 12,2                                                                 | 18,8                            |
| <b>Frauen</b>                               |                                                           |                                                                      |                                 |
| Gramm Reinalkohol durchschnittlich pro Tag  | 130                                                       | 7                                                                    | 13                              |
| Liter Reinalkohol durchschnittlich pro Jahr | 60,1                                                      | 3,4                                                                  | 6,2                             |

Die Konsummenge der Nichtalkoholikerinnen/Nichtalkoholiker wurde auf Basis getränkesspezifischer Frequenz- und Mengenangaben für die letzten zwölf Monate (underreportingadjustiert) berechnet (Details in Strizek et al. 2016). 200 g reiner Alkohol entsprechen ca. 2,5 Litern Wein oder 5 Litern Bier (vgl. Tabelle 2.2). Die Umrechnung von „Gramm Alkohol pro Tag“ auf „Liter Alkohol pro Jahr“ erfolgt nach Formel 2.7.

Quelle: Uhl (1994), Strizek & Uhl (2016a)

Tabelle 5.2:

Verteilung des Gesamtkonsums reinen Alkohols nach Alkoholkonsumklassen


|                                                                            | Anteil an<br>der ab 15-jährigen<br>Bevölkerung | Anteil am<br>konsumierten<br>Reinalkohol | Durchschnittskonsum<br>der ab 15-jährigen<br>Bevölkerung in Gramm<br>reiner Alkohol pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstinente und Fastabstinente                                              | 19 %                                           | 0 %                                      | 0 g                                                                                         |
| Personen mit geringem Alkoholkonsum                                        | 54 %                                           | 15 %                                     | 7 g                                                                                         |
| Personen mit mittlerem Alkoholkonsum                                       | 14 %                                           | 17 %                                     | 33 g                                                                                        |
| Personen mit problematischem Konsum<br>(ohne Alkoholikerinnen/Alkoholiker) | 9 %                                            | 37 %                                     | 100 g                                                                                       |
| Alkoholikerinnen/Alkoholiker                                               | 5 %                                            | 31 %                                     | 205 g                                                                                       |
| Gesamt                                                                     | 100 %                                          | 100 %                                    | 27 g                                                                                        |

Die Konsummenge der Nichtalkoholikerinnen/Nichtalkoholiker wurde auf Basis getränkesspezifischen Frequenz- und Mengenangaben für die letzten zwölf Monate (underreportingadjustiert) berechnet (Details in Strizek et al. 2016). Die Konsumgruppen wurden auf Basis einer allgemeinen getränkesspezifischen Frequenzangabe und einer getränkesspezifischen Frequenz- und Mengenangabe für die letzten zwölf Monate (underreportingadjustiert) berechnet. Eine exakte Beschreibung der relevanten Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen Konsumgruppen findet sich in Tabelle 2.4. 20 g reiner Alkohol entsprechen ca. ¼ Liter Wein oder ½ Liter Bier. Ein Liter Reinalkohol entspricht 789 Gramm Reinalkohol.

Quelle: Repräsentativerhebung 2008; Uhl et al. (2009a)

Abbildung 5.1:  
Anteil am konsumierten Reinalkohol nach Konsumklassen

---



---

Darstellung: GÖG 2018

Abbildung 5.2:

Verteilung des Gesamtkonsums reinen Alkohols nach Alkoholkonsumklassen, Anteil an der ab 15-jährigen Bevölkerung

---



---

Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 5.3:

Prävalenz, Gesamtlebenszeitprävalenz und Inzidenz des chronischen Alkoholismus in Österreich

|                                                                                                        | Männer                                                                                          | Frauen                                                                                         | gesamt                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prävalenz<br>(Zahl der Alkoholikerinnen/<br>Alkoholiker im Querschnitt)                                | 7,5 %<br>der Jugendlichen und<br>Erwachsenen ab dem<br>15. Geburtstag,<br>ca. 270.000 Personen* | 2,5 %<br>der Jugendlichen und<br>Erwachsenen ab dem<br>15. Geburtstag,<br>ca. 95.000 Personen* | 5 %<br>der Jugendlichen und<br>Erwachsenen ab dem<br>15. Geburtstag,<br>ca. 365.000 Personen* |
| Gesamtlebenszeitprävalenz<br>(Zahl jener, die die Krankheit<br>im Laufe ihres Lebens durch-<br>machen) | 14 %<br>der Geborenen                                                                           | 6 %<br>der Geborenen                                                                           | 10 %<br>der Geborenen                                                                         |
| Inzidenz von<br>chronischem Alkoholismus<br>(Neuerkrankungsrate<br>pro Jahr)                           | 0,19 % <sup>10</sup><br>der männlichen<br>Bevölkerung,<br>ca. 7.000 Personen*                   | 0,07 % <sup>11</sup><br>der weiblichen<br>Bevölkerung,<br>ca. 3.000 Personen*                  | 0,13 %<br>der Bevölkerung<br>ca. 10.000 Personen*                                             |


\* = gerundet auf 1.000;

hochgerechnet auf die Jahresdurchschnittsbevölkerung der 15-Jährigen und Älteren für das Jahr 2015 laut Statistik Austria

Quelle und Berechnungsgrundlage: Uhl (1994)

Abbildung 5.3:

Prävalenz, Gesamtlebenszeitprävalenz und Inzidenz des chronischen Alkoholismus in Österreich



Quelle und Berechnungsgrundlage: Uhl (1994); Darstellung: GÖG (2019)

<sup>10</sup>  
ausgehend von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 75 Jahren

<sup>11</sup>  
ausgehend von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 81 Jahren


Tabelle 5.4:  
Alkoholkonsumgruppen nach Geschlecht

| 15- bis 99-Jährige                             | Kategorie                                                                                               | Männer              | Frauen              | gesamt |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| unter der Harmlosigkeitsgrenze                 | nie Alkohol konsumiert bzw. max. probiert (primäre Abstinenz bzw. Fastabstinenz)                        | 3 %                 | 5 %                 | 4 %    |
| unter der Harmlosigkeitsgrenze                 | in den letzten zwölf Monaten maximal fünfmal Alkohol konsumiert (aktuelle Abstinenz bzw. Fastabstinenz) | 10 %                | 20 %                | 15 %   |
| unter der Harmlosigkeitsgrenze                 | geringer Alkoholkonsum                                                                                  | 51 %                | 56 %                | 54 %   |
| zwischen Harmlosigkeits- und Gefährdungsgrenze | mittlerer Alkoholkonsum                                                                                 | 18 %                | 10 %                | 14 %   |
| über der Gefährdungsgrenze                     | problematischer Alkoholkonsum (Alkoholmissbrauch)                                                       | 11 %                | 7 %                 | 9 %    |
| über der Gefährdungsgrenze                     | chronischer Alkoholismus                                                                                | 7,5 % <sup>12</sup> | 2,5 % <sup>12</sup> | 5 %    |
|                                                | Stichprobenumfang                                                                                       | 1.944               | 2.038               | 3.982  |

Die Konsumgruppen wurden auf Basis einer allgemeinen getränkesspezifischen Frequenzangabe und einer getränkesspezifischen Frequenz- und Mengenangabe für die letzten zwölf Monate (underreportingadjustiert) berechnet (Details in Strizek et al. 2016). Eine exakte Beschreibung der relevanten Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen Konsumgruppen findet sich in Tabelle 2.4.

Quelle: Strizek & Uhl (2016a)

Abbildung 5.4:  
Alkoholkonsumgruppen nach Alter und Geschlecht




Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG

12

Da die Häufigkeit des Alkoholismus bei Männern und Frauen für weitere Berechnungen relevant ist, werden die Werte in dieser Zelle nicht auf ganze Zahlen gerundet.

Abbildung 5.5:  
Chronischer Alkoholismus nach Geschlecht

---



---

Quelle und Berechnungsgrundlage: Uhl (1994); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.5:  
Alkoholkonsumgruppen nach Geschlecht und Alter


| <b>Männer und Frauen</b> | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| primär/fast abstinente   | 13 %         | 4 %          | 4 %          | 4 %          | 2 %          | 3 %          | 2 %          | 5 %         | 4 %           |
| aktuell/fast abstinente  | 9 %          | 12 %         | 14 %         | 16 %         | 12 %         | 14 %         | 15 %         | 20 %        | 15 %          |
| geringer Konsum          | 55 %         | 53 %         | 54 %         | 55 %         | 57 %         | 51 %         | 52 %         | 53 %        | 54 %          |
| mittlerer Konsum         | 15 %         | 16 %         | 17 %         | 14 %         | 13 %         | 12 %         | 17 %         | 12 %        | 14 %          |
| problematischer Konsum   | 9 %          | 15 %         | 9 %          | 7 %          | 9 %          | 12 %         | 12 %         | 10 %        | 10 %          |
| Alkoholismus             | 0 %          | 0 %          | 2 %          | 5 %          | 8 %          | 7 %          | 3 %          | 0 %         | 4 %           |
| Stichprobenumfang        | 273          | 568          | 699          | 515          | 579          | 570          | 469          | 309         | 3.982         |
| <b>Männer</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| primär/fast abstinente   | 11 %         | 3 %          | 4 %          | 4 %          | 1 %          | 2 %          | 1 %          | 1 %         | 3 %           |
| aktuell/fast abstinente  | 9 %          | 14 %         | 11 %         | 8 %          | 8 %          | 10 %         | 9 %          | 10 %        | 10 %          |
| geringer Konsum          | 60 %         | 52 %         | 55 %         | 53 %         | 55 %         | 46 %         | 47 %         | 50 %        | 52 %          |
| mittlerer Konsum         | 13 %         | 15 %         | 18 %         | 17 %         | 14 %         | 17 %         | 24 %         | 21 %        | 17 %          |
| problematischer Konsum   | 7 %          | 15 %         | 9 %          | 11 %         | 11 %         | 14 %         | 14 %         | 18 %        | 13 %          |
| Alkoholismus             | 0 %          | 0 %          | 3 %          | 7 %          | 11 %         | 11 %         | 5 %          | 0 %         | 6 %           |
| Stichprobenumfang        | 135          | 259          | 340          | 230          | 283          | 248          | 266          | 183         | 1.944         |
| <b>Frauen</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| primär/fast abstinente   | 15 %         | 5 %          | 4 %          | 4 %          | 4 %          | 5 %          | 2 %          | 9 %         | 5 %           |
| aktuell/fast abstinente  | 9 %          | 10 %         | 18 %         | 24 %         | 16 %         | 19 %         | 20 %         | 27 %        | 20 %          |
| geringer Konsum          | 49 %         | 54 %         | 54 %         | 56 %         | 60 %         | 57 %         | 57 %         | 55 %        | 56 %          |
| mittlerer Konsum         | 17 %         | 17 %         | 15 %         | 10 %         | 11 %         | 8 %          | 9 %          | 5 %         | 10 %          |
| problematischer Konsum   | 10 %         | 14 %         | 8 %          | 3 %          | 6 %          | 9 %          | 9 %          | 4 %         | 7 %           |
| Alkoholismus             | 0 %          | 0 %          | 1 %          | 3 %          | 4 %          | 3 %          | 1 %          | 0 %         | 2 %           |
| Stichprobenumfang        | 138          | 309          | 359          | 285          | 296          | 322          | 203          | 126         | 2.038         |

Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Die Konsumgruppen wurden auf Basis einer allgemeinen getränkespezifischen Frequenzangabe und einer getränkespezifischen Frequenz- und Mengenangabe für die letzten zwölf Monate (underreportingadjustiert) berechnet (Details in Strizek et al. 2016). Eine exakte Beschreibung der relevanten Grenzziehungen zwischen unterschiedlichen Konsumgruppen findet sich in Tabelle 2.4. Die Kategorie „primär/fast abstinente“ umfasst Personen, die noch nie im Leben Alkohol getrunken haben (ausgenommen ein paar Schlucke zum Probieren). Die Kategorie „aktuell/fast abstinente“ umfasst alle Personen, die in den letzten zwölf Monaten maximal fünfmal Alkohol konsumiert haben.


Quelle: Strizek & Uhl (2016a)

Abbildung 5.6:  
Alkoholkonsumgruppen Frauen (Kategorien zusammengefasst)



Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Abbildung 5.7:  
Alkoholkonsumgruppen Männer (Kategorien zusammengefasst)



Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018



Tabelle 5.6:

Alkoholkonsumfrequenz in den letzten zwölf Monaten, nach Geschlecht und Alter

| <b>Männer und Frauen</b> | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| jeden Tag                | 1 %          | 1 %          | 3 %          | 7 %          | 12 %         | 13 %         | 11 %         | 8 %         | 9 %           |
| 5 bis 6 Tage pro Woche   | 1 %          | 3 %          | 3 %          | 4 %          | 5 %          | 5 %          | 9 %          | 12 %        | 6 %           |
| 3 bis 4 Tage pro Woche   | 6 %          | 9 %          | 9 %          | 9 %          | 11 %         | 14 %         | 13 %         | 10 %        | 11 %          |
| 1 bis 2 Tage pro Woche   | 21 %         | 26 %         | 23 %         | 19 %         | 19 %         | 15 %         | 15 %         | 17 %        | 18 %          |
| 1 bis 3 Tage pro Monat   | 40 %         | 37 %         | 35 %         | 32 %         | 31 %         | 28 %         | 27 %         | 25 %        | 30 %          |
| 6-11 Tage pro Jahr       | 9 %          | 9 %          | 9 %          | 9 %          | 9 %          | 7 %          | 8 %          | 3 %         | 8 %           |
| (fast) abstinent         | 23 %         | 16 %         | 18 %         | 19 %         | 14 %         | 18 %         | 17 %         | 25 %        | 18 %          |
| Stichprobenumfang        | 273          | 568          | 699          | 515          | 579          | 570          | 469          | 309         | 3.982         |
| <b>Männer</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| jeden Tag                | 2 %          | 1 %          | 5 %          | 11 %         | 16 %         | 20 %         | 17 %         | 14 %        | 13 %          |
| 5 bis 6 Tage pro Woche   | 2 %          | 4 %          | 5 %          | 6 %          | 7 %          | 6 %          | 13 %         | 20 %        | 8 %           |
| 3 bis 4 Tage pro Woche   | 7 %          | 13 %         | 12 %         | 13 %         | 12 %         | 17 %         | 16 %         | 14 %        | 14 %          |
| 1 bis 2 Tage pro Woche   | 21 %         | 28 %         | 24 %         | 26 %         | 22 %         | 16 %         | 17 %         | 19 %        | 21 %          |
| 1 bis 3 Tage pro Monat   | 40 %         | 30 %         | 32 %         | 28 %         | 27 %         | 23 %         | 21 %         | 20 %        | 26 %          |
| 6-11 Tage pro Jahr       | 7 %          | 6 %          | 7 %          | 5 %          | 7 %          | 5 %          | 5 %          | 2 %         | 5 %           |
| (fast) abstinent         | 21 %         | 18 %         | 15 %         | 12 %         | 9 %          | 12 %         | 11 %         | 10 %        | 12 %          |
| Stichprobenumfang        | 135          | 259          | 340          | 230          | 283          | 248          | 266          | 183         | 1.944         |
| <b>Frauen</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>15-19</b>  |
| jeden Tag                | 0 %          | 0 %          | 2 %          | 3 %          | 6 %          | 6 %          | 6 %          | 4 %         | 4 %           |
| 5 bis 6 Tage pro Woche   | 0 %          | 1 %          | 2 %          | 1 %          | 3 %          | 4 %          | 4 %          | 6 %         | 3 %           |
| 3 bis 4 Tage pro Woche   | 5 %          | 5 %          | 5 %          | 5 %          | 10 %         | 10 %         | 10 %         | 7 %         | 8 %           |
| 1 bis 2 Tage pro Woche   | 20 %         | 24 %         | 22 %         | 13 %         | 15 %         | 14 %         | 12 %         | 15 %        | 16 %          |
| 1 bis 3 Tage im Monat    | 40 %         | 44 %         | 38 %         | 37 %         | 35 %         | 32 %         | 34 %         | 29 %        | 35 %          |
| 6-11 Tage pro Jahr       | 10 %         | 11 %         | 10 %         | 14 %         | 12 %         | 10 %         | 11 %         | 4 %         | 10 %          |
| (fast) abstinent         | 25 %         | 14 %         | 21 %         | 28 %         | 20 %         | 24 %         | 23 %         | 36 %        | 25 %          |
| Stichprobenumfang        | 138          | 309          | 359          | 285          | 296          | 322          | 203          | 126         | 2.038         |

Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Berechnungen auf Basis der Konsumfrequenz in den letzten zwölf Monaten; Alkoholikerinnen/Alkoholiker mit „jeden Tag Alkoholkonsum“ mit ausgewertet. Ergebnisse auf Basis des gewichteten Datensatzes. Der Stichprobenumfang entspricht der tatsächlichen Anzahl befragter Personen in der jeweiligen Altersgruppe. Die Kategorie „(fast) abstinent“ umfasst alle Personen, die maximal fünfmal im letzten Jahr Alkohol konsumiert haben.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.7:

## Durchschnittlicher Alkoholkonsum nach Geschlecht und Alter

| <b>Männer und Frauen</b> | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Gramm Alkohol pro Tag    | 16           | 23           | 23           | 26           | 33           | 36           | 27           | 19          | 27            |
| Liter Alkohol pro Jahr   | 7,4          | 10,6         | 10,5         | 12,1         | 15,1         | 16,5         | 12,6         | 8,6         | 12,4          |
| Stichprobenumfang        | 269          | 569          | 696          | 520          | 577          | 570          | 463          | 309         | 3.973         |
| <b>Männer</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| Gramm Alkohol pro Tag    | 18           | 29           | 30           | 40           | 49           | 53           | 41           | 33          | 40            |
| Liter Alkohol pro Jahr   | 8,3          | 13,4         | 14,1         | 18,5         | 22,5         | 24,7         | 19,0         | 15,4        | 18,7          |
| Stichprobenumfang        | 135          | 262          | 340          | 234          | 279          | 244          | 264          | 181         | 1.939         |
| <b>Frauen</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| Gramm Alkohol pro Tag    | 14           | 17           | 14           | 11           | 15           | 17           | 14           | 8           | 13            |
| Liter Alkohol pro Jahr   | 6,5          | 7,8          | 6,7          | 5,2          | 7,0          | 7,7          | 6,3          | 3,9         | 6,2           |
| Stichprobenumfang        | 134          | 307          | 356          | 286          | 298          | 326          | 199          | 128         | 2.034         |

Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Die Konsummenge der Nichtalkoholikerinnen/Nichtalkoholiker wurde auf Basis getränkenspezifischer Frequenz- und Mengenangaben für die letzten zwölf Monate (underreportingadjustiert) berechnet (Details in Strizek et al. 2016). Ergebnisse auf Basis des gewichteten Datensatzes. Der Stichprobenumfang entspricht der tatsächlichen Anzahl befragter Personen in der jeweiligen Altersgruppe. 20 g reiner Alkohol entsprechen ca. ¼ Liter Wein oder ½ Liter Bier (vgl. Tabelle 2.2); „Gramm Alkohol pro Tag“ wird nach Formel 2.7 auf „Liter Alkohol pro Jahr“ umgerechnet.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.8:

## Alkoholmenge aus unterschiedlichen Getränke kategorien

| <b>Männer und Frauen</b> | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Bier                     | 44 %         | 48 %         | 56 %         | 61 %         | 58 %         | 53 %         | 57 %         | 41 %        | 52 %          |
| Wein                     | 23 %         | 27 %         | 26 %         | 29 %         | 35 %         | 42 %         | 37 %         | 51 %        | 36 %          |
| Spirituosen              | 33 %         | 25 %         | 18 %         | 10 %         | 7 %          | 6 %          | 6 %          | 8 %         | 12 %          |
| Stichprobenumfang        | 189          | 431          | 548          | 394          | 466          | 439          | 373          | 240         | 3.077         |
| <b>Männer</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| Bier                     | 50 %         | 56 %         | 64 %         | 68 %         | 66 %         | 59 %         | 62 %         | 44 %        | 59 %          |
| Wein                     | 21 %         | 22 %         | 18 %         | 24 %         | 28 %         | 35 %         | 32 %         | 48 %        | 31 %          |
| Spirituosen              | 28 %         | 22 %         | 17 %         | 9 %          | 5 %          | 6 %          | 6 %          | 8 %         | 10 %          |
| Stichprobenumfang        | 93           | 214          | 278          | 194          | 240          | 207          | 229          | 156         | 1.611         |
| <b>Frauen</b>            | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| Bier                     | 33 %         | 32 %         | 38 %         | 36 %         | 32 %         | 32 %         | 42 %         | 26 %        | 33 %          |
| Wein                     | 27 %         | 37 %         | 40 %         | 49 %         | 56 %         | 61 %         | 52 %         | 65 %        | 51 %          |
| Spirituosen              | 40 %         | 32 %         | 21 %         | 15 %         | 12 %         | 6 %          | 7 %          | 9 %         | 16 %          |
| Stichprobenumfang        | 99           | 246          | 291          | 211          | 240          | 252          | 158          | 94          | 1.591         |


Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Berechnet auf Basis getränkenspezifischer Frequenz- und Mengenangaben für die letzten zwölf Monate. Ergebnisse auf Basis des gewichteten Datensatzes. Der Stichprobenumfang entspricht der tatsächlichen Anzahl befragter Personen in der jeweiligen Altersgruppe.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung GÖG 2018

Abbildung 5.8:  
Alkoholmenge aus unterschiedlichen Getränkearten (2015)

---



---

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.9:

Häufigkeit des Konsums von mindestens 40 Gramm (Frauen) bzw. 60 Gramm Alkohol (Männer) bei einer Gelegenheit (undersamplingadjustiert)


| <b>Männer und Frauen</b>      | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| fast täglich                  | 0%           | 0%           | 4 %          | 7 %          | 10 %         | 11 %         | 5 %          | 1 %         | 6 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 13 %         | 13 %         | 9 %          | 6 %          | 5 %          | 4 %          | 4 %          | 2 %         | 6 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 29 %         | 29 %         | 24 %         | 18 %         | 13 %         | 11 %         | 12 %         | 10 %        | 15 %          |
| seltener als monatlich        | 32 %         | 32 %         | 35 %         | 35 %         | 38 %         | 27 %         | 29 %         | 15 %        | 30 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 17 %         | 17 %         | 18 %         | 24 %         | 28 %         | 36 %         | 40 %         | 57 %        | 33 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 8 %          | 8 %          | 10 %         | 10 %         | 6 %          | 10 %         | 10 %         | 16 %        | 10 %          |
| Stichprobenumfang             | 222          | 460          | 599          | 443          | 502          | 470          | 406          | 258         | 3.360         |
| <b>Männer</b>                 | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 5 %          | 10 %         | 13 %         | 16 %         | 9 %          | 3 %         | 9 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 12 %         | 15 %         | 11 %         | 6 %          | 7 %          | 5 %          | 6 %          | 2 %         | 7 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 21 %         | 30 %         | 23 %         | 24 %         | 17 %         | 15 %         | 18 %         | 15 %        | 19 %          |
| seltener als monatlich        | 25 %         | 28 %         | 30 %         | 29 %         | 27 %         | 17 %         | 22 %         | 16 %        | 24 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 27 %         | 20 %         | 22 %         | 24 %         | 31 %         | 38 %         | 38 %         | 58 %        | 34 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 15 %         | 8 %          | 8 %          | 6 %          | 5 %          | 9 %          | 7 %          | 6 %         | 7 %           |
| Stichprobenumfang             | 112          | 228          | 307          | 216          | 265          | 223          | 248          | 161         | 1.760         |
| <b>Frauen</b>                 | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 2 %          | 4 %          | 6 %          | 4 %          | 1 %          | 0 %         | 0 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 9 %          | 10 %         | 6 %          | 5 %          | 2 %          | 3 %          | 3 %          | 1 %         | 4 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 24 %         | 28 %         | 25 %         | 10 %         | 8 %          | 6 %          | 5 %          | 5 %         | 11 %          |
| seltener als monatlich        | 32 %         | 38 %         | 40 %         | 43 %         | 51 %         | 41 %         | 38 %         | 14 %        | 37 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 14 %         | 14 %         | 14 %         | 24 %         | 25 %         | 35 %         | 41 %         | 56 %        | 32 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 21 %         | 9 %          | 12 %         | 14 %         | 8 %          | 11 %         | 13 %         | 24 %        | 14 %          |
| Stichprobenumfang             | 110          | 232          | 292          | 227          | 237          | 247          | 158          | 97          | 1.600         |

Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Die Kategorie „kein Alkoholkonsum“ umfasst Personen, die noch nie Alkohol konsumiert haben oder in den letzten zwölf Monaten keinen Alkohol konsumiert haben. Alkoholikerinnen/Alkoholiker wurden unter der Kategorie „fast täglich“ mit ausgewertet. 40 Gramm Alkohol entsprechen etwa zwei großen Bieren bzw. zwei Viertellitern Wein. 60 Gramm Alkohol entsprechen etwa drei großen Bieren bzw. drei Viertellitern Wein.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung GÖG 2018

Abbildung 5.9:  
Alkoholkonsumfrequenz nach Alter



Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.10:

Häufigkeit des Konsums von mindestens 80 Gramm (Frauen) bzw. 120 Gramm Alkohol (Männer) bei einer Gelegenheit (undersamplingadjustiert)

| <b>Männer und Frauen</b>      | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 2 %          | 6 %          | 8 %          | 9 %          | 4 %          | 0 %         | 5 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 5 %          | 3 %          | 3 %          | 1 %          | 1 %          | 2 %          | 1 %          | 1 %         | 2 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 8 %          | 13 %         | 11 %         | 9 %          | 3 %          | 4 %          | 2 %          | 2 %         | 5 %           |
| seltener als monatlich        | 18 %         | 20 %         | 22 %         | 16 %         | 10 %         | 6 %          | 4 %          | 1 %         | 10 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 51 %         | 55 %         | 52 %         | 58 %         | 71 %         | 71 %         | 80 %         | 82 %        | 68 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 17 %         | 8 %          | 10 %         | 9 %          | 6 %          | 9 %          | 9 %          | 15 %        | 10 %          |
| Stichprobenumfang             | 233          | 489          | 623          | 458          | 522          | 503          | 423          | 268         | 3.519         |
| <b>Männer</b>                 | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| fast täglich                  | 1 %          | 1 %          | 3 %          | 8 %          | 12 %         | 13 %         | 6 %          | 0 %         | 7 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 6 %          | 3 %          | 4 %          | 1 %          | 2 %          | 2 %          | 1 %          | 0 %         | 2 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 6 %          | 13 %         | 12 %         | 12 %         | 4 %          | 5 %          | 3 %          | 0 %         | 6 %           |
| seltener als monatlich        | 17 %         | 21 %         | 17 %         | 19 %         | 10 %         | 4 %          | 6 %          | 1 %         | 10 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 56 %         | 54 %         | 55 %         | 54 %         | 67 %         | 67 %         | 77 %         | 93 %        | 67 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 15 %         | 8 %          | 8 %          | 7 %          | 5 %          | 9 %          | 7 %          | 6 %         | 7 %           |
| Stichprobenumfang             | 115          | 228          | 307          | 214          | 263          | 225          | 249          | 162         | 1.763         |
| <b>Frauen</b>                 | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 1 %          | 3 %          | 4 %          | 4 %          | 1 %          | 0 %         | 2 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 4 %          | 3 %          | 1 %          | %            | %            | 1 %          | %            | 1 %         | 1 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 10 %         | 13 %         | 10 %         | 6 %          | 2 %          | 3 %          | 1 %          | 3 %         | 5 %           |
| seltener als monatlich        | 20 %         | 19 %         | 27 %         | 14 %         | 10 %         | 8 %          | 3 %          | 1 %         | 10 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 46 %         | 57 %         | 49 %         | 63 %         | 76 %         | 75 %         | 83 %         | 73 %        | 69 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 20 %         | 8 %          | 11 %         | 13 %         | 7 %          | 10 %         | 11 %         | 22 %        | 13 %          |
| Stichprobenumfang             | 118          | 261          | 316          | 244          | 259          | 278          | 174          | 106         | 1756          |


Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Die Kategorie „kein Alkoholkonsum“ umfasst Personen, die noch nie oder in den letzten zwölf Monaten keinen Alkohol konsumiert haben. Alkoholikerinnen/Alkoholiker wurden unter der Kategorie „fast täglich“ mit ausgewertet. 80 Gramm Reinalkohol entsprechen etwa vier großen Bieren bzw. vier Viertellitern Wein. 120 Gramm Reinalkohol entsprechen etwa sechs großen Bieren bzw. sechs Viertellitern Wein.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Abbildung 5.10:

Häufigkeit des Konsums von mindestens 120 Gramm Alkohol (Männer) bei einer Gelegenheit nach Altersgruppen (undersamplingadjustiert)




Alkoholikerinnen/Alkoholiker wurden unter der Kategorie „fast täglich“ mit ausgewertet. 120 Gramm Reinalkohol entsprechen etwa sechs großen Bieren bzw. sechs Viertellitern Wein.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Abbildung 5.11:

Häufigkeit des Konsums von mindestens 80 Gramm (Frauen) bei einer Gelegenheit (undersamplingadjustiert)



Alkoholikerinnen/Alkoholiker wurden unter der Kategorie „fast täglich“ mit ausgewertet. 80 Gramm Reinalkohol entsprechen etwa vier großen Bieren bzw. vier Viertellitern Wein.

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.11:  
Häufigkeit von Alkoholberauschung

| <b>Männer und Frauen</b>      | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 1 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %         | 0 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 2 %          | 3 %          | 2 %          | 0 %          | 1 %          | 1 %          | 1 %          | 0 %         | 1 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 13 %         | 13 %         | 7 %          | 6 %          | 2 %          | 4 %          | 2 %          | 1 %         | 5 %           |
| seltener als monatlich        | 38 %         | 45 %         | 43 %         | 34 %         | 27 %         | 20 %         | 16 %         | 11 %        | 26 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 32 %         | 33 %         | 39 %         | 51 %         | 63 %         | 66 %         | 73 %         | 75 %        | 59 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 15 %         | 7 %          | 9 %          | 9 %          | 6 %          | 9 %          | 8 %          | 13 %        | 9 %           |
| Stichprobenumfang             | 271          | 569          | 696          | 508          | 568          | 564          | 464          | 301         | 3.941         |
| <b>Männer</b>                 | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 1 %          | 0 %          | 1 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %         | 0 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 2 %          | 4 %          | 3 %          | 0 %          | 1 %          | 1 %          | 1 %          | 0 %         | 1 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 13 %         | 15 %         | 8 %          | 9 %          | 4 %          | 6 %          | 3 %          | 0 %         | 6 %           |
| seltener als monatlich        | 39 %         | 43 %         | 43 %         | 41 %         | 33 %         | 24 %         | 22 %         | 19 %        | 31 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 33 %         | 32 %         | 38 %         | 44 %         | 55 %         | 59 %         | 67 %         | 75 %        | 54 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 13 %         | 7 %          | 8 %          | 7 %          | 5 %          | 9 %          | 7 %          | 5 %         | 7 %           |
| Stichprobenumfang             | 132          | 262          | 337          | 227          | 278          | 245          | 264          | 177         | 1.922         |
| <b>Frauen</b>                 | <b>15-19</b> | <b>20-24</b> | <b>25-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70 +</b> | <b>gesamt</b> |
| fast täglich                  | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %         | 0 %           |
| ein od. mehr Tage pro Woche   | 2 %          | 2 %          | 1 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %         | 0 %           |
| ein od. mehr Tage pro Monat   | 14 %         | 10 %         | 6 %          | 3 %          | 1 %          | 2 %          | 1 %          | 2 %         | 3 %           |
| seltener als monatlich        | 38 %         | 47 %         | 42 %         | 27 %         | 21 %         | 16 %         | 11 %         | 6 %         | 22 %          |
| nie in den letzten 12 Monaten | 30 %         | 34 %         | 41 %         | 58 %         | 72 %         | 73 %         | 77 %         | 74 %        | 63 %          |
| kein Alkoholkonsum            | 17 %         | 7 %          | 10 %         | 11 %         | 7 %          | 9 %          | 10 %         | 19 %        | 11 %          |
| Stichprobenumfang             | 139          | 307          | 359          | 281          | 290          | 319          | 200          | 124         | 2.019         |


Die Spaltenbeschriftung entspricht der jeweiligen Altersgruppe.

Die Kategorie „kein Alkoholkonsum“ umfasst Personen, die noch nie Alkohol konsumiert haben oder in den letzten zwölf Monaten keinen Alkohol konsumiert haben. Alkoholikerinnen/Alkoholiker wurden nicht mit ausgewertet. Der wörtliche Fragetext lautet: „Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten so viel getrunken, dass Sie sich unsicher auf den Beinen gefühlt haben oder Ihre Aussprache undeutlich wurde?“

Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG




Abbildung 5.12:  
Häufigkeit von Alkoholberauschung bei Männern nach Altersstufen



Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

Abbildung 5.13:  
Häufigkeit von Alkoholberauschung bei Frauen nach Altersstufen



Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG 2018

## 5.2 Jugend und Alkohol

Detaillierte Ausführungen zum Thema Jugend und Alkohol finden sich in Band 3 des *Handbuchs Alkohol – Österreich* (Uhl et al. 2009b), gesetzliche Grundlagen (Jugendschutzgesetzgebung) finden sich in Band 2. Die im Folgenden dargestellten Befragungsdaten entstammen der Repräsentativerhebung 2015, der Schülerbefragung ESPAD 2015 (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) und der HBSC-Studie 2018 (Health Behaviour in School-aged Children) sowie den jeweils vorangegangenen Erhebungswellen. Im Gegensatz zu den Vorerhebungen werden die Ergebnisse der aktuellen HBSC-Studie nur nach Schulstufen aufgeschlüsselt ausgewiesen (die Frage wurde ausschließlich Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Schulstufe gestellt), nicht aber nach Altersgruppen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich der Werte nicht möglich und erfolgt die Darstellung in zwei separaten Tabellen.

Tabelle 5.12:

Mindestens wöchentlicher Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen (HBSC 2002 bis 2014)

| <b>männlich und weiblich</b> | <b>11-Jährige</b> | <b>13-Jährige</b> | <b>15-Jährige</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HBSC-Schülerbefragung 2002   | 6 %               | 10 %              | 37 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2006   | 3 %               | 8 %               | 37 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2010   | 2 %               | 6 %               | 33 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2014   | < 1 %             | 3 %               | 17 %              |
| <b>männlich</b>              | <b>11-Jährige</b> | <b>13-Jährige</b> | <b>15-Jährige</b> |
| HBSC-Schülerbefragung 2002   | 9 %               | 13 %              | 36 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2006   | 4 %               | 10 %              | 41 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2010   | 3 %               | 7 %               | 37 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2014   | 1 %               | 4 %               | 21 %              |
| <b>weiblich</b>              | <b>11-Jährige</b> | <b>13-Jährige</b> | <b>15-Jährige</b> |
| HBSC-Schülerbefragung 2002   | 3 %               | 7 %               | 37 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2006   | 1 %               | 6 %               | 32 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2010   | < 1 %             | 5 %               | 28 %              |
| HBSC-Schülerbefragung 2014   | < 1 %             | 1 %               | 12 %              |

Quellen: WHO-HBSC-Survey 2002–2014 (LBIHPR 2018); zusätzliche Auswertung mittels Gleichgewichtung von Geschlecht und Altersgruppen; Darstellung: GÖG 2019

Tabelle 5.13:

Mindestens wöchentlicher Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen (HBSC 2018)

|                 | <b>9. Schulstufe</b> | <b>10. Schulstufe</b> |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>männlich</b> | 24 %                 | 47 %                  |
| <b>weiblich</b> | 18 %                 | 34 %                  |

\* Im Gegensatz zu en Vorerhebungen wurde

Quellen: WHO-HBSC-Survey 2002–2018 (Teutsch (2019); Berechnung und Darstellung: GÖG 2019

Tabelle 5.14:

Zeitverlauf des durchschnittlichen Alkoholkonsums Jugendlicher (16 bis 20 Jahre) bzw. Erwachsener (21 Jahre oder älter) von 1993/94 bis 2015 (Repräsentativerhebungen zu Substanzgebrauch)


|                                           | 1993/94      | 1993/94    | 2004         | 2004       | 2008         | 2008       | 2015         | 2015       |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                           | 16-20        | 21+        | 16-20        | 21+        | 16-20        | 21+        | 16-20        | 21+        |
| <b>Gesamt<br/>(männlich und weiblich)</b> |              |            |              |            |              |            |              |            |
| durchschnittliche<br>Gramm Alkohol / Tag  | 17           | 32         | 22           | 28         | 24           | 28         | 19           | 28         |
| durchschnittliche<br>Liter Alkohol / Jahr | 7,9          | 14,8       | 10,2         | 13,0       | 11,1         | 13,0       | 8,7          | 12,8       |
| Stichprobenumfang                         | 781          | 10.369     | 446          | 4.011      | 280          | 3.899      | 356          | 3.593      |
| <b>männlich</b>                           | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> |
| durchschnittliche<br>Gramm Alkohol / Tag  | 27           | 53         | 28           | 44         | 33           | 44         | 22           | 42         |
| durchschnittliche<br>Liter Alkohol / Jahr | 12,7         | 24,5       | 12,7         | 20,4       | 15,1         | 20,4       | 10,4         | 19,5       |
| Stichprobenumfang                         | 385          | 4.945      | 191          | 1.950      | 138          | 1.913      | 181          | 1.745      |
| <b>weiblich</b>                           | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> |
| durchschnittliche<br>Gramm Alkohol / Tag  | 8            | 14         | 18           | 14         | 16           | 13         | 15           | 13         |
| durchschnittliche<br>Liter Alkohol / Jahr | 3,5          | 6,5        | 8,5          | 6,5        | 7,5          | 6,0        | 6,8          | 6,2        |
| Stichprobenumfang                         | 396          | 5.424      | 254          | 2.061      | 142          | 1.986      | 175          | 1.848      |

Der Durchschnittskonsum wurde auf Basis der Konsummengen in den letzten sieben Tagen berechnet; vergessens-, underreporting- und undersamplingadjustiert (Details in Uhl et al. 2009a); 20 g reiner Alkohol entsprechen ca. ¼ Liter Wein oder ½ Liter Bier (vgl. Tabelle 2.4); die Umrechnung von „Gramm Alkohol pro Tag“ auf „Liter Alkohol pro Jahr“ erfolgt nach Formel 2.7.

Quellen: Repräsentativerhebung 1993/94 (Uhl & Springer 1996), Repräsentativerhebung 2004 (Uhl et al. 2005), Repräsentativerhebung 2008 (Uhl et al. 2009a), Repräsentativerhebung 2015 (Strizek & Uhl 2016a)

Abbildung 5.14:

Durchschnittlicher Alkoholkonsum Jugendlicher bzw. Erwachsener (in Gramm Alkohol und Liter Alkohol)



Quelle: Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2015 (Strizek/Uhl 2016); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 5.15:

Zeitverlauf des Alkoholkonsums von Jugendlichen (16 bis 20 Jahre) bzw. Erwachsenen (21 Jahre oder älter) nach Konsumgruppen (1993/94 bis 2015)

|                                       | 1993/94      | 1993/94    | 2004         | 2004       | 2008         | 2008       | 2015         | 2015         |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                       | 16-20        | 21+        | 16-20        | 21+        | 16-20        | 21+        | 16-20        | 16-20        |
| <b>gesamt (männlich und weiblich)</b> |              |            |              |            |              |            |              |              |
| primär (fast) abstinenter             | 27 %         | 11 %       | 15 %         | 20 %       | 19 %         | 18 %       | 8 %          | 4 %          |
| sekundär (fast) abstinenter           | 9 %          | 12 %       | 8 %          | 11 %       | 14 %         | 20 %       | 9 %          | 16 %         |
| geringer Alkoholkonsum                | 40 %         | 37 %       | 46 %         | 35 %       | 33 %         | 29 %       | 56 %         | 56 %         |
| mittlerer Alkoholkonsum               | 17 %         | 22 %       | 20 %         | 18 %       | 18 %         | 16 %       | 17 %         | 14 %         |
| problematischer Alkoholkonsum         | 8 %          | 19 %       | 13 %         | 16 %       | 16 %         | 17 %       | 10 %         | 10 %         |
| Stichprobenumfang                     | 778          | 10.372     | 441          | 3.978      | 280          | 3.899      | 280          | 3.634        |
| <b>männlich</b>                       | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>16-20</b> |
| primär (fast) abstinenter             | 20 %         | 5 %        | 14 %         | 13 %       | 15 %         | 14 %       | 7 %          | 2 %          |
| sekundär (fast) abstinenter           | 6 %          | 7 %        | 7 %          | 10 %       | 12 %         | 14 %       | 9 %          | 10 %         |
| geringer Alkoholkonsum                | 42 %         | 30 %       | 50 %         | 32 %       | 31 %         | 29 %       | 58 %         | 55 %         |
| mittlerer Alkoholkonsum               | 21 %         | 27 %       | 19 %         | 23 %       | 23 %         | 19 %       | 15 %         | 19 %         |
| problematischer Alkoholkonsum         | 11 %         | 30 %       | 10 %         | 22 %       | 19 %         | 24 %       | 10 %         | 14 %         |
| Stichprobenumfang                     | 383          | 4.947      | 189          | 1.933      | 139          | 1.914      | 149          | 1.762        |
| <b>weiblich</b>                       | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>21+</b> | <b>16-20</b> | <b>16-20</b> |
| primär (fast) abstinenter             | 35 %         | 16 %       | 14 %         | 27 %       | 21 %         | 22 %       | 8 %          | 5 %          |
| sekundär (fast) abstinenter           | 11 %         | 16 %       | 8 %          | 12 %       | 16 %         | 25 %       | 9 %          | 21 %         |
| geringer Alkoholkonsum                | 39 %         | 43 %       | 43 %         | 37 %       | 34 %         | 29 %       | 53 %         | 57 %         |
| mittlerer Alkoholkonsum               | 12 %         | 17 %       | 20 %         | 14 %       | 13 %         | 13 %       | 18 %         | 10 %         |
| problematischer Alkoholkonsum         | 3 %          | 9 %        | 15 %         | 10 %       | 15 %         | 10 %       | 11 %         | 7 %          |
| Stichprobenumfang                     | 395          | 5.426      | 252          | 2.045      | 142          | 1.985      | 131          | 1.872        |

1993/94 bis 2015: Die Konsumgruppen wurden auf Basis von Lebenszeit- und Jahresprävalenz sowie des durchschnittlichen Tageskonsums in den letzten sieben Tagen berechnet; vergessens-, underreporting- und undersamplingadjustiert (Details in Uhl et al. 2009a);

2015: Die Konsumgruppen wurden auf Basis einer allgemeinen getränkespezifischen Frequenzangabe und getränkespezifischen Frequenz- und Mengenangabe für die letzten zwölf Monate underreportingadjustiert berechnet (Details in Strizek et al. 2016).

Eine exakte Beschreibung der relevanten Grenzziehungen zwischen unterschiedlichen Konsumgruppen findet sich in Tabelle 2.4.

Quellen: Repräsentativerhebung 1993/94 (Uhl & Springer 1996), Repräsentativerhebung 2004 (Uhl et al. 2005), Repräsentativerhebung 2008 (Uhl et al. 2009a); Repräsentativerhebung 2015 (Strizek & Uhl 2016a), Darstellung: GÖG

Tabelle 5.16:  
Alkoholberauschung bei Jugendlichen (HBSC 2014)

| <b>männlich und weiblich</b> | <b>11-jährige</b> | <b>13-jährige</b> | <b>15-jährige</b> | <b>17-jährige</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| jemals                       | 2 %               | 11 %              | 40 %              | 79 %              |
| in den letzten 30 Tagen      | < 1 %             | 3 %               | 18 %              | 39 %              |
| <b>männlich</b>              | <b>11-jährige</b> | <b>13-jährige</b> | <b>15-jährige</b> | <b>17-jährige</b> |
| jemals                       | 3 %               | 12 %              | 45 %              | 82 %              |
| in den letzten 30 Tagen      | < 1 %             | 3 %               | 21 %              | 46 %              |
| <b>weiblich</b>              | <b>11-jährige</b> | <b>13-jährige</b> | <b>15-jährige</b> | <b>17-jährige</b> |
| jemals                       | 1 %               | 9 %               | 37 %              | 77 %              |
| in den letzten 30 Tagen      | < 1 %             | 2 %               | 16 %              | 34 %              |

Frageformulierung: „Hast du jemals so viel Alkohol getrunken, dass du richtig betrunken warst ... in deinem Leben bzw. in den letzten 30 Tagen?“

Kommentar: 2018 wurde die Frage zu Alkoholberauschung gestrichen.

Quelle: LBIHPR (2015); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 5.17:  
Alkoholberauschung („mindestens einmal betrunken gewesen“) von Jugendlichen  
(ESPAD 2003, 2007 und 2015) – Zeitvergleich

|                              | <b>2003</b>  | <b>2003</b>  | <b>2003</b>  | <b>2003</b>  | <b>2007</b>  | <b>2007</b>  | <b>2007</b>  | <b>2007</b>  | <b>2015</b>  | <b>2015</b>  | <b>2015</b>  | <b>2015</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>männlich und weiblich</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> |
| jemals                       | 63 %         | 71 %         | 83 %         | 87 %         | 53 %         | 61 %         | 72 %         | 74 %         | 35 %         | 40 %         | 59 %         | 65 %         |
| in den letzten 12 Monaten    | 51 %         | 62 %         | 75 %         | 75 %         | 44 %         | 52 %         | 62 %         | 63 %         | 29 %         | 34 %         | 52 %         | 53 %         |
| in den letzten 30 Tagen      | 31 %         | 41 %         | 56 %         | 54 %         | 21 %         | 28 %         | 36 %         | 34 %         | 14 %         | 18 %         | 24 %         | 24 %         |
| <b>männlich</b>              | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> |
| jemals                       | 70 %         | 75 %         | 85 %         | 88 %         | 53 %         | 61 %         | 74 %         | 73 %         | 36 %         | 41 %         | 62 %         | 67 %         |
| in den letzten 12 Monaten    | 56 %         | 67 %         | 78 %         | 79 %         | 45 %         | 53 %         | 64 %         | 62 %         | 29 %         | 36 %         | 54 %         | 54 %         |
| in den letzten 30 Tagen      | 36 %         | 45 %         | 61 %         | 60 %         | 21 %         | 30 %         | 38 %         | 36 %         | 11 %         | 18 %         | 26 %         | 24 %         |
| <b>weiblich</b>              | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> | <b>14 J.</b> | <b>15 J.</b> | <b>16 J.</b> | <b>17 J.</b> |
| jemals                       | 57 %         | 68 %         | 81 %         | 85 %         | 52 %         | 61 %         | 70 %         | 76 %         | 33 %         | 39 %         | 56 %         | 62 %         |
| in den letzten 12 Monaten    | 47 %         | 58 %         | 71 %         | 68 %         | 42 %         | 50 %         | 60 %         | 64 %         | 30 %         | 33 %         | 49 %         | 52 %         |
| in den letzten 30 Tagen      | 27 %         | 36 %         | 49 %         | 47 %         | 22 %         | 26 %         | 32 %         | 32 %         | 17 %         | 17 %         | 22 %         | 23 %         |


J. = Jahre

Frageformulierung 2007 und 2015: „Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) warst du aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?“

Frageformulierung 2003: „Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) warst du aufgrund alkoholischer Getränke betrunken?“

Quelle: ESPAD 2003 (Uhl et al. 2004), ESPAD 2007 (Strizek et al. 2008), ESPAD 2015 (Strizek et al. 2016);  
Darstellung: GÖG 2018

Abbildung 5.15:  
Gründe für Abstinenz



Kommentar: Anteil der Zustimmungen in Relation zu allen Befragten und in Relation zu alkoholabstinenten Personen, Angaben in Prozent; Quelle: Repräsentativerhebung 2015 (Strizek & Uhl 2016a); Darstellung: GÖG

Tabelle 5.18:

Zustimmung zu alkoholpolitischen Aussagen nach Konsumstatus (Anteil der Nennungen „stimme sehr zu“ oder „stimme zu“, Angaben in Prozent)

|                                                                                                                                                                                         | <b>täglicher<br/>oder fast<br/>täglicher<br/>Konsum</b> | <b>seltener bis<br/>moderater<br/>Konsum</b> | <b>Abstinenz</b> | <b>Gesamt</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| Alkohol ist ein Produkt wie jedes andere und erfordert keine speziellen Beschränkungen.                                                                                                 | 44 %                                                    | 31 %                                         | 27 %             | 32 %          |
| Jede(r) Einzelne trägt die Verantwortung, sich selbst vor schädlichen Folgen des Alkoholkonsums zu schützen.                                                                            | 96 %                                                    | 92 %                                         | 92 %             | 92 %          |
| Der Staat hat die Verpflichtung, seine Bürgerinnen/ Bürger vor den Schäden ihres eigenen Alkoholkonsums zu schützen.                                                                    | 31 %                                                    | 40 %                                         | 60 %             | 41 %          |
| Um alkoholassoziierte Probleme zu verringern, sollte der Verkauf von Alkohol in Lokalen und Geschäften eingeschränkt werden.                                                            | 26 %                                                    | 36 %                                         | 64 %             | 38 %          |
| Um alkoholassoziierte Probleme zu verringern, sollten die Preise für Alkohol erhöht werden.                                                                                             | 23 %                                                    | 36 %                                         | 75 %             | 38 %          |
| Um alkoholassoziierte Probleme zu verringern, sollten Alkoholaufklärungs- und -informationsmaßnahmen die zentralen Maßnahmen sein.                                                      | 77 %                                                    | 83 %                                         | 90 %             | 83 %          |
| Werbung für alkoholische Getränke sollte verboten werden.                                                                                                                               | 36 %                                                    | 45 %                                         | 69 %             | 46 %          |
| Die Polizei sollte stichprobenartig Alkoholtests durchführen, auch wenn kein Verdacht auf Alkohol am Steuer besteht.                                                                    | 58 %                                                    | 69 %                                         | 78 %             | 68 %          |
| Flaschen und Dosen mit alkoholhaltigen Getränken sollten mit Warnhinweisen versehen werden, die auf alkoholbezogene Schäden aufmerksam machen.                                          | 34 %                                                    | 49 %                                         | 69 %             | 49 %          |
| Es sollte eine gesetzliche Regelung geben, wie lange abends Alkohol verkauft werden darf.                                                                                               | 16 %                                                    | 22 %                                         | 58 %             | 24 %          |
| Eltern sollten unabhängig von gesetzlichen Vorgaben selbst entscheiden können, ab welchem Alter ihre Kinder Alkohol trinken dürfen.                                                     | 41 %                                                    | 34 %                                         | 39 %             | 35 %          |
| Es sollte gesetzlich verboten werden, dass Unternehmen aus der Alkoholindustrie (z. B. Brauereien) für Athletinnen/Athleten, Teams oder bei Sportveranstaltungen als Sponsor auftreten. | 26 %                                                    | 38 %                                         | 60 %             | 39 %          |

Quelle: Repräsentativerhebung 2015 (Strizek & Uhl 2016a); Darstellung: GÖG



## 6 Wirtschaftsdaten des Alkoholkonsums in Österreich

Tabelle 6.1:

Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Jahr, bezogen auf alle Österreicherinnen/Österreicher (1955–2018)

| Jahr | Liter Getränke pro Jahr<br>Bier | Liter Getränke pro Jahr<br>Wein | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus<br>Spirituosen | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus<br>Bier | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus<br>Wein | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus<br>Most | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus<br>gesamt | Gramm Rein-alkohol pro Tag<br>gesamt |
|------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1955 | 59,9 l                          | 13,5 l                          | 0,7 l                                          | 3,0 l                                   | 1,6 l                                   | 0,3 l                                   | 5,6 l                                     | 12,1 g                               |
| 1956 | 61,9 l                          | 16,1 l                          | 0,8 l                                          | 3,1 l                                   | 1,9 l                                   | 0,4 l                                   | 6,1 l                                     | 13,2 g                               |
| 1957 | 70,3 l                          | 17,3 l                          | 0,9 l                                          | 3,5 l                                   | 2,0 l                                   | 0,4 l                                   | 6,8 l                                     | 14,7 g                               |
| 1958 | 73,0 l                          | 17,1 l                          | 1,1 l                                          | 3,7 l                                   | 2,0 l                                   | 0,4 l                                   | 7,1 l                                     | 15,4 g                               |
| 1959 | 68,8 l                          | 20,1 l                          | 1,1 l                                          | 3,4 l                                   | 2,3 l                                   | 0,4 l                                   | 7,3 l                                     | 15,7 g                               |
| 1960 | 72,3 l                          | 18,7 l                          | 1,1 l                                          | 3,6 l                                   | 2,1 l                                   | 0,4 l                                   | 7,3 l                                     | 15,8 g                               |
| 1961 | 74,8 l                          | 20,3 l                          | 1,2 l                                          | 3,7 l                                   | 2,3 l                                   | 0,5 l                                   | 7,7 l                                     | 16,7 g                               |
| 1962 | 80,7 l                          | 19,2 l                          | 1,0 l                                          | 4,0 l                                   | 2,2 l                                   | 0,5 l                                   | 7,7 l                                     | 16,6 g                               |
| 1963 | 85,1 l                          | 20,3 l                          | 1,2 l                                          | 4,3 l                                   | 2,3 l                                   | 0,5 l                                   | 8,3 l                                     | 17,9 g                               |
| 1964 | 92,2 l                          | 20,7 l                          | 1,2 l                                          | 4,6 l                                   | 2,4 l                                   | 0,5 l                                   | 8,7 l                                     | 18,8 g                               |
| 1965 | 92,1 l                          | 26,8 l                          | 0,9 l                                          | 4,6 l                                   | 3,1 l                                   | 0,5 l                                   | 9,1 l                                     | 19,8 g                               |
| 1966 | 98,5 l                          | 31,3 l                          | 1,4 l                                          | 4,9 l                                   | 3,6 l                                   | 0,6 l                                   | 10,6 l                                    | 22,8 g                               |
| 1967 | 98,2 l                          | 31,5 l                          | 1,1 l                                          | 4,9 l                                   | 3,6 l                                   | 0,6 l                                   | 10,2 l                                    | 22,1 g                               |
| 1968 | 103,0 l                         | 33,0 l                          | 1,2 l                                          | 5,2 l                                   | 3,8 l                                   | 0,6 l                                   | 10,8 l                                    | 23,3 g                               |
| 1969 | 97,6 l                          | 33,2 l                          | 1,3 l                                          | 4,9 l                                   | 3,8 l                                   | 0,6 l                                   | 10,6 l                                    | 23,0 g                               |
| 1970 | 98,6 l                          | 34,3 l                          | 1,2 l                                          | 4,9 l                                   | 3,9 l                                   | 0,6 l                                   | 10,7 l                                    | 23,2 g                               |
| 1971 | 99,7 l                          | 35,7 l                          | 1,4 l                                          | 5,0 l                                   | 4,1 l                                   | 0,7 l                                   | 11,2 l                                    | 24,1 g                               |
| 1972 | 105,6 l                         | 35,3 l                          | 1,6 l                                          | 5,3 l                                   | 4,1 l                                   | 0,7 l                                   | 11,6 l                                    | 25,2 g                               |
| 1973 | 106,9 l                         | 36,3 l                          | 1,6 l                                          | 5,3 l                                   | 4,2 l                                   | 0,7 l                                   | 11,8 l                                    | 25,6 g                               |
| 1974 | 107,9 l                         | 35,1 l                          | 1,7 l                                          | 5,4 l                                   | 4,0 l                                   | 0,7 l                                   | 11,8 l                                    | 25,6 g                               |
| 1975 | 103,4 l                         | 34,9 l                          | 1,6 l                                          | 5,2 l                                   | 4,0 l                                   | 0,7 l                                   | 11,5 l                                    | 24,8 g                               |
| 1976 | 104,6 l                         | 36,1 l                          | 1,6 l                                          | 5,2 l                                   | 4,2 l                                   | 0,7 l                                   | 11,7 l                                    | 25,2 g                               |
| 1977 | 106,2 l                         | 35,9 l                          | 1,7 l                                          | 5,3 l                                   | 4,1 l                                   | 0,7 l                                   | 11,8 l                                    | 25,6 g                               |
| 1978 | 104,6 l                         | 34,8 l                          | 1,4 l                                          | 5,2 l                                   | 4,0 l                                   | 0,7 l                                   | 11,3 l                                    | 24,4 g                               |
| 1979 | 102,5 l                         | 35,6 l                          | 1,6 l                                          | 5,1 l                                   | 4,1 l                                   | 0,7 l                                   | 11,5 l                                    | 24,8 g                               |
| 1980 | 103,6 l                         | 35,6 l                          | 1,6 l                                          | 5,2 l                                   | 4,1 l                                   | 0,7 l                                   | 11,6 l                                    | 25,0 g                               |
| 1981 | 104,6 l                         | 34,8 l                          | 1,5 l                                          | 5,2 l                                   | 4,0 l                                   | 0,7 l                                   | 11,4 l                                    | 24,7 g                               |
| 1982 | 106,9 l                         | 34,7 l                          | 1,5 l                                          | 5,3 l                                   | 4,0 l                                   | 0,7 l                                   | 11,6 l                                    | 25,0 g                               |
| 1983 | 109,8 l                         | 37,3 l                          | 1,6 l                                          | 5,5 l                                   | 4,3 l                                   | 0,7 l                                   | 12,1 l                                    | 26,1 g                               |
| 1984 | 111,8 l                         | 36,3 l                          | 1,5 l                                          | 5,6 l                                   | 4,2 l                                   | 0,7 l                                   | 12,0 l                                    | 25,9 g                               |
| 1985 | 109,4 l                         | 34,2 l                          | 1,5 l                                          | 5,5 l                                   | 3,9 l                                   | 0,7 l                                   | 11,6 l                                    | 25,0 g                               |
| 1986 | 117,3 l                         | 32,6 l                          | 1,5 l                                          | 5,9 l                                   | 3,8 l                                   | 0,7 l                                   | 11,9 l                                    | 25,6 g                               |
| 1987 | 113,7 l                         | 33,8 l                          | 1,6 l                                          | 5,7 l                                   | 3,9 l                                   | 0,7 l                                   | 11,9 l                                    | 25,7 g                               |
| 1988 | 115,5 l                         | 34,1 l                          | 1,6 l                                          | 5,8 l                                   | 3,9 l                                   | 0,7 l                                   | 12,0 l                                    | 25,9 g                               |
| 1989 | 117,8 l                         | 35,0 l                          | 1,5 l                                          | 5,9 l                                   | 4,0 l                                   | 0,7 l                                   | 12,2 l                                    | 26,3 g                               |

| Jahr | Liter Getränke pro Jahr | Liter Getränke pro Jahr | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus | Liter Rein-alkohol pro Jahr aus | Gramm Rein-alkohol pro Tag |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|      | Bier                    | Wein                    | Spirituo-sen                    | Bier                            | Wein                            | Most                            | gesamt                          | gesamt                     |
| 1990 | 120,4 l                 | 34,8 l                  | 1,5 l                           | 6,0 l                           | 4,0 l                           | 0,7 l                           | 12,3 l                          | 26,5 g                     |
| 1991 | 119,7 l                 | 33,5 l                  | 1,7 l                           | 6,0 l                           | 3,9 l                           | 0,7 l                           | 12,3 l                          | 26,6 g                     |
| 1992 | 123,7 l                 | 33,0 l                  | 1,3 l                           | 6,2 l                           | 3,8 l                           | 0,7 l                           | 12,0 l                          | 25,8 g                     |
| 1993 | 119,1 l                 | 32,6 l                  | 1,5 l                           | 6,0 l                           | 3,7 l                           | 0,7 l                           | 11,9 l                          | 25,7 g                     |
| 1994 | 114,1 l                 | 30,9 l                  | 1,1 l                           | 5,7 l                           | 3,6 l                           | 0,6 l                           | 11,0 l                          | 23,7 g                     |
| 1995 | 114,3 l                 | 31,9 l                  | 1,7 l                           | 5,7 l                           | 3,7 l                           | 0,6 l                           | 11,7 l                          | 25,3 g                     |
| 1996 | 112,3 l                 | 31,6 l                  | 1,9 l                           | 5,6 l                           | 3,6 l                           | 0,6 l                           | 11,7 l                          | 25,3 g                     |
| 1997 | 111,6 l                 | 30,0 l                  | 1,7 l                           | 5,6 l                           | 3,4 l                           | 0,5 l                           | 11,2 l                          | 24,3 g                     |
| 1998 | 113,2 l                 | 30,9 l                  | 1,5 l                           | 5,7 l                           | 3,6 l                           | 0,5 l                           | 11,2 l                          | 24,3 g                     |
| 1999 | 113,1 l                 | 30,5 l                  | 1,5 l                           | 5,7 l                           | 3,5 l                           | 0,5 l                           | 11,1 l                          | 24,1 g                     |
| 2000 | 114,0 l                 | 30,9 l                  | 1,8 l                           | 5,7 l                           | 3,6 l                           | 0,4 l                           | 11,4 l                          | 24,7 g                     |
| 2001 | 109,6 l                 | 30,8 l                  | 1,3 l                           | 5,5 l                           | 3,5 l                           | 0,4 l                           | 10,7 l                          | 23,0 g                     |
| 2002 | 110,7 l                 | 28,3 l                  | 1,3 l                           | 5,5 l                           | 3,3 l                           | 0,3 l                           | 10,4 l                          | 22,5 g                     |
| 2003 | 111,4 l                 | 29,6 l                  | 1,3 l                           | 5,6 l                           | 3,4 l                           | 0,3 l                           | 10,6 l                          | 23,0 g                     |
| 2004 | 111,9 l                 | 27,7 l                  | 1,4 l                           | 5,6 l                           | 3,2 l                           | 0,3 l                           | 10,5 l                          | 22,6 g                     |
| 2005 | 108,0 l                 | 29,7 l                  | 1,4 l                           | 5,4 l                           | 3,4 l                           | 0,3 l                           | 10,6 l                          | 22,9 g                     |
| 2006 | 108,6 l                 | 32,0 l                  | 1,5 l                           | 5,4 l                           | 3,7 l                           | 0,3 l                           | 10,9 l                          | 23,5 g                     |
| 2007 | 108,2 l                 | 32,3 l                  | 1,5 l                           | 5,4 l                           | 3,7 l                           | 0,3 l                           | 10,9 l                          | 23,6 g                     |
| 2008 | 107,8 l                 | 28,9 l                  | 1,5 l                           | 5,4 l                           | 3,3 l                           | 0,3 l                           | 10,5 l                          | 22,7 g                     |
| 2009 | 103,8 l                 | 29,2 l                  | 1,5 l                           | 5,2 l                           | 3,4 l                           | 0,3 l                           | 10,3 l                          | 22,3 g                     |
| 2010 | 104,6 l                 | 31,8 l                  | 1,5 l                           | 5,2 l                           | 3,7 l                           | 0,3 l                           | 10,7 l                          | 23,0 g                     |
| 2011 | 104,0 l                 | 30,2 l                  | 1,5 l                           | 5,2 l                           | 3,5 l                           | 0,3 l                           | 10,4 l                          | 22,6 g                     |
| 2012 | 107,0 l                 | 30,6 l                  | 1,5 l                           | 5,4 l                           | 3,5 l                           | 0,3 l                           | 10,6 l                          | 23,0 g                     |
| 2013 | 103,7 l                 | 29,2 l                  | 1,8 l                           | 5,2 l                           | 3,4 l                           | 0,3 l                           | 10,7 l                          | 23,0 g                     |
| 2014 | 107,5 l                 | 31,1 l                  | 1,7 l                           | 5,4 l                           | 3,6 l                           | 0,3 l                           | 11,0 l                          | 23,7 g                     |
| 2015 | 102,9 l                 | 27,0 l                  | 1,6 l                           | 5,1 l                           | 3,1 l                           | 0,3 l                           | 10,2 l                          | 22,0 g                     |
| 2016 | 105,9 l                 | 27,8 l                  | 1,6 l                           | 5,3 l                           | 3,2 l                           | 0,3 l                           | 10,4 l                          | 22,5 g                     |
| 2017 | 106,4 l                 | 26,9 l                  | 1,6 l                           | 5,3 l                           | 3,1 l                           | 0,3 l                           | 10,3 l                          | 22,3 g                     |
| 2018 | 109,8 l                 | 26,7 l                  | 1,6 l                           | 5,5 l                           | 3,1 l                           | 0,3 l                           | 10,5 l                          | 22,6 g                     |

Werte der Kategorie „Liter Reinalkohol pro Jahr aus Spirituosen“ wurden aufgrund aktueller Daten rückwirkend bis 2013 korrigiert.

Die Werte gehen von rund 5,0 Vol.-% Alkoholgehalt in Bier und Most sowie von rund 11,5 Vol.-% Alkohol in Wein aus. Ferner wird angenommen, dass der Reinalkoholkonsum aus Most bis zum Jahr 1993 6 % betrug und zwischen 1993 und 2003 auf 3 % absank. 20 g reiner Alkohol entsprechen einem „österreichischen Standardglas“ von einem ¼ Liter Wein oder einem ½ Liter Bier (vgl. Tabelle 2.1).

ad 2008–2016: Produktionswerte und Verbrauchsdaten wurden ab 2008 revidiert.


Schriftliche Mitteilung von Erwin Wildling (Statistik Austria): Die Produktion ab 2008 wurde mit endgültigen Daten aus der Konjunkturstatistik revidiert.

Werte ab dem Jahr 2008 und im Jahr 2013 wurden vom Verband der Brauereien rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zu vorangehenden Publikationen.

Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG

Abbildung 6.1:

Durchschnittlicher Alkoholkonsum (in Gramm Reinalkohol pro Jahr), bezogen auf alle Österreicherinnen/Österreicher bzw. auf Österreicherinnen/Österreicher zwischen 15 und 99 Jahren (1955–2015)



Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG

Tabelle 6.2:

Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Jahr, bezogen auf 15- bis 99-jährige  
Österreicherinnen/Österreicher (1955–2018)

| Jahr | unter<br>15-Jährige | Liter<br>Ge-<br>tränke<br>pro Jahr<br>aus<br>Bier | Liter<br>Ge-<br>tränke<br>pro Jahr<br>aus<br>Wein | Liter Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus<br>Spirituosen | Liter Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus<br>Bier | Liter Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus<br>Wein | Liter Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus<br>Most | Liter Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus<br>gesamt | Gramm<br>Reinalkohol<br>pro Tag<br>gesamt |
|------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1955 | 22,1 %              | 76,9 l                                            | 17,4 l                                            | 0,9 l                                                    | 3,8 l                                             | 2,0 l                                             | 0,4 l                                             | 7,2 l                                               | 15,5 g                                    |
| 1956 | 21,8 %              | 79,1 l                                            | 20,6 l                                            | 1,0 l                                                    | 4,0 l                                             | 2,4 l                                             | 0,5 l                                             | 7,8 l                                               | 16,9 g                                    |
| 1957 | 21,8 %              | 89,9 l                                            | 22,2 l                                            | 1,2 l                                                    | 4,5 l                                             | 2,5 l                                             | 0,5 l                                             | 8,7 l                                               | 18,8 g                                    |
| 1958 | 21,8 %              | 93,3 l                                            | 21,8 l                                            | 1,4 l                                                    | 4,7 l                                             | 2,5 l                                             | 0,5 l                                             | 9,1 l                                               | 19,7 g                                    |
| 1959 | 21,8 %              | 88,1 l                                            | 25,7 l                                            | 1,4 l                                                    | 4,4 l                                             | 3,0 l                                             | 0,6 l                                             | 9,3 l                                               | 20,1 g                                    |
| 1960 | 22,3 %              | 93,1 l                                            | 24,0 l                                            | 1,4 l                                                    | 4,7 l                                             | 2,8 l                                             | 0,6 l                                             | 9,4 l                                               | 20,3 g                                    |
| 1961 | 22,6 %              | 96,7 l                                            | 26,2 l                                            | 1,6 l                                                    | 4,8 l                                             | 3,0 l                                             | 0,6 l                                             | 10,0 l                                              | 21,6 g                                    |
| 1962 | 22,7 %              | 104,4 l                                           | 24,8 l                                            | 1,3 l                                                    | 5,2 l                                             | 2,9 l                                             | 0,6 l                                             | 10,0 l                                              | 21,5 g                                    |
| 1963 | 22,9 %              | 110,5 l                                           | 26,3 l                                            | 1,6 l                                                    | 5,5 l                                             | 3,0 l                                             | 0,6 l                                             | 10,8 l                                              | 23,2 g                                    |
| 1964 | 23,2 %              | 120,0 l                                           | 27,0 l                                            | 1,6 l                                                    | 6,0 l                                             | 3,1 l                                             | 0,7 l                                             | 11,3 l                                              | 24,5 g                                    |
| 1965 | 23,5 %              | 120,4 l                                           | 35,0 l                                            | 1,2 l                                                    | 6,0 l                                             | 4,0 l                                             | 0,7 l                                             | 11,9 l                                              | 25,8 g                                    |
| 1966 | 23,8 %              | 129,2 l                                           | 41,0 l                                            | 1,8 l                                                    | 6,5 l                                             | 4,7 l                                             | 0,8 l                                             | 13,8 l                                              | 29,9 g                                    |
| 1967 | 24,0 %              | 129,2 l                                           | 41,4 l                                            | 1,4 l                                                    | 6,5 l                                             | 4,8 l                                             | 0,8 l                                             | 13,5 l                                              | 29,1 g                                    |
| 1968 | 24,1 %              | 135,7 l                                           | 43,5 l                                            | 1,6 l                                                    | 6,8 l                                             | 5,0 l                                             | 0,9 l                                             | 14,2 l                                              | 30,8 g                                    |
| 1969 | 24,3 %              | 128,9 l                                           | 43,8 l                                            | 1,7 l                                                    | 6,4 l                                             | 5,0 l                                             | 0,8 l                                             | 14,0 l                                              | 30,4 g                                    |
| 1970 | 24,4 %              | 130,4 l                                           | 45,4 l                                            | 1,6 l                                                    | 6,5 l                                             | 5,2 l                                             | 0,9 l                                             | 14,2 l                                              | 30,6 g                                    |
| 1971 | 24,3 %              | 131,8 l                                           | 47,2 l                                            | 1,8 l                                                    | 6,6 l                                             | 5,4 l                                             | 0,9 l                                             | 14,7 l                                              | 31,9 g                                    |
| 1972 | 24,2 %              | 139,3 l                                           | 46,6 l                                            | 2,1 l                                                    | 7,0 l                                             | 5,4 l                                             | 0,9 l                                             | 15,4 l                                              | 33,2 g                                    |
| 1973 | 23,9 %              | 140,5 l                                           | 47,8 l                                            | 2,1 l                                                    | 7,0 l                                             | 5,5 l                                             | 0,9 l                                             | 15,6 l                                              | 33,6 g                                    |
| 1974 | 23,6 %              | 141,2 l                                           | 46,0 l                                            | 2,2 l                                                    | 7,1 l                                             | 5,3 l                                             | 0,9 l                                             | 15,5 l                                              | 33,5 g                                    |
| 1975 | 23,2 %              | 134,7 l                                           | 45,5 l                                            | 2,1 l                                                    | 6,7 l                                             | 5,2 l                                             | 0,9 l                                             | 15,0 l                                              | 32,3 g                                    |
| 1976 | 22,7 %              | 135,3 l                                           | 46,7 l                                            | 2,1 l                                                    | 6,8 l                                             | 5,4 l                                             | 0,9 l                                             | 15,1 l                                              | 32,7 g                                    |
| 1977 | 22,2 %              | 136,5 l                                           | 46,1 l                                            | 2,2 l                                                    | 6,8 l                                             | 5,3 l                                             | 0,9 l                                             | 15,2 l                                              | 32,9 g                                    |
| 1978 | 21,6 %              | 133,4 l                                           | 44,4 l                                            | 1,7 l                                                    | 6,7 l                                             | 5,1 l                                             | 0,9 l                                             | 14,4 l                                              | 31,1 g                                    |
| 1979 | 21,0 %              | 129,6 l                                           | 45,0 l                                            | 2,0 l                                                    | 6,5 l                                             | 5,2 l                                             | 0,9 l                                             | 14,5 l                                              | 31,3 g                                    |
| 1980 | 20,4 %              | 130,2 l                                           | 44,7 l                                            | 2,0 l                                                    | 6,5 l                                             | 5,1 l                                             | 0,9 l                                             | 14,5 l                                              | 31,4 g                                    |
| 1981 | 20,0 %              | 130,7 l                                           | 43,5 l                                            | 1,9 l                                                    | 6,5 l                                             | 5,0 l                                             | 0,9 l                                             | 14,3 l                                              | 30,9 g                                    |
| 1982 | 19,5 %              | 132,8 l                                           | 43,2 l                                            | 1,9 l                                                    | 6,6 l                                             | 5,0 l                                             | 0,9 l                                             | 14,4 l                                              | 31,0 g                                    |
| 1983 | 19,1 %              | 135,7 l                                           | 46,1 l                                            | 1,9 l                                                    | 6,8 l                                             | 5,3 l                                             | 0,9 l                                             | 14,9 l                                              | 32,2 g                                    |
| 1984 | 18,7 %              | 137,5 l                                           | 44,7 l                                            | 1,8 l                                                    | 6,9 l                                             | 5,1 l                                             | 0,9 l                                             | 14,7 l                                              | 31,8 g                                    |
| 1985 | 18,3 %              | 133,9 l                                           | 41,8 l                                            | 1,8 l                                                    | 6,7 l                                             | 4,8 l                                             | 0,8 l                                             | 14,1 l                                              | 30,6 g                                    |
| 1986 | 18,0 %              | 143,1 l                                           | 39,8 l                                            | 1,9 l                                                    | 7,2 l                                             | 4,6 l                                             | 0,9 l                                             | 14,5 l                                              | 31,3 g                                    |
| 1987 | 17,8 %              | 138,2 l                                           | 41,1 l                                            | 1,9 l                                                    | 6,9 l                                             | 4,7 l                                             | 0,9 l                                             | 14,4 l                                              | 31,2 g                                    |
| 1988 | 17,6 %              | 140,2 l                                           | 41,4 l                                            | 1,9 l                                                    | 7,0 l                                             | 4,8 l                                             | 0,9 l                                             | 14,5 l                                              | 31,4 g                                    |
| 1989 | 17,5 %              | 142,8 l                                           | 42,4 l                                            | 1,9 l                                                    | 7,1 l                                             | 4,9 l                                             | 0,9 l                                             | 14,8 l                                              | 31,9 g                                    |
| 1990 | 17,4 %              | 145,9 l                                           | 42,1 l                                            | 1,8 l                                                    | 7,3 l                                             | 4,8 l                                             | 0,9 l                                             | 14,9 l                                              | 32,1 g                                    |
| 1991 | 17,4 %              | 145,0 l                                           | 40,6 l                                            | 2,1 l                                                    | 7,3 l                                             | 4,7 l                                             | 0,9 l                                             | 14,9 l                                              | 32,3 g                                    |
| 1992 | 17,5 %              | 150,0 l                                           | 40,0 l                                            | 1,5 l                                                    | 7,5 l                                             | 4,6 l                                             | 0,9 l                                             | 14,5 l                                              | 31,3 g                                    |
| 1993 | 17,6 %              | 144,5 l                                           | 39,5 l                                            | 1,8 l                                                    | 7,2 l                                             | 4,5 l                                             | 0,9 l                                             | 14,4 l                                              | 31,1 g                                    |
| 1994 | 17,6 %              | 138,4 l                                           | 37,5 l                                            | 1,3 l                                                    | 6,9 l                                             | 4,3 l                                             | 0,8 l                                             | 13,3 l                                              | 28,8 g                                    |

| Jahr | unter<br>15-Jährige | Liter<br>Ge-<br>tränke<br>pro Jahr<br>aus | Liter<br>Ge-<br>tränke<br>pro Jahr<br>aus | Liter Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus | Liter<br>Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus | Liter<br>Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus | Liter<br>Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus | Liter<br>Rein-<br>alkohol<br>pro Jahr<br>aus | Gramm<br>Reinalkohol<br>pro Tag |
|------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                     | Bier                                      | Wein                                      | Spirituosen                               | Bier                                         | Wein                                         | Most                                         | gesamt                                       | gesamt                          |
| 1995 | 17,5 %              | 138,6 l                                   | 38,7 l                                    | 2,0 l                                     | 6,9 l                                        | 4,5 l                                        | 0,8 l                                        | 14,2 l                                       | 30,7 g                          |
| 1996 | 17,4 %              | 136,0 l                                   | 38,2 l                                    | 2,3 l                                     | 6,8 l                                        | 4,4 l                                        | 0,7 l                                        | 14,2 l                                       | 30,7 g                          |
| 1997 | 17,3 %              | 134,8 l                                   | 36,2 l                                    | 2,0 l                                     | 6,7 l                                        | 4,2 l                                        | 0,7 l                                        | 13,6 l                                       | 29,4 g                          |
| 1998 | 17,1 %              | 136,5 l                                   | 37,3 l                                    | 1,8 l                                     | 6,8 l                                        | 4,3 l                                        | 0,6 l                                        | 13,5 l                                       | 29,3 g                          |
| 1999 | 16,9 %              | 136,2 l                                   | 36,7 l                                    | 1,8 l                                     | 6,8 l                                        | 4,2 l                                        | 0,6 l                                        | 13,4 l                                       | 29,0 g                          |
| 2000 | 16,7 %              | 136,9 l                                   | 37,1 l                                    | 2,1 l                                     | 6,8 l                                        | 4,3 l                                        | 0,5 l                                        | 13,7 l                                       | 29,7 g                          |
| 2001 | 16,8 %              | 131,8 l                                   | 37,0 l                                    | 1,5 l                                     | 6,6 l                                        | 4,3 l                                        | 0,5 l                                        | 12,8 l                                       | 27,7 g                          |
| 2002 | 16,6 %              | 132,7 l                                   | 34,0 l                                    | 1,5 l                                     | 6,6 l                                        | 3,9 l                                        | 0,4 l                                        | 12,5 l                                       | 27,0 g                          |
| 2003 | 16,4 %              | 133,3 l                                   | 35,4 l                                    | 1,6 l                                     | 6,7 l                                        | 4,1 l                                        | 0,4 l                                        | 12,7 l                                       | 27,5 g                          |
| 2004 | 16,2 %              | 133,6 l                                   | 33,1 l                                    | 1,6 l                                     | 6,7 l                                        | 3,8 l                                        | 0,4 l                                        | 12,5 l                                       | 27,0 g                          |
| 2005 | 16,0 %              | 128,6 l                                   | 35,4 l                                    | 1,7 l                                     | 6,4 l                                        | 4,1 l                                        | 0,4 l                                        | 12,6 l                                       | 27,2 g                          |
| 2006 | 15,8 %              | 128,9 l                                   | 38,0 l                                    | 1,7 l                                     | 6,4 l                                        | 4,4 l                                        | 0,4 l                                        | 12,9 l                                       | 28,0 g                          |
| 2007 | 15,5 %              | 128,1 l                                   | 38,2 l                                    | 1,7 l                                     | 6,4 l                                        | 4,4 l                                        | 0,4 l                                        | 12,9 l                                       | 27,9 g                          |
| 2008 | 15,2 %              | 127,1 l                                   | 34,1 l                                    | 1,7 l                                     | 6,4 l                                        | 3,9 l                                        | 0,4 l                                        | 12,4 l                                       | 26,7 g                          |
| 2009 | 15,0 %              | 122,1 l                                   | 34,3 l                                    | 1,7 l                                     | 6,1 l                                        | 3,9 l                                        | 0,4 l                                        | 12,1 l                                       | 26,2 g                          |
| 2010 | 14,8 %              | 122,7 l                                   | 37,3 l                                    | 1,7 l                                     | 6,1 l                                        | 4,3 l                                        | 0,4 l                                        | 12,5 l                                       | 27,0 g                          |
| 2011 | 14,6 %              | 121,7 l                                   | 35,4 l                                    | 1,7 l                                     | 6,1 l                                        | 4,1 l                                        | 0,4 l                                        | 12,2 l                                       | 26,4 g                          |
| 2012 | 14,5 %              | 125,1 l                                   | 35,7 l                                    | 1,7 l                                     | 6,3 l                                        | 4,1 l                                        | 0,4 l                                        | 12,4 l                                       | 26,9 g                          |
| 2013 | 14,3 %              | 121,1 l                                   | 34,1 l                                    | 2,1 l                                     | 6,0 l                                        | 3,9 l                                        | 0,4 l                                        | 12,4 l                                       | 26,9 g                          |
| 2014 | 14,3 %              | 125,3 l                                   | 36,3 l                                    | 2,0 l                                     | 6,1 l                                        | 4,2 l                                        | 0,4 l                                        | 12,8 l                                       | 27,7 g                          |
| 2015 | 14,3 %              | 120,1 l                                   | 31,6 l                                    | 1,9 l                                     | 6,0 l                                        | 3,6 l                                        | 0,3 l                                        | 11,9 l                                       | 25,6 g                          |
| 2016 | 14,3 %              | 123,6 l                                   | 32,4 l                                    | 1,9 l                                     | 6,2 l                                        | 3,7 l                                        | 0,4 l                                        | 12,1 l                                       | 26,2 g                          |
| 2017 | 14,4 %              | 124,3 l                                   | 31,4 l                                    | 1,9 l                                     | 6,2 l                                        | 3,6 l                                        | 0,4 l                                        | 12,1 l                                       | 26,1 g                          |
| 2018 | 14,4 %              | 128,3 l                                   | 31,2 l                                    | 1,9 l                                     | 6,2 l                                        | 3,6 l                                        | 0,4 l                                        | 12,0 l                                       | 26,4 g                          |

Werte der Kategorie „Liter Reinalkohol pro Jahr aus Spirituosen“ wurden aufgrund aktueller Daten rückwirkend bis 2013 korrigiert.

ad 2008–2016: Die Produktionswerte und Verbrauchsdaten wurden ab 2008 revidiert.

Schriftliche Mitteilung von Erwin Wildling (Statistik Austria): Die Produktion ab 2008 wurde mit endgültigen Daten aus der Konjunkturstatistik revidiert.

Die Werte gehen von rund 5,0 Vol.-% Alkoholgehalt in Bier und Most sowie von rund 11,5 Vol.-% Alkohol in Wein aus. Ferner wird angenommen, dass der Reinalkoholkonsum aus Most bis 1993 6 % betrug und zwischen 1993 und 2003 auf 3 % sank. 20 g reiner Alkohol entsprechen einem „österreichischen Standardglas“ von einem ¼ Liter Wein oder einem ½ Liter Bier (vgl. Formel 2.10).

Werte ab 2008 wurden vom Verband der Brauereien rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zur Publikation 2009.

Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG

Tabelle 6.3:

Produktion, Verbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch von Bier, Wein und Spirituosen 1955–2018

| Jahr | Bier<br>Produktion<br>in<br>1.000 hl | Bier<br>Verbrauch<br>in<br>1.000 hl | Bier<br>pro<br>Kopf<br>in l | Wein<br>Produktion<br>in<br>1.000 hl | Wein<br>Verbrauch<br>in<br>1.000 hl | Wein<br>pro<br>Kopf<br>in l | Spiri-<br>tuosen<br>Prod.<br>in<br>1.000 hl | Spiri-<br>tuosen<br>Prod.<br>Rum<br>80 %<br>in<br>1.000 hl | Spiri-<br>tuosen<br>Prod.<br>reiner<br>Alkohol<br>in<br>1.000 hl | pro<br>Kopf<br>in l |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1955 | 4.170                                | 4.165                               | 59,9 l                      | 1.470                                | 940                                 | 13,5 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 0,7                 |
| 1956 | 4.310                                | 4.305                               | 61,9 l                      | 1.164                                | 1.120                               | 16,1 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 0,8                 |
| 1957 | 4.910                                | 4.905                               | 70,3 l                      | 390                                  | 1.210                               | 17,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 0,9                 |
| 1958 | 4.850                                | 5.110                               | 73,0 l                      | 1.415                                | 1.195                               | 17,1 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,1                 |
| 1959 | 5.125                                | 4.840                               | 68,8 l                      | 1.897                                | 1.410                               | 20,1 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,1                 |
| 1960 | 5.330                                | 5.110                               | 72,3 l                      | 728                                  | 1.320                               | 18,7 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,1                 |
| 1961 | 5.780                                | 5.320                               | 74,8 l                      | 897                                  | 1.440                               | 20,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,2                 |
| 1962 | 6.145                                | 5.770                               | 80,7 l                      | 1.328                                | 1.370                               | 19,2 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,0                 |
| 1963 | 6.690                                | 6.130                               | 85,1 l                      | 1.007                                | 1.460                               | 20,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,2                 |
| 1964 | 6.720                                | 6.680                               | 92,2 l                      | 1.827                                | 1.500                               | 20,7 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,2                 |
| 1965 | 7.230                                | 6.720                               | 92,1 l                      | 2.840                                | 1.955                               | 26,8 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 0,9                 |
| 1966 | 7.265                                | 7.240                               | 98,5 l                      | 1.387                                | 2.300                               | 31,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,4                 |
| 1967 | 7.620                                | 7.270                               | 98,2 l                      | 1.454                                | 2.330                               | 31,5 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,1                 |
| 1968 | 7.215                                | 7.640                               | 103,0 l                     | 2.594                                | 2.450                               | 33,0 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,2                 |
| 1969 | 7.310                                | 7.260                               | 97,6 l                      | 2.477                                | 2.470                               | 33,2 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,3                 |
| 1970 | 7.410                                | 7.365                               | 98,6 l                      | 2.265                                | 2.564                               | 34,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,2                 |
| 1971 | 7.945                                | 7.480                               | 99,7 l                      | 3.096                                | 2.678                               | 35,7 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,4                 |
| 1972 | 8.070                                | 7.970                               | 105,6 l                     | 1.813                                | 2.664                               | 35,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,6                 |
| 1973 | 8.070                                | 8.110                               | 106,9 l                     | 2.596                                | 2.757                               | 36,3 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,6                 |
| 1974 | 7.700                                | 8.200                               | 107,9 l                     | 2.404                                | 2.690                               | 35,1 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,7                 |
| 1975 | 7.710                                | 7.840                               | 103,4 l                     | 1.665                                | 2.649                               | 34,9 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,6                 |
| 1976 | 7.880                                | 7.910                               | 104,6 l                     | 2.704                                | 2.732                               | 36,1 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,6                 |
| 1977 | 7.780                                | 8.040                               | 106,2 l                     | 2.901                                | 2.714                               | 35,9 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,7                 |
| 1978 | 7.635                                | 7.910                               | 104,6 l                     | 2.594                                | 2.631                               | 34,8 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,4                 |
| 1979 | 7.770                                | 7.735                               | 102,5 l                     | 3.366                                | 2.684                               | 35,6 l                      |                                             |                                                            |                                                                  | 1,6                 |
| 1980 | 7.920                                | 7.820                               | 103,6 l                     | 2.773                                | 2.687                               | 35,6 l                      | 366                                         | 31                                                         |                                                                  | 1,6                 |
| 1981 | 7.917                                | 7.915                               | 104,6 l                     | 3.086                                | 2.635                               | 34,8 l                      | 354                                         | 27                                                         | 107                                                              | 1,5                 |
| 1982 | 8.170                                | 8.097                               | 106,9 l                     | 2.085                                | 2.632                               | 34,7 l                      | 347                                         | 26                                                         | 129                                                              | 1,5                 |
| 1983 | 8.438                                | 8.310                               | 109,8 l                     | 4.906                                | 2.824                               | 37,3 l                      | 350                                         | 26                                                         | 109                                                              | 1,6                 |
| 1984 | 8.539                                | 8.467                               | 111,8 l                     | 3.698                                | 2.751                               | 36,3 l                      | 324                                         | 24                                                         | 107                                                              | 1,5                 |
| 1985 | 8.443                                | 8.291                               | 109,4 l                     | 2.519                                | 2.588                               | 34,2 l                      | 327                                         | 24                                                         | 108                                                              | 1,5                 |
| 1986 | 9.044                                | 8.904                               | 117,3 l                     | 1.126                                | 2.476                               | 32,6 l                      | 327                                         | 23                                                         | 109                                                              | 1,5 l               |
| 1987 | 8.760                                | 8.637                               | 113,7 l                     | 2.230                                | 2.566                               | 33,8 l                      | 324                                         | 21                                                         | 108                                                              | 1,6 l               |
| 1988 | 8.840                                | 8.797                               | 115,5 l                     | 2.184                                | 2.595                               | 34,1 l                      | 325                                         | 25                                                         | 109                                                              | 1,6 l               |
| 1989 | 9.051                                | 9.020                               | 117,8 l                     | 3.502                                | 2.681                               | 35,0 l                      | 311                                         | 22                                                         | 104                                                              | 1,5 l               |
| 1990 | 9.443                                | 9.309                               | 120,4 l                     | 2.581                                | 2.689                               | 34,8 l                      | 308                                         | 15                                                         | 102                                                              | 1,5 l               |

| Jahr | Bier                              | Bier                             | Bier                | Wein                              | Wein                             | Wein                | Spiri-<br>tuosen        | Spiri-<br>tuosen                       | Spiri-<br>tuosen                             | pro<br>Kopf<br>in l |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|      | Produk-<br>tion<br>in<br>1.000 hl | Ver-<br>brauch<br>in<br>1.000 hl | pro<br>Kopf<br>in l | Produk-<br>tion<br>in<br>1.000 hl | Ver-<br>brauch<br>in<br>1.000 hl | pro<br>Kopf<br>in l | Prod.<br>in<br>1.000 hl | Prod.<br>Rum<br>80 %<br>in<br>1.000 hl | Prod.<br>reiner<br>Alkohol<br>in<br>1.000 hl |                     |
| 1991 | 9.787                             | 9.356                            | 119,7 l             | 3.166                             | 2.619                            | 33,5 l              | 348                     | 16                                     | 117                                          | 1,7 l               |
| 1992 | 10.262                            | 9.788                            | 123,7 l             | 3.093                             | 2.608                            | 33,0 l              | 288                     | 11                                     | 96                                           | 1,3 l               |
| 1993 | 10.058                            | 9.517                            | 119,1 l             | 2.588                             | 2.604                            | 32,6 l              | 302                     | 12                                     | 92                                           | 1,5 l               |
| 1994 | 9.774                             | 9.160                            | 114,1 l             | 1.865                             | 2.483                            | 30,9 l              | 268                     | 17                                     | 84                                           | 1,1 l               |
| 1995 | 9.730                             | 9.198                            | 114,3 l             | 2.647                             | 2.567                            | 31,9 l              | 260                     | 11                                     | 82                                           | 1,7 l               |
| 1996 | 9.344                             | 9.053                            | 112,3 l             | 2.229                             | 2.545                            | 31,6 l              | 273                     | 12                                     | 89                                           | 1,9 l               |
| 1997 | 9.308                             | 9.005                            | 111,6 l             | 2.110                             | 2.420                            | 30,0 l              | 250                     | 15                                     | 82                                           | 1,7 l               |
| 1998 | 9.359                             | 9.142                            | 113,2 l             | 1.802                             | 2.498                            | 30,9 l              | 208                     | 18                                     | 70                                           | 1,5 l               |
| 1999 | 9.201                             | 9.152                            | 113,1 l             | 2.703                             | 2.470                            | 30,5 l              | 188                     | 11                                     | 61                                           | 1,5 l               |
| 2000 | 9.258                             | 9.242                            | 114,0 l             | 2.803                             | 2.505                            | 30,9 l              | 195                     | 21                                     | 69                                           | 1,8 l               |
| 2000 | 9.258                             | 9.242                            | 114,0 l             | 2.803                             | 2.505                            | 30,9 l              | 195                     | 21                                     | 69                                           | 1,8 l               |
| 2001 | 8.771                             | 8.814                            | 109,6 l             | 2.338                             | 2.477                            | 30,8 l              | 139                     | 1                                      | 41                                           | 1,3 l               |
| 2002 | 8.909                             | 8.943                            | 110,7 l             | 2.531                             | 2.451                            | 28,3 l              | 146                     | 2                                      | 45                                           | 1,3 l               |
| 2003 | 9.054                             | 9.043                            | 111,4 l             | 2.599                             | 2.403                            | 29,6 l              | 114                     |                                        |                                              | 1,3 l               |
| 2004 | 9.046                             | 9.145                            | 111,9 l             | 2.530                             | 2.263                            | 27,7 l              | 118                     |                                        |                                              | 1,4 l               |
| 2005 | 8.854                             | 8.884                            | 108,0 l             | 2.735                             | 2.443                            | 29,7 l              | 117                     |                                        |                                              | 1,4 l               |
| 2006 | 9.076                             | 8.977                            | 108,6 l             | 2.264                             | 2.643                            | 32,0 l              | 124                     |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2007 | 9.184                             | 8.983                            | 108,2 l             | 2.256                             | 2.680                            | 32,3 l              | 102                     |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2008 | 8.994                             | 8.983                            | 107,8 l             | 2.628                             | 2.410                            | 28,9 l              | 103                     |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2009 | 8.727                             | 8.679                            | 103,8 l             | 2.994                             | 2.438                            | 29,2 l              | 120                     |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2010 | 8.847                             | 8.772                            | 104,6 l             | 2.352                             | 2.664                            | 31,8 l              |                         |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2011 | 8.833                             | 8.758                            | 104,0 l             | 1.737                             | 2.546                            | 30,2 l              |                         |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2012 | 9.041                             | 9.026                            | 107,0 l             | 2.815                             | 2.578                            | 30,6 l              |                         |                                        |                                              | 1,5 l               |
| 2013 | 9.000                             | 8.806                            | 103,7 l             | 2.155                             | 2.477                            | 29,2 l              |                         |                                        |                                              | 1,8 l               |
| 2014 | 9.442                             | 9.199                            | 107,5 l             | 2.392                             | 2.666                            | 31,1 l              |                         |                                        |                                              | 1,7 l               |
| 2015 | 9.105                             | 8.838                            | 102,9 l             | 1.999                             | 2.322                            | 27,0 l              |                         |                                        |                                              | 1,6 l               |
| 2016 | 9.479                             | 9.211                            | 105,9 l             | 2.268                             | 2.417                            | 27,8 l              |                         |                                        |                                              | 1,6 l               |
| 2017 | 9.634                             | 9.337                            | 106,4 l             | 1.953                             | 2.359                            | 26,9 l              |                         |                                        |                                              | 1,6 l               |
| 2018 | 9.681                             | 9.683                            | 109,8 l             | 2.485                             | 2.353                            | 26,7 l              |                         |                                        |                                              | 1,6 l               |

Die Produktion von Rum wurde ab 2003 nicht mehr gesondert erhoben.

ad 2008–2016: Produktionswerte und Verbrauchsdaten wurden ab 2008 revidiert. Schriftliche Mitteilung von Erwin Wildling (Statistik Austria): Die Produktion ab 2008 wurde mit endgültigen Daten aus der Konjunkturstatistik revidiert.

Die Werte ab 2013 wurden vom Verband der Brauereien und vom Verband für Spirituosen rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zur Vorjahrespublikation.

Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG)

Tabelle 6.4:

Konsum reinen Alkohols pro Kopf in Gramm pro Tag (alle Österreicherinnen/Österreicher, 1955–2018)

| Jahr | Bier   | Wein  | Spirituosen | Most  | gesamt |
|------|--------|-------|-------------|-------|--------|
| 1955 | 6,5 g  | 3,4 g | 1,5 g       | 0,7 g | 12,1 g |
| 1956 | 6,7 g  | 4,0 g | 1,7 g       | 0,8 g | 13,2 g |
| 1957 | 7,6 g  | 4,3 g | 1,9 g       | 0,9 g | 14,7 g |
| 1958 | 7,9 g  | 4,2 g | 2,4 g       | 0,9 g | 15,4 g |
| 1959 | 7,4 g  | 5,0 g | 2,4 g       | 0,9 g | 15,7 g |
| 1960 | 7,8 g  | 4,6 g | 2,4 g       | 0,9 g | 15,8 g |
| 1961 | 8,1 g  | 5,0 g | 2,6 g       | 1,0 g | 16,7 g |
| 1962 | 8,7 g  | 4,8 g | 2,2 g       | 1,0 g | 16,6 g |
| 1963 | 9,2 g  | 5,0 g | 2,6 g       | 1,1 g | 17,9 g |
| 1964 | 10,0 g | 5,1 g | 2,6 g       | 1,1 g | 18,8 g |
| 1965 | 10,0 g | 6,7 g | 1,9 g       | 1,2 g | 19,8 g |
| 1966 | 10,6 g | 7,8 g | 3,0 g       | 1,4 g | 22,8 g |
| 1967 | 10,6 g | 7,8 g | 2,4 g       | 1,3 g | 22,1 g |
| 1968 | 11,1 g | 8,2 g | 2,6 g       | 1,4 g | 23,3 g |
| 1969 | 10,5 g | 8,3 g | 2,8 g       | 1,4 g | 23,0 g |
| 1970 | 10,7 g | 8,5 g | 2,6 g       | 1,4 g | 23,2 g |
| 1971 | 10,8 g | 8,9 g | 3,0 g       | 1,4 g | 24,1 g |
| 1972 | 11,4 g | 8,8 g | 3,5 g       | 1,5 g | 25,2 g |
| 1973 | 11,6 g | 9,0 g | 3,5 g       | 1,5 g | 25,6 g |
| 1974 | 11,7 g | 8,7 g | 3,7 g       | 1,5 g | 25,6 g |
| 1975 | 11,2 g | 8,7 g | 3,5 g       | 1,5 g | 24,8 g |
| 1976 | 11,3 g | 9,0 g | 3,5 g       | 1,5 g | 25,2 g |
| 1977 | 11,5 g | 8,9 g | 3,7 g       | 1,5 g | 25,6 g |
| 1978 | 11,3 g | 8,6 g | 3,0 g       | 1,5 g | 24,4 g |
| 1979 | 11,1 g | 8,8 g | 3,4 g       | 1,5 g | 24,8 g |
| 1980 | 11,2 g | 8,8 g | 3,4 g       | 1,5 g | 25,0 g |
| 1981 | 11,3 g | 8,7 g | 3,3 g       | 1,5 g | 24,7 g |
| 1982 | 11,6 g | 8,6 g | 3,3 g       | 1,5 g | 25,0 g |
| 1983 | 11,9 g | 9,3 g | 3,4 g       | 1,6 g | 26,1 g |
| 1984 | 12,1 g | 9,0 g | 3,2 g       | 1,6 g | 25,9 g |
| 1985 | 11,8 g | 8,5 g | 3,2 g       | 1,5 g | 25,0 g |
| 1986 | 12,7 g | 8,1 g | 3,3 g       | 1,5 g | 25,6 g |
| 1987 | 12,3 g | 8,4 g | 3,4 g       | 1,5 g | 25,7 g |
| 1988 | 12,5 g | 8,5 g | 3,4 g       | 1,6 g | 25,9 g |
| 1989 | 12,7 g | 8,7 g | 3,3 g       | 1,6 g | 26,3 g |
| 1990 | 13,0 g | 8,6 g | 3,3 g       | 1,6 g | 26,5 g |
| 1991 | 12,9 g | 8,3 g | 3,8 g       | 1,6 g | 26,6 g |
| 1992 | 13,4 g | 8,2 g | 2,7 g       | 1,6 g | 25,8 g |
| 1993 | 12,9 g | 8,1 g | 3,2 g       | 1,5 g | 25,7 g |
| 1994 | 12,3 g | 7,7 g | 2,3 g       | 1,4 g | 23,7 g |
| 1995 | 12,4 g | 7,9 g | 3,6 g       | 1,4 g | 25,3 g |
| 1996 | 12,1 g | 7,8 g | 4,1 g       | 1,3 g | 25,3 g |
| 1997 | 12,1 g | 7,5 g | 3,6 g       | 1,2 g | 24,3 g |
| 1998 | 12,2 g | 7,7 g | 3,3 g       | 1,1 g | 24,3 g |
| 1999 | 12,2 g | 7,6 g | 3,2 g       | 1,0 g | 24,1 g |



| Jahr | Bier   | Wein  | Spirituosen | Most  | gesamt |
|------|--------|-------|-------------|-------|--------|
| 2000 | 12,3 g | 7,7 g | 3,8 g       | 1,0 g | 24,7 g |
| 2001 | 11,8 g | 7,7 g | 2,7 g       | 0,8 g | 23,0 g |
| 2002 | 12,0 g | 7,0 g | 2,8 g       | 0,7 g | 22,5 g |
| 2003 | 12,0 g | 7,4 g | 2,9 g       | 0,7 g | 23,0 g |
| 2004 | 12,1 g | 6,9 g | 3,0 g       | 0,7 g | 22,6 g |
| 2005 | 11,7 g | 7,4 g | 3,1 g       | 0,7 g | 22,9 g |
| 2006 | 11,7 g | 7,9 g | 3,2 g       | 0,7 g | 23,5 g |
| 2007 | 11,7 g | 8,0 g | 3,2 g       | 0,7 g | 23,6 g |
| 2008 | 11,6 g | 7,2 g | 3,2 g       | 0,7 g | 22,7 g |
| 2009 | 11,2 g | 7,2 g | 3,2 g       | 0,7 g | 22,3 g |
| 2010 | 11,3 g | 7,9 g | 3,2 g       | 0,7 g | 23,0 g |
| 2011 | 11,2 g | 7,5 g | 3,2 g       | 0,7 g | 22,6 g |
| 2012 | 11,6 g | 7,6 g | 3,2 g       | 0,7 g | 23,0 g |
| 2013 | 11,2 g | 7,3 g | 3,9 g       | 0,7 g | 23,0 g |
| 2014 | 11,6 g | 7,7 g | 3,7 g       | 0,7 g | 23,7 g |
| 2015 | 11,1 g | 6,7 g | 3,5 g       | 0,7 g | 22,0 g |
| 2016 | 11,4 g | 6,9 g | 3,5 g       | 0,7 g | 22,5 g |
| 2017 | 11,5 g | 6,7 g | 3,5 g       | 0,7 g | 22,3 g |
| 2018 | 11,9 g | 6,6 g | 3,5 g       | 0,7 g | 22,6 g |

ad 2008–2016: Produktionswerte und Verbrauchsdaten wurden ab 2008 revidiert. Schriftliche Mitteilung von Erwin Wildling (Statistik Austria): Die Produktion ab 2008 wurde mit endgültigen Daten aus der Konjunkturstatistik revidiert.

Die Werte ab 2008 wurden vom Verband der Brauereien rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zur Publikation 2009.

Die Werte ab 2013 wurden vom Verband der Brauereien und vom Verband für Spirituosen rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zur Vorjahrespublikation.

---

Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG

Tabelle 6.5:

Konsum reinen Alkohols pro Kopf, in Gramm pro Tag (Österreicherinnen/Österreicher zwischen 15 und 99 Jahren, 1955–2018)

| Jahr | Bev.-Anteil 15 J. | Bier   | Wein   | Spirituosen | Most  | gesamt |
|------|-------------------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| 1955 | 22,1 %            | 8,3 g  | 4,3 g  | 1,9 g       | 0,9 g | 15,5 g |
| 1956 | 21,8 %            | 8,6 g  | 5,1 g  | 2,2 g       | 1,0 g | 16,9 g |
| 1957 | 21,8 %            | 9,7 g  | 5,5 g  | 2,5 g       | 1,1 g | 18,8 g |
| 1958 | 21,8 %            | 10,1 g | 5,4 g  | 3,0 g       | 1,2 g | 19,7 g |
| 1959 | 21,9 %            | 9,5 g  | 6,4 g  | 3,0 g       | 1,2 g | 20,1 g |
| 1960 | 22,3 %            | 10,1 g | 6,0 g  | 3,1 g       | 1,2 g | 20,3 g |
| 1961 | 22,7 %            | 10,5 g | 6,5 g  | 3,4 g       | 1,3 g | 21,6 g |
| 1962 | 22,8 %            | 11,3 g | 6,2 g  | 2,8 g       | 1,3 g | 21,5 g |
| 1963 | 23,0 %            | 11,9 g | 6,5 g  | 3,4 g       | 1,4 g | 23,2 g |
| 1964 | 23,3 %            | 13,0 g | 6,7 g  | 3,4 g       | 1,5 g | 24,5 g |
| 1965 | 23,6 %            | 13,0 g | 8,7 g  | 2,5 g       | 1,5 g | 25,8 g |
| 1966 | 23,8 %            | 14,0 g | 10,2 g | 4,0 g       | 1,8 g | 29,9 g |
| 1967 | 24,1 %            | 14,0 g | 10,3 g | 3,1 g       | 1,7 g | 29,1 g |
| 1968 | 22,1 %            | 14,7 g | 10,8 g | 3,4 g       | 1,8 g | 30,8 g |
| 1969 | 24,3 %            | 13,9 g | 10,9 g | 3,7 g       | 1,8 g | 30,4 g |
| 1970 | 24,4 %            | 14,1 g | 11,3 g | 3,4 g       | 1,8 g | 30,6 g |
| 1971 | 24,3 %            | 14,2 g | 11,7 g | 4,0 g       | 1,9 g | 31,9 g |
| 1972 | 24,2 %            | 15,1 g | 11,6 g | 4,6 g       | 2,0 g | 33,2 g |
| 1973 | 23,9 %            | 15,2 g | 11,9 g | 4,5 g       | 2,0 g | 33,6 g |
| 1974 | 23,6 %            | 15,3 g | 11,4 g | 4,8 g       | 2,0 g | 33,5 g |
| 1975 | 23,2 %            | 14,6 g | 11,3 g | 4,5 g       | 1,9 g | 32,3 g |
| 1976 | 22,7 %            | 14,6 g | 11,6 g | 4,5 g       | 2,0 g | 32,7 g |
| 1977 | 22,2 %            | 14,8 g | 11,5 g | 4,7 g       | 2,0 g | 32,9 g |
| 1978 | 21,6 %            | 14,4 g | 11,0 g | 3,8 g       | 1,9 g | 31,1 g |
| 1979 | 21,0 %            | 14,0 g | 11,2 g | 4,3 g       | 1,9 g | 31,3 g |
| 1980 | 20,4 %            | 14,1 g | 11,1 g | 4,3 g       | 1,9 g | 31,4 g |
| 1981 | 20,0 %            | 14,1 g | 10,8 g | 4,1 g       | 1,9 g | 30,9 g |
| 1982 | 19,5 %            | 14,4 g | 10,7 g | 4,1 g       | 1,9 g | 31,0 g |
| 1983 | 19,1 %            | 14,7 g | 11,5 g | 4,1 g       | 1,9 g | 32,2 g |
| 1984 | 18,7 %            | 14,9 g | 11,1 g | 3,9 g       | 1,9 g | 31,8 g |
| 1985 | 18,3 %            | 14,5 g | 10,4 g | 3,9 g       | 1,8 g | 30,6 g |
| 1986 | 18,0 %            | 15,5 g | 9,9 g  | 4,0 g       | 1,9 g | 31,3 g |
| 1987 | 17,8 %            | 14,9 g | 10,2 g | 4,2 g       | 1,9 g | 31,2 g |
| 1988 | 17,6 %            | 15,2 g | 10,3 g | 4,1 g       | 1,9 g | 31,4 g |
| 1989 | 17,5 %            | 15,4 g | 10,6 g | 4,0 g       | 1,9 g | 31,9 g |
| 1990 | 17,4 %            | 15,8 g | 10,5 g | 4,0 g       | 1,9 g | 32,1 g |

| Jahr | Bev.-Anteil 15 J. | Bier   | Wein   | Spirituosen | Most  | gesamt |
|------|-------------------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| 1991 | 17,4 %            | 15,7 g | 10,1 g | 4,6 g       | 1,9 g | 32,3 g |
| 1992 | 17,5 %            | 16,2 g | 9,9 g  | 3,3 g       | 1,9 g | 31,3 g |
| 1993 | 17,6 %            | 15,6 g | 9,8 g  | 3,8 g       | 1,9 g | 31,1 g |
| 1994 | 17,6 %            | 15,0 g | 9,3 g  | 2,8 g       | 1,6 g | 28,8 g |
| 1995 | 17,5 %            | 15,0 g | 9,6 g  | 4,4 g       | 1,7 g | 30,7 g |
| 1996 | 17,4 %            | 14,7 g | 9,5 g  | 4,9 g       | 1,6 g | 30,7 g |
| 1997 | 17,3 %            | 14,6 g | 9,0 g  | 4,4 g       | 1,4 g | 29,4 g |
| 1998 | 17,1 %            | 14,8 g | 9,3 g  | 3,9 g       | 1,3 g | 29,3 g |
| 1999 | 16,9 %            | 14,7 g | 9,1 g  | 3,9 g       | 1,2 g | 29,0 g |
| 2000 | 16,7 %            | 14,8 g | 9,2 g  | 4,5 g       | 1,2 g | 29,7 g |
| 2001 | 16,8 %            | 14,2 g | 9,2 g  | 3,2 g       | 1,0 g | 27,7 g |
| 2002 | 16,6 %            | 14,3 g | 8,4 g  | 3,3 g       | 0,9 g | 27,0 g |
| 2003 | 16,4 %            | 14,4 g | 8,8 g  | 3,5 g       | 0,8 g | 27,5 g |
| 2004 | 16,2 %            | 14,4 g | 8,2 g  | 3,5 g       | 0,8 g | 27,0 g |
| 2005 | 16,0 %            | 13,9 g | 8,8 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 27,2 g |
| 2006 | 15,7 %            | 13,9 g | 9,4 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 28,0 g |
| 2007 | 15,5 %            | 13,8 g | 9,5 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 27,9 g |
| 2008 | 15,2 %            | 13,7 g | 8,5 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 26,7 g |
| 2009 | 15,0 %            | 13,2 g | 8,5 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 26,2 g |
| 2010 | 14,8 %            | 13,3 g | 9,3 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 27,0 g |
| 2011 | 14,6 %            | 13,2 g | 8,8 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 26,4 g |
| 2012 | 14,5 %            | 13,5 g | 8,9 g  | 3,7 g       | 0,8 g | 26,9 g |
| 2013 | 14,4 %            | 13,1 g | 8,5 g  | 4,5 g       | 0,8 g | 26,9 g |
| 2014 | 14,3 %            | 13,5 g | 9,0 g  | 4,3 g       | 0,8 g | 27,7 g |
| 2015 | 14,3 %            | 13,0 g | 7,8 g  | 4,0 g       | 0,8 g | 25,6 g |
| 2016 | 14,3 %            | 13,4 g | 8,1 g  | 4,0 g       | 0,8 g | 26,2 g |
| 2017 | 14,4 %            | 13,4 g | 7,8 g  | 4,0 g       | 0,8 g | 26,1 g |
| 2018 | 14,4 %            | 13,9 g | 7,7 g  | 4,0 g       | 0,8 g | 26,4 g |

Bev.-Anteil 15 J. = prozentualer Bevölkerungsanteil der unter 15-Jährigen

ad 2008–2016: Produktionswerte und Verbrauchsdaten wurden ab 2008 revidiert. Schriftliche Mitteilung von Erwin Wildling (Statistik Austria): Die Produktion ab 2008 wurde mit endgültigen Daten aus der Konjunkturstatistik revidiert.

Die Werte ab 2008 wurden vom Verband der Brauereien rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zur Publikation 2009.

Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG

Tabelle 6.6:

Relativer Anteil der Getränkearten am konsumierten reinen Alkohol in Österreich (1955–2017)

| Jahr | Anteil Bier | Anteil Wein | Anteil Spirituosen | Anteil Most |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1955 | 54 %        | 28 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1956 | 51 %        | 30 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1957 | 52 %        | 29 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1958 | 51 %        | 27 %        | 15 %               | 6 %         |
| 1959 | 47 %        | 32 %        | 15 %               | 6 %         |
| 1960 | 50 %        | 29 %        | 15 %               | 6 %         |
| 1961 | 48 %        | 30 %        | 16 %               | 6 %         |
| 1962 | 52 %        | 29 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1963 | 51 %        | 28 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1964 | 53 %        | 27 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1965 | 50 %        | 34 %        | 10 %               | 6 %         |
| 1966 | 47 %        | 34 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1967 | 48 %        | 35 %        | 11 %               | 6 %         |
| 1968 | 48 %        | 35 %        | 11 %               | 6 %         |
| 1969 | 46 %        | 36 %        | 12 %               | 6 %         |
| 1970 | 46 %        | 37 %        | 11 %               | 6 %         |
| 1971 | 45 %        | 37 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1972 | 45 %        | 35 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1973 | 45 %        | 35 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1974 | 46 %        | 34 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1975 | 45 %        | 35 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1976 | 45 %        | 36 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1977 | 45 %        | 35 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1978 | 46 %        | 35 %        | 12 %               | 6 %         |
| 1979 | 45 %        | 36 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1980 | 45 %        | 35 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1981 | 46 %        | 35 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1982 | 46 %        | 35 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1983 | 46 %        | 36 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1984 | 47 %        | 35 %        | 12 %               | 6 %         |
| 1985 | 47 %        | 34 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1986 | 49 %        | 32 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1987 | 48 %        | 33 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1988 | 48 %        | 33 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1989 | 48 %        | 33 %        | 13 %               | 6 %         |
| 1990 | 49 %        | 33 %        | 12 %               | 6 %         |
| 1991 | 49 %        | 31 %        | 14 %               | 6 %         |
| 1992 | 52 %        | 32 %        | 11 %               | 6 %         |
| 1993 | 50 %        | 32 %        | 12 %               | 6 %         |
| 1994 | 52 %        | 32 %        | 10 %               | 6 %         |
| 1995 | 49 %        | 31 %        | 14 %               | 5 %         |
| 1996 | 48 %        | 31 %        | 16 %               | 5 %         |
| 1997 | 50 %        | 31 %        | 15 %               | 5 %         |
| 1998 | 50 %        | 32 %        | 13 %               | 5 %         |
| 1999 | 51 %        | 32 %        | 13 %               | 4 %         |
| 2000 | 50 %        | 31 %        | 15 %               | 4 %         |

| Jahr | Anteil Bier | Anteil Wein | Anteil Spirituosen | Anteil Most |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 2001 | 51 %        | 33 %        | 12 %               | 4 %         |
| 2002 | 53 %        | 31 %        | 12 %               | 3 %         |
| 2003 | 52 %        | 32 %        | 13 %               | 3 %         |
| 2004 | 53 %        | 30 %        | 13 %               | 3 %         |
| 2005 | 51 %        | 32 %        | 14 %               | 3 %         |
| 2006 | 50 %        | 34 %        | 13 %               | 3 %         |
| 2007 | 50 %        | 34 %        | 13 %               | 3 %         |
| 2008 | 52 %        | 32 %        | 14 %               | 3 %         |
| 2009 | 51 %        | 33 %        | 14 %               | 3 %         |
| 2010 | 49 %        | 34 %        | 14 %               | 3 %         |
| 2011 | 50 %        | 33 %        | 14 %               | 3 %         |
| 2012 | 50 %        | 33 %        | 14 %*              | 3 %         |
| 2013 | 50 %        | 33 %        | 17 %               | 3 %         |
| 2014 | 50 %        | 34 %        | 16 %               | 3 %         |
| 2015 | 52 %        | 31 %        | 16 %               | 3 %         |
| 2016 | 51 %        | 32 %        | 15 %               | 3 %         |
| 2017 | 51 %        | 31 %        | 16 %               | 3 %         |
| 2018 | 52 %        | 29 %        | 15 %               | 3 %         |

Die Werte ab dem Jahr 2008 wurden vom Verband der Brauereien rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zur Publikation 2009.

\*ab 2012 berichtigte Zahlenwerte aufgrund aktueller Berechnungen des Fachverbandes für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, daher bestehen hierabweichende Daten im Vergleich zu Publikationen der Vorjahre.

---

Quellen: Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie, laufende Jahre (2019), Statistik Austria (2019abc);  
Berechnungen und Darstellung: GÖG

## 6.1 Bier

Tabelle 6.7:

Braustätten und Brauereiunternehmen in Österreich 1980–2018

| Jahr | Braustätten | Unternehmen |
|------|-------------|-------------|
| 1980 | 59          | 51          |
| 1985 | 55          | 48          |
| 1990 | 63          | 56          |
| 1991 | 63          | 57          |
| 1992 | 64          | 58          |
| 1993 | 66          | 60          |
| 1994 | 69          | 63          |
| 1995 | 74          | 68          |
| 1996 | 78          | 71          |
| 1997 | 87          | 80          |
| 1998 | 93          | 84          |
| 1999 | 99          | 90          |
| 2000 | 106         | 98          |
| 2001 | 115         | 107         |
| 2002 | 127         | 119         |
| 2003 | 145         | 137         |
| 2004 | 143         | 133         |
| 2005 | 147         | 137         |
| 2006 | 155         | 146         |
| 2007 | 168         | 159         |
| 2008 | 173         | 164         |
| 2009 | 172         | 163         |
| 2010 | 172         | 162         |
| 2011 | 170         | 161         |
| 2012 | 173         | 164         |
| 2013 | 194         | 185         |
| 2014 | 198         | 189         |
| 2015 | 214         | 205         |
| 2016 | 235         | 225         |
| 2017 | 273         | 263         |
| 2018 | 298         | 288         |

ab 1990 inkl. Gasthausbrauereien

Quelle: bierserver/bierstatistik, Verband der Brauereien Österreichs (2019a); Darstellung: GÖG

Tabelle 6.8:

Absatzstruktur für Bier (ausgewählte Jahre)

| Jahr | Lebensmittelhandel | Gastronomie | Letztverbraucherinnen/-verbraucher, Haustrunk, Kantinen |
|------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1985 | 50 %               | 43 %        | 7 %                                                     |
| 1991 | 55 %               | 39 %        | 6 %                                                     |
| 1996 | 58 %               | 37 %        | 5 %                                                     |
| 1999 | 60 %               | 35 %        | 5 %                                                     |
| 2001 | 61 %               | 35 %        | 4 %                                                     |
| 2004 | 62 %               | 34 %        | 4 %                                                     |
| 2007 | 59 %               | 36 %        | 5 %                                                     |
| 2010 | 67 %               | 30 %        | 3 %                                                     |
| 2011 | 67 %               | 30 %        | 3 %                                                     |
| 2012 | 68 %               | 30 %        | 2 %                                                     |
| 2013 | 68 %               | 30 %        | 2 %                                                     |
| 2014 | 69 %               | 29 %        | 2 %                                                     |
| 2015 | 70 %               | 28 %        | 2 %                                                     |
| 2016 | 70 %               | 29 %        | 2 %                                                     |
| 2017 | 70 %               | 28 %        | 2 %                                                     |
| 2018 | 70 %               | 28 %        | 2 %                                                     |

Quelle: bierserver/bierstatistik, Verband der Brauereien Österreichs (2019a); Darstellung: GÖG

Tabelle 6.9:

## Österreichische Bierbilanz 1955–2018

| Jahr | Bierproduktion<br>in hl | Bierproduktion<br>alkoholfrei in hl | Bierverbrauch<br>in hl | Verbrauch<br>pro Kopf<br>in Litern Bier | Verbrauch pro Kopf<br>reiner Alkohol aus<br>Bier in Litern |
|------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1955 | 4.170.000               | –                                   | 4.165.000              | 60,0                                    | 3,0                                                        |
| 1956 | 4.310.000               | –                                   | 4.305.000              | 61,9                                    | 3,1                                                        |
| 1957 | 4.910.000               | –                                   | 4.905.000              | 70,4                                    | 3,5                                                        |
| 1958 | 4.850.000               | –                                   | 5.110.000              | 73,1                                    | 3,6                                                        |
| 1959 | 5.125.000               | –                                   | 4.840.000              | 69,0                                    | 3,5                                                        |
| 1960 | 5.330.000               | –                                   | 5.110.000              | 72,5                                    | 3,6                                                        |
| 1961 | 5.780.000               | –                                   | 5.320.000              | 75,1                                    | 3,8                                                        |
| 1962 | 6.145.000               | –                                   | 5.770.000              | 80,9                                    | 4,1                                                        |
| 1963 | 6.690.000               | –                                   | 6.130.000              | 85,4                                    | 4,3                                                        |
| 1964 | 6.720.000               | –                                   | 6.680.000              | 92,5                                    | 4,6                                                        |
| 1965 | 7.230.000               | –                                   | 6.720.000              | 92,4                                    | 4,6                                                        |
| 1966 | 7.265.000               | –                                   | 7.240.000              | 98,9                                    | 5,0                                                        |
| 1967 | 7.620.000               | –                                   | 7.270.000              | 98,5                                    | 5,0                                                        |
| 1968 | 7.215.000               | –                                   | 7.640.000              | 103,0                                   | 5,2                                                        |
| 1969 | 7.310.000               | –                                   | 7.260.000              | 97,6                                    | 4,9                                                        |
| 1970 | 7.410.000               | –                                   | 7.365.000              | 98,6                                    | 5,0                                                        |
| 1971 | 7.945.000               | –                                   | 7.480.000              | 99,7                                    | 5,0                                                        |
| 1972 | 8.070.000               | –                                   | 7.970.000              | 105,6                                   | 5,3                                                        |
| 1973 | 8.070.000               | –                                   | 8.110.000              | 106,9                                   | 5,4                                                        |
| 1974 | 7.700.000               | –                                   | 8.200.000              | 107,9                                   | 5,4                                                        |
| 1975 | 7.710.000               | –                                   | 7.840.000              | 103,4                                   | 5,2                                                        |
| 1976 | 7.880.000               | –                                   | 7.910.000              | 104,6                                   | 5,3                                                        |
| 1977 | 7.780.000               | –                                   | 8.040.000              | 106,2                                   | 5,4                                                        |
| 1978 | 7.635.000               | –                                   | 7.910.000              | 104,6                                   | 5,3                                                        |
| 1979 | 7.770.000               | –                                   | 7.735.000              | 102,5                                   | 5,2                                                        |
| 1980 | 7.920.000               | –                                   | 7.820.000              | 103,6                                   | 5,2                                                        |
| 1981 | 7.917.192               | –                                   | 7.915.000              | 104,6                                   | 5,3                                                        |
| 1982 | 8.170.188               | –                                   | 8.096.600              | 106,9                                   | 5,4                                                        |
| 1983 | 8.438.472               | –                                   | 8.309.782              | 109,8                                   | 5,5                                                        |
| 1984 | 8.539.172               | –                                   | 8.466.676              | 111,8                                   | 5,6                                                        |
| 1985 | 8.442.750               | –                                   | 8.291.226              | 109,4                                   | 5,5                                                        |
| 1986 | 9.043.959               | –                                   | 8.903.641              | 117,3                                   | 5,9                                                        |
| 1987 | 8.760.413               | –                                   | 8.637.072              | 113,7                                   | 5,7                                                        |
| 1988 | 8.840.282               | –                                   | 8.797.394              | 115,5                                   | 5,8                                                        |
| 1989 | 9.050.573               | –                                   | 9.020.094              | 117,8                                   | 5,9                                                        |
| 1990 | 9.442.989               | 209.000                             | 9.309.077              | 120,4                                   | 6,0                                                        |
| 1991 | 9.787.456               | 226.000                             | 9.355.782              | 119,7                                   | 6,0                                                        |
| 1992 | 10.262.402              | 244.000                             | 9.788.179              | 123,7                                   | 6,2                                                        |
| 1993 | 10.058.104              | 237.000                             | 9.517.314              | 119,1                                   | 6,0                                                        |
| 1994 | 9.773.876               | 242.000                             | 9.159.777              | 114,1                                   | 5,7                                                        |
| 1995 | 9.729.753               | 224.000                             | 9.197.735              | 114,4                                   | 5,7                                                        |
| 1986 | 9.043.959               | –                                   | 8.903.641              | 117,3                                   | 5,9                                                        |
| 1987 | 8.760.413               | –                                   | 8.637.072              | 113,7                                   | 5,7                                                        |
| 1988 | 8.840.282               | –                                   | 8.797.394              | 115,5                                   | 5,8                                                        |
| 1989 | 9.050.573               | –                                   | 9.020.094              | 117,8                                   | 5,9                                                        |



| Jahr | Bierproduktion<br>in hl | Bierproduktion<br>alkoholfrei in hl | Bierverbrauch<br>in hl | Verbrauch<br>pro Kopf<br>in Litern Bier | Verbrauch pro Kopf<br>reiner Alkohol aus<br>Bier in Litern |
|------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1990 | 9.442.989               | 209.000                             | 9.309.077              | 120,4                                   | 6,0                                                        |
| 1991 | 9.787.456               | 226.000                             | 9.355.782              | 119,7                                   | 6,0                                                        |
| 1992 | 10.262.402              | 244.000                             | 9.788.179              | 123,7                                   | 6,2                                                        |
| 1993 | 10.058.104              | 237.000                             | 9.517.314              | 119,1                                   | 6,0                                                        |
| 1994 | 9.773.876               | 242.000                             | 9.159.777              | 114,1                                   | 5,7                                                        |
| 1995 | 9.729.753               | 224.000                             | 9.197.735              | 114,4                                   | 5,7                                                        |
| 1996 | 9.343.523               | 203.000                             | 9.053.037              | 112,4                                   | 5,6                                                        |
| 1997 | 9.307.566               | 213.000                             | 9.004.655              | 111,7                                   | 5,6                                                        |
| 1998 | 9.358.947               | 248.000                             | 9.141.731              | 113,2                                   | 5,7                                                        |
| 1999 | 9.200.997               | 208.000                             | 9.151.857              | 113,3                                   | 5,7                                                        |
| 2000 | 9.258.147               | 202.000                             | 9.241.699              | 113,1                                   | 5,7                                                        |
| 2001 | 8.771.369               | 189.000                             | 8.813.837              | 114,1                                   | 5,5                                                        |
| 2002 | 8.909.327               | 176.000                             | 8.943.219              | 108,7                                   | 5,6                                                        |
| 2003 | 9.053.560               | 182.000                             | 9.043.075              | 111,0                                   | 5,6                                                        |
| 2004 | 9.045.564               | 172.000                             | 9.145.092              | 112,3                                   | 5,6                                                        |
| 2005 | 8.853.804               | 170.000                             | 8.884.493              | 108,3                                   | 5,4                                                        |
| 2006 | 9.076.225               | 172.000                             | 8.976.980              | 108,7                                   | 5,4                                                        |
| 2007 | 9.183.726               | 174.000                             | 8.983.431              | 108,2                                   | 5,4                                                        |
| 2008 | 8.994.046               | 163.000                             | 8.983.176              | 107,8                                   | 5,4                                                        |
| 2009 | 8.726.945               | 161.000                             | 8.678.603              | 103,9                                   | 5,2                                                        |
| 2010 | 8.847.494               | 161.500                             | 8.772.056              | 104,7                                   | 5,2                                                        |
| 2011 | 8.833.462               | 160.800                             | 8.757.792              | 104,2                                   | 5,2                                                        |
| 2012 | 9.040.626               | 159.900                             | 9.026.196              | 106,9                                   | 5,4                                                        |
| 2013 | 9.000.268*              | 196.300                             | 8.805.981              | 103,7                                   | 5,2                                                        |
| 2014 | 9.441.880               | 244.500                             | 9.199.394              | 107,5                                   | 5,4                                                        |
| 2015 | 9.105.374               | 269.600                             | 8.837.789              | 102,9                                   | 5,1                                                        |
| 2016 | 9.478.982               | 270.000                             | 9.210.998              | 105,9                                   | 5,3                                                        |
| 2017 | 9.633.967               | 298.841                             | 9.337.143              | 106,4                                   | 5,3                                                        |
| 2018 | 9.681.229               | 293.384                             | 9.683.247              | 109,8                                   | 5,5                                                        |


Die Berechnung der Menge Reinalkohol erfolgte unter der Annahme von 5,0 Vol-%.

Werte ab 2008 wurden vom Verband der Brauereien rückwirkend korrigiert, daher bestehen hier abweichende Werte im Vergleich zu vorherigen Publikationen; die Meldeschwelle für Importe beträgt – unabhängig von den Produkten – 550.000 Euro; wird diese Summe überschritten, muss jedes Produkt gesondert vom Importeur nach Quantität angegeben werden. Die Produktionsdaten und damit auch der Bierverbrauch wurden ab 2008 mit den endgültigen Daten aus der Konjunkturstatistik vom 2. 6. 2017 revidiert.

\*Die Datenreihe „Weinverbrauch in hl“ wurde 2018 von der Statistik Austria rückwirkend bis 2013 korrigiert, die Zahlen hier weichen deshalb geringfügig von den in den Vorjahren publizierten Zahlenreihen ab.

Quelle: Statistik Austria (2019a); Verband der Brauereien Österreichs (2019a); Darstellung: GÖG

Abbildung 6.2:  
Biervverbrauch pro Kopf in Litern 1955–2018



Quelle: Statistik Austria (2019a); Verband der Brauereien Österreichs (2019a); Darstellung: GÖG

Tabelle 6.10:  
Entwicklung des Marktes für alkoholfreies Bier in Österreich

| Jahr | alkoholfreies Bier<br>in Litern pro Jahr pro Kopf | alkoholhaltiges Bier<br>in Litern pro Jahr pro Kopf | Anteil des alkoholfreien<br>Biers am Gesamtbierkonsum |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1990 | 2,7 l                                             | 120,4 l                                             | 2,2%                                                  |
| 1991 | 2,9 l                                             | 119,7 l                                             | 2,4%                                                  |
| 1992 | 3,1 l                                             | 123,7 l                                             | 2,4%                                                  |
| 1993 | 3,0 l                                             | 119,1 l                                             | 2,4%                                                  |
| 1994 | 3,0 l                                             | 114,1 l                                             | 2,6%                                                  |
| 1995 | 2,8 l                                             | 114,3 l                                             | 2,4%                                                  |
| 1996 | 2,5 l                                             | 112,3 l                                             | 2,2%                                                  |
| 1997 | 2,6 l                                             | 111,6 l                                             | 2,3%                                                  |
| 1998 | 3,1 l                                             | 113,2 l                                             | 2,6%                                                  |
| 1999 | 2,6 l                                             | 113,1 l                                             | 2,2%                                                  |
| 2000 | 2,5 l                                             | 114,0 l                                             | 2,1%                                                  |
| 2001 | 2,4 l                                             | 109,6 l                                             | 2,1%                                                  |
| 2002 | 2,2 l                                             | 110,7 l                                             | 1,9%                                                  |
| 2003 | 2,2 l                                             | 111,4 l                                             | 2,0%                                                  |
| 2004 | 2,1 l                                             | 111,9 l                                             | 1,8%                                                  |
| 2005 | 2,1 l                                             | 108,0 l                                             | 1,9%                                                  |
| 2006 | 2,1 l                                             | 108,6 l                                             | 1,9%                                                  |
| 2007 | 2,1 l                                             | 108,2 l                                             | 1,9%                                                  |
| 2008 | 2,0 l                                             | 107,8 l                                             | 1,8%                                                  |
| 2009 | 1,9 l                                             | 103,8 l                                             | 1,8%                                                  |
| 2010 | 1,9 l                                             | 104,6 l                                             | 1,8%                                                  |
| 2011 | 1,9 l                                             | 104,0 l                                             | 1,8%                                                  |
| 2012 | 1,9 l                                             | 107,0 l                                             | 1,7%                                                  |
| 2013 | 2,3 l                                             | 103,7 l                                             | 2,2%                                                  |
| 2014 | 2,9 l                                             | 107,5 l                                             | 2,6%                                                  |
| 2015 | 3,1 l                                             | 102,9 l                                             | 3,0%                                                  |
| 2016 | 3,1 l                                             | 105,9 l                                             | 2,8%                                                  |
| 2017 | 3,4 l                                             | 106,4 l                                             | 3,1%                                                  |
| 2018 | 3,3 l                                             | 106,4 l                                             | 3,0%                                                  |

Daten der Vorjahre sind aufgrund aktueller Berechnungen angepasst.

Quelle: Verband der Brauereien Österreichs (2019bc); Darstellung: GÖG

## 6.2 Wein und Schaumwein

Tabelle 6.11:

Weinbauregionen und Weinbaugebiete (2018)

| Weinbauregionen und Weinbaugebiete        | Fläche in ha  | Anteil in %   |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Rebfläche gesamt                          | 46.515        |               |
| Weingärten bepflanzt gesamt (2018)        | 45.439        | 100 %         |
| Weingärten bepflanzt gesamt (2009)        | 45.533        |               |
| <b>Weinbaugebiete NÖ (gesamt)</b>         | <b>28.145</b> | <b>61,1 %</b> |
| Wachau                                    | 1.344         |               |
| Kremstal                                  | 2.378         |               |
| Kamptal                                   | 3.918         |               |
| Wagram                                    | 2.722         |               |
| Traisental                                | 821           |               |
| Carnuntum                                 | 906           |               |
| Weinviertel                               | 13.886        |               |
| Thermenregion                             | 2.192         |               |
| <b>Weinbaugebiete Burgenland (gesamt)</b> | <b>12.249</b> | <b>27,0 %</b> |
| Neusiedler See                            | 7.159         |               |
| Neusiedler See-Hügelland                  | 2.835         |               |
| Mittelburgenland                          | 1.898         |               |
| Südburgenland                             | 419           |               |
| <b>Weinbaugebiete Steiermark (gesamt)</b> | <b>4.324</b>  | <b>9,5 %</b>  |
| Südsteiermark                             | 2.163         |               |
| Weststeiermark                            | 538           |               |
| Vulkanland Steiermark                     | 1.628         |               |
| <b>Weinbaugebiet WIEN (gesamt)</b>        | <b>581</b>    | <b>1,3%</b>   |

„Fläche in ha“ = Weingartenfläche insgesamt

Quelle: ÖWM (2018), basierend auf der Weingartengrunderhebung 2015; Darstellung: GÖG

Tabelle 6.12:

Entwicklung und Anteil der Bioweingartenfläche in Österreich in Prozent (2000–2018)

|      | Burgenland | NÖ   | Steiermark | Wien | Österreich |
|------|------------|------|------------|------|------------|
| 2000 | 1,9        | 1,7  | 1,3        | 0,6  | 1,8        |
| 2001 | 2,3        | 1,8  | 1,5        | 0,3  | 1,9        |
| 2002 | 2,5        | 2,3  | 1,8        | 0,5  | 2,3        |
| 2003 | 2,9        | 2,8  | 1,9        | 1,4  | 2,7        |
| 2004 | 2,9        | 2,9  | 2,5        | 1,4  | 2,9        |
| 2005 | 3,3        | 3,0  | 3,1        | 1,3  | 3,1        |
| 2006 | 3,3        | 3,2  | 3,0        | 1,8  | 3,2        |
| 2007 | 6,3        | 5,3  | 4,0        | 6,0  | 5,5        |
| 2008 | 7,3        | 5,5  | 4,1        | 6,9  | 5,9        |
| 2009 | 9,4        | 5,9  | 5,0        | 14,5 | 6,9        |
| 2010 | 11,6       | 7,1  | 5,8        | 15,5 | 8,3        |
| 2011 | 12,7       | 7,6  | 5,5        | 17,1 | 8,9        |
| 2012 | 13,1       | 7,8  | 5,6        | 17,8 | 9,2        |
| 2013 | 13,5       | 8,2  | 5,5        | 18,5 | 9,5        |
| 2014 | 14,3       | 9,1  | 7,6        | 23,3 | 10,5       |
| 2015 | 15,5       | 9,6  | 11,0       | 26,3 | 11,5       |
| 2016 | 16,1       | 10,8 | 11,0       | 28,4 | 12,5       |
| 2017 | 16,8       | 12,0 | 12,4       | 31,9 | 13,6       |
| 2000 | 1,9        | 1,7  | 1,3        | 0,6  | 1,8        |
| 2001 | 2,3        | 1,8  | 1,5        | 0,3  | 1,9        |
| 2002 | 2,5        | 2,3  | 1,8        | 0,5  | 2,3        |
| 2003 | 2,9        | 2,8  | 1,9        | 1,4  | 2,7        |
| 2004 | 2,9        | 2,9  | 2,5        | 1,4  | 2,9        |
| 2005 | 3,3        | 3,0  | 3,1        | 1,3  | 3,1        |
| 2006 | 3,3        | 3,2  | 3,0        | 1,8  | 3,2        |
| 2007 | 6,3        | 5,3  | 4,0        | 6,0  | 5,5        |
| 2008 | 7,3        | 5,5  | 4,1        | 6,9  | 5,9        |
| 2009 | 9,4        | 5,9  | 5,0        | 14,5 | 6,9        |
| 2010 | 11,6       | 7,1  | 5,8        | 15,5 | 8,3        |
| 2011 | 12,7       | 7,6  | 5,5        | 17,1 | 8,9        |
| 2012 | 13,1       | 7,8  | 5,6        | 17,8 | 9,2        |
| 2013 | 13,5       | 8,2  | 5,5        | 18,5 | 9,5        |
| 2014 | 14,3       | 9,1  | 7,6        | 23,3 | 10,5       |
| 2015 | 15,5       | 9,6  | 11,0       | 26,3 | 11,5       |
| 2016 | 16,1       | 10,8 | 11,1       | 28,4 | 12,5       |
| 2017 | 16,8       | 12,0 | 12,8       | 31,9 | 13,7       |
| 2018 | 17,0       | 12,9 | 12,3       | 33,7 | 14,2       |

„Fläche in ha“ = Weingartenfläche insgesamt

Quelle: ÖWM (2019), basierend auf der Weingartengrunderhebung 2015; Darstellung: GÖG

Tabelle 6.13:

Anteile der Rebsorten an den Anbauflächen und wichtigste Anbauggebiete (2019)

| Weißweinsorten                | 67 % der Anbaufläche | Anbauggebiete                                                            |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Grüner Veltliner              | 47 %                 | Niederösterreich, Burgenland, Wien                                       |
| Welschriesling                | 11 %                 | Burgenland, Steiermark, östliches Weinviertel                            |
| Weißer Riesling               | 7 %                  | Donau (Wachau, Wien und andere Flusstäler)                               |
| Weißer Burgunder              | 6 %                  |                                                                          |
| Müller-Thurgau (Rivaner)      | 6 %                  | in allen Weinbaugebieten                                                 |
| Chardonnay                    | 5 %                  |                                                                          |
| andere Weißweinsorten         | 5 %                  | in allen Weinbaugebieten                                                 |
| Sauvignon blanc               | 4 %                  |                                                                          |
| Muskateller                   | 3 %                  | Thermenregion, Wachau, Neusiedler See und Neusiedler See-Hügelland, Wien |
| Gemischter Satz               | 2 %                  | Niederösterreich                                                         |
| Neuburger                     | 2 %                  | Neusiedler See und Neusiedler See-Hügelland                              |
| Frühroter Veltliner           | 1 %                  | in allen Weinbaugebieten                                                 |
| Scheurebe                     | 1 %                  | Burgenland                                                               |
| Muskat-Ottonel                | 1 %                  | Burgenland                                                               |
| Rotweinsorten                 | 33 % der Anbaufläche | Anbauggebiete                                                            |
| Zweigelt                      | 42 %                 | in allen Weinbaugebieten                                                 |
| Blaufränkisch                 | 19 %                 | Burgenland                                                               |
| Blauer Portugieser            | 9 %                  | Niederösterreich und Burgenland                                          |
| St. Laurent                   | 5 %                  | Niederösterreich und Burgenland                                          |
| Blauburger                    | 5 %                  | Niederösterreich und Burgenland                                          |
| Merlot                        | 5 %                  | Niederösterreich und Burgenland                                          |
|                               |                      | Niederösterreich                                                         |
| Blauer Burgunder              | 4 %                  | Niederösterreich und Burgenland                                          |
| Cabernet Sauvignon            | 4 %                  |                                                                          |
| Blauer Wildbacher (Schilcher) | 3 %                  | Weststeiermark                                                           |
| Gemischter Satz               | 2 %                  | Burgenland, Thermenregion, Carnuntum                                     |
| andere Rotweinsorten          | 2 %                  | Niederösterreich und Burgenland                                          |
| Roesler                       | 1 %                  |                                                                          |

Darstellung der ÖWM nach Statistik Austria, Weingartengrunderhebung 2015, plausibilisiert um Daten lt. Weinbaukataster STMK und Wien. Infolge von Rundungen ergibt die Summe der Prozentangaben nicht genau 100 %. Daten nach der Weingartengrunderhebung 2015 (Stand September 2016)

Quelle: ÖWM (2019); Darstellung: GÖG

Tabelle 6.14:  
Österreichische Weinbilanz (1955–2018)

| Jahr | ertragsfähige<br>Weingartenfläche in ha | Weinproduktion<br>in hl | Weinverbrauch<br>in hl | Weinverbrauch<br>pro Kopf in Litern |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1955 | 32.306                                  | 1.470.000               | 940.000                | 13,5                                |
| 1956 | 32.306                                  | 1.164.232               | 1.120.000              | 16,1                                |
| 1957 | 31.765                                  | 390.391                 | 1.210.000              | 17,4                                |
| 1958 | 31.765                                  | 1.415.427               | 1.195.000              | 17,1                                |
| 1959 | 30.868                                  | 1.897.077               | 1.410.000              | 20,1                                |
| 1960 | 30.868                                  | 727.952                 | 1.320.000              | 18,7                                |
| 1961 | 30.930                                  | 897.487                 | 1.440.000              | 20,3                                |
| 1962 | 30.930                                  | 1.328.221               | 1.370.000              | 19,2                                |
| 1963 | 31.754                                  | 1.006.661               | 1.460.000              | 20,3                                |
| 1964 | 31.754                                  | 1.826.741               | 1.500.000              | 20,8                                |
| 1965 | 35.600                                  | 2.840.169               | 1.955.000              | 26,9                                |
| 1966 | 35.600                                  | 1.387.371               | 2.300.000              | 31,4                                |
| 1967 | 40.195                                  | 1.453.588               | 2.330.000              | 31,6                                |
| 1968 | 40.195                                  | 2.594.384               | 2.450.000              | 33,0                                |
| 1969 | 41.821                                  | 2.477.241               | 2.470.000              | 33,2                                |
| 1970 | 41.821                                  | 2.265.281               | 2.563.860              | 34,3                                |
| 1971 | 42.714                                  | 3.096.130               | 2.678.140              | 35,7                                |
| 1972 | 42.714                                  | 1.812.790               | 2.663.910              | 35,3                                |
| 1973 | 42.714                                  | 2.595.615               | 2.756.838              | 36,3                                |
| 1974 | 44.540                                  | 2.404.307               | 2.689.665              | 35,4                                |
| 1975 | 44.540                                  | 1.664.924               | 2.648.505              | 34,9                                |
| 1976 | 44.540                                  | 2.704.467               | 2.731.677              | 36,1                                |
| 1977 | 44.540                                  | 2.901.040               | 2.714.206              | 35,9                                |
| 1978 | 48.677                                  | 2.594.021               | 2.631.319              | 34,8                                |
| 1979 | 48.677                                  | 3.366.278               | 2.683.880              | 35,6                                |
| 1980 | 53.981                                  | 2.773.006               | 2.686.859              | 35,6                                |
| 1981 | 54.855                                  | 3.086.422               | 2.635.389              | 34,8                                |
| 1982 | 55.694                                  | 2.085.168               | 2.631.575              | 34,7                                |
| 1983 | 56.042                                  | 4.905.651               | 2.823.525              | 37,3                                |
| 1984 | 54.847                                  | 3.697.925               | 2.750.855              | 36,3                                |
| 1985 | 53.622                                  | 2.518.918               | 2.588.095              | 34,2                                |
| 1986 | 54.210                                  | 1.125.655               | 2.476.437              | 32,6                                |
| 1987 | 53.799                                  | 2.229.845               | 2.565.651              | 33,8                                |
| 1988 | 53.811                                  | 2.183.623               | 2.595.399              | 34,1                                |
| 1989 | 54.083                                  | 3.502.457               | 2.681.468              | 35,0                                |
| 1990 | 54.942                                  | 2.580.861               | 2.689.330              | 34,8                                |
| 1991 | 55.028                                  | 3.166.290               | 2.619.022              | 33,5                                |
| 1992 | 53.621                                  | 3.093.259               | 2.608.332              | 33,0                                |
| 1993 | 50.377                                  | 2.588.215               | 2.604.317              | 32,6                                |
| 1994 | 49.285                                  | 1.865.479               | 2.483.102              | 30,9                                |
| 1995 | 49.270                                  | 2.646.635               | 2.567.448              | 31,9                                |
| 1996 | 48.522                                  | 2.228.969               | 2.544.524              | 31,6                                |
| 1997 | 47.729                                  | 2.110.332               | 2.420.328              | 30,0                                |
| 1998 | 47.928                                  | 1.801.747               | 2.498.490              | 30,9                                |
| 1999 | 46.946                                  | 2.703.170               | 2.469.566              | 30,5                                |
| 2000 | 46.534                                  | 2.803.383               | 2.505.291              | 30,9                                |


| Jahr | ertragsfähige<br>Weingartenfläche in ha | Weinproduktion<br>in hl | Weinverbrauch<br>in hl | Weinverbrauch<br>pro Kopf in Litern |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 2001 | 46.184                                  | 2.338.410               | 2.476.616              | 30,8                                |
| 2002 | 46.036                                  | 2.530.576               | 2.450.654              | 28,4                                |
| 2003 | 46.487                                  | 2.599.483               | 2.402.987              | 29,6                                |
| 2004 | -                                       | 2.529.846               | 2.262.683              | 27,7                                |
| 2005 | 45.733                                  | 2.734.561               | 2.442.753              | 29,7                                |
| 2006 | -                                       | 2.264.015               | 2.643.468              | 31,9                                |
| 2007 | 44.202                                  | 2.256.299               | 2.679.684              | 32,2                                |
| 2008 | 45.622                                  | 2.628.026               | 2.410.223              | 28,9                                |
| 2009 | 45.098                                  | 2.993.724               | 2.437.965              | 29,2                                |
| 2010 | -                                       | 2.351.875               | 2.664.024              | 31,8                                |
| 2011 | -                                       | 1.737.449               | 2.545.749              | 30,2                                |
| 2012 | -                                       | 2.814.755               | 2.578.020              | 30,6                                |
| 2013 | -                                       | 2.154.754               | 2.476.808*             | 31,1                                |
| 2014 | -                                       | 2.391.952               | 2.665.815              | 27,0                                |
| 2015 | 43.489                                  | 1.998.689               | 2.322.067              | 27,8                                |
| 2016 | -                                       | 2.268.404               | 2.417.197              | 26,9                                |
| 2017 | -                                       | 1.952.534               | 2.359.532              | 26,7                                |
| 2018 |                                         | 2.485.710               | 2.352.596              | 31,1                                |

Der Produktionswert beinhaltet die Ernte aus dem Vorjahr. Da die Erhebung der Weingartenfläche nicht jährlich erfolgt, werden die zwischen den Erhebungen liegenden Zahlen geschätzt. Die letzte Erhebung fand im Jahr 2015 statt.

\*Die Datenreihe „Weinverbrauch in hl“ wurde 2018 von der Statistik Austria rückwirkend bis 2013 korrigiert, die Zahlen hier weichen deshalb geringfügig von den in den Vorjahren publizierten Zahlenreihen ab.

Quelle: Statistik Austria (2019b); ÖWM (2019) – entsprechende Jahre, Bilanzjahr ab 2000/01: 1. August bis 31. Juli;  
Darstellung: GÖG

Abbildung 6.3:  
Weinverbrauch pro Kopf in Litern 1955–2018



Quelle: Statistik Austria (2019b); ÖWM (2019) – entsprechende Jahre, Bilanzjahr ab 2000/01: 1. August bis 31. Juli;  
Darstellung: GÖG



Tabelle 6.15:  
Schaumweinproduktion in Österreich (1955–2016)

| Jahr | Produktion in Litern | Gesamtwert in € | Gesamtwert in €,<br>valorisiert<br>(Basis: VPI 1996) | Preis in € pro Liter,<br>valorisiert<br>(Basis: VPI 1996) |
|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1955 | 564.452              | 1.381.089       | 6.791.942                                            | 9,02                                                      |
| 1956 | 1.058.210            | 2.528.212       | 12.089.244                                           | 8,57                                                      |
| 1957 | 1.142.981            | 2.761.437       | 12.690.009                                           | 8,33                                                      |
| 1958 | 1.225.207            | 2.924.534       | 13.299.687                                           | 8,14                                                      |
| 1959 | 1.481.624            | 3.276.312       | 14.737.331                                           | 7,46                                                      |
| 1960 | 2.001.155            | 3.869.495       | 17.084.478                                           | 6,40                                                      |
| 1961 | 1.309.869            | 2.832.327       | 12.071.568                                           | 6,91                                                      |
| 1962 | 1.418.352            | 2.836.361       | 11.578.733                                           | 6,12                                                      |
| 1963 | 1.510.634            | 3.194.262       | 12.697.820                                           | 6,30                                                      |
| 1964 | 1.529.919            | 3.270.125       | 12.517.933                                           | 6,14                                                      |
| 1965 | 1.552.821            | 3.607.894       | 13.157.458                                           | 6,36                                                      |
| 1966 | 1.746.493            | 3.979.622       | 14.205.520                                           | 6,10                                                      |
| 1967 | 1.832.047            | 4.194.697       | 14.397.348                                           | 5,89                                                      |
| 1968 | 2.077.500            | 4.848.468       | 16.189.821                                           | 5,84                                                      |
| 1969 | 2.016.161            | 4.698.939       | 15.220.658                                           | 5,66                                                      |
| 1970 | 2.384.925            | 5.494.588       | 17.055.031                                           | 5,36                                                      |
| 1971 | 2.371.470            | 5.421.286       | 16.072.783                                           | 5,08                                                      |
| 1972 | 3.023.865            | 7.876.854       | 21.966.360                                           | 5,45                                                      |
| 1973 | 3.096.821            | 7.864.157       | 20.386.069                                           | 4,94                                                      |
| 1974 | 3.538.672            | 8.859.941       | 20.972.236                                           | 4,44                                                      |
| 1975 | 4.015.022            | 9.469.680       | 20.674.394                                           | 3,86                                                      |
| 1976 | 4.208.076            | 11.379.580      | 23.145.382                                           | 4,12                                                      |
| 1977 | 5.515.351            | 12.940.861      | 24.948.754                                           | 3,39                                                      |
| 1978 | 6.667.646            | 14.599.839      | 27.168.524                                           | 3,06                                                      |
| 1979 | 7.206.065            | 17.786.285      | 31.929.600                                           | 3,32                                                      |
| 1980 | 7.392.029            | 17.604.561      | 29.715.038                                           | 3,02                                                      |
| 1981 | 8.226.988            | 23.789.559      | 37.596.376                                           | 3,43                                                      |
| 1982 | 8.271.644            | 21.539.701      | 32.284.790                                           | 2,93                                                      |
| 1983 | 10.673.318           | 26.861.005      | 38.968.382                                           | 2,74                                                      |
| 1984 | 6.983.837            | 18.819.031      | 25.845.226                                           | 2,78                                                      |
| 1985 | 7.914.366            | 22.660.496      | 30.143.943                                           | 2,86                                                      |
| 1986 | 7.939.173            | 24.733.627      | 32.351.584                                           | 3,06                                                      |
| 1987 | 9.099.208            | 33.561.212      | 43.291.978                                           | 3,57                                                      |
| 1988 | 9.546.769            | 39.242.403      | 49.641.260                                           | 3,90                                                      |
| 1989 | 9.920.179            | 34.616.566      | 42.715.536                                           | 3,23                                                      |
| 1990 | 10.539.103           | 44.319.750      | 52.940.853                                           | 3,77                                                      |
| 1991 | 12.133.600           | 50.519.829      | 58.426.116                                           | 3,61                                                      |
| 1992 | 11.270.678           | 44.554.426      | 49.513.330                                           | 3,29                                                      |
| 1993 | 13.412.427           | 54.175.252      | 58.130.623                                           | 3,25                                                      |
| 1994 | 14.816.741           | 74.656.370      | 77.747.239                                           | 3,94                                                      |
| 1995 | 13.433.670           | 75.635.714      | 77.049.465                                           | 4,30                                                      |

| Jahr | Produktion in Litern | Gesamtwert in € | Gesamtwert in €,<br>valorisiert<br>(Basis: VPI 1996) | Preis in € pro Liter,<br>valorisiert<br>(Basis: VPI 1996) |
|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1996 | 14.188.680           | 52.462.083      | 52.462.083                                           | 2,77                                                      |
| 1997 | 13.347.907           | 52.705.464      | 52.038.907                                           | 2,92                                                      |
| 1998 | -                    | -               | -                                                    | -                                                         |
| 1999 | -                    | -               | -                                                    | -                                                         |
| 2000 | -                    | -               | -                                                    | -                                                         |
| 2001 | -                    | -               | -                                                    | 1,84                                                      |
| 2002 | -                    | -               | -                                                    | 1,76                                                      |
| 2003 | 5.446.548            | 24.164.000      | -                                                    | 1,62                                                      |
| 2005 | 5.236.644            | 23.268.400      | -                                                    | -                                                         |
| 2006 | 6.180.708            | 26.888.400      | -                                                    | -                                                         |

Der Schaumweinverbrauch wird in der Versorgungsbilanz Wein seit 2003 nicht mehr gesondert erhoben und in der Statistik seither unter Wein behandelt (ÖWM 2006a).

Quelle: Statistik Austria (2008b); Darstellung: GÖG

## 6.3 Alkopops

Tabelle 6.16:  
Entwicklung des spirituosenhaltigen Alkopopkonsums in Österreich (1994–2011)

| Jahr | Gesamtabsatz spirituosenhaltiger Alkopops<br>in Mio. Litern | Pro-Kopf-Jahreskonsum von Reinalkohol<br>aus spirituosenhaltigen Alkopops |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1994 | 0,4                                                         | 0,00 %                                                                    |
| 1995 | 0,5                                                         | 0,18 %                                                                    |
| 1996 | 1,5                                                         | 0,10 %                                                                    |
| 1997 | 2,8                                                         | 0,19 %                                                                    |
| 1998 | 2,1                                                         | 0,14 %                                                                    |
| 1999 | 1,6                                                         | 0,11 %                                                                    |
| 2000 | 1,3                                                         | 0,09 %                                                                    |
| 2001 | 2,2                                                         | 0,15 %                                                                    |
| 2002 | 9,7                                                         | 0,69 %                                                                    |
| 2003 | 12,3                                                        | 0,85 %                                                                    |
| 2004 | 6,6                                                         | 0,46 %                                                                    |
| 2005 | 4,7                                                         | 0,32 %                                                                    |
| 2006 | 4,1                                                         | 0,27 %                                                                    |
| 2007 | 3,6                                                         | 0,24 %                                                                    |
| 2008 | 3,5                                                         | 0,24 %                                                                    |
| 2009 | 3,2                                                         | 0,22 %                                                                    |
| 2010 | 3,1                                                         | 0,21 %                                                                    |
| 2011 | 3,0                                                         | 0,20 %                                                                    |

Seit 2012 stehen keine Daten zur Verfügung; die Tabelle dient zur Verdeutlichung des Alkopopbooms zu Beginn der 2000er-Jahre.

Quelle: Bacardi-Martini GmbH (2006, 2008); Darstellung: GÖG

## 6.4 Radler und Most

Tabelle 6.17:

Entwicklung des Konsums von Bier-Premixgetränken (Radler) in Österreich (1995–2018)

| Jahr | Gesamtabsatz „Radler“<br>in Mio. Litern | Pro-Kopf-Jahreskonsum von Litern<br>Reinalkohol aus „Radler“ | prozentualer Anteil<br>von Alkohol aus „Radler“<br>am gesamten Alkoholkonsum |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1995 | 6,96                                    | 0,03                                                         | 0,2 %                                                                        |
| 1996 | 12,19                                   | 0,05                                                         | 0,3 %                                                                        |
| 1997 | 12,62                                   | 0,05                                                         | 0,3 %                                                                        |
| 1998 | 15,78                                   | 0,06                                                         | 0,4 %                                                                        |
| 1999 | 16,67                                   | 0,06                                                         | 0,5 %                                                                        |
| 2000 | 16,86                                   | 0,06                                                         | 0,5 %                                                                        |
| 2001 | 17,14                                   | 0,06                                                         | 0,5 %                                                                        |
| 2002 | 17,91                                   | 0,07                                                         | 0,5 %                                                                        |
| 2003 | 21,64                                   | 0,08                                                         | 0,6 %                                                                        |
| 2004 | 21,59                                   | 0,08                                                         | 0,6 %                                                                        |
| 2005 | 21,84                                   | 0,08                                                         | 0,6 %                                                                        |
| 2006 | 25,23                                   | 0,09                                                         | 0,7 %                                                                        |
| 2007 | 28,45                                   | 0,10                                                         | 0,8 %                                                                        |
| 2008 | 30,73                                   | 0,11                                                         | 0,9 %                                                                        |
| 2009 | 34,76                                   | 0,12                                                         | 1,0 %                                                                        |
| 2010 | 43,73                                   | 0,15                                                         | 1,2 %                                                                        |
| 2011 | 57,72                                   | 0,20                                                         | 1,6 %                                                                        |
| 2012 | 61,34                                   | 0,21                                                         | 1,7 %                                                                        |
| 2013 | 56,36                                   | 0,19                                                         | 1,6 %                                                                        |
| 2014 | 54,16                                   | 0,18                                                         | 1,5 %                                                                        |
| 2015 | 50,95                                   | 0,17                                                         | 1,5 %                                                                        |
| 2016 | 64,08                                   | 0,16                                                         | 1,3 %                                                                        |
| 2017 | 42,86                                   | 0,14                                                         | 1,2 %                                                                        |
| 2018 | 39,67                                   | 0,13                                                         | 1,1 %                                                                        |

\*Die Zahlen für 2016 wurden vom Verband der Brauereien nachträglich korrigiert.

Quelle: Verband der Brauereien Österreichs (2018b); Darstellung: GÖG

Tabelle 6.18:  
Mostobstproduktion in Österreich (1950–2018)

| Jahr | Mostäpfel<br>(Obsternte in t) | Mostbirnen<br>(Obsternte in t) | Mostobst<br>(Obsternte in t) |
|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1950 | 176.744                       | 303.193                        | 479.937                      |
| 1960 | 155.058                       | 340.320                        | 495.378                      |
| 1970 | 89.702                        | 106.076                        | 195.778                      |
| 1980 | 71.395                        | 80.889                         | 152.284                      |
| 1990 | 69.307                        | 59.448                         | 128.755                      |
| 1991 | 33.527                        | 33.279                         | 66.806                       |
| 1992 | 36.260                        | 38.287                         | 74.547                       |
| 1993 | 57.000                        | 62.033                         | 119.033                      |
| 1994 | 47.583                        | 44.031                         | 91.614                       |
| 1995 | 59.770                        | 77.163                         | 136.933                      |
| 1996 | 51.293                        | 36.793                         | 88.086                       |
| 1997 | 78.625                        | 30.434                         | 109.060                      |
| 1998 | 72.887                        | 81.839                         | 154.727                      |
| 1999 | 51.796                        | 69.730                         | 121.526                      |
| 2000 | 72.859                        | 74.112                         | 146.971                      |
| 2001 | 63.320                        | 67.021                         | 130.341                      |
| 2002 | 82.587                        | 62.036                         | 144.623                      |
| 2003 | 71.831                        | 120.875                        | 192.706                      |
| 2004 | 83.811                        | 74.147                         | 157.959                      |
| 2005 | 62.461                        | 66.222                         | 128.683                      |
| 2006 | 94.504                        | 64.058                         | 158.561                      |
| 2007 | 66.137                        | 111.776                        | 177.913                      |
| 2008 | 107.649                       | 38.521                         | 146.170                      |
| 2009 | 70.557                        | 111.461                        | 182.018                      |
| 2010 | 38.616                        | 23.648                         | 62.264                       |
| 2011 | 40.076                        | 54.578                         | 94.654                       |
| 2012 | –                             | 45.677                         | –                            |
| 2013 | –                             | 40.615                         | –                            |
| 2014 | –                             | 35.363                         | –                            |
| 2015 | 66.942*                       | 35.974                         | 102.916                      |
| 2016 | 37.565                        | 15.474                         | 82.416                       |
| 2017 | 52.191                        | 35.897                         | 88.088                       |
| 2018 | 139.440                       | 88.669                         | 228.109                      |

Die Mostapfelernte wird seit 2011 nicht mehr gesondert erhoben.

\*ab 2015 Winteräpfel inkl. Mostäpfeln

Quellen: Statistik Austria (2012, 2019g) Darstellung: GÖG

## 6.5 Entwicklung der Alkoholpreise

Tabelle 6.19:

Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen von Reinalkohol und Verbraucherpreise  
(Indizesbasis 1958 = 100), 1958–2017

| Jahr | Pro-Kopf-Konsum<br>Liter Reinalkohol der<br>ab 15-Jährigen | Preisentwicklung<br>Flaschenbier | Preisentwicklung<br>Weißwein | Preisentwicklung<br>Spirituosen |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1958 | 100,0                                                      | 100,0                            | 100,0                        | 100,0                           |
| 1959 | 102,1                                                      | 98,6                             | 95,5                         | 98,6                            |
| 1960 | 102,9                                                      | 97,1                             | 95,5                         | 98,5                            |
| 1961 | 109,5                                                      | 94,2                             | 98,9                         | 103,0                           |
| 1962 | 109,1                                                      | 90,0                             | 95,9                         | 101,8                           |
| 1963 | 117,8                                                      | 92,2                             | 96,3                         | 105,9                           |
| 1964 | 124,3                                                      | 94,2                             | 97,4                         | 113,0                           |
| 1965 | 130,8                                                      | 89,4                             | 93,2                         | 107,3                           |
| 1966 | 151,6                                                      | 87,7                             | 91,3                         | 105,3                           |
| 1967 | 147,6                                                      | 84,9                             | 88,7                         | 101,3                           |
| 1968 | 155,8                                                      | 90,6                             | 89,7                         | 101,8                           |
| 1969 | 153,8                                                      | 94,4                             | 94,2                         | 105,0                           |
| 1970 | 155,3                                                      | 98,1                             | 91,3                         | 95,1                            |
| 1971 | 161,5                                                      | 102,9                            | 88,8                         | 92,4                            |
| 1972 | 168,1                                                      | 103,1                            | 87,6                         | 91,5                            |
| 1973 | 170,3                                                      | 101,0                            | 92,3                         | 87,1                            |
| 1974 | 169,8                                                      | 109,3                            | 88,8                         | 80,3                            |
| 1975 | 163,8                                                      | 109,8                            | 87,0                         | 72,2                            |
| 1976 | 165,6                                                      | 108,8                            | 80,8                         | 69,2                            |
| 1977 | 166,7                                                      | 104,4                            | 75,0                         | 67,4                            |
| 1978 | 157,5                                                      | 104,4                            | 71,3                         | 68,2                            |
| 1979 | 158,8                                                      | 102,6                            | 65,9                         | 66,4                            |
| 1980 | 159,0                                                      | 102,5                            | 62,6                         | 62,8                            |
| 1981 | 156,4                                                      | 99,9                             | 64,5                         | 60,0                            |
| 1982 | 157,3                                                      | 100,7                            | 69,8                         | 58,6                            |
| 1983 | 163,2                                                      | 101,3                            | 58,4                         | 58,1                            |
| 1984 | 161,1                                                      | 99,6                             | 53,6                         | 55,5                            |
| 1985 | 154,8                                                      | 99,5                             | 67,1                         | 54,2                            |
| 1986 | 158,4                                                      | 101,6                            | 83,5                         | 55,2                            |
| 1987 | 158,1                                                      | 101,6                            | 81,4                         | 54,2                            |
| 1988 | 159,3                                                      | 100,4                            | 80,4                         | 53,4                            |
| 1989 | 161,7                                                      | 98,5                             | 69,1                         | 52,6                            |
| 1990 | 162,8                                                      | 97,9                             | 68,1                         | 51,4                            |
| 1991 | 163,5                                                      | 97,0                             | 67,1                         | 50,6                            |
| 1992 | 158,7                                                      | 102,8                            | 65,5                         | 57,2                            |
| 1993 | 157,8                                                      | 104,5                            | 65,9                         | 59,5                            |
| 1994 | 145,8                                                      | 104,5                            | 66,6                         | 57,7                            |
| 1995 | 155,4                                                      | 102,5                            | 64,9                         | 57,1                            |
| 1996 | 155,5                                                      | 101,8                            | 63,9                         | 54,4                            |
| 1997 | 148,9                                                      | 102,0                            | 65,1                         | 52,8                            |
| 1998 | 148,4                                                      | 101,8                            | 65,7                         | 51,8                            |

| Jahr | Pro-Kopf-Konsum<br>Liter Reinalkohol der<br>ab 15-Jährigen | Preisentwicklung<br>Flaschenbier | Preisentwicklung<br>Weißwein | Preisentwicklung<br>Spirituosen |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1999 | 146,8                                                      | 100,6                            | 66,7                         | 50,4                            |
| 2000 | 150,6                                                      | 97,6                             | 63,5                         | 50,0                            |
| 2001 | 140,3                                                      | 96,8                             | 63,9                         | 52,8                            |
| 2002 | 136,8                                                      | 95,4                             | 65,6                         | 52,1                            |
| 2003 | 139,4                                                      | 95,1                             | 67,8                         | 51,6                            |
| 2004 | 136,9                                                      | 95,5                             | 70,6                         | 51,8                            |
| 2005 | 137,9                                                      | 93,8                             | 70,4                         | 49,8                            |
| 2006 | 141,6                                                      | 92,3                             | 71,9                         | 49,6                            |
| 2007 | 141,4                                                      | 92,5                             | 72,6                         | 49,5                            |
| 2008 | 135,5                                                      | 94,4                             | 74,7                         | 47,4                            |
| 2009 | 132,8                                                      | 98,6                             | 74,1                         | 48,3                            |
| 2010 | 137,0                                                      | 95,9                             | 74,4                         | 47,6                            |
| 2011 | 134,0                                                      | 94,3                             | 79,2                         | 47,7                            |
| 2012 | 136,3                                                      | 94,1                             | 82,1                         | 49,1                            |
| 2013 | 136,3                                                      | 93,4                             | 85,0                         | 51,3                            |
| 2014 | 140,3                                                      | 94,6                             | 87,1                         | 54,0                            |
| 2015 | 129,9                                                      | 96,2                             | 88,2                         | 55,8                            |
| 2016 | 133,0                                                      | 96,2                             | 89,4                         | 56,8                            |
| 2017 | 132,1                                                      | 97,6                             | 94,2                         | 57,7                            |
| 2018 | 131,8                                                      | 96,3                             | 93,4                         | 57,5                            |

Bis zum Jahr 2005 wurden im Warenkorb Weißweindoppelliter berücksichtigt, ab 1986 zusätzlich Weißweinbouteillen.  
In der Tabelle schlägt sich die Umstellung der Indexreihe „Weißweindoppelliter“ auf „Weißweinbouteillen“ ab dem Jahr 1996  
nieder (3. Spalte). „Spirituosen“ bedeutet bis 2010 Weinbrand, Weinbrandverschnitt und ab dem Jahr 2011 Wodka (5. Spalte).

Quelle: Statistik Austria (2019), Messziffernentwicklung Verbraucherpreisindex alkoholischer Getränke 1955–2018,  
schriftliche Mitteilung von Walter Kern (Statistik Austria), Wien; Berechnungen und Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 6.20:

Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen von Reinalkohol und Verbraucherpreisentwicklung  
(Indizesbasis 1973 [das Jahr mit dem höchsten Alkoholkonsum] = 100)

| Jahr | Pro-Kopf-Konsum<br>von Reinalkohol<br>der ab 15-Jährigen | Flaschenbier | Weißwein | Spirituosen |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1973 | 100,0                                                    | 100,0        | 100,0    | 100,0       |
| 1974 | 99,7                                                     | 108,2        | 96,2     | 92,2        |
| 1975 | 96,2                                                     | 108,7        | 94,3     | 82,9        |
| 1976 | 97,2                                                     | 107,7        | 87,6     | 79,5        |
| 1977 | 97,9                                                     | 103,4        | 81,3     | 77,4        |
| 1978 | 92,5                                                     | 103,4        | 77,3     | 78,3        |
| 1979 | 93,2                                                     | 101,6        | 71,4     | 76,2        |
| 1980 | 93,4                                                     | 101,5        | 67,8     | 72,1        |
| 1981 | 91,8                                                     | 98,9         | 69,9     | 68,9        |
| 1982 | 92,3                                                     | 99,7         | 75,6     | 67,3        |
| 1983 | 95,8                                                     | 100,3        | 63,3     | 66,6        |
| 1984 | 94,6                                                     | 98,6         | 58,0     | 63,7        |
| 1985 | 90,9                                                     | 98,5         | 72,7     | 62,3        |
| 1986 | 93,0                                                     | 100,5        | 90,4     | 63,4        |
| 1987 | 92,8                                                     | 100,6        | 88,2     | 62,3        |
| 1988 | 93,5                                                     | 99,4         | 87,2     | 61,4        |
| 1989 | 94,9                                                     | 97,5         | 74,9     | 60,4        |
| 1990 | 95,6                                                     | 96,9         | 73,8     | 59,0        |
| 1991 | 96,0                                                     | 96,0         | 72,8     | 58,0        |
| 1992 | 93,2                                                     | 101,8        | 71,0     | 65,7        |
| 1993 | 92,6                                                     | 103,5        | 71,5     | 68,3        |
| 1994 | 85,6                                                     | 103,5        | 72,2     | 66,3        |
| 1995 | 91,2                                                     | 101,5        | 70,4     | 65,6        |
| 1996 | 91,3                                                     | 100,7        | 69,3     | 62,5        |
| 1997 | 87,4                                                     | 101,0        | 70,5     | 60,6        |
| 1998 | 87,1                                                     | 100,8        | 71,2     | 59,5        |
| 1999 | 86,2                                                     | 99,6         | 72,3     | 57,9        |
| 2000 | 88,4                                                     | 96,6         | 68,8     | 57,4        |
| 2001 | 82,4                                                     | 95,9         | 69,3     | 60,6        |
| 2002 | 80,3                                                     | 94,5         | 71,1     | 59,8        |
| 2003 | 81,8                                                     | 94,2         | 73,4     | 59,3        |
| 2004 | 80,3                                                     | 94,6         | 76,5     | 59,5        |
| 2005 | 81,0                                                     | 92,9         | 76,3     | 57,2        |
| 2006 | 83,2                                                     | 91,4         | 77,9     | 56,9        |
| 2007 | 83,0                                                     | 91,6         | 78,7     | 56,9        |
| 2008 | 79,6                                                     | 93,4         | 81,0     | 54,5        |
| 2009 | 78,0                                                     | 97,6         | 80,4     | 55,5        |
| 2010 | 80,4                                                     | 94,9         | 80,7     | 54,7        |
| 2011 | 78,7                                                     | 93,4         | 85,8     | 54,8        |
| 2012 | 80,0                                                     | 93,2         | 88,9     | 56,4        |
| 2013 | 80,0                                                     | 92,5         | 92,2     | 58,9        |
| 2014 | 82,4                                                     | 93,6         | 94,4     | 62,0        |
| 2015 | 76,2                                                     | 95,3         | 95,6     | 64,1        |
| 2016 | 78,1                                                     | 95,3         | 96,9     | 65,2        |

| Jahr | Pro-Kopf-Konsum<br>von Reinalkohol<br>der ab 15-Jährigen | Flaschenbier | Weißwein | Spirituosen |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 2017 | 77,6                                                     | 96,6         | 102,1    | 66,2        |
| 2018 | 77,4                                                     | 95,3         | 101,3    | 66,0        |

Bis zum Jahr 2005 wurden im Warenkorb Weißweindoppelliter berücksichtigt, ab 1986 zusätzlich Weißweinbouteillen.  
In der Tabelle schlägt sich die Umstellung der Indexreihe „Weißweindoppelliter“ auf „Weißweinbouteillen“ ab dem Jahr 1996 nieder (3. Spalte). „Spirituosen“ bedeutet bis 2010 Weinbrand, Weinbrandverschnitt und ab dem Jahr 2011 Wodka (5. Spalte).

Quelle: Statistik Austria (2018f, 2018h): Messziffernentwicklung Verbraucherpreisindex alkoholischer Getränke 1955–2017, schriftliche Mitteilung von Walter Kern (Statistik Austria), Wien; Berechnungen und Darstellung: GÖG



Tabelle 6.21:

Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen von Reinalkohol und Verbraucherpreisentwicklung relativ zum BIP pro Kopf (Indizesbasis 1973 [das Jahr mit dem höchsten Alkoholkonsum] = 100)

| Jahr | Pro-Kopf-Konsum<br>Liter Reinalkohol<br>ab 15-Jährige | Flaschenbier | Weißwein | Spirituosen |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1973 | 100,0                                                 | 100,0        | 100,0    | 100,0       |
| 1974 | 99,7                                                  | 104,2        | 92,7     | 88,8        |
| 1975 | 96,2                                                  | 106,8        | 92,6     | 81,5        |
| 1976 | 97,2                                                  | 102,9        | 83,7     | 75,9        |
| 1977 | 97,9                                                  | 89,1         | 70,1     | 66,7        |
| 1978 | 92,5                                                  | 87,2         | 65,2     | 66,1        |
| 1979 | 93,2                                                  | 80,8         | 56,8     | 60,6        |
| 1980 | 93,4                                                  | 80,0         | 53,5     | 56,8        |
| 1981 | 91,8                                                  | 78,4         | 55,4     | 54,6        |
| 1982 | 92,3                                                  | 77,6         | 58,9     | 52,3        |
| 1983 | 95,8                                                  | 75,6         | 47,7     | 50,3        |
| 1984 | 94,6                                                  | 74,8         | 44,0     | 48,3        |
| 1985 | 90,9                                                  | 73,2         | 54,0     | 46,2        |
| 1986 | 93,0                                                  | 72,2         | 64,9     | 45,5        |
| 1987 | 92,8                                                  | 70,6         | 61,9     | 43,7        |
| 1988 | 93,5                                                  | 68,1         | 59,7     | 42,0        |
| 1989 | 94,9                                                  | 64,3         | 49,4     | 39,8        |
| 1990 | 95,6                                                  | 62,1         | 47,3     | 37,8        |
| 1991 | 96,0                                                  | 59,9         | 45,4     | 36,2        |
| 1992 | 93,2                                                  | 63,4         | 44,2     | 40,9        |
| 1993 | 92,6                                                  | 65,3         | 45,1     | 43,1        |
| 1994 | 85,6                                                  | 64,4         | 45,0     | 41,3        |
| 1995 | 91,2                                                  | 61,2         | 42,4     | 39,5        |
| 1996 | 91,3                                                  | 60,0         | 41,2     | 37,2        |
| 1997 | 87,4                                                  | 59,0         | 41,2     | 35,4        |
| 1998 | 87,1                                                  | 57,2         | 40,4     | 33,7        |
| 1999 | 86,2                                                  | 54,9         | 39,8     | 31,9        |
| 2000 | 88,4                                                  | 52,1         | 37,1     | 30,9        |
| 2001 | 82,4                                                  | 50,9         | 36,8     | 32,2        |
| 2002 | 80,3                                                  | 49,9         | 37,6     | 31,6        |
| 2003 | 81,8                                                  | 49,5         | 38,6     | 31,2        |
| 2004 | 80,3                                                  | 48,9         | 39,6     | 30,8        |
| 2005 | 81,0                                                  | 47,2         | 38,8     | 29,1        |
| 2006 | 83,2                                                  | 44,9         | 38,3     | 28,0        |
| 2007 | 83,0                                                  | 43,6         | 37,4     | 27,1        |
| 2008 | 79,6                                                  | 44,5         | 38,6     | 26,0        |
| 2009 | 78,0                                                  | 47,9         | 39,4     | 27,2        |
| 2010 | 80,4                                                  | 46,3         | 39,3     | 26,7        |
| 2011 | 78,7                                                  | 45,1         | 41,4     | 26,4        |
| 2012 | 80,0                                                  | 44,9         | 42,8     | 27,2        |
| 2013 | 80,0                                                  | 45,0         | 44,8     | 28,6        |
| 2014 | 82,4                                                  | 45,4         | 45,8     | 30,1        |
| 2015 | 76,2                                                  | 45,3         | 45,4     | 30,4        |
| 2016 | 78,1                                                  | 44,6         | 45,3     | 30,5        |

| Jahr | Pro-Kopf-Konsum<br>Liter Reinalkohol<br>ab 15-Jährige | Flaschenbier | Weißwein | Spirituosen |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 2017 | 77,6                                                  | 44,9         | 47,4     | 30,8        |
| 2018 | 77,4                                                  | 43,7         | 46,4     | 30,2        |

BIP = Bruttoinlandsprodukt

Bis zum Jahr 2005 wurden im Warenkorb Weißweindoppelliter berücksichtigt, ab 1986 zusätzlich Weißweinbouteillen.

In der Tabelle schlägt sich die Umstellung der Indexreihe „Weißweindoppelliter“ auf „Weißweinbouteillen“ ab dem Jahr 1996 nieder (3. Spalte). „Spirituosen“ bedeutet bis 2010 Weinbrand, Weinbrandverschnitt und ab dem Jahr 2011 Wodka (5. Spalte).

Quelle: Statistik Austria (2019): Messziffernentwicklung Verbraucherpreisindex alkoholischer Getränke 1955–2018, schriftliche Mitteilung von Walter Kern (Statistik Austria), Wien; Berechnungen und Darstellung: GÖG

## 7 Alkohol und Straßenverkehr

Tabelle 7.1:  
Promillegrenzen im Straßenverkehr in Europa

| Land                    | Promillegrenze | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumänien                | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Slowakei                | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tschechien              | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ukraine                 | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ungarn                  | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weißrussland            | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Albanien                | 0,1 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estland                 | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norwegen                | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polen                   | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schweden                | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bosnien und Herzegowina | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moldau                  | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montenegro              | 0,2 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Russland                | 0,3 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serbien                 | 0,3 ‰          | 0,0 Promille für Fahranfängerinnen/-anfänger, Moped-, Dreirad-, Quad-, Motorradfahrerinnen/-fahrer (plus Beifahrerin/Beifahrer)                                                                                                                                                                                                                        |
| Litauen                 | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bulgarien               | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dänemark                | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finnland                | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frankreich              | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Griechenland            | 0,4 ‰          | Für Motorradfahrerinnen/-fahrer und Fahranfängerinnen/-anfänger (zwei Jahre lang) gelten 0,2 Promille.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Italien                 | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Irland                  | 0,4 ‰          | Für Lenkerinnen/Lenker, die ihren Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen, gelten 0,2 Promille.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Island                  | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kroatien                | 0,4 ‰          | 0,0 Promille für Fahrerinnen/Fahrer bis 24 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lettland                | 0,4 ‰          | 0,2 Promille für Fahranfängerinnen/-anfänger in den ersten beiden Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belgien                 | 0,4 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deutschland             | 0,5 ‰          | Bei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen und bei einem Unfall wird eine Grenze von 0,3 Promille angenommen. Es handelt sich bereits um einen Straftatbestand, eine Sonderregelung von 0,0 Promille gilt für Fahrerinnen/Fahrer von Gefahrguttransporten, Linienbussen, Taxis und für Fahranfängerinnen/-anfänger sowie alle Personen unter 21 Jahren. |
| Luxemburg               | 0,5 ‰          | 0,2 Promille für Fahranfängerinnen/-anfänger in den ersten beiden Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mazedonien              | 0,5 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Niederlande             | 0,5 ‰          | 0,2 Promille für Fahranfängerinnen/-anfänger in den ersten fünf Jahren und für Mopedfahrerinnen/-fahrer bis 24 Jahre                                                                                                                                                                                                                                   |
| Österreich              | 0,5 ‰          | 0,1 Promille für Fahranfängerinnen/-anfänger in den ersten beiden Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portugal                | 0,5 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schweiz                 | 0,5 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Slowenien               | 0,5 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spanien                 | 0,5 ‰          | Für Fahranfängerinnen/-anfänger (zwei Jahre), Fahrerinnen/Fahrer von Kfz mit mehr als acht Sitzplätzen und für Berufskraftfahrerinnen/-fahrer gelten 0,3 Promille als Höchstgrenze.                                                                                                                                                                    |
| Türkei                  | 0,5 ‰          | nur Pkw ohne Anhänger, sonst 0,0 Promille                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zypern                  | 0,5 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Großbritannien          | 0,8 ‰          | in Schottland gilt 0,5 ‰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liechtenstein           | 0,8 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Malta                   | 0,8 ‰          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Quelle: ÖAMTC (2016); Darstellung: GÖG

Tabelle 7.2:

## Verkehrsüberwachung – Alkohol (1987–2018)

| Jahr | Anzahl der durchgeführten Blutabnahmen | Anzahl der Anzeigen wegen Alkohols am Steuer | Anzahl vorläufiger Führerscheinentnahmen aufgrund von Anzeigen wegen Alkohols am Steuer | Anzahl der Anzeigen nach § 5 StVO | Anzahl der Anzeigen nach FSG § 14/8 | Anzahl der durchgeführten Alkoholvortests | Anzahl der durchgeführten Alkomat-Tests | Anzahl aller Alkoholtests (Vortests plus Alkomat-Tests) |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1987 | 10.746                                 | -                                            | 26.718                                                                                  | -                                 | -                                   | -                                         | 40.979                                  | -                                                       |
| 1988 | 5.951                                  | -                                            | 28.674                                                                                  | 35.799                            | -                                   | -                                         | 43.237                                  | -                                                       |
| 1989 | 4.057                                  | -                                            | 33.946                                                                                  | 43.182                            | -                                   | -                                         | 47.771                                  | -                                                       |
| 1990 | 3.586                                  | -                                            | 33.701                                                                                  | 42.193                            | -                                   | -                                         | 51.675                                  | -                                                       |
| 1991 | 3.584                                  | -                                            | 33.289                                                                                  | 42.799                            | -                                   | -                                         | 53.706                                  | -                                                       |
| 1992 | 2.907                                  | -                                            | 31.990                                                                                  | 41.532                            | -                                   | -                                         | 54.695                                  | -                                                       |
| 1993 | 2.688                                  | -                                            | 29.772                                                                                  | 41.039                            | -                                   | -                                         | 53.947                                  | -                                                       |
| 1994 | 2.450                                  | -                                            | 30.628                                                                                  | 45.594                            | -                                   | -                                         | 63.745                                  | -                                                       |
| 1995 | 1.344                                  | -                                            | 30.760                                                                                  | 45.674                            | -                                   | -                                         | 72.490                                  | -                                                       |
| 1996 | 1.287                                  | -                                            | 29.880                                                                                  | 47.918                            | -                                   | -                                         | 87.463                                  | -                                                       |
| 1997 | 1.118                                  | -                                            | 27.518                                                                                  | 45.786                            | -                                   | -                                         | 94.973                                  | -                                                       |
| 1998 | 855                                    | 41.939                                       | 23.403                                                                                  | 34.508                            | 7.431                               | -                                         | 116.727                                 | -                                                       |
| 1999 | 863                                    | 42.712                                       | 25.379                                                                                  | 35.039                            | 7.673                               | -                                         | 122.225                                 | -                                                       |
| 2000 | 890                                    | 42.508                                       | 24.752                                                                                  | 34.746                            | 7.762                               | -                                         | 129.672                                 | -                                                       |
| 2001 | 882                                    | 39.796                                       | 24.981                                                                                  | 32.254                            | 7.542                               | -                                         | 126.686                                 | -                                                       |
| 2002 | 943                                    | 39.928                                       | 24.097                                                                                  | 32.658                            | 7.270                               | -                                         | 133.586                                 | -                                                       |
| 2003 | 1.400                                  | 37.346                                       | 21.188                                                                                  | 30.425                            | 6.921                               | -                                         | 156.721                                 | -                                                       |
| 2004 | 1.402                                  | 38.654                                       | 23.122                                                                                  | 31.471                            | 7.183                               | -                                         | 177.565                                 | -                                                       |
| 2005 | 1.331                                  | 39.663                                       | 23.393                                                                                  | 32.708                            | 6.955                               | -                                         | 206.326                                 | -                                                       |
| 2006 | 1.066                                  | 44.176                                       | 24.095                                                                                  | 32.247                            | 11.929                              | 270.000                                   | 195.460                                 | 465.460                                                 |
| 2007 | 1.225                                  | 44.608                                       | 24.933                                                                                  | 32.660                            | 11.948                              | 459.562                                   | 177.824                                 | 637.386                                                 |
| 2008 | 1.053                                  | 42.281                                       | 23.404                                                                                  | 30.436                            | 11.845                              | 586.007                                   | 138.481                                 | 724.488                                                 |
| 2009 | 1.051                                  | 41.160                                       | 22.363                                                                                  | 29.315                            | 11.845                              | 731.355                                   | 119.157                                 | 850.512                                                 |
| 2010 | 1.285                                  | 37.519                                       | 20.552                                                                                  | 26.826                            | 10.693                              | 916.401                                   | 108.901                                 | 1.025.302                                               |
| 2011 | 832                                    | 37.938                                       | 19.332                                                                                  | 26.026                            | 11.912                              | 1.296.553                                 | 120.978                                 | 1.417.531                                               |
| 2012 | 697                                    | 36.046                                       | 19.468                                                                                  | 24.547                            | 11.499                              | 1.523.390                                 | 118.703                                 | 1.642.093                                               |
| 2013 | 669                                    | 33.125                                       | 18.188                                                                                  | 22.325                            | 10.800                              | 1.653.853                                 | 111.004                                 | 1.764.857                                               |
| 2014 | 559                                    | 31.218                                       | 17.290                                                                                  | 20.940                            | 10.278                              | 1.740.702                                 | 106.114                                 | 1.846.816                                               |
| 2015 | 796                                    | 26.327                                       | 14.207                                                                                  | 17.814                            | 8.749                               | 1.533.542                                 | 89.941                                  | 1.623.483                                               |
| 2016 | 879                                    | 27.896                                       | 14.789                                                                                  | 19.653                            | 8.243                               | 1.582.245                                 | 91.033                                  | 1.674.157                                               |
| 2017 | 851                                    | 28.109                                       | 15.766                                                                                  | 19.719                            | 8.390                               | 1.633.141                                 | 87.762                                  | 1.720.903                                               |
| 2018 | 893                                    | 28.067                                       | 16.277                                                                                  | 19.860                            | 8.207                               | 1.657.197                                 | 84.795                                  | 1.741.992                                               |

Seit 2010 erfasst das BMI in der Einsatzstatistik der österreichischen Bundespolizei alle vorläufigen Führerscheinentnahmen gemäß § 39 FSG; ausschließlich wegen Alkoholkonsums vorläufig abgenommene Führerscheine werden nicht mehr gefiltert.

Quelle: BMI (2019); Darstellung: GÖG

Während eine Alkoholisierung von mehr als 0,8 Promille in Österreich auch weiterhin nach der Straßenverkehrsordnung sanktioniert wird, ergab sich eine neue Anzeigenkategorie, nachdem im Jahr 1998 für Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer die 0,5-Promille-Grenze über das Führerscheingesetz

eingeführt worden war. Diese Anzeigenkategorie umfasst Anzeigen wegen Sachverhalten (Alkoholisierung unter 0,8 Promille), die bis zu diesem Zeitpunkt nicht sanktioniert wurden. Der deutliche Rückgang der Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung ab 1998 bei gleichzeitiger Zunahme der Überprüfungen ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass sich die Maßnahme im Sinne des Gesetzgebers ausgewirkt hat. Völlig irreführend wäre es also, die Zahl aller „Alkoholisierungsanzeigen“ im Straßenverkehr aus Tabelle 7.2 zusammenzufassen und die Zeiträume bis 1997 und ab 1998 zu vergleichen.

Da sich im Beobachtungszeitraum einige Rahmenbedingungen geändert haben, ist bei der Interpretation der Verkehrstotenzahlen mit gewissen Unschärfen zu rechnen. Folgende Aspekte sind dabei zu beachten:

Als Verkehrstote galten bis 1965 und ab 1992 jene Personen, die innerhalb einer 30-Tage-Frist an den Folgen eines Verkehrsunfalls starben. Im Zeitraum zwischen 1966 und 1991 galt dafür eine Drei-Tage-Frist. Um die Vergleichbarkeit über den gesamten Zeitraum zu gewährleisten, kamen das Bundesministerium für Inneres, die Statistik Austria und das Kuratorium für Verkehrssicherheit überein, die Werte zwischen 1966 und 1991 durch eine Multiplikation mit 1,12<sup>13</sup> approximativ auf die 30-Tage-Basis hochzurechnen. Die entsprechenden Zahlen in den untenstehenden Tabellen sind in diesem Sinne hochgerechnet. Die nichthochgerechneten Werte, die sich in manchen anderen Veröffentlichungen finden, erhält man also, indem man die hier dargestellten Werte durch 1,12 dividiert.

Hinsichtlich der alkoholbezogenen Verkehrstoten ist zu bedenken, dass aufgrund der relativ geringen Fallzahlen die Zufallskomponente hier relativ groß ist und man daher nur längerfristige Trends, aber keinesfalls Schwankungen von Jahr zu Jahr interpretieren sollte. Schon ein einziger schwerer Alkoholunfall – in den z. B. ein Autobus mit mehreren Insassinnen/Insassen involviert ist – kann hier einen enormen einmaligen Zuwachs („Ausreißer“) bedeuten.

Bei der Beurteilung des Alkoholeinflusses im Verkehrsunfallgeschehen gibt es Faktoren, die systematisch in Richtung Unterschätzung, und andere, die systematisch in Richtung Überschätzung wirken; deren Einflüsse kompensieren einander teilweise. Eine Unterschätzung ergibt sich, weil bei schwerverletzten bzw. getöteten Lenkerinnen/Lenkern – ganz besonders wenn es sich um Alleinunfälle handelt – nicht immer festgestellt wird, ob die Lenkerin / der Lenker alkoholisiert war<sup>14</sup>. Eine Überschätzung ergibt sich, weil jeder Unfall mit einer/einem alkoholisierten Beteiligten automatisch als „Alkoholunfall“ klassifiziert wird, auch wenn die Alkoholisierung nicht ursächlich

---

13

Der Unterschied zwischen den beiden Berechnungsarten beträgt durchschnittlich etwa 12 %.

14

Seit Juli 2002 ist bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden ein Alkoholtest für alle Beteiligten gesetzlich vorgeschrieben, wobei allerdings die Überprüfung der Blutalkoholkonzentration der Verkehrstoten weiterhin nur auf ausdrückliche Anordnung der Staatsanwältin / des Staatsanwalts erfolgt und bei schwerverletzten Personen eine solche nur stattfindet, wenn ein Test aus therapeutisch-medizinischen Gründen nicht kontraindiziert erscheint.

zum Unfall beigetragen hat<sup>15</sup>. In einer Publikation des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV 2008) förderte dieses z. B. noch die logisch inkorrekte Kausalinterpretation, indem dort in irreführender Weise der Begriff „Unfälle durch Trunkenheit“ anstatt der präziseren Ausdrücke „alkoholassoziierte Unfälle“ oder „alkoholbezogene Unfälle“ verwendet wird.

Weiters haben seit 1998 zwei legislative Maßnahmen zu einem scheinbaren Anstieg der Alkoholbeteiligung bei Verkehrsunfällen geführt. Einerseits wird eine Blutalkoholkonzentration zwischen 0,5 und 0,8 Promille, die vor 1998 als „keine Alkoholbeeinträchtigung“ klassifiziert wurde, seit 1998 als „Alkoholbeeinträchtigung“ gewertet. Andererseits gilt seit Juli 2002 die per Erlass des Innenministeriums angeordnete Regelung, dass bei allen Verkehrsunfällen mit Personenschaden obligatorisch ein Alkomat-Test durchzuführen ist, weswegen nüchtern erscheinende alkoholisierte Unfallbeteiligte seither mit weit größerer Wahrscheinlichkeit als früher entdeckt werden. Über das genaue Ausmaß dieser verzerrenden Einflüsse kann man mangels präziser Daten jedoch nur spekulieren.

Ab 1. Jänner 2012 kam es in der Statistik der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden zu einer weitreichenden Änderung. Die Datenerhebung und -übermittlung erfolgt seither nicht mehr mittels Unfallzählblättern, sondern elektronisch via „Unfalldatenmanagement“ (UDM). Grundsätzlich umfasst die Verkehrsunfallstatistik alle Unfälle, die sich auf Österreichs Straßen im öffentlichen Verkehr ereignen, bei denen Personen verletzt oder getötet werden und an denen zumindest ein in Bewegung befindliches Fahrzeug beteiligt ist.

Zwischen 1961 und 2011 erhob in Österreich die Statistik Austria jene Daten, die für die Erstellung einer bundesweiten Verkehrsunfallstatistik notwendig waren, auf Basis einheitlicher „Unfallzählblätter“. Als Datenlieferanten fungierten die Organe der Bundespolizei, welche die Unfälle aufnahmen, wobei die Polizei für jeden Unfall mit Personenschaden ein entsprechendes Unfallzählblatt ausfüllte und der Statistik Austria übermittelte.

Seit dem 1. Jänner 2012 werden Unfälle von der Bundespolizei elektronisch erfasst. Die für die Erstellung der Verkehrsunfallstatistik benötigten Daten werden von den Polizeidienststellen seitdem über das Bundesministerium für Inneres (BMI) an die Statistik Austria weitergeleitet. Damit ist die statistische Erhebung in den Polizeidienststellen nun an die Erstellung der Verkehrsunfallanzeige gekoppelt. Die Polizeiorgane erfassen den Unfall grundsätzlich erstmalig zeitnah zum Unfallereignis, eine vollständige Dateneingabe kann jedoch – entsprechend dem aktuellen Stand der Ermittlungsergebnisse – in Etappen erfolgen, d. h., dass nicht alle geforderten Daten zum gleichen

---

15

Als Alkoholunfälle gelten alle Unfälle, bei denen mindestens eine beteiligte Lenkerin / ein beteiligter Lenker, eine Mitfahrerin / ein Mitfahrer oder eine Fußgängerin / ein Fußgänger alkoholisiert war, wobei die Alkoholisierung von Fußgängerinnen/Fußgängern und Mitfahrerinnen/Mitfahrern nur dann gewertet wird, wenn Letztere entweder verletzt wurden oder durch ihr Verhalten wesentlich am Zustandekommen des Unfalls beteiligt waren. Ob die alkoholisierten Beteiligten tatsächlich eine Mitschuld am Unfall trifft, spielt keine Rolle; wenn beispielsweise das Fahrzeug einer alkoholisierten Fahrzeuglenkerin / eines alkoholisierten Fahrzeuglenkers, die/der vorschriftsmäßig bei einer Ampel steht, von jenem einer nüchternen Lenkerin / eines nüchternen Lenkers gerammt wird oder eine alkoholisierte Mitfahrerin / ein alkoholisierter Mitfahrer, die/der am Unfall unbeteiligt ist, verletzt wird, so wird der Unfall als Alkoholunfall klassifiziert (KfV 2006).

Zeitpunkt erfasst werden. Ein Unfall kann somit in unterschiedlichen „Fertigstellungsgraden“ (Updates) übermittelt werden. Der Unfallakt muss jedoch spätestens sechs Monate nach dem Unfall abgeschlossen sein. Gleichzeitig wurde der Erhebungskatalog den Erfordernissen der Verkehrssicherheitsarbeit und Unfallforschung angepasst und gegenüber dem bisherigen Erhebungsumfang beträchtlich erweitert.

Derart weitreichende Änderungen in der Erhebungsmethodik ziehen naturgemäß zahlreiche Umstellungs- und Anpassungsarbeiten nach sich. Die Statistik Austria ist gemäß BstatG 2000 i. d. g. F. und aufgrund des „code of practice“ verpflichtet, Daten in entsprechender Qualität zu veröffentlichen sowie auf nationale und internationale Anforderungen Bedacht zu nehmen. Deshalb wurden Plausibilitätskontrollen der Roh- bzw. Originaldaten durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl der Merkmale und Ausprägungen mussten dabei Schwerpunkte gesetzt werden.

### **Beurteilung der Ergebnisse bis 2011 und ab 2012**

Die Beobachtung der Entwicklung des Unfallgeschehens über einen längeren Zeitraum ist eine wichtige Methode, um z. B. implementierte Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf ihre Effektivität prüfen zu können und ggf. entsprechend zu reagieren. Aufgrund der geänderten Erhebungsmethode ist zur Beurteilung der Ergebnisse bis 2011 und der Ergebnisse ab 2012 Folgendes zu berücksichtigen:

- » Bei der durchgeführten Umstellung handelt es sich um eine umfassende Änderung der Erhebungsmethode.
- » Im Vergleich zu den mittels Unfallzählblättern erfassten Daten ist für die per UDM-System erhobenen Daten von einer höheren Vollzähligkeit auszugehen, da die statistische Meldung nun direkt an die für den Unfallakt notwendige Erstellung der Verkehrsunfallanzeige gekoppelt ist. Es fließen nun auch nachträglich bekannt gewordene Erhebungsergebnisse sowie nachträgliche Verletzungsanzeigen in die Statistik ein. Dadurch muss von einem Zeitreihenbruch ab dem Berichtsjahr 2012 ausgegangen werden.
- » Der Merkmalskatalog wurde geändert und stark erweitert. Zur Verortung der Unfälle gibt es nun neben den bisherigen Angaben (Straßenart, Straßenummer, Straßenkilometer, Straßenkennziffer etc.) auch WGS-84-Koordinaten.
- » Der Unfalltyp wird nunmehr dezentral durch das jeweilige Polizeiorgan, das den Unfall aufnimmt, zugeordnet. Bis zum Berichtsjahr 2011 erfolgte die Zuordnung durch die Statistik Austria. Aufgrund der ab 1. Jänner 2012 geänderten Erhebungsmethode und eines erweiterten bzw. geänderten Merkmalskatalogs ist ein direkter Vergleich der Ergebnisse bis 2011 mit jenen ab 2012 nicht zulässig. Deshalb werden für das Berichtsjahr 2012 keine Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr bzw. den Vorjahren ausgewiesen (Statistik Austria 2013).
- » Der Berechnung in Bezug auf Alkoholunfälle wurde eine neue, geänderte Methode zugrunde gelegt, was eine geringfügige Änderung der Daten von 2012 bis 2016 nach sich zog. Die Anteile der Alkoholunfälle und der dabei Verletzten an den jeweiligen Gesamtzahlen liegen nach der Revision um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte höher als ursprünglich von der Statistik Austria publiziert. Die Zahl der Getöteten bei Alkoholunfällen blieb – ausgenommen 2015

mit einer Änderung der Jahresdaten von 27 auf 28 – unverändert. Sämtliche veröffentlichte Zahlen wurden entsprechend angepasst.

Im Zuge der internationalen Berichterstattung sind darüber hinaus jährlich Daten in Form von Einzeldatensätzen zur Einlagerung in die EU-Unfalldatenbank (CARE) an Eurostat zu übermitteln. Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden wurde seit 2000 gemeinsam vom Bundesministerium für Inneres (BMI) und vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) in Auftrag gegeben und finanziert. Mit 1. Juli 2017 trat das neu geschaffene Straßenverkehrsunfallstatistik-Gesetz in Kraft (Statistik Austria 2017b), dessen Ziele sind, die Erstellung und Veröffentlichung von Statistiken über Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden auf allen öffentlichen Straßen zu regeln und die Zusammenarbeit zwischen der Bundesministerin / dem Bundesminister für Inneres und der Bundesministerin / dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie auf diesem Gebiet zu normieren. Dazu kommt das Ziel, die Straßenverkehrsunfallstatistik möglichst effizient zu erstellen und infolge der verbesserten Datengrundlage gezielter Verkehrssicherheitsmaßnahmen setzen zu können.



Tabelle 7.3:

Straßenverkehrsunfälle in Österreich in absoluten Zahlen (1961–2018)

| Jahr | Unfälle<br>mit<br>Personen-<br>schaden | Verun-<br>glückte | Verletzte | Tote  | Alkohol-<br>unfälle | Alkohol-<br>verletzte | Alkohol-<br>tote | Jahres-<br>fahrleist.<br>km/PKW | Kfz-<br>Bestand |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1961 | 42.653                                 | 58.131            | 56.491    | 1.640 | 3.642               | 5.219                 | 268              | -                               | 1.421.092       |
| 1962 | 41.954                                 | 57.155            | 55.533    | 1.622 | 3.720               | 5.438                 | 280              | -                               | 1.528.245       |
| 1963 | 43.736                                 | 59.774            | 57.963    | 1.811 | 3.983               | 5.845                 | 350              | -                               | 1.620.456       |
| 1964 | 45.784                                 | 62.703            | 60.720    | 1.983 | 4.144               | 6.139                 | 328              | -                               | 1.710.007       |
| 1965 | 44.970                                 | 61.816            | 59.987    | 1.829 | 3.984               | 5.900                 | 318              | -                               | 1.809.770       |
| 1966 | 47.250                                 | 65.342            | 63.241    | 2.101 | 4.072               | 5.949                 | 357              | -                               | 1.902.969       |
| 1967 | 49.539                                 | 69.113            | 66.733    | 2.380 | 4.632               | 6.873                 | 407              | -                               | 1.981.526       |
| 1968 | 48.963                                 | 68.492            | 66.076    | 2.416 | 4.460               | 6.726                 | 409              | -                               | 2.057.407       |
| 1969 | 50.189                                 | 70.206            | 67.886    | 2.320 | 4.524               | 6.810                 | 370              | -                               | 2.123.730       |
| 1970 | 51.631                                 | 72.653            | 70.146    | 2.507 | 4.649               | 7.118                 | 412              | 14.545                          | 2.201.021       |
| 1971 | 52.763                                 | 74.864            | 72.082    | 2.782 | 4.828               | 7.522                 | 420              | -                               | 2.336.520       |
| 1972 | 52.696                                 | 74.968            | 72.020    | 2.948 | 4.737               | 7.255                 | 449              | -                               | 2.486.529       |
| 1973 | 49.716                                 | 70.851            | 68.086    | 2.765 | 4.369               | 6.741                 | 413              | -                               | 2.542.617       |
| 1974 | 48.853                                 | 68.438            | 65.939    | 2.499 | 4.758               | 7.397                 | 417              | -                               | 2.653.016       |
| 1975 | 49.132                                 | 68.348            | 65.881    | 2.467 | 4.416               | 6.757                 | 409              | -                               | 2.767.463       |
| 1976 | 45.016                                 | 62.771            | 60.640    | 2.131 | 4.140               | 6.057                 | 394              | -                               | 2.919.324       |
| 1977 | 46.183                                 | 64.133            | 62.042    | 2.091 | 4.163               | 6.115                 | 323              | 12.584                          | 3.099.268       |
| 1978 | 43.592                                 | 60.929            | 58.817    | 2.112 | 3.768               | 5.585                 | 300              | -                               | 3.191.905       |
| 1979 | 45.425                                 | 63.000            | 60.871    | 2.129 | 4.100               | 6.070                 | 317              | -                               | 3.319.766       |
| 1980 | 46.214                                 | 64.367            | 62.416    | 1.951 | 4.001               | 5.999                 | 274              | -                               | 3.384.492       |
| 1981 | 46.690                                 | 64.213            | 62.315    | 1.898 | 4.022               | 5.905                 | 256              | -                               | 3.494.065       |
| 1982 | 47.067                                 | 64.132            | 62.249    | 1.883 | 4.229               | 6.296                 | 293              | -                               | 3.567.821       |
| 1983 | 48.825                                 | 66.540            | 64.573    | 1.967 | 4.219               | 6.344                 | 295              | 11.774                          | 3.650.446       |
| 1984 | 48.146                                 | 63.982            | 62.168    | 1.814 | 4.146               | 5.970                 | 251              | -                               | 3.725.963       |
| 1985 | 46.275                                 | 61.338            | 59.814    | 1.524 | 3.757               | 5.537                 | 192              | 11.868                          | 3.801.531       |
| 1986 | 45.015                                 | 59.783            | 58.288    | 1.495 | 3.334               | 4.853                 | 174              | 12.300                          | 3.873.574       |
| 1987 | 43.947                                 | 58.664            | 57.195    | 1.469 | 3.341               | 4.821                 | 197              | 13.270                          | 3.946.117       |
| 1988 | 44.243                                 | 59.289            | 57.669    | 1.620 | 3.025               | 4.354                 | 206              | 13.270                          | 4.059.084       |
| 1989 | 46.565                                 | 62.025            | 60.455    | 1.570 | 3.227               | 4.698                 | 172              | 13.630                          | 4.185.692       |
| 1990 | 46.338                                 | 62.041            | 60.483    | 1.558 | 3.034               | 4.273                 | 141              | 13.850                          | 4.239.784       |
| 1991 | 46.013                                 | 61.740            | 60.189    | 1.551 | 2.851               | 4.165                 | 115              | 13.770                          | 4.341.042       |
| 1992 | 44.730                                 | 58.876            | 57.473    | 1.403 | 3.056               | 4.258                 | 123              | 13.760                          | 4.504.078       |
| 1993 | 41.791                                 | 55.270            | 53.987    | 1.283 | 2.699               | 3.956                 | 117              | 13.720                          | 4.639.065       |
| 1994 | 42.015                                 | 55.156            | 53.818    | 1.338 | 2.840               | 4.015                 | 131              | 13.630                          | 4.772.520       |
| 1995 | 38.956                                 | 51.974            | 50.764    | 1.210 | 2.645               | 3.875                 | 113              | 13.470                          | 4.914.538       |
| 1996 | 38.253                                 | 50.700            | 49.673    | 1.027 | 2.525               | 3.530                 | 81               | 13.580                          | 5.038.207       |
| 1997 | 39.695                                 | 52.696            | 51.591    | 1.105 | 2.465               | 3.459                 | 95               | 13.527                          | 5.162.243       |
| 1998 | 39.225                                 | 52.040            | 51.077    | 963   | 2.217               | 3.113                 | 82               | 13.825                          | 5.309.220       |
| 1999 | 42.348                                 | 56.046            | 54.967    | 1.079 | 2.454               | 3.405                 | 93               | 13.393                          | 5.470.948       |
| 2000 | 42.126                                 | 55.905            | 54.929    | 976   | 2.557               | 3.643                 | 66               | -                               | 5.581.444       |

| Jahr | Unfälle<br>mit<br>Personen-<br>schaden | Verun-<br>glückte | Verletzte | Tote | Alkohol-<br>unfälle | Alkohol-<br>verletzte | Alkohol-<br>tote | Jahres-<br>fahrleist.<br>km/PKW | Kfz-<br>Bestand |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2001 | 43.073                                 | 57.223            | 56.265    | 958  | 2.559               | 3.517                 | 69               | 13.702                          | 5.684.244       |
| 2002 | 43.175                                 | 57.640            | 56.684    | 956  | 2.736               | 3.901                 | 92               | -                               | 5.419.073       |
| 2003 | 43.426                                 | 57.812            | 56.881    | 931  | 2.841               | 4.020                 | 84               | -                               | 5.505.927       |
| 2004 | 42.657                                 | 56.735            | 55.857    | 878  | 2.835               | 4.017                 | 67               | -                               | 5.575.677       |
| 2005 | 40.896                                 | 54.002            | 53.234    | 768  | 2.746               | 3.825                 | 57               | -                               | 5.646.882       |
| 2006 | 39.884                                 | 52.660            | 51.930    | 730  | 2.578               | 3.565                 | 56               | -                               | 5.722.624       |
| 2007 | 41.096                                 | 53.902            | 53.211    | 691  | 2.731               | 3.819                 | 56               | -                               | 5.796.973       |
| 2008 | 39.173                                 | 51.200            | 50.521    | 679  | 2.646               | 3.653                 | 53               | -                               | 5.873.281       |
| 2009 | 37.925                                 | 49.791            | 49.158    | 633  | 2.490               | 3.406                 | 46               | -                               | 5.981.075       |
| 2010 | 35.348                                 | 46.410            | 46.410    | 552  | 2.256               | 3.063                 | 33               | -                               | 6.091.881       |
| 2011 | 35.129                                 | 45.548            | 45.025    | 523  | 2.241               | 3.032                 | 51               | -                               | 6.195.207       |
| 2012 | 40.831                                 | 51.426            | 50.895    | 531  | 2.738               | 3.485                 | 39               | -                               | 6.299.756       |
| 2013 | 38.502                                 | 48.499            | 48.044    | 455  | 2.395               | 3.118                 | 31               | -                               | 6.384.791       |
| 2014 | 37.957                                 | 48.100            | 47.670    | 430  | 2.273               | 2.959                 | 32               | 13.100                          | 6.466.166       |
| 2015 | 37.960                                 | 47.845            | 47.366    | 479  | 2.305               | 2.935                 | 28               | -                               | 6.545.818       |
| 2016 | 38.466                                 | 48.825            | 48.393    | 432  | 2.423               | 3.133                 | 22               | -                               | 6.654.504       |
| 2017 | 37.402                                 | 47.672            | 47.258    | 414  | 2.291               | 2.932                 | 33               | -                               | 6.771.395       |
| 2018 | 36.846                                 | 46.934            | 46.525    | 409  | 2.291               | 2.959                 | 33               | -                               | 6.895.596       |

Seit 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig.


„Jahresfahrleist. km/PKW“ = durchschnittliche Jahresfahrleistung in Kilometern pro PKW

Der Kfz-Bestand für 2016 wurde von der Statistik Austria revidiert.

Quellen: KfV (2001, 2006, 2008); Statistik Austria (2019d, e); Darstellung: GÖG

Abbildung 7.1:  
Alkoholtote bei Straßenverkehrsunfällen und Kfz-Bestand für die Jahre 1980 und 2017

---



---

Quellen: KfV (2001, 2006, 2008); Statistik Austria (2019d, e); Darstellung: GÖG

Tabelle 7.4:

Straßenverkehrsunfälle in Österreich pro 100.000 Kfz-Zulassungen (1961–2018)

| Jahr | Unfälle mit<br>Personen-<br>schaden | Verun-<br>glückte | Verletzte | Tote | Alkohol-<br>unfälle | Alkohol-<br>verletzte | Alkohol-<br>tote | Kfz-<br>Bestand |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1961 | 3.001                               | 4.091             | 3.975     | 115  | 256                 | 367                   | 19               | 1.421.092       |
| 1962 | 2.745                               | 3.740             | 3.634     | 106  | 243                 | 356                   | 18               | 1.528.245       |
| 1963 | 2.699                               | 3.689             | 3.577     | 112  | 246                 | 361                   | 22               | 1.620.456       |
| 1964 | 2.677                               | 3.667             | 3.551     | 116  | 242                 | 359                   | 19               | 1.710.007       |
| 1965 | 2.485                               | 3.416             | 3.315     | 101  | 220                 | 326                   | 18               | 1.809.770       |
| 1966 | 2.483                               | 3.434             | 3.323     | 110  | 214                 | 313                   | 19               | 1.902.969       |
| 1967 | 2.500                               | 3.488             | 3.368     | 120  | 234                 | 347                   | 21               | 1.981.526       |
| 1968 | 2.380                               | 3.329             | 3.212     | 117  | 217                 | 327                   | 20               | 2.057.407       |
| 1969 | 2.363                               | 3.306             | 3.197     | 109  | 213                 | 321                   | 17               | 2.123.730       |
| 1970 | 2.346                               | 3.301             | 3.187     | 114  | 211                 | 323                   | 19               | 2.201.021       |
| 1971 | 2.258                               | 3.204             | 3.085     | 119  | 207                 | 322                   | 18               | 2.336.520       |
| 1972 | 2.119                               | 3.015             | 2.896     | 119  | 191                 | 292                   | 18               | 2.486.529       |
| 1973 | 1.955                               | 2.787             | 2.678     | 109  | 172                 | 265                   | 16               | 2.542.617       |
| 1974 | 1.841                               | 2.580             | 2.485     | 94   | 179                 | 279                   | 16               | 2.653.016       |
| 1975 | 1.775                               | 2.470             | 2.381     | 89   | 160                 | 244                   | 15               | 2.767.463       |
| 1976 | 1.542                               | 2.150             | 2.077     | 73   | 142                 | 207                   | 13               | 2.919.324       |
| 1977 | 1.490                               | 2.069             | 2.002     | 67   | 134                 | 197                   | 10               | 3.099.268       |
| 1978 | 1.366                               | 1.909             | 1.843     | 66   | 118                 | 175                   | 9                | 3.191.905       |
| 1979 | 1.368                               | 1.898             | 1.834     | 64   | 124                 | 183                   | 10               | 3.319.766       |
| 1980 | 1.365                               | 1.902             | 1.844     | 58   | 118                 | 177                   | 8                | 3.384.492       |
| 1981 | 1.336                               | 1.838             | 1.783     | 54   | 115                 | 169                   | 7                | 3.494.065       |
| 1982 | 1.319                               | 1.798             | 1.745     | 53   | 119                 | 176                   | 8                | 3.567.821       |
| 1983 | 1.338                               | 1.823             | 1.769     | 54   | 116                 | 174                   | 8                | 3.650.446       |
| 1984 | 1.292                               | 1.717             | 1.669     | 49   | 111                 | 160                   | 7                | 3.725.963       |
| 1985 | 1.217                               | 1.614             | 1.573     | 40   | 99                  | 146                   | 5                | 3.801.531       |
| 1986 | 1.162                               | 1.543             | 1.505     | 39   | 86                  | 125                   | 4                | 3.873.574       |
| 1987 | 1.114                               | 1.487             | 1.449     | 37   | 85                  | 122                   | 5                | 3.946.117       |
| 1988 | 1.090                               | 1.461             | 1.421     | 40   | 75                  | 107                   | 5                | 4.059.084       |
| 1989 | 1.112                               | 1.482             | 1.444     | 38   | 77                  | 112                   | 4                | 4.185.692       |
| 1990 | 1.093                               | 1.463             | 1.427     | 37   | 72                  | 101                   | 3                | 4.239.784       |
| 1991 | 1.060                               | 1.422             | 1.387     | 36   | 66                  | 96                    | 3                | 4.341.042       |
| 1992 | 993                                 | 1.307             | 1.276     | 31   | 68                  | 95                    | 3                | 4.504.078       |
| 1993 | 901                                 | 1.191             | 1.164     | 28   | 58                  | 85                    | 3                | 4.639.065       |
| 1994 | 880                                 | 1.156             | 1.128     | 28   | 60                  | 84                    | 3                | 4.772.520       |
| 1995 | 793                                 | 1.058             | 1.033     | 25   | 54                  | 79                    | 2                | 4.914.538       |
| 1996 | 759                                 | 1.006             | 986       | 20   | 50                  | 70                    | 2                | 5.038.207       |
| 1997 | 769                                 | 1.021             | 999       | 21   | 48                  | 67                    | 2                | 5.162.243       |
| 1998 | 739                                 | 980               | 962       | 18   | 42                  | 59                    | 2                | 5.309.220       |
| 1999 | 774                                 | 1.024             | 1.005     | 20   | 45                  | 62                    | 2                | 5.470.948       |
| 2000 | 755                                 | 1.002             | 984       | 17   | 46                  | 65                    | 1                | 5.581.444       |

| Jahr | Unfälle mit<br>Personen-<br>schaden | Verun-<br>glückte | Verletzte | Tote | Alkohol-<br>unfälle | Alkohol-<br>verletzte | Alkohol-<br>tote | Kfz-<br>Bestand |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 2001 | 758                                 | 1.007             | 990       | 17   | 45                  | 62                    | 1                | 5.684.244       |
| 2002 | 797                                 | 1.064             | 1.046     | 18   | 50                  | 72                    | 2                | 5.419.073       |
| 2003 | 789                                 | 1.050             | 1.033     | 17   | 52                  | 73                    | 2                | 5.505.927       |
| 2004 | 765                                 | 1.018             | 1.002     | 16   | 51                  | 72                    | 1                | 5.575.677       |
| 2005 | 724                                 | 956               | 943       | 14   | 49                  | 68                    | 1                | 5.646.882       |
| 2006 | 697                                 | 920               | 907       | 13   | 45                  | 62                    | 1                | 5.722.624       |
| 2007 | 709                                 | 930               | 918       | 12   | 47                  | 66                    | 1                | 5.796.973       |
| 2008 | 667                                 | 872               | 860       | 12   | 45                  | 62                    | 1                | 5.873.281       |
| 2009 | 634                                 | 832               | 822       | 11   | 42                  | 57                    | 1                | 5.981.075       |
| 2010 | 580                                 | 762               | 753       | 9    | 37                  | 50                    | 1                | 6.091.881       |
| 2011 | 567                                 | 735               | 727       | 8    | 36                  | 49                    | 1                | 6.195.207       |
| 2012 | 648                                 | 816               | 808       | 8    | 43                  | 55                    | 1                | 6.299.756       |
| 2013 | 603                                 | 760               | 752       | 7    | 38                  | 49                    | 0                | 6.384.791       |
| 2014 | 587                                 | 744               | 737       | 7    | 35                  | 46                    | 0                | 6.466.166       |
| 2015 | 580                                 | 731               | 724       | 7    | 35                  | 45                    | 0                | 6.545.818       |
| 2016 | 578                                 | 734               | 727       | 6    | 36                  | 47                    | 0                | 6.654.504       |
| 2017 | 552                                 | 704               | 698       | 6    | 34                  | 43                    | 0                | 6.771.395       |
| 2018 | 534                                 | 681               | 675       | 6    | 33                  | 43                    |                  | 6.895.596       |

Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig.  
Der Kfz-Bestand für 2016 wurde von der Statistik Austria revidiert.

Quelle: KfV (2001, 2006, 2008); Statistik Austria (2019d,e); Berechnungen und Darstellung: GÖG

## 8 Internationale Vergleiche

Tabelle 8.1:

Pro-Kopf-Alkoholkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich  
(Liter reiner Alkohol pro Jahr; „recorded alcohol“)


|                      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estland              | 14,97 | 16,27 | 16,96 | 17,75 | 17,29 | 16,64 | 15,35 |
| Litauen              | 13,61 | 14,88 | 15,15 | 15,14 | 14,82 | 14,42 | 13,61 |
| Tschechien           | 12,65 | 12,61 | 12,97 | 12,84 | 13,06 | 12,82 | 12,99 |
| Deutschland          | 11,35 | 11,87 | 11,76 | 11,67 | 11,60 | 11,99 | 10,90 |
| Frankreich           | 12,33 | 12,37 | 12,24 | 11,64 | 11,97 | 11,87 | 11,74 |
| Luxemburg            | 11,72 | 12,01 | 11,89 | 11,55 | 11,69 | 11,83 | 11,22 |
| Slowenien            | 10,31 | 10,61 | 10,95 | 9,53  | 10,92 | 11,49 | 10,51 |
| Österreich           | 12,10 | 11,90 | 12,10 | 11,60 | 12,20 | 11,40 |       |
| Irland               | 11,63 | 11,65 | 11,53 | 10,64 | 11,00 | 10,93 | 11,46 |
| Ungarn               | 10,75 | 11,35 | 11,14 | 10,70 | 10,88 | 10,90 |       |
| Lettland             | 9,83  | 10,11 | 10,20 | 10,43 | 10,60 | 10,82 | 11,19 |
| Slowakei             | 10,55 | 10,78 | 10,66 | 10,54 | 10,89 | 10,78 | 10,14 |
| Portugal             | 12,23 | 11,91 | 10,86 | 10,54 | 10,35 | 10,54 | 10,66 |
| Polen                | 10,04 | 10,21 | 10,19 | 10,79 | 10,45 | 10,48 | 10,43 |
| Rumänien             | 10,79 | 10,40 | 10,55 | 10,59 | 10,46 | 10,40 |       |
| Belgien              | 10,27 | 10,14 | 10,09 | 10,33 | 10,57 | 10,36 |       |
| Weißrussland         | 13,88 | 15,05 | 14,14 | 12,37 | 11,71 | 10,09 | 10,05 |
| Kroatien             | 12,11 | 12,43 | 11,92 | 11,64 | 10,64 | 9,89  | 10,32 |
| Großbritannien       | 10,22 | 10,02 | 9,76  | 9,65  | 9,69  | 9,82  | 9,81  |
| Schweiz              | 10,01 | 9,99  | 9,87  | 9,74  | 9,62  | 9,62  | 9,43  |
| Zypern               | 11,32 | 10,70 | 10,56 | 9,04  | 9,59  | 9,55  |       |
| Australien           | 10,52 | 10,30 | 10,03 | 9,87  | 9,71  | 9,52  | 9,71  |
| Dänemark             | 10,24 | 10,22 | 9,10  | 9,43  | 9,53  | 9,38  | 9,55  |
| Serbien              | 9,09  | 8,96  | 9,05  | 9,06  | 8,77  | 9,13  | 9,17  |
| Neuseeland           | 9,63  | 9,48  | 9,24  | 9,25  | 9,15  | 8,87  | 9,24  |
| USA                  | 8,56  | 8,66  | 8,86  | 8,81  | 8,77  | 8,78  |       |
| Finnland             | 9,72  | 9,81  | 9,27  | 9,07  | 8,75  | 8,51  | 8,43  |
| Russische Föderation | 10,98 | 10,95 | 10,89 | 9,92  | 8,85  | 8,41  | 8,42  |
| Spanien              | 9,78  | 9,01  | 8,83  | 8,77  | 8,70  | 8,26  | 8,58  |
| Niederlande          | 9,32  | 9,17  | 9,28  | 8,54  | 8,16  | 8,03  |       |
| Kanada               | 8,40  | 8,20  | 8,30  | 8,20  | 8,10  | 8,00  | 8,20  |
| Malta                | 7,52  | 7,12  | 7,92  | 7,97  | 7,88  | 7,75  | 8,02  |
| Island               | 6,79  | 6,84  | 6,82  | 6,80  | 7,01  | 7,66  | 7,50  |
| Georgien             | 8,10  | 8,68  | 7,59  | 7,06  | 7,23  | 7,44  | 7,44  |
| Schweden             | 7,31  | 7,34  | 7,23  | 7,32  | 7,20  | 7,16  | 7,18  |
| Italien              | 6,95  | 6,98  | 7,48  | 7,35  | 7,56  | 7,14  | 7,08  |
| Brasilien            | 7,38  | 7,43  | 7,31  | 7,10  | 7,17  | 6,97  | 6,31  |
| Japan                | 6,88  | 6,86  | 6,83  | 6,95  | 6,71  | 6,86  |       |
| Griechenland         | 8,99  | 8,03  | 7,62  | 7,52  | 6,99  | 6,64  | 6,52  |
| Thailand             | 6,70  | 7,14  | 7,09  | 6,79  | 6,90  | 6,57  |       |
| Montenegro           | 7,26  | 6,38  | 6,49  | 6,47  | 6,53  | 6,41  |       |
| Norwegen             | 6,59  | 6,44  | 6,21  | 6,22  | 6,06  | 5,97  | 6,03  |

|                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ukraine              | 8,81 | 8,77 | 8,18 | 7,11 | 6,22 | 5,75 | 5,82 |
| China                | 5,75 | 5,65 | 5,74 | 5,81 | 5,81 | 5,74 | 5,74 |
| Peru                 | 5,28 | 5,26 | 5,38 | 5,06 | 5,14 | 5,10 |      |
| Albanien             | 5,53 | 5,65 | 5,43 | 5,06 | 4,81 | 4,77 | 5,07 |
| Mazedonien           | 3,76 | 3,74 | 3,74 | 3,81 | 3,75 | 4,68 | 4,83 |
| Philippinen          | 4,78 | 4,90 | 4,95 | 4,53 | 4,55 | 4,41 | 4,55 |
| Bosnien u. Herzeg.   | 4,50 | 4,65 | 4,69 | 4,43 | 4,34 | 4,33 | 4,44 |
| Armenien             | 4,23 | 4,06 | 3,84 | 3,72 | 3,97 | 3,84 | 3,77 |
| Indien               | 2,74 | 2,96 | 3,06 | 3,05 | 3,02 | 3,00 | 3,04 |
| Israel               | 2,63 | 2,66 | 2,81 | 2,86 | 2,71 | 2,61 | 2,64 |
| V. Arabische Emirate | 1,70 | 1,76 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,03 | 2,10 |
| Tunesien             | 1,27 | 1,28 | 1,39 | 1,40 | 1,49 | 1,42 | 1,40 |
| Türkei               | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,40 | 1,44 | 1,40 | 1,29 |
| Marokko              | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,38 |      |
| Ägypten              | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |

Die dargestellten Werte entsprechen Schätzungen bzw. Angaben für „recorded alcohol“, also für jeglichen Alkohol, der mittels Verkaufs-, Steuer- oder Zollstatistiken offiziell erfasst wird; nicht inkludiert ist hingegen Alkohol, der illegal oder inoffiziell hergestellt oder importiert wird („unrecorded alcohol“). Zeilen sind sortiert nach den Werten des Jahres 2015. Daten für 2016 sind nur rudimentär vorhanden (Tab. aktualisiert am 15. 10. 2018). In der letzten Version wurden Österreich betreffende Zahlen dargestellt, die von den von uns erhobenen Werten deutlich abwichen. (Letzte Aktualisierung durch WHO Mai 2018, Abfrage Juni 2019)

Quelle: Global Alcohol Database (WHO 2019); Darstellung: GÖG

Abbildung 8.1:  
Maximal und minimal konsumierte Pro-Kopf-Alkoholmengen in ausgewählten europäischen Staaten relativ zu Österreich



Einheit „Liter Reinalkohol pro Person ab 15 Jahren und Jahr“. Die Werte in den grauen Rechtecken entsprechen der Standardabweichung. Berücksichtigt wurden die EU-15-Staaten plus Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Schweiz und Norwegen. (Aus den anderen EU-Staaten gibt es keine Alkoholkonsumangaben, die weit genug zurückreichen). Die minimalen und maximalen Werte werden mit dem Alkoholkonsum in Österreich verglichen. (Entwicklung in Fünf-Jahres-Schritten, wobei jeweils am Anfang und Ende der Reihe teilweise bis zu zwei der fünf Werte fehlen)

Quelle: „Global Alcohol Database“ (WHO, 2015); Berechnungen und Darstellung: GÖG

Tabelle 8.2:

Durchschnittlich konsumierte Alkoholmengen der ab 15-jährigen Bevölkerung in den EU-15-Staaten plus Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Schweiz und Norwegen (1961–2015)

| Jahre          | 1961–<br>1965 | 1966–<br>1970 | 1971–<br>1975 | 1976–<br>1980 | 1981–<br>1985 | 1986–<br>1990 | 1991–<br>1995 | 1996–<br>2000 | 2001–<br>2005 | 2006–<br>2010 | 2011–<br>2015 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Belgien        | 9,5           | 10,4          | 12,5          | 13,2          | 13,2          | 12,4          | 11,4          | 10,7          | 11,6          | 10,4          | 11,1          |
| Dänemark       | 6,5           | 7,9           | 10,6          | 11,4          | 12,4          | 11,8          | 11,8          | 11,8          | 11,4          | 10,6          | 9,7           |
| Deutschland    | 11,6          | 12,3          | 14,0          | 14,2          | 13,1          | 12,5          | 13,2          | 12,8          | 12,0          | 11,4          | 11,1          |
| Finnland       | 3,1           | 4,5           | 7,4           | 8,0           | 8,0           | 9,0           | 8,6           | 8,5           | 9,5           | 10,1          | 9,2           |
| Frankreich     | 24,4          | 22,4          | 21,2          | 20,1          | 17,7          | 16,2          | 14,5          | 13,5          | 13,3          | 12,0          | 11,5          |
| Großbritannien | 6,5           | 6,4           | 7,9           | 9,1           | 8,9           | 9,3           | 9,4           | 10,0          | 11,7          | 11,3          | 10,5          |
| Griechenland   | 6,1           | 6,8           | 7,0           | 11,8          | 12,0          | 10,2          | 10,7          | 9,5           | 9,1           | 9,3           | 7,8           |
| Irland         | 6,4           | 7,5           | 10,3          | 10,9          | 9,5           | 9,8           | 11,3          | 12,8          | 13,7          | 12,6          | 11,1          |
| Italien        | 17,7          | 17,9          | 17,9          | 16,3          | 14,3          | 11,5          | 10,3          | 9,2           | 9,2           | 7,8           | 7,3           |
| Luxemburg      | 12,3          | 12,0          | 13,7          | 13,7          | 14,3          | 14,7          | 14,7          | 14,6          | 12,5          | 11,6          | 11,2          |
| Niederlande    | 4,8           | 6,6           | 10,2          | 11,7          | 10,9          | 10,2          | 9,8           | 10,0          | 9,7           | 9,5           | 8,9           |
| Norwegen       | 3,7           | 4,3           | 5,3           | 5,6           | 5,1           | 5,2           | 4,8           | 5,3           | 6,0           | 6,6           | 6,2           |
| Österreich     | 12,1          | 14,0          | 15,3          | 14,1          | 12,6          | 12,4          | 12,2          | 13,1          | 12,3          | 12,1          | 12,0          |
| Portugal       | 19,5          | 17,6          | 18,5          | 16,0          | 16,5          | 14,6          | 15,2          | 13,2          | 13,0          | 12,5          | 10,9          |
| Schweden       | 5,8           | 6,8           | 7,5           | 7,5           | 6,5           | 6,7           | 6,6           | 6,0           | 6,7           | 7,0           | 7,4           |
| Schweiz        | 13,0          | 13,7          | 14,2          | 13,3          | 13,6          | 13,3          | 12,4          | 11,2          | 10,7          | 10,2          | 9,8           |
| Spanien        | 14,5          | 15,9          | 17,6          | 18,8          | 16,9          | 14,4          | 12,2          | 11,5          | 11,6          | 10,6          | 9,4           |
| Polen          | 6,2           | 7,2           | 8,8           | 11,1          | 8,8           | 9,3           | 8,4           | 8,4           | 8,7           | 10,8          | 11,0          |
| Slowakei       | 9,2           | 10,4          | 12,6          | 13,0          | 13,4          | 12,0          | 11,4          | 10,5          | 10,4          | 10,6          | 10,2          |
| Tschechien     | 9,2           | 9,6           | 11,4          | 12,3          | 12,6          | 11,3          | 12,6          | 13,1          | 13,3          | 13,1          | 12,6          |
| Ungarn         | 9,1           | 10,2          | 12,1          | 14,3          | 14,8          | 13,9          | 12,9          | 12,5          | 13,2          | 11,9          | 11,2          |

detaillierte Werte zu Abbildung 8.1

Quelle: „Global Alcohol Database“ (WHO, 2015); Berechnungen und Darstellung: GÖG



Tabelle 8.3:

Bierkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich (Liter reiner Alkohol pro Jahr), 2010–2016

|                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Litauen          | 5,93 | 6,48 | 6,60 | 6,71 | 6,45 | 6,28 | 5,93 |
| Österreich       | 6,10 | 6,10 | 6,30 | 6,00 | 6,30 | 6,10 |      |
| Polen            | 5,30 | 5,54 | 5,83 | 5,74 | 5,80 | 5,83 | 5,85 |
| Rumänien         | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,10 | 4,90 | 5,78 |      |
| Slowenien        | 4,59 | 4,94 | 4,58 | 4,55 | 5,37 | 5,73 | 4,35 |
| Deutschland      | 5,91 | 5,98 | 5,83 | 5,71 | 5,71 | 5,66 | 5,74 |
| Estland          | 4,90 | 5,32 | 5,55 | 5,80 | 5,66 | 5,44 | 5,02 |
| Irland           | 5,47 | 5,48 | 5,42 | 5,00 | 5,17 | 5,14 | 5,39 |
| Belgien          | 5,03 | 4,89 | 4,78 | 4,60 | 4,72 | 4,60 |      |
| Spanien          | 4,87 | 4,40 | 4,41 | 4,42 | 4,35 | 4,51 | 4,64 |
| Kroatien         | 4,50 | 4,74 | 4,57 | 4,62 | 4,26 | 4,50 | 4,59 |
| Brasilien        | 4,34 | 4,40 | 4,52 | 4,36 | 4,53 | 4,45 | 3,90 |
| Island           | 3,71 | 3,68 | 3,78 | 3,74 | 3,87 | 4,26 | 4,24 |
| Bulgarien        | 4,01 | 4,10 | 4,30 | 4,26 | 4,06 | 4,22 | 4,45 |
| Finnland         | 4,47 | 4,61 | 4,27 | 4,28 | 4,17 | 4,13 | 4,11 |
| Luxemburg        | 4,05 | 4,04 | 3,99 | 3,76 | 3,99 | 3,91 | 3,97 |
| Niederlande      | 4,36 | 4,35 | 4,34 | 4,21 | 3,84 | 3,83 |      |
| Australien       | 4,51 | 4,31 | 4,14 | 4,04 | 4,01 | 3,76 | 3,87 |
| Kanada           | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,70 |
| Dänemark         | 3,90 | 3,77 | 3,52 | 3,51 | 3,62 | 3,49 | 3,57 |
| Großbritannien   | 3,76 | 3,65 | 3,46 | 3,38 | 3,48 | 3,49 | 3,44 |
| Slowakei         | 3,44 | 3,55 | 3,67 | 3,43 | 3,32 | 3,44 | 3,42 |
| Bosnien u. Herz. | 3,33 | 3,43 | 3,50 | 3,28 | 3,20 | 3,28 | 3,37 |
| Malta            | 2,89 | 2,58 | 3,07 | 2,90 | 2,88 | 2,96 | 2,94 |
| Serbien          | 2,85 | 2,93 | 3,15 | 2,90 | 2,61 | 2,95 | 2,94 |
| Portugal         | 3,36 | 3,12 | 2,82 | 2,81 | 2,71 | 2,69 | 2,79 |
| Schweden         | 2,67 | 2,70 | 2,63 | 2,65 | 2,64 | 2,62 | 2,61 |
| Norwegen         | 2,91 | 2,83 | 2,67 | 2,68 | 2,62 | 2,57 | 2,65 |
| Frankreich       | 2,18 | 2,10 | 2,15 | 1,80 | 2,26 | 2,16 | 2,21 |
| Griechenland     | 2,24 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,09 | 2,04 | 2,05 |
| Italien          | 1,66 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,78 | 1,80 |
| China            | 1,67 | 1,77 | 1,83 | 1,90 | 1,88 | 1,76 | 1,70 |
| Mazedonien       | 1,60 | 1,61 | 1,67 | 1,72 | 1,66 | 1,67 | 1,70 |
| Albanien         | 1,72 | 1,88 | 1,81 | 1,82 | 1,58 | 1,57 | 1,74 |
| Israel           | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 |
| Georgien         | 1,40 | 1,91 | 1,26 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 |
| Japan            | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 1,22 | 1,25 |      |
| Montenegro       | 0,73 | 0,72 | 0,80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |      |
| Armenien         | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,42 | 0,51 | 0,46 | 0,40 |
| Marokko          | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,16 |      |
| Irak             | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |      |

Sortiert nach dem Jahr 2015, da Daten für 2016 nur rudimentär verfügbar sind (Tab. aktualisiert am 3. 6. 2019); in der letzten Version wurden Österreich betreffende Zahlen dargestellt, die von den von uns erhobenen Werten deutlich abwichen. (Letzte Aktualisierung durch WHO Mai 2018, Abfrage Juni 2019)

Quelle: Global Alcohol Database (WHO 2019); Darstellung: GÖG 2018

Tabelle 8.4:

Weinkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich  
(Liter reiner Alkohol pro Jahr), 2010–2016

|                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frankreich       | 7,27 | 7,41 | 7,33 | 7,13 | 7,04 | 7,09 | 6,90 |
| Portugal         | 7,47 | 7,43 | 6,76 | 6,50 | 6,38 | 6,54 | 6,55 |
| Luxemburg        | 5,28 | 5,44 | 5,40 | 5,34 | 5,23 | 5,47 | 5,00 |
| Slowenien        | 4,85 | 4,81 | 5,50 | 4,09 | 4,73 | 4,90 | 5,32 |
| Italien          | 4,45 | 4,45 | 4,99 | 4,86 | 4,97 | 4,61 | 4,58 |
| Schweiz          | 4,94 | 4,82 | 4,70 | 4,69 | 4,58 | 4,58 | 4,54 |
| Dänemark         | 4,88 | 4,99 | 4,13 | 4,35 | 4,34 | 4,21 | 4,27 |
| Belgien          | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,87 | 3,97 | 3,97 |      |
| Serbien          | 3,95 | 3,75 | 3,61 | 3,90 | 3,88 | 3,89 | 3,89 |
| Deutschland      | 3,29 | 3,46 | 3,47 | 3,55 | 3,41 | 3,84 | 3,10 |
| Kroatien         | 5,99 | 6,05 | 5,70 | 5,36 | 4,67 | 3,68 | 4,03 |
| Australien       | 3,87 | 3,79 | 3,78 | 3,70 | 3,64 | 3,66 | 3,64 |
| Österreich       | 4,30 | 4,10 | 4,10 | 3,90 | 4,20 | 3,60 |      |
| Großbritannien   | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,36 | 3,38 | 3,48 | 3,50 |
| Schweden         | 3,40 | 3,47 | 3,43 | 3,50 | 3,46 | 3,42 | 3,43 |
| Ungarn           | 3,16 | 3,49 | 3,20 | 3,20 | 2,90 | 3,41 |      |
| Georgien         | 3,81 | 3,85 | 3,31 | 2,72 | 2,86 | 3,10 | 3,20 |
| Griechenland     | 4,78 | 4,21 | 3,92 | 3,81 | 3,32 | 3,08 | 2,96 |
| Irland           | 3,26 | 3,26 | 3,23 | 2,98 | 3,08 | 3,06 | 3,21 |
| Rumänien         | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,20 | 2,92 |      |
| Niederlande      | 3,39 | 3,38 | 3,37 | 3,01 | 3,00 | 2,88 |      |
| Montenegro       | 3,99 | 3,05 | 3,02 | 3,01 | 3,00 | 2,76 |      |
| Zypern           | 2,67 | 2,56 | 2,61 | 2,48 | 2,78 | 2,71 |      |
| Tschechien       | 2,58 | 2,58 | 2,65 | 2,60 | 2,70 | 2,67 | 2,77 |
| Slowakei         | 2,13 | 2,25 | 2,13 | 2,37 | 2,84 | 2,61 | 2,12 |
| Norwegen         | 2,29 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,25 | 2,22 | 2,21 |
| Malta            | 2,58 | 2,35 | 2,51 | 2,50 | 2,49 | 2,21 | 2,37 |
| Island           | 1,87 | 1,90 | 1,95 | 1,96 | 2,02 | 2,15 | 2,09 |
| Mazedonien       | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 2,15 | 2,25 |
| Kanada           | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| Bulgarien        | 1,73 | 1,72 | 1,93 | 1,53 | 1,74 | 1,96 | 1,97 |
| Finnland         | 1,70 | 1,74 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 1,75 | 1,74 |
| USA              | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 1,59 |      |
| Spanien          | 2,15 | 2,20 | 2,21 | 2,15 | 2,16 | 1,55 | 1,55 |
| Estland          | 1,11 | 1,20 | 1,26 | 1,31 | 1,28 | 1,23 | 1,14 |
| Albanien         | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,34 |
| Litauen          | 0,99 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,03 | 0,99 |
| Polen            | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,82 |
| Japan            | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |      |
| Bosnien u. Herz. | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,37 | 0,38 |
| Ukraine          | 0,60 | 0,58 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| Brasilien        | 0,40 | 0,42 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,21 |
| Armenien         | 0,30 | 0,39 | 0,31 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,26 |
| China            | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| V. Arab. Emirate | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| Türkei           | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| Israel           | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 0,12 |

Letzte Aktualisierung durch WHO Mai 2018, Abfrage Juni 2019; Daten für 2016 sind nur rudimentär vorhanden (Tab. aktualisiert am 3. 6. 2019). In der letzten Version wurden Österreich betreffende Zahlen dargestellt, die von den von uns erhobenen Werten deutlich abwichen.

Quelle: Global Alcohol Database (WHO 2019), Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 8.5:

Spirituosenkonsum der ab 15-jährigen Bevölkerung im internationalen Vergleich  
(Liter reiner Alkohol pro Jahr), 2010–2016

|                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Estland          | 7,53 | 8,18 | 8,53 | 8,93 | 8,70 | 8,37 | 7,72 |
| Litauen          | 5,05 | 5,52 | 5,62 | 5,62 | 5,50 | 5,35 | 5,05 |
| Bulgarien        | 5,02 | 5,16 | 4,98 | 4,87 | 4,76 | 4,99 | 4,92 |
| Thailand         | 4,75 | 5,08 | 4,83 | 4,40 | 4,62 | 4,53 |      |
| Slowakei         | 4,62 | 4,50 | 4,38 | 4,14 | 4,14 | 4,27 | 4,24 |
| Zypern           | 4,86 | 4,61 | 4,47 | 3,25 | 3,60 | 4,00 |      |
| China            | 3,98 | 3,67 | 3,72 | 3,73 | 3,76 | 3,81 | 3,86 |
| Polen            | 3,76 | 3,76 | 3,53 | 4,23 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| Ungarn           | 3,68 | 3,82 | 3,88 | 3,73 | 4,08 | 3,57 |      |
| Tschechien       | 3,28 | 3,25 | 3,17 | 3,09 | 3,21 | 3,25 | 3,30 |
| Armenien         | 3,52 | 3,33 | 3,27 | 3,17 | 3,32 | 3,16 | 3,10 |
| USA              | 2,81 | 2,89 | 2,96 | 2,99 | 3,01 | 3,07 |      |
| Georgien         | 2,89 | 2,92 | 3,02 | 2,98 | 3,01 | 2,97 | 2,86 |
| Montenegro       | 2,37 | 2,47 | 2,54 | 2,63 | 2,71 | 2,83 |      |
| Indien           | 2,57 | 2,79 | 2,87 | 2,85 | 2,81 | 2,79 | 2,81 |
| Japan            | 2,63 | 2,64 | 2,63 | 2,70 | 2,64 | 2,74 |      |
| Ukraine          | 4,24 | 4,28 | 3,88 | 3,04 | 2,56 | 2,56 | 3,00 |
| Deutschland      | 2,15 | 2,43 | 2,46 | 2,41 | 2,48 | 2,49 | 2,07 |
| Luxemburg        | 2,40 | 2,54 | 2,50 | 2,46 | 2,48 | 2,46 | 2,25 |
| Frankreich       | 2,65 | 2,64 | 2,54 | 2,50 | 2,47 | 2,42 | 2,43 |
| Serbien          | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 2,32 |
| Brasilien        | 2,61 | 2,58 | 2,51 | 2,44 | 2,33 | 2,24 | 2,16 |
| Spanien          | 2,76 | 2,42 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,21 | 2,39 |
| Malta            | 1,72 | 1,85 | 1,98 | 2,18 | 2,11 | 2,16 | 2,27 |
| Großbritannien   | 2,25 | 2,17 | 2,16 | 2,09 | 2,07 | 2,13 | 2,21 |
| Kanada           | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| Irland           | 2,09 | 2,10 | 2,08 | 1,92 | 1,98 | 1,97 | 2,15 |
| Albanien         | 2,39 | 2,40 | 2,22 | 2,09 | 2,02 | 1,94 | 1,90 |
| Uruguay          | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,53 | 2,04 | 1,91 |      |
| Finnland         | 2,33 | 2,25 | 2,15 | 2,03 | 1,92 | 1,84 | 1,81 |
| Schweiz          | 1,77 | 1,88 | 1,88 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,75 |
| Österreich       | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |      |
| Rumänien         | 1,90 | 1,40 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,70 |      |
| Dänemark         | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,57 | 1,57 | 1,68 | 1,63 |
| V. Arab. Emirate | 1,40 | 1,46 | 1,48 | 1,54 | 1,60 | 1,68 | 1,72 |
| Belgien          | 1,48 | 1,49 | 1,54 | 1,42 | 1,47 | 1,47 |      |
| Griechenland     | 1,84 | 1,62 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,44 | 1,42 |
| Kroatien         | 1,20 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
| Niederlande      | 1,57 | 1,45 | 1,57 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |      |
| Island           | 1,21 | 1,26 | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,25 | 1,16 |
| Australien       | 1,30 | 1,34 | 1,26 | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 1,25 |
| Israel           | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,21 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Norwegen         | 1,25 | 1,18 | 1,11 | 1,09 | 1,04 | 1,03 | 1,01 |
| Schweden         | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0,99 | 1,01 | 1,01 |
| Slowenien        | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,82 | 0,86 | 0,84 |
| Mazedonien       | 0,87 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
| Portugal         | 0,93 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Italien          | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,86 | 0,74 | 0,69 |
| Bosnien u. Herz. | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| Türkei           | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,44 |

sortiert nach dem Konsum im Jahr 2015. Daten für 2016 sind nur rudimentär vorhanden (Tab. aktualisiert am 3. 6. 2019); letzte Aktualisierung durch WHO Mai 2018, Abfrage Juni 2019. In der letzten Version wurden Österreich betreffende Zahlen dargestellt, die von den von uns erhobenen Werten deutlich abwichen.

Quelle: Global Alcohol Database (WHO 2019); Darstellung: GÖG (2019)

Tabelle 8.6:

An Leberkrankheiten (K70-K76) Gestorbene pro 100.000 EW gleichen Geschlechts  
(altersstandardisierte Sterberaten auf 100.000 der Bevölkerung nach Todesursachen)

| Land                                     | Jahr | Todesursachen<br>insgesamt Männer | Todesursachen<br>insgesamt Frauen | Leberkrank-<br>heiten (K70-<br>K76) Männer | Leberkrank-<br>heiten (K70-<br>K76) Frauen |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>EU-Staaten vor 2004</b>               |      |                                   |                                   |                                            |                                            |
| Belgien                                  | 2015 | 501,9                             | 327,8                             | 11,2                                       | 5,7                                        |
| Dänemark                                 | 2015 | 494,0                             | 347,5                             | 10,9                                       | 4,3                                        |
| Deutschland                              | 2015 | 521,2                             | 334,2                             | 13,9                                       | 6,1                                        |
| Finnland                                 | 2015 | 500,1                             | 294,6                             | 18,2                                       | 6,9                                        |
| Frankreich                               | 2014 | 458,7                             | 257,4                             | 10,9                                       | 3,7                                        |
| Griechenland                             | 2015 | 512,9                             | 315,7                             | 7,1                                        | 2,2                                        |
| Irland                                   | 2014 | 473,4                             | 325,9                             | 7,4                                        | 3,0                                        |
| Italien                                  | 2015 | 439,8                             | 281,3                             | 8,1                                        | 3,4                                        |
| Luxemburg                                | 2015 | 422,0                             | 279,1                             | 9,1                                        | 6,3                                        |
| Niederlande                              | 2016 | 451,4                             | 330,7                             | 4,7                                        | 2,6                                        |
| Österreich                               | 2016 | 475,0                             | 303,0                             | 15,1                                       | 5,2                                        |
| Portugal                                 | 2014 | 534,1                             | 294,6                             | 14,7                                       | 3,2                                        |
| Schweden                                 | 2016 | 426,2                             | 304,0                             | 6,4                                        | 3,5                                        |
| Spanien                                  | 2015 | 452,9                             | 259,8                             | 10,5                                       | 3,2                                        |
| Vereinigtes Königreich                   | 2015 | 480,2                             | 346,7                             | 12,4                                       | 7,3                                        |
| <b>EU-Beitrittsstaaten<br/>nach 2004</b> |      |                                   |                                   |                                            |                                            |
| Bulgarien                                | 2014 | 907,8                             | 534,6                             | 27,0                                       | 6,3                                        |
| Estland                                  | 2015 | 764,3                             | 369,5                             | 25,2                                       | 10,4                                       |
| Kroatien                                 | 2016 | 695,3                             | 402,0                             | 21,3                                       | 5,4                                        |
| Lettland                                 | 2015 | 945,9                             | 462,2                             | 21,6                                       | 9,9                                        |
| Litauen                                  | 2016 | 973,5                             | 440,6                             | 33,4                                       | 13,7                                       |
| Malta                                    | 2015 | 458,2                             | 304,3                             | 4,2                                        | 1,0                                        |
| Polen                                    | 2015 | 748,4                             | 391,1                             | 18,1                                       | 6,7                                        |
| Rumänien                                 | 2016 | 854,2                             | 486,6                             | 42,5                                       | 19,4                                       |
| Slowakei                                 | 2014 | 773,8                             | 428,1                             | 30,7                                       | 9,7                                        |
| Slowenien                                | 2015 | 546,6                             | 313,5                             | 18,1                                       | 5,5                                        |
| Tschechische Republik                    | 2016 | 629,7                             | 371,9                             | 17,2                                       | 7,9                                        |
| Ungarn                                   | 2016 | 824,1                             | 464,2                             | 31,6                                       | 9,6                                        |
| Zypern                                   | 2016 | 440,9                             | 273,8                             | 6,1                                        | 1,6                                        |
| <b>andere europäische<br/>Staaten</b>    |      |                                   |                                   |                                            |                                            |
| Island                                   | 2016 | 435,1                             | 306,4                             | 1,8                                        | 2,6                                        |
| Norwegen                                 | 2015 | 431,6                             | 300,9                             | 4,0                                        | 2,2                                        |
| Schweiz                                  | 2015 | 408,9                             | 270,8                             | 6,9                                        | 3,3                                        |
| Albanien                                 | 2010 | 413,1                             | 285,4                             | 5,7                                        | 0,1                                        |
| Weißrussland                             | 2014 | 1.121,9                           | 511,1                             | 23,2                                       | 10,9                                       |
| Bosnien und Herzegowina                  | 2014 | 692,5                             | 472,0                             | 10,8                                       | 2,9                                        |
| Mazedonien                               | 2013 | 806,2                             | 573,5                             | 10,2                                       | 3,3                                        |
| Montenegro                               | 2009 | 771,8                             | 547,2                             | 10,5                                       | 2,9                                        |
| Moldau                                   | 2016 | 1.063,1                           | 612,7                             | 72,9                                       | 50,7                                       |
| Russische Föderation                     | 2015 | 1172,0                            | 574,4                             | 36,3                                       | 18,9                                       |
| Serbien                                  | 2015 | 828,4                             | 559,2                             | 11,5                                       | 2,6                                        |
| Türkei                                   | 2015 | 627,3                             | 397,4                             | 5,9                                        | 3,5                                        |
| Ukraine                                  | 2015 | 1.102,1                           | 563,5                             | 37,4                                       | 15,9                                       |

Letztes verfügbares Jahr, Standardbevölkerung ist die World Standard Population 2001, Todesursachen nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, ICD-10 Revision (WHO).

Quelle: Statistik Austria (2018); Darstellung: GÖG

## 9 Referenzwerte

Tabelle 9.1:

Österreichische Wohnbevölkerung (Jahresdurchschnitt, 1955–2018)

| Jahr | 0–14 J.<br>männl. | 0–14 J.<br>weibl. | 0–14 J.<br>gesamt | Anteil<br>0–14 J. | 15–99 J.<br>männlich | 15–99 J.<br>weiblich | 15–99 J.<br>gesamt | Gesamt-<br>bevölke-<br>rung |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1955 | 815.236           | 781.923           | 1.597.159         | 23,0 %            | 2.412.451            | 2.937.275            | 5.349.726          | 6.946.885                   |
| 1956 | 800.368           | 768.006           | 1.568.375         | 22,6 %            | 2.430.932            | 2.953.053            | 5.383.984          | 6.952.359                   |
| 1957 | 789.765           | 757.786           | 1.547.550         | 22,2 %            | 2.449.225            | 2.969.084            | 5.418.310          | 6.965.860                   |
| 1958 | 787.580           | 755.526           | 1.543.106         | 22,1 %            | 2.463.015            | 2.981.237            | 5.444.252          | 6.987.358                   |
| 1959 | 791.238           | 758.789           | 1.550.027         | 22,1 %            | 2.473.698            | 2.990.606            | 5.464.304          | 7.014.331                   |
| 1960 | 797.117           | 763.808           | 1.560.926         | 22,1 %            | 2.485.376            | 3.001.136            | 5.486.511          | 7.047.437                   |
| 1961 | 811.993           | 777.509           | 1.589.502         | 22,4 %            | 2.490.689            | 3.006.108            | 5.496.797          | 7.086.299                   |
| 1962 | 832.027           | 796.580           | 1.628.607         | 22,8 %            | 2.493.655            | 3.007.602            | 5.501.257          | 7.129.864                   |
| 1963 | 845.472           | 810.377           | 1.655.849         | 23,1 %            | 2.505.035            | 3.014.927            | 5.519.962          | 7.175.811                   |
| 1964 | 856.439           | 821.762           | 1.678.201         | 23,2 %            | 2.520.283            | 3.025.317            | 5.545.600          | 7.223.801                   |
| 1965 | 869.270           | 834.182           | 1.703.452         | 23,4 %            | 2.534.465            | 3.032.972            | 5.567.437          | 7.270.889                   |
| 1966 | 883.327           | 847.509           | 1.730.837         | 23,6 %            | 2.550.561            | 3.040.669            | 5.591.229          | 7.322.066                   |
| 1967 | 898.681           | 861.398           | 1.760.079         | 23,9 %            | 2.567.246            | 3.049.673            | 5.616.919          | 7.376.998                   |
| 1968 | 913.055           | 873.682           | 1.786.737         | 24,1 %            | 2.574.838            | 3.053.828            | 5.628.666          | 7.415.403                   |
| 1969 | 923.799           | 883.363           | 1.807.162         | 24,3 %            | 2.578.756            | 3.055.137            | 5.633.893          | 7.441.055                   |
| 1970 | 930.400           | 888.859           | 1.819.259         | 24,4 %            | 2.587.630            | 3.060.197            | 5.647.827          | 7.467.086                   |
| 1971 | 933.322           | 890.583           | 1.823.905         | 24,3 %            | 2.604.207            | 3.072.370            | 5.676.577          | 7.500.482                   |
| 1972 | 932.567           | 890.149           | 1.822.716         | 24,2 %            | 2.630.261            | 3.091.224            | 5.721.485          | 7.544.201                   |
| 1973 | 927.038           | 885.923           | 1.812.961         | 23,9 %            | 2.660.553            | 3.112.601            | 5.773.154          | 7.586.115                   |
| 1974 | 916.041           | 876.608           | 1.792.649         | 23,6 %            | 2.678.157            | 3.128.232            | 5.806.389          | 7.599.038                   |
| 1975 | 898.899           | 861.815           | 1.760.714         | 23,2 %            | 2.681.902            | 3.136.287            | 5.818.189          | 7.578.903                   |
| 1976 | 878.151           | 842.936           | 1.721.087         | 22,7 %            | 2.694.707            | 3.149.731            | 5.844.438          | 7.565.525                   |
| 1977 | 856.183           | 821.958           | 1.678.141         | 22,2 %            | 2.718.897            | 3.171.392            | 5.890.289          | 7.568.430                   |
| 1978 | 832.269           | 798.511           | 1.630.780         | 21,6 %            | 2.740.229            | 3.191.296            | 5.931.525          | 7.562.305                   |
| 1979 | 807.929           | 774.125           | 1.582.054         | 21,0 %            | 2.758.141            | 3.209.230            | 5.967.371          | 7.549.425                   |
| 1980 | 787.666           | 753.729           | 1.541.395         | 20,4 %            | 2.779.515            | 3.228.523            | 6.008.038          | 7.549.433                   |
| 1981 | 772.848           | 738.768           | 1.511.616         | 20,0 %            | 2.807.385            | 3.249.709            | 6.057.094          | 7.568.710                   |
| 1982 | 757.110           | 723.738           | 1.480.848         | 19,5 %            | 2.829.884            | 3.264.985            | 6.094.869          | 7.575.717                   |
| 1983 | 738.328           | 706.428           | 1.444.756         | 19,1 %            | 2.846.992            | 3.275.268            | 6.122.260          | 7.567.016                   |
| 1984 | 721.608           | 690.343           | 1.411.951         | 18,7 %            | 2.868.977            | 3.289.601            | 6.158.578          | 7.570.529                   |
| 1985 | 708.616           | 677.095           | 1.385.711         | 18,3 %            | 2.890.167            | 3.302.383            | 6.192.550          | 7.578.261                   |
| 1986 | 698.552           | 666.392           | 1.364.944         | 18,0 %            | 2.910.622            | 3.312.423            | 6.223.045          | 7.587.989                   |
| 1987 | 690.802           | 657.880           | 1.348.682         | 17,8 %            | 2.929.161            | 3.320.311            | 6.249.472          | 7.598.154                   |
| 1988 | 687.241           | 653.113           | 1.340.354         | 17,6 %            | 2.947.540            | 3.327.385            | 6.274.925          | 7.615.279                   |
| 1989 | 688.059           | 652.468           | 1.340.527         | 17,5 %            | 2.976.806            | 3.341.468            | 6.318.274          | 7.658.801                   |
| 1990 | 691.899           | 655.139           | 1.347.038         | 17,4 %            | 3.018.943            | 3.363.255            | 6.382.198          | 7.729.236                   |

| Jahr | 0-14 J.<br>männl. | 0-14 J.<br>weibl. | 0-14 J.<br>gesamt | Anteil<br>0-14 J. | 15-99 J.<br>männlich | 15-99 J.<br>weiblich | 15-99 J.<br>gesamt | Gesamt-<br>bevölke-<br>rung |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1991 | 699.943           | 662.369           | 1.362.312         | 17,4 %            | 3.062.889            | 3.387.770            | 6.450.659          | 7.812.971                   |
| 1992 | 712.279           | 674.085           | 1.386.364         | 17,5 %            | 3.109.838            | 3.417.610            | 6.527.448          | 7.913.812                   |
| 1993 | 721.331           | 683.286           | 1.404.617         | 17,6 %            | 3.146.416            | 3.440.452            | 6.586.868          | 7.991.485                   |
| 1994 | 725.138           | 688.272           | 1.413.410         | 17,6 %            | 3.166.542            | 3.449.765            | 6.616.307          | 8.029.717                   |
| 1995 | 723.614           | 688.033           | 1.411.647         | 17,5 %            | 3.178.720            | 3.456.168            | 6.634.888          | 8.046.535                   |
| 1996 | 718.945           | 684.481           | 1.403.426         | 17,4 %            | 3.191.252            | 3.464.707            | 6.655.959          | 8.059.385                   |
| 1997 | 713.227           | 679.394           | 1.392.621         | 17,3 %            | 3.204.085            | 3.475.476            | 6.679.561          | 8.072.182                   |
| 1998 | 706.914           | 673.306           | 1.380.220         | 17,1 %            | 3.213.215            | 3.485.014            | 6.698.229          | 8.078.449                   |
| 1999 | 702.098           | 668.312           | 1.370.410         | 16,9 %            | 3.226.904            | 3.494.940            | 6.721.844          | 8.092.254                   |
| 2000 | 696.052           | 662.262           | 1.358.314         | 16,7 %            | 3.244.852            | 3.507.078            | 6.751.930          | 8.110.244                   |
| 2001 | 693.047           | 659.431           | 1.352.478         | 16,8 %            | 3.200.873            | 3.488.942            | 6.689.815          | 8.042.293                   |
| 2002 | 688.480           | 654.488           | 1.342.968         | 16,6 %            | 3.230.460            | 3.508.693            | 6.739.153          | 8.082.121                   |
| 2003 | 683.842           | 650.214           | 1.334.056         | 16,4 %            | 3.256.443            | 3.527.746            | 6.784.189          | 8.118.245                   |
| 2004 | 679.848           | 646.399           | 1.326.247         | 16,2 %            | 3.287.853            | 3.555.341            | 6.843.194          | 8.169.441                   |
| 2005 | 675.767           | 642.026           | 1.317.793         | 16,0 %            | 3.323.185            | 3.584.300            | 6.907.485          | 8.225.278                   |
| 2006 | 668.575           | 635.581           | 1.304.156         | 15,8 %            | 3.353.941            | 3.609.851            | 6.963.792          | 8.267.948                   |
| 2007 | 659.258           | 627.361           | 1.286.619         | 15,5 %            | 3.380.831            | 3.633.504            | 7.014.335          | 8.300.954                   |
| 2008 | 650.380           | 619.176           | 1.269.556         | 15,2 %            | 3.408.255            | 3.658.738            | 7.066.993          | 8.336.549                   |
| 2009 | 641.788           | 610.647           | 1.252.435         | 15,0 %            | 3.431.078            | 3.679.527            | 7.110.605          | 8.363.040                   |
| 2010 | 635.140           | 604.398           | 1.239.538         | 14,8 %            | 3.451.294            | 3.696.910            | 7.148.204          | 8.387.742                   |
| 2011 | 630.055           | 599.353           | 1.229.408         | 14,6 %            | 3.478.587            | 3.716.054            | 7.194.641          | 8.424.049                   |
| 2012 | 625.936           | 594.678           | 1.220.614         | 14,5 %            | 3.490.548            | 3.722.202            | 7.212.750          | 8.433.364                   |
| 2013 | 625.060           | 593.153           | 1.218.213         | 14,4 %            | 3.525.796            | 3.745.384            | 7.271.180          | 8.489.393                   |
| 2014 | 627.158           | 594.663           | 1.221.821         | 14,3 %            | 3.566.907            | 3.772.719            | 7.339.626          | 8.561.447                   |
| 2015 | 629.422           | 596.591           | 1.226.013         | 14,3 %            | 3.570.975            | 3.787.938            | 7.358.913          | 8.584.926                   |
| 2016 | 641.195           | 605.652           | 1.246.847         | 14,3%             | 3.631.358            | 3.822.266            | 7.453.624          | 8.700.471                   |
| 2017 | 649.872           | 613.868           | 1.263.740         | 14,4%             | 3.662.569            | 3.846.556            | 7.509.125          | 8.772.865                   |
| 2018 | 654.832           | 618.170           | 1.273.002         | 14,4%             | 3.683.686            | 3.865.579            | 7.549.265          | 8.822.267                   |

Quellen: Statistik Austria (2019c); Berechnungen und Darstellung: GÖG

Tabelle 9.2:

## Verbraucherpreisindizes in Österreich (1950–2018)

| Jahr | VPI 50<br>(1950 =<br>100) | VPI 58<br>(1958 =<br>100) | VPI 66<br>(1966 =<br>100) | VPI 76<br>(1976 =<br>100) | VPI 86<br>(1986 =<br>100) | VPI 96<br>(1996 =<br>100) | VPI<br>2000<br>(2000 =<br>100) | VPI<br>2005<br>(2005 =<br>100) | VPI<br>2010<br>(2010 =<br>100) | VPI<br>2015<br>(2015 =<br>100) |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1950 | 100,0                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1951 | 127,5                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1952 | 144,8                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1953 | 143,7                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1954 | 147,4                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1955 | 151,1                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1956 | 155,4                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1957 | 161,7                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1958 | 163,4                     | 100,0                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1959 | 165,2                     | 101,1                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1960 | 168,3                     | 103,0                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1961 | 174,3                     | 106,7                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1962 | 182,0                     | 111,4                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1963 | 186,9                     | 114,4                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1964 | 194,1                     | 118,8                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1965 | 203,8                     | 124,7                     |                           |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1966 | 208,2                     | 127,4                     | 100,0                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1967 | 216,5                     | 132,5                     | 104,0                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1968 | 222,6                     | 136,2                     | 106,9                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1969 | 229,4                     | 140,4                     | 110,2                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1970 | 239,4                     | 146,5                     | 115,0                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1971 | 250,7                     | 153,4                     | 120,4                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1972 | 266,5                     | 163,1                     | 128,0                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1973 | 286,6                     | 175,4                     | 137,7                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1974 | 313,9                     | 192,1                     | 150,8                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1975 | 340,4                     | 208,3                     | 163,5                     |                           |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1976 | 365,4                     | 223,6                     | 175,5                     | 100,0                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1977 | 385,5                     | 235,9                     | 185,2                     | 105,5                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1978 | 399,3                     | 244,4                     | 191,8                     | 109,3                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1979 | 413,9                     | 253,3                     | 198,8                     | 113,3                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1980 | 440,4                     | 269,5                     | 211,5                     | 120,5                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1981 | 470,3                     | 287,8                     | 225,9                     | 128,7                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1982 | 495,9                     | 303,5                     | 238,2                     | 135,7                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1983 | 512,3                     | 313,5                     | 246,1                     | 140,2                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1984 | 541,0                     | 331,1                     | 259,9                     | 148,1                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1985 | 558,5                     | 341,8                     | 268,3                     | 152,9                     |                           |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1986 | 568,1                     | 347,7                     | 272,9                     | 155,5                     | 100,0                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1987 | 576,1                     | 352,6                     | 276,8                     | 157,7                     | 101,4                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1988 | 587,4                     | 359,5                     | 282,2                     | 160,8                     | 103,4                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1989 | 602,0                     | 368,4                     | 289,2                     | 164,8                     | 106,0                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1990 | 622,2                     | 380,8                     | 298,9                     | 170,3                     | 109,5                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1991 | 644,1                     | 393,3                     | 308,7                     | 175,9                     | 113,1                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1992 | 670,5                     | 409,2                     | 321,2                     | 183,0                     | 117,7                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1993 | 694,6                     | 423,9                     | 332,7                     | 189,6                     | 121,9                     |                           |                                |                                |                                |                                |

| Jahr | VPI 50<br>(1950 =<br>100) | VPI 58<br>(1958 =<br>100) | VPI 66<br>(1966 =<br>100) | VPI 76<br>(1976 =<br>100) | VPI 86<br>(1986 =<br>100) | VPI 96<br>(1996 =<br>100) | VPI<br>2000<br>(2000 =<br>100) | VPI<br>2005<br>(2005 =<br>100) | VPI<br>2010<br>(2010 =<br>100) | VPI<br>2015<br>(2015 =<br>100) |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1994 | 715,5                     | 436,7                     | 342,8                     | 195,3                     | 125,6                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1995 | 731,2                     | 446,5                     | 350,5                     | 199,7                     | 128,4                     |                           |                                |                                |                                |                                |
| 1996 | 745,1                     | 454,8                     | 357,0                     | 203,4                     | 130,8                     | 100,0                     |                                |                                |                                |                                |
| 1997 | 754,8                     | 460,6                     | 361,5                     | 206,0                     | 132,5                     | 101,3                     |                                |                                |                                |                                |
| 1998 | 761,6                     | 464,9                     | 364,9                     | 207,9                     | 133,7                     | 102,2                     |                                |                                |                                |                                |
| 1999 | 766,2                     | 467,6                     | 367,0                     | 209,1                     | 134,5                     | 102,8                     |                                |                                |                                |                                |
| 2000 | 783,8                     | 478,5                     | 375,6                     | 214,0                     | 137,6                     | 105,2                     | 100,0                          |                                |                                |                                |
| 2001 | 805,0                     | 491,3                     | 385,6                     | 219,7                     | 141,3                     | 108,0                     | 102,7                          |                                |                                |                                |
| 2002 | 819,4                     | 499,7                     | 392,2                     | 223,5                     | 143,7                     | 109,9                     | 104,5                          |                                |                                |                                |
| 2003 | 830,1                     | 506,7                     | 397,7                     | 226,6                     | 145,7                     | 111,4                     | 105,9                          |                                |                                |                                |
| 2004 | 847,5                     | 517,0                     | 405,8                     | 231,2                     | 148,7                     | 113,7                     | 108,1                          |                                |                                |                                |
| 2005 | 867,0                     | 529,5                     | 415,6                     | 236,8                     | 152,3                     | 116,4                     | 110,6                          | 100,0                          |                                |                                |
| 2006 | 880,0                     | 537,1                     | 421,6                     | 240,2                     | 154,5                     | 118,1                     | 112,3                          | 101,5                          |                                |                                |
| 2007 | 899,4                     | 549,0                     | 430,9                     | 245,5                     | 157,9                     | 120,7                     | 114,7                          | 103,7                          |                                |                                |
| 2008 | 928,2                     | 566,2                     | 444,4                     | 253,2                     | 162,8                     | 124,5                     | 118,3                          | 107,0                          |                                |                                |
| 2009 | 932,8                     | 568,8                     | 446,5                     | 254,4                     | 163,6                     | 125,1                     | 118,9                          | 107,5                          |                                |                                |
| 2010 | 950,5                     | 579,3                     | 454,7                     | 259,1                     | 166,6                     | 127,4                     | 121,1                          | 109,5                          | 100,0                          |                                |
| 2011 | 981,9                     | 598,3                     | 469,6                     | 267,6                     | 172,1                     | 131,6                     | 125,1                          | 113,1                          | 103,3                          |                                |
| 2012 | 1005,5                    | 613,3                     | 481,4                     | 274,3                     | 176,4                     | 134,9                     | 128,2                          | 115,9                          | 105,8                          |                                |
| 2013 | 1025,6                    | 625,4                     | 490,9                     | 279,7                     | 179,9                     | 137,5                     | 130,7                          | 118,2                          | 107,9                          |                                |
| 2014 | 1043,0                    | 635,2                     | 498,6                     | 284,1                     | 182,7                     | 139,7                     | 132,8                          | 120,1                          | 109,7                          |                                |
| 2015 | 1052,4                    | 641,1                     | 503,2                     | 286,7                     | 184,4                     | 141,0                     | 134,0                          | 121,2                          | 110,7                          | 100,0                          |
| 2016 | 1061,9                    | 647,1                     | 507,9                     | 289,4                     | 186,1                     | 142,3                     | 135,3                          | 122,3                          | 111,7                          | 100,9                          |
| 2017 | 1084,0                    | 660,3                     | 518,3                     | 295,3                     | 189,9                     | 145,2                     | 138,0                          | 124,8                          | 114,0                          | 103,0                          |
| 2018 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                                | 127,3                          | 116,3                          | 105,1                          |

Quelle: Statistik Austria (2019f); Berechnungen und Darstellung: GÖG 2019)



Tabelle 9.3:  
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Österreich

| Jahr | Bruttoinlandsprodukt (Mrd. €) | Jahr | Bruttoinlandsprodukt (Mrd. €) |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 1950 | 3,78 Mrd. €                   | 1987 | 113,09 Mrd. €                 |
| 1951 | 5,03 Mrd. €                   | 1988 | 118,58 Mrd. €                 |
| 1952 | 5,82 Mrd. €                   | 1989 | 126,84 Mrd. €                 |
| 1953 | 6,01 Mrd. €                   | 1990 | 136,21 Mrd. €                 |
| 1954 | 6,80 Mrd. €                   | 1991 | 146,08 Mrd. €                 |
| 1955 | 7,80 Mrd. €                   | 1992 | 154,21 Mrd. €                 |
| 1956 | 8,67 Mrd. €                   | 1993 | 159,16 Mrd. €                 |
| 1957 | 9,60 Mrd. €                   | 1994 | 167,01 Mrd. €                 |
| 1958 | 9,97 Mrd. €                   | 1995 | 176,61 Mrd. €                 |
| 1959 | 10,60 Mrd. €                  | 1996 | 182,54 Mrd. €                 |
| 1960 | 11,84 Mrd. €                  | 1997 | 188,72 Mrd. €                 |
| 1961 | 13,13 Mrd. €                  | 1998 | 196,35 Mrd. €                 |
| 1962 | 13,96 Mrd. €                  | 1999 | 203,85 Mrd. €                 |
| 1963 | 15,05 Mrd. €                  | 2000 | 213,61 Mrd. €                 |
| 1964 | 16,48 Mrd. €                  | 2001 | 220,53 Mrd. €                 |
| 1965 | 17,91 Mrd. €                  | 2002 | 226,74 Mrd. €                 |
| 1966 | 19,51 Mrd. €                  | 2003 | 231,86 Mrd. €                 |
| 1967 | 20,75 Mrd. €                  | 2004 | 242,35 Mrd. €                 |
| 1968 | 22,30 Mrd. €                  | 2005 | 254,08 Mrd. €                 |
| 1969 | 24,35 Mrd. €                  | 2006 | 267,82 Mrd. €                 |
| 1970 | 27,32 Mrd. €                  | 2007 | 283,98 Mrd. €                 |
| 1971 | 30,49 Mrd. €                  | 2008 | 293,76 Mrd. €                 |
| 1972 | 34,85 Mrd. €                  | 2009 | 288,04 Mrd. €                 |
| 1973 | 39,49 Mrd. €                  | 2010 | 295,90 Mrd. €                 |
| 1974 | 44,95 Mrd. €                  | 2011 | 310,13 Mrd. €                 |
| 1975 | 47,68 Mrd. €                  | 2012 | 318,65 Mrd. €                 |
| 1976 | 52,52 Mrd. €                  | 2013 | 323,91 Mrd. €                 |
| 1977 | 61,43 Mrd. €                  | 2014 | 333,15 Mrd. €                 |
| 1978 | 64,96 Mrd. €                  | 2015 | 344,26 Mrd. €                 |
| 1979 | 71,32 Mrd. €                  | 2016 | 356,24 Mrd. €                 |
| 1980 | 76,60 Mrd. €                  | 2017 | 369,90 Mrd. €                 |
| 1981 | 81,60 Mrd. €                  | 2018 | 386,06 Mrd. €                 |
| 1986 | 108,96 Mrd. €                 |      |                               |

Quelle: Statistik Austria (2019i), nachträgliche Korrektur durch die Statistik Austria ab 2003; Darstellung: GÖG

## 10 Literatur

Anderson, P. (1990): Management of Drinking Problems. World Health Organization (WHO) Regional Publications, European Series, 32, Copenhagen

Bacardi-Martini GmbH (2006): Bacardi Marktbericht 2005. Schriftliche Mitteilung von Gerhard Manner, Wien

Bacardi-Martini GmbH (2008): Mitteilung über IWSR (International Wine and Spirit Record) Zahlen für RTD (Ready To Drink) in Österreich. Schriftliche Mitteilung von Mag. Leopold Machacek, Wien

Berzlanovich, A.; Sofeit, L.; Muhm, M.; Reyer, I.; Stimpfl, T.; Bauer, G. (1998): Alkoholintoxikationen – Eine retrospektive Analyse von Obduktionsfällen. Rechtsmedizin, 8 Suppl I, A34, 77. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Hannover

BMAGS (1998): Diagnoseschlüssel ICD-9, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Wien

BMI (2019): Verkehrsüberwachung – Alkohol (laufende Jahre) [www.bmi.gv.at](http://www.bmi.gv.at), Bundesministerium für Inneres, Referat II/12/a (Verkehrsdienst), schriftliche Mitteilung von Thomas Schmid, Wien

BMASGK (2019): Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen Krankenanstalten (laufende Jahre), Berechnung und Darstellung: GÖG, Wien

Currie, C.; Gabhainn, S. N.; Godeau, E.; Roberts, Ch.; Smith, R.; Currie, D.; Pickett, W.; Richter, M.; Morgan, A.; Barnekov, V. (eds.) (2008): Inequalities in Young People's Health. HBSC International Report from the 2005/2006 Survey. World Health Organization (WHO) Europe, Copenhagen

Dilling, H.; Mombour, W.; Schmidt, M. H. (Hrsg.) (1991): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 V (F), Klinisch-diagnostische Leitlinien. Huber, Bern

DIMDI (2016): ICD-10-WHO, Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, Köln. <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-11/index.htm> (abgerufen am 28. 11. 2016)

Eckhardt, St.; Gottwald, W.; Stieglitz, B. (2007): Dichte von Saccharose. In: dies: 1×1 der Labor-Praxis. Wiley-VCH, Weinheim

Eurostat/RAMON – Reference and Management of Nomenclatures (2012): International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT), European Commission, Geneva

Fachverband für Nahrungs- und Genussmittelindustrie (Lebensmittelindustrie) (2019): Diverse Auskünfte und Publikationen in puncto Spirituosenstatistik 1955–2019, Wien

Franzke, C. (1999): Inhaltsstoffe in Spirituosen. In: Singer, M. V.; Teyssen, S. (Hrsg.): Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Springer, Berlin

Health Education Council (1983): That's the Limit. London

IWSR (2012): International Wines and Spirits Record, <http://www.theiwsr.com> (abgerufen am 9. 1. 2015)

KfV (2001): Bevölkerung, Unfallkenngößen, Kfz-Bestand in Österreich 1961–2000. Schriftliche Mitteilung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Wien

KfV (2006): Verkehrsunfallstatistik 2005. Kuratorium für Verkehrssicherheit, Verkehr in Österreich, Heft 38, Wien

KfV (2008): Unfallstatistik 2004–2007. Kuratorium für Verkehrssicherheit, Reihe Verkehr in Österreich, Heft 37 bis Heft 40, Wien

ÖAMTC (2016): Promillegrenzen in Europa. Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub, Wien

ÖWM (2006a): Weingesetz 1999 – Qualitätsstufen des österreichischen Weines. Österreichische Weinmarketing Service GmbH, Wien

ÖWM (2019): Dokumentation Österreichischer Wein – laufende Jahre. Österreichische Weinmarketing Service GmbH, Wien

Pavillon, G.; Johansson, L. A. (2001): Production of Methods and Tools for Improving Causes of Deaths Statistics at Codification Level, Contract no 9351005, Final Report. European Commission Eurostat, Brussels

Ludwig Boltzmann Institut Health Promotion Research (2018): Gesundheit und Gesundheitsverhalten von österreichischen Schülern und Schülerinnen. Ergebnisse des WHO-HBSC-Survey 2018. Bundesministerium für Gesundheit, Wien

Statistik Austria (2008a): Statistisches Jahrbuch Österreichs 2008. Verlag Österreich GmbH, Wien

Statistik Austria (2008b): Schaumweinproduktion in Österreich. Persönliche Mitteilung von Eleonore Sischka, Konjunkturstatistik im produzierenden Bereich, Wien

Statistik Austria (2008c): Historische Zahlen in Bezug auf das österreichische Bruttoinlandsprodukt. Schriftliche Mitteilung von Gerhard Hengst-Denner, Wien

Statistik Austria (2010): Diverse Auskünfte und Publikationen in puncto Weinernte, Weinbestand und Weingartenflächen, laufende Jahre. Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2012): Daten der Mostproduktion in Österreich von 2000–2010. Schriftliche Mitteilung von Michael Kriesel, Wien

Statistik Austria (2019): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (laufende Jahre). Erstellt am 26. 8. 2019. Bundesanstalt Statistik Österreich, Wien

Statistik Austria (2015b): Preisentwicklung für ausgewählte Getränkekategorien aus dem Warenkorb. Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2016a): Jahrbuch der Gesundheitsstatistik (laufende Jahre). Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2017b): Statistisches Arbeitsprogramm für das Jahr 2018. Bundesanstalt Statistik Österreich, Wien

Statistik Austria (2018): Jahrbuch der Gesundheitsstatistik (laufende Jahre). Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2018f): Messziffernentwicklung und Verbraucherpreisindex alkoholischer Getränke von 1955–2016, schriftliche Mitteilung von Walter Kern, Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2019a): Diverse Auskünfte und Publikationen zur Versorgung mit Bier (Bierbilanz) von 1955–2018. Schriftliche Mitteilung von Erwin Wildling, Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2019b): Diverse Auskünfte und Publikationen in puncto Versorgung mit Wein (Weinbilanz) von 1955–2018. Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2019c): Diverse Auskünfte und Publikationen bezüglich der Entwicklung der Wohnbevölkerung in Österreich (laufende Jahre). Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2019d): Straßenverkehrsunfälle, Unfallgeschehen nach Bundesländern (laufende Jahre). Bundesanstalt Statistik Österreich, Wien

Statistik Austria (2019e): Straßenverkehrsunfälle, Unfallgeschehen mit alkoholisierten Beteiligten nach Bundesländern (laufende Jahre). Bundesanstalt Statistik Österreich, Wien

Statistik Austria (2019f): Jährliche Sonderauswertungen Todesursachenstatistik (laufende Jahre). Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2019g): Obstproduktion aus landwirtschaftlichem Streuobstbau, Extensivanlagen (laufende Jahre). Statistik Austria, Wien

Statistik Austria (2019i): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR), Bundesanstalt Statistik Austria, Wien

Strizek, J.; Uhl, A.; Schmutterer, I.; Grimm, G.; Bohrn, K.; Fenk, R.; Kobra, U.; Springer, A. (2008): ESPAD Austria 2007: Europäische SchülerInnenstudie zu Alkohol und anderen Drogen – Band 1–5. Bundesministerium für Gesundheit, Wien

Strizek, J.; Uhl, A. (2016a): Bevölkerungserhebung zu Substanzgebrauch 2016. Band 1: Forschungsbericht. Gesundheit Österreich GmbH, Wien

Strizek, J.; Anzenberger, J.; Kadlik, A.; Schmutterer, I.; Uhl, A. (2016b): ESPAD Österreich. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Band 1: Forschungsbericht. Gesundheit Österreich, Wien

Technische Untersuchungsanstalt der Bundesfinanzverwaltung (Zollverwaltung) (2009): Dichte alkoholischer Getränke. Schriftliche Mitteilung von Gerhard Körner, Wien

Teutsch, F., Ramelow, D., Maier, G., Felder-Puig, R.; Lineartabellen zu den Ergebnissen der HBSC-Studie 2018, Stand: Mai 2019, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Wien

Uhl, A. (1994): Die Anstalt und ihre Patienten unter besonderer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede. In: Springer, A.; Feselmayer, S.; Burian, W.; Eisenbach-Stangl, I.; Lentner, S.; Marx, R. (Hrsg.): Suchtkrankheit – Das Kalksburger Modell und die Entwicklung der Behandlung Abhängiger, Springer, Wien

Uhl, A.; Springer, A. (1996): Studie über den Konsum von Alkohol und psychoaktiven Stoffen in Österreich unter Berücksichtigung problematischer Gebrauchsmuster – Repräsentativerhebung 1993/94, Band 1–2. Bericht des LBISucht, Wien

Uhl, A.; Kobra, U. (2001): Alkoholkonsum in Österreich. In: Brosch, R.; Mader, R. (Hrsg.): Alkohol am Arbeitsplatz. Orac, Wien

Uhl, A.; Kobra, U. (2003): Epidemiologie des geschlechtsspezifischen Alkoholgebrauchs. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 26, 3/4, 5–19

Uhl, A.; Springer, A.; Kobra, U.; Gnambs, T.; Pfarrhofer, D. (2005): Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch – Erhebung 2004, Band 1–4. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien

Uhl, A.; Strizek, J.; Springer, A.; Pfarrhofer, D. (2009a): Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2008, Band 1–4. Bundesministerium für Gesundheit, Wien

Uhl, A.; Bachmayer, S.; Kobra, U.; Puhm, A.; Springer, A.; Kopf, N.; Beiglböck, W.; Eisenbach-Stangl, I.; Preinsperger, W.; Musalek, M. (2009b): Handbuch Alkohol – Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, Trends 2009. Dritte, überarbeitete und ergänzte Auflage. BMG, Wien

Verband der Brauereien Österreichs (2019): Diverse Auskünfte und Publikationen hinsichtlich der Entwicklung der Beschäftigten, Produktivität, Bruttolohnsumme in der Brauindustrie in Österreich (laufende Jahre), Wien

Verband der Brauereien Österreichs (2019a): Statistische Daten über die österreichische Brauwirtschaft. Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen Brauwirtschaft, laufende Jahre, Wien

Verband der Brauereien Österreichs (2018b): Entwicklung des Inlandsausstoßes von Radler 1995–2017. Schriftliche Mitteilung von Hannes Schwarzenhofer, Wien

Verband der Brauereien Österreichs (2018c): Absatzentwicklung alkoholfreien Biers in Österreich von 1990–2017. Schriftliche Mitteilung von Hannes Schwarzenhofer, Wien

World Health Organization (WHO) (2015): Global Information System on Alcohol and Health (GISAH). <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1026?lang=en> (abgerufen am 26. 6. 2015)

World Health Organization (WHO) (2018): Global Alcohol Database. WHO-Update 5/2018. <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1026?lang=en> (abgerufen am 15. 10. 2018)

World Health Organization (WHO) (2019): ICD-11. Diagnoseschlüssel ICD-11 (letzte Abfrage im Juni 2019)