

# ESPAD Österreich 2024

## Tabellenband

### Ergebnisbericht

Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Pflege, Gesundheit und Konsumentenschutz







Gesundheit Österreich  
Forschungs- und Planungs GmbH

# ESPAD Österreich 2024 Tabellenband

## Ergebnisbericht

Autor:

Julian Strizek

Fachliche Begleitung:

Claudia Rafling

Franz Pietsch

Projektassistenz:

Yvonne Schatz

Die Inhalte dieser Publikation geben den Standpunkt des Autors und nicht unbedingt jenen der Auftraggeberin wieder.

Wien, im März 2025

Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Pflege, Gesundheit und Konsumentenschutz

Zitiervorschlag: Strizek, Julian (2024): ESPAD Österreich 2024. Tabellenband.  
Gesundheit Österreich, Wien

Zl. P4/11/4760

Eigentümerin, Herausgeberin und Verlegerin: Gesundheit Österreich GmbH,  
Stubenring 6, 1010 Wien, Tel. +43 1 515 61, Website: [www.goeg.at](http://www.goeg.at)

Dieser Bericht trägt zur Umsetzung der Agenda 2030 bei – insbesondere zum Nachhaltigkeitsziel (SDG) 3, „Gesundheit und Wohlbefinden“, sowie zu den Unterzielen SDG 3.5, „Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken“, und SDG 3.a, „Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern nach Bedarf stärken“.

# Kurzfassung

## Hintergrund

Die ESPAD-Erhebung (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) ist die weltweit größte Schülerbefragung über den Konsum von und Einstellungen zu legalen sowie illegalen psychoaktiven Substanzen. Diese Erhebung wurde in Österreich im Jahr 2024 zum insgesamt fünften Mal (nach 2003, 2007, 2015 und 2019) und zum dritten Mal online durchgeführt.

## Methode

Die bereinigte Stichprobe setzt sich aus 7.735 Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Schulstufe (aus 412 Klassen und 224 Schulen aller Schultypen – mit Ausnahme von Schulen des Sonderschulwesens) im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zusammen. Die Zufallsstichprobe wurde nachträglich nach Schultyp und Geschlecht gewichtet und entspricht somit in Hinblick auf diese Parameter einer repräsentativen Stichprobe von Schülerinnen und Schülern der ausgewählten Schulstufen.

## Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen ein umfassendes Bild von Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial unter Österreichs Schülerinnen und Schülern sowie Unterschiede in Hinblick auf Geschlecht, Alter, Schultyp und das Ausmaß psychischer Belastungen.

## Schlüsselwörter

ESPAD, Schülerbefragung, Alkohol, Tabak, illegale Drogen, Social Media, Computerspiele, Glücksspiel

# Summary

## Background

The ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) is the world's largest student survey on the consumption and attitudes towards legal and illegal psychoactive substances. This survey was conducted in Austria in 2024 for the fourth time (after 2003, 2007, 2015, and 2024) and for the third time via online survey.

## Methods

The adjusted sample for Austria consists of 7.735 students aged between 14 and 17 from the ninth and tenth grades from all types of schools. The sample was weighted according to school type and gender and corresponds to a representative sample of the school population of the 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> grade in Austria.

## Findings

The results show a comprehensive picture of addictive behaviours among Austrian pupils as well as differences with regard to gender, age, school type and the extent of psychological stress.

## Keywords

ESPAD, student survey, alcohol, tobacco, illegal drugs, gambling, gaming, social media

# Inhalt

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Kurzfassung .....                                 | III   |
| Summary.....                                      | IV    |
| Tabellen.....                                     | VI    |
| Abkürzungen in den Spaltenbezeichnungen.....      | XXIII |
| 1    Einleitung .....                             | 1     |
| 2    Soziodemografie .....                        | 2     |
| 3    Freizeit- und Schulverhalten .....           | 7     |
| 4    Nikotinkonsum.....                           | 12    |
| 5    Alkoholkonsum .....                          | 26    |
| 6    Schlaf- und Beruhigungsmittel.....           | 43    |
| 7    Psychisches Wohlbefinden.....                | 45    |
| 8    Illegale Substanzen.....                     | 51    |
| 9    Risikoeinschätzung und Risikoverhalten ..... | 73    |
| 10   Social Media und Gaming .....                | 87    |
| 11   Glücksspiel .....                            | 99    |
| 12   Beziehung zu Eltern und Freunden.....        | 105   |
| 13   Erfahrungen mit Präventionsarbeit.....       | 111   |
| 14   Referenzen .....                             | 115   |

# Tabellen

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: C01 Dein Geschlecht? .....                                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| Tabelle 2: C02a Wann bist du geboren? Bitte das Jahr angeben, in dem du geboren bist .....                                                                                                                                                                                | 2  |
| Tabelle 3: OC02b Wie alt bist du? Alter in Jahren zum heutigen Datum .....                                                                                                                                                                                                | 2  |
| Tabelle 4: AT08a In welchem Land bist du geboren? .....                                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| Tabelle 5: AT08b In welchem Land ist dein Vater geboren? .....                                                                                                                                                                                                            | 3  |
| Tabelle 6: AT08c In welchem Land ist deine Mutter geboren? .....                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| Tabelle 7: C49 Was ist der höchste Schulabschluss deines Vaters? .....                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| Tabelle 8: C51 Was ist der höchste Schulabschluss deiner Mutter? .....                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| Tabelle 9: C52 Wie wohlhabend ist deine Familie im Vergleich zu anderen Familien<br>in Österreich? .....                                                                                                                                                                  | 6  |
| Tabelle 10: C52_1 Welche der folgenden Personen leben im gleichen Haushalt wie du?<br>Wähle alles Zutreffende aus. Wenn du in mehreren Haushalten lebst<br>(etwa weil deine Eltern geschieden sind), gib bitte jenen Haushalt an,<br>in dem du mehr Zeit verbringst ..... | 6  |
| Tabelle 11: C03a An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Computer spielen .....                                                                                                                                                            | 7  |
| Tabelle 12: C03b An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Aktiv Sport treiben oder trainieren .....                                                                                                                                         | 7  |
| Tabelle 13: C03c An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Bücher zum Vergnügen lesen (Schulbücher zählen nicht) .....                                                                                                                       | 8  |
| Tabelle 14: C03_d An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Am Abend ausgehen (Disco, Café, Party etc.) .....                                                                                                                                | 8  |
| Tabelle 15: C03_e An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Andere Hobbys (ein Musikinstrument spielen, Singen, Zeichnen, Schreiben) .....                                                                                                   | 9  |
| Tabelle 16: C03f An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Mit Freunden treffen (im Park, auf der Straße oder in Einkaufszentren) .....                                                                                                      | 9  |
| Tabelle 17: C03g An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?<br>Freundinnen und Freunde zu Hause treffen (bei mir oder ihnen) .....                                                                                                               | 10 |
| Tabelle 18: C04a An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage<br>mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen Krankheit .....                                                                                                                      | 10 |
| Tabelle 19: C04b An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage<br>mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen „Schwänzen“ .....                                                                                                                    | 10 |
| Tabelle 20: C04c An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage<br>mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Aus anderen Gründen .....                                                                                                                  | 11 |

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 21: C05 Wie schwierig wäre es für dich, an Zigaretten (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte) heranzukommen, wenn du es möchtest?.....                                  | 12 |
| Tabelle 22: C06 Hast du jemals Zigaretten geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte)?.....                                                                                | 12 |
| Tabelle 23: AT01 Wie oft hast du in den letzten 30 Tagen Zigaretten geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte)? .....                                                     | 13 |
| Tabelle 24: C07 Wie oft bzw. wie viele Zigaretten hast du in den letzten 30 Tagen geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten)?.....                                                    | 13 |
| Tabelle 25: C08a Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Deine erste Zigarette geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte).....                      | 14 |
| Tabelle 26: C08b Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Täglich Zigaretten geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte).....                         | 14 |
| Tabelle 27: C09a Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? E-Zigaretten (Vapes).....                                                             | 15 |
| Tabelle 28: C09b Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Wasserpfeife (Shisha) .....                                                           | 15 |
| Tabelle 29: C09x Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Nikotinbeutel / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) .....                     | 15 |
| Tabelle 30: C09c Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Kautabak/Snus .....                                                                   | 16 |
| Tabelle 31: C09d Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Tabakerhitzer (z. B. Iqos, Glo).....                                                  | 16 |
| Tabelle 32: C10 Hast du jemals elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) konsumiert?.....                                                                                                              | 16 |
| Tabelle 33: C11 Wie oft hast du in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert?.....                                                                                                                | 17 |
| Tabelle 34: C12a bis C12f Wenn du in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten (Vapes) konsumiert hast, was haben diese beinhaltet? (Mehrfachantworten möglich).....                                         | 17 |
| Tabelle 35: C13a Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan? Deine erste E-Zigarette (Vape) konsumiert.....                                                                   | 18 |
| Tabelle 36: C13b Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan? Täglich E-Zigaretten (Vapes) konsumiert.....                                                                     | 18 |
| Tabelle 37: C14 Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) E-Zigaretten (Vapes) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht? ..... | 19 |
| Tabelle 38: C15a_gesamt Wasserpfeife Konsumprävalenz: ÜbersichtsvARIABLE (berechnet aus C15a und C15b) .....                                                                                         | 19 |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 39: AT02b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Wasserpfeife (Shisha) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht? .....                                                       | 20 |
| Tabelle 40: OC15b_gesamt Kautabak/Snus Konsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus OC15b und AT03a) .....                                                                                                                                              | 20 |
| Tabelle 41: AT03b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Kautabak/Snus probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht? .....                                                               | 21 |
| Tabelle 42: OC15c_gesamt Tabakerhitzer Konsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus OC15b und AT04a) .....                                                                                                                                              | 21 |
| Tabelle 43: AT03b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Tabakerhitzer (z. B. Iqos, Glo) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht? .....                                             | 22 |
| Tabelle 44: OC15d_gesamt Nikotinbeutel Konsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus OC15d und AT05a) .....                                                                                                                                              | 22 |
| Tabelle 45: AT05b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Nikotinbeutel / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht? .....                 | 23 |
| Tabelle 46: AT05ca bis AT05c0 Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu? Ich konsumiere Nikotinbeutel / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) .....                                                                                              | 24 |
| Tabelle 47: AT05d Hast du dich nach dem Konsum von Nikotinbeuteln / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) schon einmal übergeben müssen? .....                                                                                                          | 25 |
| Tabelle 48: AT06 Von allen nikotinhaltigen Produkten, die du bisher schon mindestens einmal probiert hast, welches hast du als erstes probiert? .....                                                                                                         | 25 |
| Tabelle 49: C16a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Bier und bierhaltige Mischgetränke (alkoholfreies Bier ausgenommen) .....                                            | 26 |
| Tabelle 50: C16b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice) ..... | 26 |
| Tabelle 51: C16c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke .....                                                                   | 27 |
| Tabelle 52: C16d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops) .....      | 27 |
| Tabelle 53: C17_gesamt Alkoholkonsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus C17a, C17b und C17c) .....                                                                                                                                                   | 28 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 54: C17a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du<br>irgendein alkoholisches Getränk getrunken? In deinem ganzen Leben .....                                                                                                                                                                                                                                           | 28 |
| Tabelle 55: C17b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate hast du<br>(wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken? .....                                                                                                                                                                                                                                    | 29 |
| Tabelle 56: C17c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage hast du<br>(wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken? .....                                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| Tabelle 57: C18a Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten hast du<br>Bier und bierhaltige Mischgetränke getrunken? .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |
| Tabelle 58: C18b Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten<br>(wenn überhaupt) hast du Alkopops (in Flaschen vorgemischte,<br>süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder<br>Smirnoff Ice) getrunken? .....                                                                                                                                                | 30 |
| Tabelle 59: C18c Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten<br>(wenn überhaupt) hast du Wein oder Sekt und weinhaltige<br>Mischgetränke getrunken? .....                                                                                                                                                                                                                     | 31 |
| Tabelle 60: C18d Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten<br>(wenn überhaupt) hast du Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder<br>Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops)<br>getrunken? .....                                                                                                                                                     | 31 |
| Tabelle 61: C19 Denk nochmals an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten<br>(wenn überhaupt) hast du 5 alkoholische Getränkeinheiten oder<br>mehr getrunken? Diese Menge entspricht 5 kleinen Bier (5-mal 0,3 Liter),<br>5 Achteln Wein (5-mal 0,125 Liter), 5 Flaschen Alkopops, 5 doppelten<br>Schnäpsen (5-mal 4 cl) oder 5 Mischgetränken mit ca. 4 cl Spirituosenanteil..... | 32 |
| Tabelle 62: O20a An wie vielen Tagen (wenn überhaupt) hast du ein alkoholisches<br>Getränk getrunken? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 |
| Tabelle 63: Durchschnittlicher Konsum an Gramm Alkohol pro Tag bzw. pro Woche<br>(berechnet aus der Konsummenge für alle Getränkearten in den letzten<br>7 Tagen; O20a bis O20e) .....                                                                                                                                                                                                      | 33 |
| Tabelle 64: C20a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben warst du<br>(wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass<br>du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich<br>sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten<br>Tag an nichts mehr erinnern konntest? .....                                           | 34 |
| Tabelle 65: C20b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate warst du<br>(wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass<br>du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich<br>sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten<br>Tag an nichts mehr erinnern konntest? .....                                    | 34 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 66: C20c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest? ..... | 35 |
| Tabelle 67: C21a Wann (wenn überhaupt) hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken (mindestens 1 Glas)? .....                                                                                                                                                                                                                                 | 35 |
| Tabelle 68: C21b Wann (wenn überhaupt) hast du dich zum ersten Mal mit Alkohol betrunken? .....                                                                                                                                                                                                                                            | 36 |
| Tabelle 69: C22a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, auf Partys Spaß zu haben? .....                                                                                                                                                                                          | 36 |
| Tabelle 70: C22b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, wenn du dich depressiv oder nervös fühlst? .....                                                                                                                                                                         | 37 |
| Tabelle 71: C22c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um dich aufzuheitern, wenn du schlechter Stimmung warst? .....                                                                                                                                                                              | 37 |
| Tabelle 72: C22d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil du das Gefühl bzw. die Wirkung magst? .....                                                                                                                                                                                            | 38 |
| Tabelle 73: C22e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um betrunken zu sein? .....                                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| Tabelle 74: C22f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es soziales Beisammensein unterhaltsamer macht? .....                                                                                                                                                                                  | 39 |
| Tabelle 75: C22g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol aus Gruppenzwang getrunken? .....                                                                                                                                                                                                                      | 39 |
| Tabelle 76: C22h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil Partys damit mehr Spaß machen? .....                                                                                                                                                                                                   | 40 |
| Tabelle 77: C22i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um deine Probleme zu vergessen? .....                                                                                                                                                                                                       | 40 |
| Tabelle 78: C22j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es Spaß macht? .....                                                                                                                                                                                                                   | 41 |
| Tabelle 79: C22k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um gemocht zu werden? .....                                                                                                                                                                                                                 | 41 |
| Tabelle 80: C22l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst? .....                                                                                                                                                                                            | 42 |
| Tabelle 81: C23_24 Hast du jemals verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel genommen (auf ärztliches Anraten <i>oder</i> ohne ärztliches Anraten; berechnet aus C23a und C24a) .....                                                                                                                                          | 43 |
| Tabelle 82: C23a Hast du jemals verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel genommen, weil eine Ärztin bzw. ein Arzt es dir gesagt hat? .....                                                                                                                                                                                   | 43 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 83: C24a Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem Leben die folgenden Medikamente eingenommen, ohne dass eine Ärztin bzw. ein Arzt es dir gesagt hat? Verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel.....                   | 43 |
| Tabelle 84: C24b Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem Leben die folgenden Medikamente eingenommen, ohne dass eine Ärztin bzw. ein Arzt es dir gesagt hat? Schmerzmittel, um „high“ zu werden .....                                      | 44 |
| Tabelle 85: C25a Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich war froh und gut gelaunt.....                              | 45 |
| Tabelle 86: C25b Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich habe mich ruhig und entspannt gefühlt. ....                | 45 |
| Tabelle 87: C25c Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich habe mich voller Energie und aktiv gefühlt. ....           | 46 |
| Tabelle 88: C25d Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich habe mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt..... | 46 |
| Tabelle 89: C25e Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Mein Alltag war voller Dinge, die mich interessieren.....      | 47 |
| Tabelle 90: C25_gesamt WHO 5 Gesamteinschätzung nach Screeningtool, berechnet aus C25a bis C25e; Auswertung nach Allgaier et al. (2012).....                                                                                                      | 47 |
| Tabelle 91: AT07a Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Wenig Interesse oder Freude an meinen Tätigkeiten.....                                              | 48 |
| Tabelle 92: AT07b Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt. Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit .....                                       | 48 |
| Tabelle 93: AT07c Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung .....                                                     | 49 |
| Tabelle 94: AT07d Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Nicht in der Lage sein, Sorgen loszuwerden oder sie zu kontrollieren.....                           | 49 |
| Tabelle 95: PHQ4 Gesamteinschätzung laut Screeningtool, berechnet aus AT07a bis AT07d; Auswertung nach Kroenke et al. (2009) .....                                                                                                                | 50 |
| Tabelle 96: C26 Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Cannabis heranzukommen, wenn du es wolltest? .....                                                                                                                         | 51 |

|                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 97: C27_gesamt Konsumprävalenz Cannabis (berechnet aus C25a, C25b und C25c).....                                                                                                                              | 51 |
| Tabelle 98: C27a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Cannabis in deinem ganzen Leben konsumiert? .....                                                                                              | 52 |
| Tabelle 99: C27b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 12 Monate Cannabis konsumiert? .....                                                                                       | 52 |
| Tabelle 100: C27c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 30 Tage Cannabis konsumiert? .....                                                                                        | 53 |
| Tabelle 101: C28 Wann (wenn überhaupt) hast du Cannabis zum ersten Mal probiert?.....                                                                                                                                 | 53 |
| Tabelle 102: C29a Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabis gemischt mit Tabak.....                                                  | 54 |
| Tabelle 103: C29b Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabis harz (Haschisch).....                                                    | 54 |
| Tabelle 104: C29c Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Marihuana (Cannabiskraut oder -blüten).....                                       | 54 |
| Tabelle 105: C29d Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabisöl .....                                                                  | 55 |
| Tabelle 106: C29e Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabis in essbarer Form (z. B. als Bestandteil von Keksen) .....                | 55 |
| Tabelle 107: C29f Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabis haltige Liquids für E-Zigaretten .....                                   | 55 |
| Tabelle 108: C30a Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hast Cannabis am Vormittag geraucht. ....                                                                                          | 56 |
| Tabelle 109: C30b Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hast Cannabis geraucht, als du allein warst. ....                                                                                  | 56 |
| Tabelle 110: C30c Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hattest Gedächtnisprobleme, als du Cannabis geraucht hast. ....                                                                    | 57 |
| Tabelle 111: C30d Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Freundinnen, Freunde oder Mitglieder deiner Familie haben dir geraten, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören..... | 57 |
| Tabelle 112: C30e Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hast erfolglos versucht, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören. ....                                           | 58 |
| Tabelle 113: C30f Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hattest Probleme wegen deines Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, schlechte Schulleistungen.....                | 58 |

|                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 114: C30_gesamt_kat Gesamteinschätzung laut CAST-Skala, berechnet auf Basis von C30a bis C30f; Auswertung nach Spilka et al. (2013).....                     | 59 |
| Tabelle 115: C31a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an illegale Aufputschmittel/Amphetamin (z. B. Speed) heranzukommen, wenn du es wolltest? ..... | 59 |
| Tabelle 116: C31b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Methamphetamin (z. B. Crystal Meth) heranzukommen, wenn du es wolltest? .....               | 60 |
| Tabelle 117: C31c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Schlaf- und Beruhigungsmittel heranzukommen, wenn du es wolltest?.....                      | 60 |
| Tabelle 118: C31d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Ecstasy heranzukommen, wenn du es wolltest?.....                                            | 61 |
| Tabelle 119: C31e Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Kokain heranzukommen, wenn du es wolltest?.....                                             | 61 |
| Tabelle 120: C31f Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Relevin heranzukommen, wenn du es wolltest?.....                                            | 62 |
| Tabelle 121: C32aa Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert? .....                                            | 62 |
| Tabelle 122: C32ab Bei wie vielen Gelegenheiten hast du während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert? .....                                     | 62 |
| Tabelle 123: C32ac Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?.....                                          | 63 |
| Tabelle 124: C32ad Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert? .....                                  | 63 |
| Tabelle 125: C32ae Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?.....                                      | 63 |
| Tabelle 126: C32af Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?.....                               | 64 |
| Tabelle 127: C32ag Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du synthetische Cannabinoide konsumiert? .....                          | 64 |
| Tabelle 128: C32ah Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du synthetische Cannabinoide konsumiert?.....                    | 64 |
| Tabelle 129: C32am Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Lachgas konsumiert?.....                                             | 65 |
| Tabelle 130: C32an Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Lachgas konsumiert? .....                                     | 65 |
| Tabelle 131: C32ba Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert? .....                                             | 65 |

|                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 132: C32bb Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert? .....                                                                 | 66 |
| Tabelle 133: C32bc Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert? .....                                                                         | 66 |
| Tabelle 134: C32bd Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert? .....                                                                  | 66 |
| Tabelle 135: C32be Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert? .....                                                                        | 67 |
| Tabelle 136: C32bf Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert? .....                                                                 | 67 |
| Tabelle 137: C33_gesamt Konsumprävalenz Schnüffelstoffe (berechnet aus C33a, C33b und C33c) .....                                                                                               | 67 |
| Tabelle 138: C33a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)? .....        | 68 |
| Tabelle 139: C33b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)? ..... | 68 |
| Tabelle 140: C33c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)? .....   | 68 |
| Tabelle 141: C34a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben LSD oder andere Halluzinogene genommen? .....                                                           | 69 |
| Tabelle 142: C34b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben psychoaktive Pilze (Magic Mushrooms) zu dir genommen? .....                                             | 69 |
| Tabelle 143: C34c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben GHB / Liquid Ecstasy genommen? .....                                                                    | 69 |
| Tabelle 144: C34d Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Relewin genommen? .....                                                                                 | 70 |
| Tabelle 145: C34e Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Drogen durch Injektion mit einer Nadel (Heroin, Kokain, Amphetamine) genommen? .....                    | 70 |
| Tabelle 146: C35a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Alkohol mit Medikamenten eingenommen, um „high“ zu werden? .....                                        | 70 |
| Tabelle 147: C35b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben anabole Steroide genommen? .....                                                                        | 71 |
| Tabelle 148: C36_gesamt Konsumprävalenz Neue psychoaktive Substanzen (berechnet aus C36a und C36b) .....                                                                                        | 71 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 149: C36a Neue psychoaktive Substanzen (NPS) imitieren den Effekt illegaler Substanzen wie zum Beispiel Cannabis oder Ecstasy. Neue psychoaktive Substanzen werden auch Legal Highs oder Research-Chemicals genannt und werden in unterschiedlichen Formen hergestellt und verkauft, zum Beispiel als Kräutermischung, als Pulver oder in Form von Kristallen oder Tabletten. Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert? ..... | 71 |
| Tabelle 150: C36b Bei wie vielen Gelegenheiten in den letzten 12 Monaten (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 |
| Tabelle 151: C34 In welcher Form (wenn überhaupt) hast du Neue psychoaktive Substanzen in den letzten 12 Monaten konsumiert? (Mehrfachantworten möglich; nur an Personen mit NPS-Konsumerfahrung gerichtet) .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 |
| Tabelle 152: C37a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Zigaretten rauchen? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 |
| Tabelle 153: C37b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 Packung Zigaretten oder mehr pro Tag rauchen? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 |
| Tabelle 154: C37c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten ein- oder zweimal probieren? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 |
| Tabelle 155: C37d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten regelmäßig konsumieren? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 |
| Tabelle 156: C37e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 oder 2 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 |
| Tabelle 157: C37f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 4 oder 5 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 |
| Tabelle 158: C37g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie fast jedes Wochenende 5 alkoholische Getränke oder mehr bei einer Gelegenheit trinken? .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 |
| Tabelle 159: C37h Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Kautabak/Snus benutzen? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 |
| Tabelle 160: C37i Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig Kautabak/Snus benutzen? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 |

|                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 161: C37j Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Tabakerhitzer benutzen?.....                             | 76 |
| Tabelle 162: C37k Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig Tabakerhitzer benutzen?.....                               | 76 |
| Tabelle 163: C37l Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Nikotinbeutel benutzen? .....                            | 76 |
| Tabelle 164: C37m Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig Nikotinbeutel benutzen? .....                              | 77 |
| Tabelle 165: C38a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie ein- oder zweimal Cannabis (Marihuana oder Haschisch) probieren?..... | 77 |
| Tabelle 166: C38b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) gelegentlich rauchen? .....       | 77 |
| Tabelle 167: C38c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) regelmäßig rauchen? .....         | 78 |
| Tabelle 168: C38d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy ein- oder zweimal probieren? .....                            | 78 |
| Tabelle 169: C38e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy regelmäßig nehmen? .....                                      | 78 |
| Tabelle 170: C38f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) ein- oder zweimal probieren? .....                 | 79 |
| Tabelle 171: C38g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) regelmäßig nehmen?.....                            | 79 |
| Tabelle 172: C38h Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie synthetische Cannabinoide ein- oder zweimal probieren?.....           | 79 |
| Tabelle 173: C38i Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig synthetische Cannabinoide nehmen? .....                    | 80 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 174: O12a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich war in eine Rauferei oder körperliche Auseinandersetzung verwickelt.....                                                                                        | 80 |
| Tabelle 175: O12b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte einen Unfall oder eine Verletzung.....                                                                                                                    | 80 |
| Tabelle 176: O12c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Gegenstände oder Kleidung von mir wurden beschädigt oder gingen verloren.....                                                                                       | 81 |
| Tabelle 177: O12d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich war in eine ernsthafte verbale Auseinandersetzung verwickelt.....                                                                                               | 81 |
| Tabelle 178: O12e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde Opfer eines Raubs oder Diebstahls.....                                                                                                                    | 82 |
| Tabelle 179: O12f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte Probleme mit der Polizei. ....                                                                                                                            | 82 |
| Tabelle 180: O12g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde wegen einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.....                                                                 | 83 |
| Tabelle 181: O12h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde wegen eines Unfalls oder einer Verletzung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen. ....                                                    | 83 |
| Tabelle 182: O12i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte Geschlechtsverkehr ohne Kondom. ....                                                                                                                      | 84 |
| Tabelle 183: O12j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde Opfer sexueller Belästigung.....                                                                                                                          | 84 |
| Tabelle 184: O12k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich habe mich absichtlich selbst verletzt.....                                                                                                                      | 85 |
| Tabelle 185: O12l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich bin ein Moped, ein Auto oder sonstiges Kraftfahrzeug gefahren.....                                                                                              | 85 |
| Tabelle 186: O12m Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde in einen Unfall verwickelt, bei dem ich selbst gefahren bin.....                                                                                          | 86 |
| Tabelle 187: O12n Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich bin in einem tiefen Gewässer geschwommen (Pool, See, Fluss oder Meer). ....                                                                                     | 86 |
| Tabelle 188: C39a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit sozialen Medien. .... | 87 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 189: C39b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich keinen Zugang zu sozialen Medien habe.....                           | 87 |
| Tabelle 190: C39c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit sozialen Medien verbringe.....                       | 88 |
| Tabelle 191: C39_gesamt; Gesamteinschätzung nach „Perceived Problems Scale“, berechnet aus C39a, C39b und C39c; Auswertung nach Holstein et al. (2014).....                                                                                                                                           | 88 |
| Tabelle 192: AT09a bis AT09i Hast du im vergangenen Jahr ... (jeweils Angaben „ja“).....                                                                                                                                                                                                              | 89 |
| Tabelle 193: AT09_gesamt; Gesamteinschätzung nach Sreeningtool Social Media Disorder Scale, berechnet aus AT09a bis AT09i; Auswertung nach Van Den Eijnden et al. (2016).....                                                                                                                         | 90 |
| Tabelle 194: C40 Hast du in den letzten 12 Monaten Computerspiele auf einem Computer, einem Tablet, einer Konsole, einem Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät gespielt (z. B. Strategiespiele, Ego-Shooter oder Sportspiele, aber auch einfache Casual Games)?.....                 | 90 |
| Tabelle 195: C40a Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Schultag (Montag bis Donnerstag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?.....   | 90 |
| Tabelle 196: C40b Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Wochenendtag (Freitag bis Sonntag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?..... | 91 |
| Tabelle 197: C41 An wie vielen Tagen der letzten Woche hast du mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele gespielt (z. B. Strategiespiele, Ego-Shooter oder Sportspiele, aber auch einfache Casual Games)?.....        | 91 |
| Tabelle 198: C42a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten? Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Computerspielen.....                                                               | 92 |
| Tabelle 199: C42b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten? Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nicht Computer spielen kann. ....                                                              | 92 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 200: C42c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten? Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit Computerspielen verbringe. ....                                                                                                                                       | 93 |
| Tabelle 201: C42c_gesamt Subjektive Probleme durch Gaming, berechnet aus C42a, C42b und C42c; Auswertung nach Holstein et al. (2014).....                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 |
| Tabelle 202: O27a Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich spiele oft häufiger und länger, als ich es geplant oder mit meinen Eltern vereinbart habe. ....                                                                                                                                                                      | 93 |
| Tabelle 203: O27b Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich kann oft nicht aufhören zu spielen, obwohl es vernünftig wäre, dies zu tun, oder obwohl zum Beispiel meine Eltern mir gesagt haben, dass ich aufhören soll. ....                                                                                                     | 94 |
| Tabelle 204: O27c Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich verfolge oft keine Interessen außerhalb der digitalen Welt (z. B. Freundinnen und Freunde oder Partner:in im wirklichen Leben treffen, Sportvereine besuchen oder mich an sozialen Aktivitäten beteiligen, Bücher lesen, Musik machen), weil ich lieber spiele. .... | 94 |
| Tabelle 205: O27d Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich vernachlässige meine täglichen Pflichten (z. B. Lebensmittel einkaufen, putzen, aufräumen, Verpflichtungen für die Schule/Lehrstelle), weil ich lieber spiele. ....                                                                                                  | 95 |
| Tabelle 206: O27e Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Normalerweise spiele ich weiter, auch wenn es mir Stress mit anderen (z. B. meinen Eltern, Geschwistern, Freundinnen und Freunden, dem oder der Partner:in, Lehrpersonen) bereitet. ....                                                                                 | 95 |
| Tabelle 207: O27f Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich spiele weiter, obwohl es meine Leistungen in der Schule / meiner Lehrstelle beeinträchtigt (z. B. durch Zuspätkommen, Fehlzeiten, Vernachlässigung der Hausaufgaben, schlechtere Noten) .....                                                                        | 96 |
| Tabelle 208: O27g Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Durch das Spielen vernachlässige ich mein Aussehen, meine Hygiene und/oder meine Gesundheit (z. B. in Bezug auf Schlaf, Ernährung, Bewegung). ....                                                                                                                       | 96 |
| Tabelle 209: O27h Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Durch das Spielen riskiere ich, wichtige Kontakte (Freundinnen und Freunde, Familie, Partner:in) zu verlieren, oder ich habe sie bereits verloren. ....                                                                                                                  | 97 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle 210: O27i Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Durch das Spielen habe ich Nachteile in der Schule / in der Lehre / im Beruf (z. B. schlechte [Abschluss-]Noten, Versetzungsgefährdung / kein Abschluss, keine Lehrstelle oder Studienplatz, schlechtes Zeugnis, Abmahnung/Entlassung)..... | 97  |
| Tabelle 211: O27j Wie oft hattest du im vergangenen Jahr mit Problemen, Konflikten oder Schwierigkeiten aufgrund des Spielens zu tun? War das an einzelnen Tagen, über längere Zeiträume von mehreren Tagen bis Wochen oder fast täglich? .....                                                                                                                 | 98  |
| Tabelle 212: GADIS_A Gesamteinschätzung des Screeningtools, berechnet auf Basis von O27a bis O27j; Auswertung nach Paschke et al. (2020).....                                                                                                                                                                                                                   | 98  |
| Tabelle 213: C43 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt?.....                                                                                                                                                                                                                                                              | 99  |
| Tabelle 214: C44 Wie lange (wenn überhaupt) hast du typischerweise an einem Tag gespielt, wenn du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast?.....                                                                                                                                                                                                         | 99  |
| Tabelle 215: C45 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten mehr als 2 Stunden durchgehend bei einer Gelegenheit um Geld gespielt?.....                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| Tabelle 216: C46a Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Glücksspielautomaten/Slot-Machines .....                                                                                                                   | 100 |
| Tabelle 217: C46b Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Karten- (z. B. Poker, Bridge) oder Würfelspiele .....                                                                                                      | 101 |
| Tabelle 218: C46c Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt (z. B. Lotto, Bingo, Rubbellose, Brieflose)? .....                                                                                                          | 101 |
| Tabelle 219: C46d Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Sportwetten oder Rennwetten (Pferde- oder Hunderennen) .....                                                                                               | 102 |
| Tabelle 220: C47a Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Glücksspielautomaten/Slot-Machines .....                                                                                                                                                                          | 102 |
| Tabelle 221: C47b Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Karten- (z. B. Poker, Bridge) oder Würfelspiele .....                                                                                                                                                             | 103 |
| Tabelle 222: C47c Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt (z. B. Lotto, Bingo, Rubbellose, Brieflose)?.....                                                                                                                                                                  | 103 |

|                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle 223: C47d Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Sportwetten oder Rennwetten (Pferde- oder Hunderennen) ..... | 104 |
| Tabelle 224: C48 Hast du jemals den Drang verspürt, immer mehr Geld einzusetzen? .....                                                                                                                     | 104 |
| Tabelle 225: C48 Hast du jemals Menschen, die dir wichtig sind, darüber angelogen, wie viel du spielst? .....                                                                                              | 104 |
| Tabelle 226: C54a Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich zu Hause tun darf. ....                                                                       | 105 |
| Tabelle 227: C54b Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich außerhalb von zu Hause tun darf.....                                                          | 105 |
| Tabelle 228: C54c Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, mit wem ich abends unterwegs bin.....                                                                           | 105 |
| Tabelle 229: C54d Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, wo ich am Abend bin.....                                                                                        | 106 |
| Tabelle 230: C54e Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Ich kann mir leicht Geld von meiner Mutter und/oder von meinem Vater ausborgen. ....                                                 | 106 |
| Tabelle 231: C54f Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Ich bekomme häufig Geld von meiner Mutter und/oder von meinem Vater geschenkt. ....                                                  | 106 |
| Tabelle 232: C55a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie versucht mir wirklich zu helfen. ....                                                                          | 107 |
| Tabelle 233: C55b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich bekomme von meiner Familie die emotionale Hilfe und Unterstützung, die ich brauche. ....                                 | 107 |
| Tabelle 234: C54c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich kann mit meiner Familie über meine Probleme reden. ....                                                                  | 108 |
| Tabelle 235: C55d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie ist bereit, mir bei Entscheidungen zu helfen. ....                                                             | 108 |
| Tabelle 236: C56a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Meine Freundinnen und Freunde versuchen mir wirklich zu helfen. ....                                         | 109 |
| Tabelle 237: C56b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Ich kann auf meine Freundinnen und Freunde zählen, wenn etwas schief läuft.....                              | 109 |
| Tabelle 238: C56c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Ich habe Freundinnen und Freunde, mit denen ich meine Freuden und Sorgen teilen kann. ....                   | 110 |
| Tabelle 239: C56d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Ich kann mit meinen Freundinnen und Freunden über meine Probleme reden. ....                                 | 110 |
| Tabelle 240: C57 Wissen deine Eltern, wo du deine Samstagabende verbringst?.....                                                                                                                           | 110 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle 241: C58a Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden von Alkoholkonsum.....                                                                                                                                                                 | 111 |
| Tabelle 242: C58b Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden des Konsums von Nikotinprodukten (z. B. herkömmliche Zigaretten, E-Zigaretten etc.).....                                                                                               | 111 |
| Tabelle 243: C58c Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden des Konsums anderer Drogen.....                                                                                                                                                        | 111 |
| Tabelle 244: C58d Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden von Glücksspiel, Computerspielen oder anderen Suchtgefahren in Verbindung mit digitalen Medien (z. B. Social Media).....                                                                                                                                                                                                             | 112 |
| Tabelle 245: C59 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Interaktive Trainings, Workshops, Schulungen oder Ähnliches (also mehr als ein Vortrag) zur Förderung wichtiger sozialer Fähigkeiten wie z. B. des Umgehens mit Gruppendruck, des Ausdrückens von Gefühlen, des Zeigens von Empathie, des Aussprechens von Komplimenten usw. ....             | 112 |
| Tabelle 246: C60 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Interaktive Trainings, Workshops, Schulungen oder Ähnliches (also mehr als ein Vortrag) zur Förderung persönlicher Fähigkeiten wie z. B. einer besseren Kontrolle von Gefühlen, des Setzens lohnenswerter Ziele und Aufgaben für sich selbst, eigene Gefühle aufmerksamer wahrnehmen usw..... | 112 |
| Tabelle 247: C61 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Interaktive Trainings, Workshops, Schulungen oder Ähnliches (also mehr als ein Vortrag) zur Förderung der Medienkompetenz, um z. B. die Absichten von Werbung und (sozialen) Medien besser erkennen zu können und weniger anfällig für Manipulation zu sein. ....                             | 113 |
| Tabelle 248: C62 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Von wem wurden diese Aktivitäten überwiegend durchgeführt?.....                                                                                                                                                                                                                               | 114 |

## Abkürzungen in den Spaltenbezeichnungen

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Ges.    | Gesamt                                                              |
| m.      | männlich                                                            |
| w.      | weiblich                                                            |
| AHS     | allgemeinbildende höhere Schulen                                    |
| BH/MS   | berufsbildende höhere/mittlere Schulen                              |
| CAST    | Cannabis Abuse Screening Test                                       |
| PTS/BS  | polytechnische Schulen / Berufsschule                               |
| 14/15 J | 14 oder 15 Jahre                                                    |
| 16/17 J | 16 oder 17 Jahre                                                    |
| psy +   | keine Hinweise auf psychische Belastungen (negativer Screeningtest) |
| psy –   | Hinweise auf psychische Belastungen (positiver Screeningtest)       |



# 1 Einleitung

Die ESPAD-Erhebung (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) ist die weltweit größte Erhebung in puncto Substanzkonsum im Schulsetting. Im Frühjahr 1995 wurde erstmals eine Erhebung in 26 europäischen Ländern durchgeführt, was seitdem in einem Vier-Jahres-Rhythmus wiederholt wird. Österreich nimmt nach den Erhebungen der Jahre 2003, 2007, 2015 und 2019 nun zum fünften Mal an der ESPAD-Erhebung teil, deren Zielgruppe Schüler:innen der 9. und 10. Schulstufe aus allen Schulformen (mit Ausnahme von Sonderschulen) sind. Die Erhebung erfolgte nach 2015 und 2019 zum dritten Mal mittels eines Onlinefragebogens.

Sämtliche Ergebnisse basieren auf einem gewichteten Datensatz. Um Abweichungen zwischen der Grundgesamtheit und der Stichprobe kompensieren zu können, wurde die Stichprobe vor der Auswertung nach den Kriterien Geschlecht und Schultyp gewichtet und entspricht damit einer repräsentativen Auswahl aus der Grundgesamtheit aller österreichischen Schüler:innen der 9. und 10. Schulstufe.

Insgesamt umfasst die Stichprobe des österreichischen Datensatzes 7.735 Schüler:innen. Die Auswahl erfolgte dabei klassenweise, d. h. dass jeweils gesamte Klassen an der Erhebung teilgenommen haben. Die Altersverteilung in Klassen der 9. und 10. Schulstufe hat zunächst zur Folge, dass 14- und 17-jährige Schüler:innen in einem deutlich geringeren Umfang in der Stichprobe vertreten sind als 15- und 16-jährige. Da angenommen werden kann, dass sich Schüler:innen innerhalb einer Klasse gegenseitig beeinflussen, muss zudem berücksichtigt werden, dass trotz der hohen Fallzahl auf Schülerebene „Clustereffekte“ die Aussagekraft einschränken.

Der vorliegende Tabellenband bietet eine Übersicht über alle Variablen, die nach den Merkmalen Geschlecht, Alter, Schultyp und dem Ergebnis eines Screeningtests zum psychischen Wohlbefinden ausgewertet wurden.

## 2 Soziodemografie

Tabelle 1: C01 Dein Geschlecht?

|                        | Ges.   | m.    | w.    | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|-------|-------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>männlich</b>        | 50,5 % | 100 % | 0,0 % | 40,5 % | 47,9 %    | 64,0 %     | 47,7 %  | 53,8 %  | 55,4 % | 33,4 % |
| <b>weiblich</b>        | 48,6 % | 0,0 % | 100 % | 57,8 % | 51,3 %    | 35,3 %     | 51,3 %  | 45,3 %  | 44,0 % | 64,6 % |
| <b>divers</b>          | 1,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 %  | 0,7 %     | 0,7 %      | 1,0 %   | 0,9 %   | 0,6 %  | 2,0 %  |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.735  | 3.903 | 3.756 | 2.080  | 3.483     | 2.172      | 4.209   | 3.526   | 5.628  | 1.842  |

Tabelle 2: C02a Wann bist du geboren? Bitte das Jahr angeben, in dem du geboren bist

|                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>2006</b>            | 6,2 %  | 5,9 %  | 6,3 %  | 3,1 %  | 5,2 %     | 10,7 %     | 0,0 %   | 13,5 %  | 5,7 %  | 7,0 %  |
| <b>2007</b>            | 26,2 % | 28,4 % | 24,2 % | 23,1 % | 22,9 %    | 34,6 %     | 0,0 %   | 57,5 %  | 25,8 % | 27,4 % |
| <b>2008</b>            | 44,9 % | 45,2 % | 44,7 % | 46,5 % | 45,4 %    | 42,8 %     | 58,3 %  | 29,0 %  | 44,9 % | 45,4 % |
| <b>2009</b>            | 22,6 % | 20,4 % | 24,8 % | 27,3 % | 26,5 %    | 11,9 %     | 41,6 %  | 0,0 %   | 23,7 % | 20,0 % |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.730  | 3.900  | 3.755  | 2.079  | 3.480     | 2.172      | 4.205   | 3.525   | 5.625  | 1.841  |

Tabelle 3: OC02b Wie alt bist du? Alter in Jahren zum heutigen Datum

|                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>14 Jahre</b>        | 13,5 % | 12,0 % | 15,0 % | 15,6 % | 16,6 %    | 6,5 %      | 24,9 %  | 0,0 %   | 14,1 % | 11,9 % |
| <b>15 Jahre</b>        | 40,9 % | 39,4 % | 42,5 % | 45,1 % | 42,8 %    | 33,8 %     | 75,1 %  | 0,0 %   | 41,5 % | 39,5 % |
| <b>16 Jahre</b>        | 35,4 % | 38,3 % | 32,5 % | 33,4 % | 32,4 %    | 42,2 %     | 0,0 %   | 77,7 %  | 34,9 % | 36,8 % |
| <b>17 Jahre</b>        | 10,1 % | 10,3 % | 10,0 % | 5,8 %  | 8,2 %     | 17,4 %     | 0,0 %   | 22,3 %  | 9,4 %  | 11,8 % |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.735  | 3.903  | 3.756  | 2.080  | 3.482     | 2.172      | 4.209   | 3.526   | 5.628  | 1.842  |

Tabelle 4: AT08a In welchem Land bist du geboren?

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Österreich                 | 87,7 % | 88,2 % | 87,3 % | 87,2 % | 90,0 %    | 84,7 %     | 90,8 %  | 84,1 %  | 89,0 % | 84,7 % |
| Deutschland                | 1,7 %  | 1,7 %  | 1,6 %  | 2,4 %  | 1,3 %     | 1,8 %      | 1,8 %   | 1,6 %   | 1,6 %  | 2,0 %  |
| Rumänien                   | 1,0 %  | 0,8 %  | 1,1 %  | 0,7 %  | 1,0 %     | 1,3 %      | 0,6 %   | 1,4 %   | 1,0 %  | 1,0 %  |
| Bosnien und<br>Herzegowina | 0,8 %  | 0,5 %  | 1,1 %  | 0,4 %  | 0,6 %     | 1,6 %      | 0,6 %   | 1,0 %   | 0,8 %  | 0,8 %  |
| Ungarn                     | 0,7 %  | 0,8 %  | 0,7 %  | 1,3 %  | 0,5 %     | 0,6 %      | 0,4 %   | 1,2 %   | 0,7 %  | 1,0 %  |
| Syrien                     | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,7 %     | 0,6 %      | 0,2 %   | 1,1 %   | 0,5 %  | 0,8 %  |
| anderes Land               | 7,4 %  | 7,3 %  | 7,5 %  | 7,5 %  | 6,0 %     | 9,6 %      | 5,6 %   | 9,5 %   | 6,5 %  | 9,7 %  |
| Gesamt (gültig)            | 7.676  | 3.862  | 3.745  | 2.065  | 3.456     | 2.152      | 4.180   | 3.493   | 5.586  | 1.833  |

Tabelle 5: AT08b In welchem Land ist dein Vater geboren?

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Österreich                 | 73,8 % | 76,2 % | 71,3 % | 71,8 % | 77,1 %    | 70,3 %     | 79,1 %  | 67,3 %  | 75,7 % | 68,6 % |
| Türkei                     | 3,3 %  | 2,6 %  | 4,0 %  | 2,5 %  | 2,8 %     | 4,7 %      | 2,0 %   | 4,7 %   | 3,1 %  | 3,6 %  |
| Bosnien und<br>Herzegowina | 3,0 %  | 2,5 %  | 3,6 %  | 2,4 %  | 2,5 %     | 4,4 %      | 2,5 %   | 3,6 %   | 2,9 %  | 3,3 %  |
| Deutschland                | 2,9 %  | 2,9 %  | 2,8 %  | 3,9 %  | 2,3 %     | 2,9 %      | 3,0 %   | 2,8 %   | 2,8 %  | 3,4 %  |
| Rumänien                   | 1,7 %  | 1,3 %  | 2,1 %  | 1,7 %  | 1,9 %     | 1,5 %      | 1,3 %   | 2,2 %   | 1,7 %  | 1,9 %  |
| Serbien                    | 1,5 %  | 1,2 %  | 1,9 %  | 0,9 %  | 1,5 %     | 2,1 %      | 1,2 %   | 1,8 %   | 1,3 %  | 2,0 %  |
| anderes Land               | 13,8 % | 13,2 % | 14,3 % | 16,8 % | 11,9 %    | 14,1 %     | 10,8 %  | 17,6 %  | 12,5 % | 17,1 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.632  | 3.841  | 3.731  | 2.062  | 3.435     | 2.141      | 4.165   | 3.478   | 5.557  | 1.826  |

Tabelle 6: AT08c In welchem Land ist deine Mutter geboren?

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Österreich                 | 72,5 % | 74,7 % | 70,1 % | 71,0 % | 75,6 %    | 68,8 %     | 77,3 %  | 66,6 %  | 74,7 % | 66,7 % |
| Bosnien und<br>Herzegowina | 3,0 %  | 2,5 %  | 3,6 %  | 2,2 %  | 2,7 %     | 4,3 %      | 2,4 %   | 3,7 %   | 2,8 %  | 3,8 %  |
| Deutschland                | 3,0 %  | 2,9 %  | 3,1 %  | 3,4 %  | 2,4 %     | 3,3 %      | 3,0 %   | 3,0 %   | 2,7 %  | 3,7 %  |
| Türkei                     | 2,7 %  | 2,3 %  | 3,2 %  | 1,9 %  | 2,3 %     | 4,0 %      | 1,6 %   | 3,9 %   | 2,5 %  | 3,0 %  |
| Rumänien                   | 2,3 %  | 1,9 %  | 2,6 %  | 2,2 %  | 2,4 %     | 2,1 %      | 1,8 %   | 2,8 %   | 2,3 %  | 2,2 %  |
| Serbien                    | 1,4 %  | 1,0 %  | 1,8 %  | 1,3 %  | 1,3 %     | 1,8 %      | 1,3 %   | 1,5 %   | 1,2 %  | 1,9 %  |
| anderes Land               | 15,1 % | 14,7 % | 15,6 % | 17,9 % | 13,3 %    | 15,8 %     | 12,5 %  | 18,5 %  | 13,8 % | 18,8 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.651  | 3.848  | 3.740  | 2.062  | 3.446     | 2.150      | 4.172   | 3.484   | 5.567  | 1.828  |

Tabelle 7: C49 Was ist der höchste Schulabschluss deines Vaters?

|                                                                                                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Hauptschulabschluss                                                                                               | 6,2 %  | 5,8 %  | 6,6 %  | 5,0 %  | 5,5 %     | 8,5 %      | 5,3 %   | 7,3 %   | 5,5 %  | 8,0 %  |
| eine mittlere (BMS) oder eine höhere Schule (AHS, BHS) besucht oder eine Lehre begonnen, aber nicht abgeschlossen | 2,1 %  | 2,1 %  | 2,2 %  | 2,1 %  | 2,2 %     | 2,0 %      | 2,0 %   | 2,3 %   | 2,0 %  | 2,6 %  |
| Lehrabschluss                                                                                                     | 28,8 % | 27,4 % | 30,5 % | 18,8 % | 29,1 %    | 38,1 %     | 27,7 %  | 30,2 %  | 29,1 % | 28,5 % |
| Abschluss an einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS)                                                         | 5,5 %  | 6,0 %  | 5,0 %  | 5,4 %  | 6,7 %     | 3,7 %      | 6,0 %   | 4,9 %   | 5,6 %  | 5,6 %  |
| Abschluss an einer höheren Schule (AHS, BHS)                                                                      | 11,0 % | 11,4 % | 10,6 % | 12,6 % | 12,4 %    | 7,0 %      | 11,4 %  | 10,4 %  | 11,6 % | 9,5 %  |
| Fachhochschule oder Universität besucht                                                                           | 3,5 %  | 4,0 %  | 3,0 %  | 4,4 %  | 3,4 %     | 2,8 %      | 3,4 %   | 3,6 %   | 3,6 %  | 3,3 %  |
| Fachhochschule oder Universität abgeschlossen                                                                     | 17,5 % | 18,4 % | 16,6 % | 31,5 % | 15,7 %    | 6,9 %      | 19,0 %  | 15,7 %  | 18,4 % | 15,1 % |
| weiß nicht                                                                                                        | 22,5 % | 22,1 % | 22,9 % | 17,9 % | 22,2 %    | 27,4 %     | 22,8 %  | 22,2 %  | 21,8 % | 23,5 % |
| Keine Kategorie ist zutreffend.                                                                                   | 2,8 %  | 2,9 %  | 2,7 %  | 2,2 %  | 2,6 %     | 3,7 %      | 2,4 %   | 3,3 %   | 2,5 %  | 3,7 %  |
| Gesamt (gültig)                                                                                                   | 7.633  | 3.832  | 3.726  | 2.056  | 3.435     | 2.138      | 4.159   | 3.473   | 5.559  | 1.824  |

Tabelle 8: C51 Was ist der höchste Schulabschluss deiner Mutter?

|                                                                                                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Hauptschulabschluss                                                                                               | 6,8 %  | 6,4 %  | 7,3 %  | 5,9 %  | 5,7 %     | 9,3 %      | 5,8 %   | 8,0 %   | 6,2 %  | 8,6 %  |
| eine mittlere (BMS) oder eine höhere Schule (AHS, BHS) besucht oder eine Lehre begonnen, aber nicht abgeschlossen | 2,9 %  | 2,9 %  | 2,9 %  | 2,0 %  | 3,5 %     | 2,8 %      | 2,8 %   | 3,1 %   | 2,8 %  | 3,4 %  |
| Lehrabschluss                                                                                                     | 19,3 % | 18,4 % | 20,2 % | 10,9 % | 17,6 %    | 30,0 %     | 17,5 %  | 21,4 %  | 19,4 % | 19,4 % |
| Abschluss an einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS)                                                         | 6,6 %  | 6,3 %  | 6,9 %  | 6,3 %  | 8,2 %     | 4,2 %      | 6,9 %   | 6,1 %   | 6,6 %  | 6,5 %  |
| Abschluss an einer höheren Schule (AHS, BHS)                                                                      | 16,3 % | 16,0 % | 16,5 % | 16,0 % | 19,7 %    | 11,1 %     | 17,0 %  | 15,4 %  | 17,0 % | 14,6 % |
| Fachhochschule oder Universität besucht                                                                           | 4,3 %  | 4,4 %  | 4,3 %  | 5,1 %  | 4,2 %     | 3,8 %      | 4,2 %   | 4,6 %   | 4,4 %  | 4,0 %  |
| Fachhochschule oder Universität abgeschlossen                                                                     | 21,5 % | 21,5 % | 21,5 % | 37,2 % | 19,2 %    | 10,1 %     | 23,5 %  | 19,2 %  | 22,3 % | 20,0 % |
| weiß nicht                                                                                                        | 19,9 % | 21,6 % | 18,1 % | 14,7 % | 19,5 %    | 25,5 %     | 20,4 %  | 19,3 %  | 19,2 % | 20,4 % |
| Keine Kategorie ist zutreffend.                                                                                   | 2,4 %  | 2,5 %  | 2,4 %  | 1,8 %  | 2,3 %     | 3,2 %      | 1,9 %   | 3,0 %   | 2,1 %  | 3,1 %  |
| Gesamt (gültig)                                                                                                   | 7.639  | 3.835  | 3.732  | 2.059  | 3.440     | 2.139      | 4.160   | 3.478   | 5.562  | 1.824  |

Tabelle 9: C52 Wie wohlhabend ist deine Familie im Vergleich zu anderen Familien in Österreich?

|                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| sehr weit über dem Durchschnitt  | 5,8 %  | 6,7 %  | 4,8 %  | 4,3 %  | 5,3 %  | 7,9 %  | 5,9 %   | 5,6 %   | 6,0 %  | 4,5 %  |
| weit über dem Durchschnitt       | 16,3 % | 18,4 % | 14,4 % | 18,6 % | 16,2 % | 14,5 % | 17,3 %  | 15,3 %  | 17,3 % | 13,7 % |
| leicht über dem Durchschnitt     | 33,1 % | 36,4 % | 29,9 % | 36,8 % | 33,4 % | 29,1 % | 34,3 %  | 31,7 %  | 35,0 % | 27,8 % |
| im Durchschnitt                  | 36,5 % | 30,6 % | 42,6 % | 32,7 % | 37,4 % | 38,8 % | 35,6 %  | 37,7 %  | 35,4 % | 39,8 % |
| leicht unter dem Durchschnitt    | 6,2 %  | 5,7 %  | 6,5 %  | 5,8 %  | 6,0 %  | 6,9 %  | 5,5 %   | 7,1 %   | 4,9 %  | 10,4 % |
| weit unter dem Durchschnitt      | 1,4 %  | 1,4 %  | 1,4 %  | 1,2 %  | 1,3 %  | 1,8 %  | 1,0 %   | 1,9 %   | 1,0 %  | 2,4 %  |
| sehr weit unter dem Durchschnitt | 0,6 %  | 0,8 %  | 0,5 %  | 0,5 %  | 0,5 %  | 0,9 %  | 0,5 %   | 0,8 %   | 0,3 %  | 1,5 %  |
| Gesamt (gültig)                  | 7.603  | 3.826  | 3.706  | 2.055  | 3.422  | 2.127  | 4.137   | 3.468   | 5.529  | 1.826  |

Tabelle 10: C52\_1 Welche der folgenden Personen leben im gleichen Haushalt wie du? Wähle alles Zutreffende aus. Wenn du in mehreren Haushalten lebst (etwa weil deine Eltern geschieden sind), gib bitte jenen Haushalt an, in dem du mehr Zeit verbringst.

|                                                       | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Ich lebe allein.                                      | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,5 %  | 0,4 %  | 0,4 %  | 1,5 %  | 0,4 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 1,1 %  |
| Vater                                                 | 77,0 % | 78,3 % | 75,7 % | 80,8 % | 79,2 % | 70,0 % | 78,8 %  | 75,0 %  | 79,2 % | 71,2 % |
| Stiefvater / neuer Partner der Mutter                 | 8,2 %  | 7,4 %  | 8,8 %  | 5,7 %  | 7,7 %  | 11,4 % | 8,2 %   | 8,2 %   | 7,4 %  | 10,3 % |
| Mutter                                                | 93,2 % | 92,3 % | 94,1 % | 94,7 % | 94,5 % | 89,6 % | 94,4 %  | 91,7 %  | 94,2 % | 90,7 % |
| Stiefmutter / neue Partnerin des Vaters               | 2,0 %  | 2,3 %  | 1,5 %  | 1,6 %  | 2,0 %  | 2,2 %  | 2,0 %   | 1,9 %   | 1,9 %  | 2,1 %  |
| Bruder/Brüder (inklusive Halb- und Stiefgeschwistern) | 49,5 % | 48,9 % | 50,2 % | 48,6 % | 50,7 % | 48,3 % | 50,3 %  | 48,5 %  | 50,1 % | 46,9 % |
| Schwester(n) (inklusive Halb- und Stiefgeschwistern)  | 45,7 % | 44,2 % | 47,1 % | 45,0 % | 46,0 % | 46,0 % | 45,3 %  | 46,2 %  | 46,0 % | 45,6 % |
| Großeltern                                            | 14,6 % | 16,2 % | 13,1 % | 9,9 %  | 17,2 % | 15,0 % | 16,2 %  | 12,7 %  | 15,3 % | 12,0 % |
| andere Verwandte                                      | 3,1 %  | 2,8 %  | 3,3 %  | 2,6 %  | 2,7 %  | 4,1 %  | 3,0 %   | 3,2 %   | 3,2 %  | 2,4 %  |
| nichtverwandte Person(en) (z. B. in einem Internat)   | 4,1 %  | 4,4 %  | 3,7 %  | 1,8 %  | 6,3 %  | 2,6 %  | 4,1 %   | 4,0 %   | 4,2 %  | 3,7 %  |
| Gesamt (gültig)                                       | 7.632  | 3.833  | 3.726  | 2.060  | 3.426  | 2.145  | 4.161   | 3.471   | 5.556  | 1.822  |

### 3 Freizeit- und Schulverhalten

Tabelle 11: C03a An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?  
Computer spielen

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                               | 23,6 % | 6,2 %  | 41,9 % | 27,7 % | 23,9 %    | 19,1 %     | 22,6 %  | 24,8 %  | 23,1 % | 25,5 % |
| ein paar Mal<br>pro Jahr          | 12,7 % | 5,8 %  | 20,1 % | 15,1 % | 13,2 %    | 9,8 %      | 12,6 %  | 12,9 %  | 11,7 % | 16,1 % |
| ein- oder zweimal<br>pro Monat    | 17,0 % | 15,8 % | 18,3 % | 14,1 % | 16,5 %    | 20,8 %     | 16,6 %  | 17,6 %  | 16,6 % | 18,0 % |
| einmal pro<br>Woche<br>oder öfter | 24,5 % | 35,1 % | 13,4 % | 19,9 % | 25,3 %    | 27,6 %     | 24,8 %  | 24,2 %  | 26,1 % | 19,4 % |
| fast jeden Tag                    | 22,1 % | 37,0 % | 6,3 %  | 23,2 % | 21,1 %    | 22,7 %     | 23,4 %  | 20,6 %  | 22,5 % | 21,0 % |
| Gesamt (gültig)                   | 7.727  | 3.898  | 3.751  | 2.080  | 3.477     | 2.168      | 4.207   | 3.519   | 5.620  | 1.842  |

Tabelle 12: C03b An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Aktiv  
Sport treiben oder trainieren

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                               | 3,3 %  | 3,1 %  | 3,4 %  | 1,4 %  | 2,8 %     | 6,0 %      | 2,7 %   | 4,1 %   | 2,7 %  | 5,0 %  |
| ein paar Mal<br>pro Jahr          | 5,0 %  | 3,6 %  | 6,5 %  | 2,3 %  | 5,0 %     | 7,7 %      | 4,7 %   | 5,5 %   | 4,3 %  | 7,0 %  |
| ein- oder zweimal<br>pro Monat    | 14,8 % | 11,2 % | 18,6 % | 9,8 %  | 14,8 %    | 19,7 %     | 13,5 %  | 16,4 %  | 13,6 % | 18,6 % |
| einmal pro<br>Woche<br>oder öfter | 45,8 % | 40,5 % | 51,4 % | 45,7 % | 49,3 %    | 40,2 %     | 46,3 %  | 45,2 %  | 45,8 % | 45,9 % |
| fast jeden Tag                    | 31,0 % | 41,5 % | 20,1 % | 40,8 % | 28,1 %    | 26,4 %     | 32,8 %  | 28,9 %  | 33,6 % | 23,4 % |
| Gesamt (gültig)                   | 7.638  | 3.849  | 3.713  | 2.058  | 3.450     | 2.132      | 4.159   | 3.478   | 5.561  | 1.818  |

Tabelle 13: C03c An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?  
Bücher zum Vergnügen lesen (Schulbücher zählen nicht)

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 37,0 % | 47,5 % | 26,1 % | 22,8 % | 37,2 %    | 50,3 %     | 35,4 %  | 38,9 %  | 38,2 % | 32,1 % |
| ein paar Mal pro Jahr       | 25,9 % | 25,9 % | 25,9 % | 27,0 % | 27,5 %    | 22,1 %     | 26,8 %  | 24,7 %  | 26,2 % | 24,6 % |
| ein- oder zweimal pro Monat | 17,4 % | 14,6 % | 20,3 % | 21,0 % | 16,7 %    | 15,0 %     | 17,1 %  | 17,8 %  | 17,1 % | 18,7 % |
| einmal pro Woche oder öfter | 11,2 % | 7,7 %  | 14,7 % | 15,8 % | 10,6 %    | 7,7 %      | 11,8 %  | 10,4 %  | 10,6 % | 13,7 % |
| fast jeden Tag              | 8,6 %  | 4,3 %  | 12,9 % | 13,5 % | 8,0 %     | 4,9 %      | 8,9 %   | 8,2 %   | 8,0 %  | 10,9 % |
| Gesamt (gültig)             | 7.641  | 3.857  | 3.709  | 2.052  | 3.454     | 2.136      | 4.161   | 3.480   | 5.571  | 1.808  |

Tabelle 14: C03\_d An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Am Abend ausgehen (Disco, Café, Party etc.)

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 18,5 % | 21,3 % | 15,4 % | 21,4 % | 18,0 %    | 16,6 %     | 19,8 %  | 17,0 %  | 18,2 % | 19,7 % |
| ein paar Mal pro Jahr       | 17,3 % | 15,9 % | 18,9 % | 21,8 % | 17,6 %    | 12,6 %     | 19,2 %  | 15,1 %  | 17,2 % | 18,7 % |
| ein- oder zweimal pro Monat | 34,0 % | 31,9 % | 36,3 % | 35,3 % | 34,2 %    | 32,3 %     | 34,9 %  | 32,9 %  | 34,6 % | 32,0 % |
| einmal pro Woche oder öfter | 27,3 % | 27,2 % | 27,3 % | 20,0 % | 28,2 %    | 32,7 %     | 23,9 %  | 31,3 %  | 27,3 % | 26,6 % |
| fast jeden Tag              | 2,9 %  | 3,7 %  | 2,1 %  | 1,4 %  | 2,1 %     | 5,8 %      | 2,3 %   | 3,8 %   | 2,7 %  | 3,0 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.691  | 3.879  | 3.734  | 2.077  | 3.457     | 2.156      | 4.185   | 3.507   | 5.601  | 1.830  |

Tabelle 15: C03\_e An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?  
Andere Hobbys (ein Musikinstrument spielen, Singen, Zeichnen, Schreiben)

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                               | 20,0 % | 25,6 % | 14,2 % | 13,5 % | 20,0 %    | 26,3 %     | 18,5 %  | 21,8 %  | 19,9 % | 19,5 % |
| ein paar Mal<br>pro Jahr          | 10,7 % | 11,4 % | 10,1 % | 9,7 %  | 10,3 %    | 12,2 %     | 10,1 %  | 11,4 %  | 11,0 % | 9,7 %  |
| ein- oder zweimal<br>pro Monat    | 18,7 % | 17,0 % | 20,4 % | 17,6 % | 19,0 %    | 19,2 %     | 18,6 %  | 18,7 %  | 18,8 % | 19,1 % |
| einmal pro<br>Woche<br>oder öfter | 30,3 % | 28,5 % | 32,5 % | 32,3 % | 32,2 %    | 25,5 %     | 31,8 %  | 28,6 %  | 30,7 % | 29,5 % |
| fast jeden Tag                    | 20,3 % | 17,5 % | 22,8 % | 26,9 % | 18,5 %    | 16,9 %     | 21,0 %  | 19,5 %  | 19,7 % | 22,1 % |
| Gesamt (gültig)                   | 7.702  | 3.885  | 3.741  | 2.077  | 3.464     | 2.161      | 4.190   | 3.512   | 5.605  | 1.836  |

Tabelle 16: C03f An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Mit  
Freunden treffen (im Park, auf der Straße oder in Einkaufszentren)

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                               | 2,8 %  | 3,6 %  | 1,8 %  | 2,6 %  | 2,8 %     | 3,0 %      | 2,8 %   | 2,8 %   | 2,5 %  | 3,6 %  |
| ein paar Mal<br>pro Jahr          | 6,2 %  | 6,9 %  | 5,5 %  | 6,9 %  | 7,2 %     | 4,1 %      | 6,2 %   | 6,2 %   | 6,1 %  | 7,0 %  |
| ein- oder zweimal<br>pro Monat    | 23,2 % | 19,2 % | 27,2 % | 29,2 % | 24,3 %    | 15,5 %     | 24,3 %  | 21,8 %  | 22,6 % | 26,0 % |
| einmal pro<br>Woche<br>oder öfter | 44,3 % | 43,4 % | 45,6 % | 46,3 % | 44,7 %    | 41,8 %     | 44,0 %  | 44,7 %  | 45,7 % | 40,6 % |
| fast jeden Tag                    | 23,5 % | 26,9 % | 19,9 % | 15,0 % | 21,0 %    | 35,6 %     | 22,7 %  | 24,5 %  | 23,2 % | 22,8 % |
| Gesamt (gültig)                   | 7.721  | 3.893  | 3.753  | 2.077  | 3.480     | 2.166      | 4.200   | 3.523   | 5.618  | 1.840  |

Tabelle 17: C03g An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?  
Freundinnen und Freunde zu Hause treffen (bei mir oder ihnen)

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                               | 5,9 %  | 7,4 %  | 4,2 %  | 5,4 %  | 5,3 %     | 7,5 %      | 5,1 %   | 7,0 %   | 5,2 %  | 8,1 %  |
| ein paar Mal<br>pro Jahr          | 12,4 % | 13,4 % | 11,2 % | 15,0 % | 12,3 %    | 10,0 %     | 11,7 %  | 13,2 %  | 12,0 % | 13,5 % |
| ein- oder zweimal<br>pro Monat    | 32,5 % | 30,7 % | 34,5 % | 38,1 % | 33,5 %    | 25,4 %     | 33,7 %  | 31,0 %  | 33,2 % | 31,2 % |
| einmal pro<br>Woche<br>oder öfter | 37,5 % | 36,9 % | 38,3 % | 34,2 % | 38,3 %    | 39,3 %     | 38,8 %  | 35,9 %  | 38,0 % | 35,4 % |
| fast jeden Tag                    | 11,7 % | 11,6 % | 11,8 % | 7,3 %  | 10,6 %    | 17,8 %     | 10,7 %  | 13,0 %  | 11,6 % | 11,8 % |
| Gesamt (gültig)                   | 7.716  | 3.892  | 3.749  | 2.080  | 3.474     | 2.162      | 4.198   | 3.520   | 5.618  | 1.834  |

Tabelle 18: C04a An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens  
eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen Krankheit

|                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                     | 41,8 % | 45,6 % | 37,9 % | 37,5 % | 36,8 %    | 53,8 %     | 40,5 %  | 43,4 %  | 43,0 % | 37,7 % |
| an 1 Tag                | 14,9 % | 14,0 % | 15,8 % | 17,2 % | 16,5 %    | 10,1 %     | 15,8 %  | 13,8 %  | 15,1 % | 14,4 % |
| an 2 Tagen              | 15,9 % | 14,1 % | 17,7 % | 17,1 % | 17,2 %    | 12,6 %     | 15,9 %  | 15,8 %  | 16,0 % | 16,1 % |
| an 3–4 Tagen            | 15,3 % | 14,8 % | 15,9 % | 14,9 % | 17,4 %    | 12,4 %     | 15,6 %  | 14,9 %  | 14,7 % | 17,0 % |
| an 5–6 Tagen            | 6,4 %  | 5,8 %  | 7,0 %  | 6,8 %  | 6,3 %     | 6,1 %      | 6,8 %   | 5,9 %   | 6,1 %  | 7,4 %  |
| an 7 Tagen<br>oder mehr | 5,8 %  | 5,7 %  | 5,8 %  | 6,7 %  | 5,7 %     | 5,0 %      | 5,4 %   | 6,2 %   | 5,1 %  | 7,4 %  |
| Gesamt (gültig)         | 7.566  | 3.826  | 3.670  | 2.029  | 3.398     | 2.138      | 4.121   | 3.445   | 5.518  | 1.787  |

Tabelle 19: C04b An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens  
eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen „Schwänzen“

|                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                     | 77,6 % | 82,7 % | 72,7 % | 72,3 % | 73,2 %    | 89,9 %     | 78,6 %  | 76,4 %  | 79,9 % | 70,1 % |
| an 1 Tag                | 10,5 % | 8,4 %  | 12,5 % | 12,5 % | 13,1 %    | 4,2 %      | 10,2 %  | 10,8 %  | 10,0 % | 12,2 % |
| an 2 Tagen              | 6,0 %  | 4,6 %  | 7,5 %  | 7,6 %  | 6,9 %     | 3,0 %      | 5,8 %   | 6,3 %   | 5,5 %  | 7,7 %  |
| an 3–4 Tagen            | 3,2 %  | 2,1 %  | 4,3 %  | 4,3 %  | 3,9 %     | 1,0 %      | 2,9 %   | 3,5 %   | 2,6 %  | 4,8 %  |
| an 5–6 Tagen            | 1,0 %  | 0,8 %  | 1,2 %  | 1,2 %  | 1,2 %     | 0,5 %      | 0,9 %   | 1,2 %   | 0,7 %  | 1,9 %  |
| an 7 Tagen<br>oder mehr | 1,7 %  | 1,5 %  | 1,8 %  | 2,1 %  | 1,7 %     | 1,5 %      | 1,6 %   | 1,9 %   | 1,2 %  | 3,3 %  |
| Gesamt (gültig)         | 7.154  | 3.599  | 3.482  | 1.937  | 3.226     | 1.991      | 3.908   | 3.245   | 5.212  | 1.701  |

Tabelle 20: C04c An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Aus anderen Gründen

|                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                     | 60,7 % | 64,2 % | 57,2 % | 56,8 % | 55,5 %    | 72,7 %     | 60,1 %  | 61,3 %  | 62,2 % | 55,1 % |
| an 1 Tag                | 18,7 % | 17,3 % | 20,2 % | 19,5 % | 21,7 %    | 13,2 %     | 19,9 %  | 17,2 %  | 18,4 % | 20,2 % |
| an 2 Tagen              | 10,7 % | 9,7 %  | 11,6 % | 12,0 % | 12,5 %    | 6,5 %      | 11,0 %  | 10,3 %  | 10,6 % | 10,8 % |
| an 3–4 Tagen            | 6,1 %  | 5,4 %  | 6,9 %  | 6,8 %  | 6,9 %     | 4,2 %      | 5,4 %   | 7,0 %   | 5,6 %  | 7,9 %  |
| an 5–6 Tagen            | 1,7 %  | 1,4 %  | 2,1 %  | 2,2 %  | 1,6 %     | 1,5 %      | 1,5 %   | 2,1 %   | 1,5 %  | 2,6 %  |
| an 7 Tagen<br>oder mehr | 2,1 %  | 1,9 %  | 2,1 %  | 2,7 %  | 1,8 %     | 1,9 %      | 2,1 %   | 2,1 %   | 1,7 %  | 3,4 %  |
| Gesamt (gültig)         | 7.201  | 3.636  | 3.500  | 1.951  | 3.244     | 2.006      | 3.949   | 3.255   | 5.255  | 1.716  |

## 4 Nikotinkonsum

Tabelle 21: C05 Wie schwierig wäre es für dich, an Zigaretten (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte) heranzukommen, wenn du es möchtest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 6,6 %  | 6,5 %  | 6,7 %  | 6,0 %  | 6,8 %     | 6,9 %      | 7,2 %   | 5,9 %   | 7,0 %  | 5,5 %  |
| sehr schwierig     | 6,4 %  | 5,8 %  | 7,0 %  | 7,5 %  | 6,6 %     | 5,0 %      | 7,7 %   | 4,8 %   | 6,7 %  | 5,6 %  |
| ziemlich schwierig | 9,9 %  | 8,5 %  | 11,4 % | 11,4 % | 10,4 %    | 7,6 %      | 11,7 %  | 7,7 %   | 10,3 % | 8,9 %  |
| ziemlich leicht    | 27,9 % | 26,0 % | 29,9 % | 30,4 % | 28,4 %    | 24,6 %     | 29,1 %  | 26,4 %  | 27,9 % | 27,7 % |
| sehr leicht        | 36,8 % | 40,5 % | 32,9 % | 33,1 % | 35,1 %    | 43,2 %     | 31,5 %  | 43,1 %  | 34,8 % | 42,7 % |
| weiß nicht         | 12,4 % | 12,8 % | 12,0 % | 11,6 % | 12,6 %    | 12,9 %     | 12,8 %  | 12,0 %  | 13,2 % | 9,7 %  |
| Gesamt (gültig)    | 7.727  | 3.899  | 3.752  | 2.079  | 3.477     | 2.171      | 4.205   | 3.524   | 5.622  | 1.840  |

Tabelle 22: C06 Hast du jemals Zigaretten geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte)?

|                                                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| ja, in den letzten 30 Tagen                                       | 22,7 % | 21,7 % | 23,5 % | 13,2 % | 19,2 %    | 37,4 %     | 17,7 %  | 28,6 %  | 19,7 % | 31,0 % |
| ja, in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen | 12,0 % | 11,8 % | 12,3 % | 11,1 % | 13,3 %    | 10,8 %     | 11,7 %  | 12,3 %  | 11,2 % | 14,3 % |
| ja, vor mehr als 12 Monaten                                       | 7,2 %  | 7,3 %  | 7,2 %  | 5,1 %  | 7,1 %     | 9,6 %      | 6,0 %   | 8,7 %   | 7,0 %  | 7,6 %  |
| nein, noch nie                                                    | 58,1 % | 59,2 % | 57,1 % | 70,7 % | 60,4 %    | 42,2 %     | 64,5 %  | 50,4 %  | 62,1 % | 47,0 % |
| Gesamt (gültig)                                                   | 7.537  | 3.800  | 3.665  | 2.035  | 3.388     | 2.114      | 4.101   | 3.438   | 5.487  | 1.796  |

Tabelle 23: AT01 Wie oft hast du in den letzten 30 Tagen Zigaretten geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte)?

|                                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>30 Tagen | 77,6 % | 78,5 % | 76,9 % | 87,0 % | 81,1 %    | 62,9 %     | 82,5 %  | 71,7 %  | 80,6 % | 69,3 % |
| weniger als ein-<br>mal pro Woche         | 8,8 %  | 8,0 %  | 9,5 %  | 7,3 %  | 9,8 %     | 8,6 %      | 7,7 %   | 10,1 %  | 8,2 %  | 10,6 % |
| zumindest einmal<br>pro Woche             | 5,5 %  | 5,2 %  | 5,7 %  | 3,0 %  | 4,7 %     | 9,1 %      | 4,7 %   | 6,4 %   | 4,7 %  | 7,7 %  |
| fast täglich oder<br>täglich              | 8,1 %  | 8,2 %  | 7,9 %  | 2,6 %  | 4,4 %     | 19,4 %     | 5,1 %   | 11,8 %  | 6,5 %  | 12,4 % |
| Gesamt (gültig)                           | 7.562  | 3.813  | 3.677  | 2.043  | 3.400     | 2.120      | 4.111   | 3.451   | 5.507  | 1.800  |

Tabelle 24: C07 Wie oft bzw. wie viele Zigaretten hast du in den letzten 30 Tagen geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten)?

|                                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| überhaupt nicht                         | 76,6 % | 77,7 % | 75,7 % | 86,7 % | 79,9 %    | 61,6 %     | 81,5 %  | 70,8 %  | 79,8 % | 67,7 % |
| weniger als<br>1 Zigarette<br>pro Woche | 8,9 %  | 8,1 %  | 9,7 %  | 7,2 %  | 9,9 %     | 8,9 %      | 8,1 %   | 9,8 %   | 8,2 %  | 10,8 % |
| weniger als 1 Zi-<br>garette pro Tag    | 4,1 %  | 3,6 %  | 4,5 %  | 2,5 %  | 3,8 %     | 6,0 %      | 3,5 %   | 4,8 %   | 3,5 %  | 5,8 %  |
| 1–5 Zigaretten<br>pro Tag               | 5,9 %  | 5,5 %  | 6,3 %  | 2,2 %  | 4,5 %     | 11,7 %     | 4,1 %   | 7,9 %   | 5,0 %  | 8,1 %  |
| 6–10 Zigaretten<br>pro Tag              | 2,5 %  | 2,5 %  | 2,4 %  | 0,8 %  | 1,2 %     | 6,0 %      | 1,6 %   | 3,4 %   | 1,8 %  | 4,2 %  |
| 11–20 Zigaretten<br>pro Tag             | 1,4 %  | 1,7 %  | 1,1 %  | 0,3 %  | 0,5 %     | 4,0 %      | 0,7 %   | 2,3 %   | 1,1 %  | 2,3 %  |
| mehr als 20 Ziga-<br>retten pro Tag     | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,4 %  | 0,3 %  | 0,3 %     | 1,8 %      | 0,5 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 1,1 %  |
| Gesamt (gültig)                         | 7.565  | 3.813  | 3.680  | 2.041  | 3.404     | 2.120      | 4.113   | 3.452   | 5.505  | 1.804  |

Tabelle 25: C08a Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Deine erste Zigarette geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte)

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 58,1 % | 59,3 % | 57,0 % | 70,6 % | 60,4 %    | 42,3 %     | 64,5 %  | 50,4 %  | 62,1 % | 47,0 % |
| mit 9 Jahren<br>oder jünger | 1,1 %  | 1,3 %  | 0,9 %  | 1,1 %  | 0,8 %     | 1,6 %      | 1,0 %   | 1,3 %   | 0,9 %  | 1,6 %  |
| mit 10 Jahren               | 1,0 %  | 1,2 %  | 0,8 %  | 0,4 %  | 0,6 %     | 2,2 %      | 0,9 %   | 1,2 %   | 0,8 %  | 1,3 %  |
| mit 11 Jahren               | 2,1 %  | 2,0 %  | 2,2 %  | 1,0 %  | 1,5 %     | 4,1 %      | 2,0 %   | 2,2 %   | 1,7 %  | 3,3 %  |
| mit 12 Jahren               | 4,4 %  | 3,9 %  | 5,0 %  | 2,5 %  | 4,3 %     | 6,4 %      | 4,2 %   | 4,6 %   | 3,3 %  | 7,4 %  |
| mit 13 Jahren               | 7,5 %  | 6,0 %  | 8,9 %  | 5,4 %  | 7,7 %     | 9,2 %      | 8,3 %   | 6,6 %   | 6,7 %  | 10,2 % |
| mit 14 Jahren               | 12,5 % | 11,3 % | 13,6 % | 9,7 %  | 12,0 %    | 15,9 %     | 13,4 %  | 11,3 %  | 11,7 % | 14,6 % |
| mit 15 Jahren               | 9,9 %  | 11,4 % | 8,4 %  | 7,2 %  | 9,3 %     | 13,6 %     | 5,6 %   | 15,0 %  | 9,7 %  | 9,9 %  |
| mit 16 Jahren<br>oder älter | 3,4 %  | 3,6 %  | 3,1 %  | 2,0 %  | 3,4 %     | 4,7 %      | 0,0 %   | 7,4 %   | 3,1 %  | 4,5 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.566  | 3.814  | 3.681  | 2.042  | 3.405     | 2.122      | 4.112   | 3.454   | 5.507  | 1.805  |

Tabelle 26: C08b Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Täglich Zigaretten geraucht (ausgenommen elektronische oder alternative Nikotinprodukte)

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 82,5 % | 83,7 % | 81,3 % | 92,1 % | 86,8 %    | 66,2 %     | 87,4 %  | 76,6 %  | 85,8 % | 73,3 % |
| mit 9 Jahren<br>oder jünger | 0,1 %  | 0,2 %  | 0,1 %  | 0,2 %  | 0,0 %     | 0,2 %      | 0,1 %   | 0,1 %   | 0,1 %  | 0,2 %  |
| mit 10 Jahren               | 0,1 %  | 0,2 %  | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,1 %     | 0,2 %      | 0,0 %   | 0,1 %   | 0,0 %  | 0,3 %  |
| mit 11 Jahren               | 0,2 %  | 0,1 %  | 0,3 %  | 0,1 %  | 0,1 %     | 0,5 %      | 0,1 %   | 0,2 %   | 0,1 %  | 0,4 %  |
| mit 12 Jahren               | 0,7 %  | 0,4 %  | 0,9 %  | 0,3 %  | 0,4 %     | 1,4 %      | 0,9 %   | 0,4 %   | 0,5 %  | 0,8 %  |
| mit 13 Jahren               | 1,9 %  | 1,5 %  | 2,3 %  | 1,1 %  | 1,6 %     | 3,1 %      | 1,7 %   | 2,1 %   | 1,5 %  | 3,4 %  |
| mit 14 Jahren               | 4,4 %  | 3,8 %  | 5,0 %  | 2,1 %  | 4,5 %     | 6,7 %      | 5,1 %   | 3,7 %   | 3,4 %  | 7,3 %  |
| mit 15 Jahren               | 6,6 %  | 6,6 %  | 6,5 %  | 2,9 %  | 4,8 %     | 13,0 %     | 4,6 %   | 8,9 %   | 5,9 %  | 8,4 %  |
| mit 16 Jahren<br>oder älter | 3,6 %  | 3,5 %  | 3,6 %  | 1,1 %  | 1,8 %     | 8,7 %      | 0,0 %   | 7,7 %   | 2,7 %  | 5,9 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.521  | 3.794  | 3.655  | 2.033  | 3.389     | 2.099      | 4.094   | 3.426   | 5.479  | 1.788  |

Tabelle 27: C09a Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? E-Zigaretten (Vapes)

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 7,3 %  | 7,0 %  | 7,5 %  | 6,6 %  | 7,5 %     | 7,5 %      | 8,1 %   | 6,3 %   | 7,5 %  | 6,0 %  |
| sehr schwierig     | 5,9 %  | 6,0 %  | 5,8 %  | 7,0 %  | 6,0 %     | 4,8 %      | 7,0 %   | 4,6 %   | 6,4 %  | 4,8 %  |
| ziemlich schwierig | 7,3 %  | 6,7 %  | 8,0 %  | 8,2 %  | 7,7 %     | 5,7 %      | 8,4 %   | 6,0 %   | 7,7 %  | 6,4 %  |
| ziemlich leicht    | 25,5 % | 24,2 % | 27,0 % | 27,8 % | 25,7 %    | 23,1 %     | 26,1 %  | 24,8 %  | 25,8 % | 26,0 % |
| sehr leicht        | 43,3 % | 44,5 % | 42,0 % | 39,0 % | 42,1 %    | 49,5 %     | 39,5 %  | 47,9 %  | 41,4 % | 48,5 % |
| weiß nicht         | 10,6 % | 11,5 % | 9,7 %  | 11,4 % | 11,0 %    | 9,4 %      | 10,9 %  | 10,4 %  | 11,2 % | 8,3 %  |
| Gesamt (gültig)    | 7.722  | 3.894  | 3.753  | 2.080  | 3.477     | 2.166      | 4.200   | 3.522   | 5.619  | 1.836  |

Tabelle 28: C09b Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Wasserpfeife (Shisha)

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 14,5 % | 13,6 % | 15,4 % | 13,9 % | 15,5 %    | 13,3 %     | 17,5 %  | 10,8 %  | 14,9 % | 13,1 % |
| sehr schwierig     | 13,6 % | 13,3 % | 14,1 % | 17,0 % | 14,4 %    | 9,0 %      | 16,9 %  | 9,7 %   | 14,1 % | 12,2 % |
| ziemlich schwierig | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 16,1 % | 14,8 %    | 11,7 %     | 15,0 %  | 13,4 %  | 14,2 % | 15,2 % |
| ziemlich leicht    | 16,2 % | 16,3 % | 16,0 % | 16,0 % | 15,4 %    | 17,4 %     | 13,8 %  | 18,9 %  | 16,1 % | 16,7 % |
| sehr leicht        | 20,3 % | 22,5 % | 17,9 % | 13,9 % | 17,7 %    | 30,6 %     | 14,6 %  | 27,0 %  | 18,7 % | 23,2 % |
| weiß nicht         | 21,2 % | 20,0 % | 22,4 % | 23,0 % | 22,2 %    | 18,0 %     | 22,2 %  | 20,0 %  | 21,8 % | 19,5 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.709  | 3.889  | 3.744  | 2.076  | 3.470     | 2.161      | 4.189   | 3.520   | 5.611  | 1.833  |

Tabelle 29: C09x Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Nikotinbeutel / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak)

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 10,7 % | 9,4 %  | 12,0 % | 8,2 %  | 11,1 %    | 12,2 %     | 11,7 %  | 9,4 %   | 10,8 % | 9,8 %  |
| sehr schwierig     | 6,9 %  | 5,8 %  | 8,2 %  | 7,7 %  | 7,5 %     | 5,2 %      | 8,0 %   | 5,7 %   | 7,2 %  | 6,4 %  |
| ziemlich schwierig | 7,2 %  | 5,6 %  | 8,9 %  | 8,5 %  | 7,5 %     | 5,5 %      | 8,5 %   | 5,7 %   | 7,3 %  | 7,2 %  |
| ziemlich leicht    | 20,5 % | 19,2 % | 22,1 % | 22,6 % | 21,8 %    | 16,6 %     | 21,6 %  | 19,3 %  | 20,6 % | 20,9 % |
| sehr leicht        | 40,7 % | 47,1 % | 33,9 % | 38,4 % | 38,5 %    | 46,7 %     | 36,8 %  | 45,4 %  | 39,6 % | 43,8 % |
| weiß nicht         | 13,9 % | 12,9 % | 14,9 % | 14,6 % | 13,6 %    | 13,8 %     | 13,4 %  | 14,5 %  | 14,5 % | 11,9 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.711  | 3.891  | 3.746  | 2.078  | 3.472     | 2.163      | 4.191   | 3.521   | 5.613  | 1.834  |

Tabelle 30: C09c Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Kautabak/Snus

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 11,6 % | 10,1 % | 13,1 % | 9,1 %  | 12,0 % | 13,3 % | 12,7 %  | 10,1 %  | 11,6 % | 10,7 % |
| sehr schwierig     | 7,7 %  | 7,3 %  | 8,2 %  | 8,1 %  | 8,1 %  | 6,7 %  | 8,6 %   | 6,7 %   | 8,1 %  | 6,8 %  |
| ziemlich schwierig | 8,0 %  | 7,4 %  | 8,7 %  | 9,4 %  | 7,8 %  | 7,1 %  | 8,8 %   | 7,1 %   | 8,4 %  | 7,2 %  |
| ziemlich leicht    | 21,1 % | 20,1 % | 22,1 % | 23,6 % | 22,2 % | 16,8 % | 22,4 %  | 19,4 %  | 21,3 % | 21,6 % |
| sehr leicht        | 36,8 % | 41,3 % | 32,1 % | 34,6 % | 35,1 % | 41,8 % | 33,2 %  | 41,2 %  | 35,2 % | 41,1 % |
| weiß nicht         | 14,8 % | 13,8 % | 15,8 % | 15,2 % | 14,9 % | 14,4 % | 14,3 %  | 15,5 %  | 15,5 % | 12,7 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.704  | 3.885  | 3.743  | 2.076  | 3.471  | 2.158  | 4.186   | 3.518   | 5.608  | 1.832  |

Tabelle 31: C09d Wie schwierig wäre es für dich, an die folgenden Produkte heranzukommen, wenn du es möchtest? Tabakerhitzer (z. B. Iqos, Glo)

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 19,0 % | 17,7 % | 20,4 % | 16,4 % | 20,2 % | 19,5 % | 21,6 %  | 15,9 %  | 19,4 % | 17,5 % |
| sehr schwierig     | 13,0 % | 12,1 % | 14,0 % | 15,7 % | 13,4 % | 10,0 % | 15,1 %  | 10,6 %  | 13,3 % | 12,4 % |
| ziemlich schwierig | 10,0 % | 9,1 %  | 10,9 % | 11,7 % | 10,3 % | 7,7 %  | 10,5 %  | 9,3 %   | 9,8 %  | 10,8 % |
| ziemlich leicht    | 9,6 %  | 10,2 % | 9,0 %  | 9,6 %  | 9,2 %  | 10,3 % | 8,6 %   | 10,8 %  | 9,5 %  | 10,6 % |
| sehr leicht        | 15,2 % | 17,2 % | 13,0 % | 10,6 % | 13,1 % | 22,9 % | 11,3 %  | 19,8 %  | 13,6 % | 18,6 % |
| weiß nicht         | 33,2 % | 33,7 % | 32,6 % | 36,0 % | 33,8 % | 29,7 % | 32,9 %  | 33,7 %  | 34,5 % | 30,1 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.706  | 3.886  | 3.745  | 2.074  | 3.468  | 2.164  | 4.185   | 3.521   | 5.608  | 1.833  |

Tabelle 32: C10 Hast du jemals elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) konsumiert?

|                                                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| ja, in den letzten 30 Tagen                                       | 28,8 % | 25,0 % | 32,5 % | 19,3 % | 26,4 % | 41,9 % | 26,2 %  | 31,9 %  | 25,4 % | 38,2 % |
| ja, in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen | 14,3 % | 14,7 % | 14,0 % | 13,3 % | 15,4 % | 13,6 % | 13,2 %  | 15,7 %  | 14,2 % | 14,8 % |
| ja, vor mehr als 12 Monaten                                       | 8,5 %  | 9,4 %  | 7,6 %  | 7,2 %  | 8,7 %  | 9,3 %  | 7,6 %   | 9,5 %   | 8,3 %  | 8,9 %  |
| nein, noch nie                                                    | 48,4 % | 50,9 % | 45,9 % | 60,2 % | 49,4 % | 35,2 % | 53,0 %  | 42,9 %  | 52,0 % | 38,2 % |
| Gesamt (gültig)                                                   | 7.547  | 3.807  | 3.663  | 2.054  | 3.395  | 2.097  | 4.123   | 3.424   | 5.491  | 1.803  |

Tabelle 33: C11 Wie oft hast du in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert?

|                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| überhaupt nicht              | 71,3 % | 75,1 % | 67,6 % | 80,7 % | 73,7 %    | 58,2 %     | 74,0 %  | 68,1 %  | 74,7 % | 61,9 % |
| weniger als einmal pro Woche | 11,9 % | 10,7 % | 13,0 % | 10,3 % | 11,4 %    | 14,2 %     | 11,0 %  | 13,0 %  | 11,3 % | 13,2 % |
| zumindest einmal pro Woche   | 7,7 %  | 7,4 %  | 8,0 %  | 4,9 %  | 7,0 %     | 11,6 %     | 7,4 %   | 8,1 %   | 6,7 %  | 10,5 % |
| fast täglich oder täglich    | 9,1 %  | 6,8 %  | 11,5 % | 4,1 %  | 7,9 %     | 16,0 %     | 7,7 %   | 10,7 %  | 7,3 %  | 14,5 % |
| Gesamt (gültig)              | 7.542  | 3.807  | 3.659  | 2.054  | 3.390     | 2.099      | 4.117   | 3.425   | 5.488  | 1.799  |

Tabelle 34: C12a bis C12f Wenn du in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten (Vapes) konsumiert hast, was haben diese beinhaltet? (Mehrfachantworten möglich)

|                                                                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keine E-Zigaretten (Vapes) konsumiert. | 66,9 % | 70,0 % | 63,9 % | 77,6 % | 69,3 %    | 52,6 %     | 69,9 %  | 63,3 %  | 70,3 % | 57,7 % |
| Nikotin                                                                 | 25,3 % | 22,4 % | 28,1 % | 17,1 % | 23,1 %    | 36,6 %     | 22,7 %  | 28,4 %  | 22,3 % | 33,8 % |
| Geschmacks- oder Duftstoffe                                             | 22,4 % | 18,4 % | 26,4 % | 15,2 % | 21,0 %    | 31,5 %     | 20,8 %  | 24,2 %  | 19,5 % | 30,8 % |
| CBD                                                                     | 1,1 %  | 1,3 %  | 0,9 %  | 0,8 %  | 0,9 %     | 1,8 %      | 1,2 %   | 1,1 %   | 0,9 %  | 1,6 %  |
| THC                                                                     | 2,2 %  | 3,1 %  | 1,3 %  | 1,6 %  | 1,6 %     | 3,8 %      | 1,8 %   | 2,7 %   | 1,8 %  | 3,2 %  |
| weiß nicht                                                              | 5,7 %  | 5,2 %  | 6,3 %  | 4,2 %  | 5,9 %     | 6,8 %      | 5,5 %   | 6,0 %   | 5,4 %  | 6,2 %  |
| Gesamt (gültig)                                                         | 7.603  | 3.824  | 3.705  | 2.053  | 3.418     | 2.133      | 4.136   | 3.467   | 5.529  | 1.816  |

Tabelle 35: C13a Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan?  
Deine erste E-Zigarette (Vape) konsumiert

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 47,8 % | 50,4 % | 45,2 % | 59,7 % | 48,8 %    | 34,8 %     | 52,5 %  | 42,3 %  | 51,2 % | 38,2 % |
| mit 9 Jahren<br>oder jünger | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,3 %  | 0,5 %  | 0,4 %     | 0,5 %      | 0,5 %   | 0,3 %   | 0,2 %  | 1,0 %  |
| mit 10 Jahren               | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,2 %     | 0,5 %      | 0,3 %   | 0,2 %   | 0,2 %  | 0,4 %  |
| mit 11 Jahren               | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,8 %  | 0,8 %     | 0,7 %      | 0,9 %   | 0,5 %   | 0,6 %  | 1,1 %  |
| mit 12 Jahren               | 3,1 %  | 2,7 %  | 3,5 %  | 2,2 %  | 3,0 %     | 4,1 %      | 3,9 %   | 2,1 %   | 2,4 %  | 5,3 %  |
| mit 13 Jahren               | 8,9 %  | 7,6 %  | 10,3 % | 7,6 %  | 9,5 %     | 9,3 %      | 12,0 %  | 5,3 %   | 8,2 %  | 11,4 % |
| mit 14 Jahren               | 18,4 % | 16,6 % | 20,3 % | 14,8 % | 19,0 %    | 21,0 %     | 21,2 %  | 15,0 %  | 17,3 % | 21,0 % |
| mit 15 Jahren               | 15,3 % | 16,1 % | 14,7 % | 11,5 % | 14,0 %    | 21,2 %     | 8,6 %   | 23,4 %  | 15,1 % | 16,2 % |
| mit 16 Jahren<br>oder älter | 4,9 %  | 5,1 %  | 4,9 %  | 2,8 %  | 4,4 %     | 8,0 %      | 0,0 %   | 10,8 %  | 4,7 %  | 5,4 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.654  | 3.852  | 3.725  | 2.060  | 3.456     | 2.138      | 4.170   | 3.485   | 5.565  | 1.829  |

Tabelle 36: C13b Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan?  
Täglich E-Zigaretten (Vapes) konsumiert

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 79,5 % | 83,3 % | 75,6 % | 88,1 % | 82,1 %    | 66,7 %     | 82,9 %  | 75,4 %  | 82,9 % | 69,6 % |
| mit 9 Jahren<br>oder jünger | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,0 %  | 0,2 %  | 0,1 %     | 0,3 %      | 0,2 %   | 0,1 %   | 0,1 %  | 0,3 %  |
| mit 10 Jahren               | 0,1 %  | 0,1 %  | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,1 %     | 0,0 %      | 0,1 %   | 0,1 %   | 0,0 %  | 0,1 %  |
| mit 11 Jahren               | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,1 %  | 0,0 %  | 0,0 %     | 0,7 %      | 0,2 %   | 0,2 %   | 0,2 %  | 0,2 %  |
| mit 12 Jahren               | 0,5 %  | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,3 %     | 0,8 %      | 0,6 %   | 0,3 %   | 0,3 %  | 1,2 %  |
| mit 13 Jahren               | 1,9 %  | 1,2 %  | 2,6 %  | 1,3 %  | 2,4 %     | 1,7 %      | 2,6 %   | 1,0 %   | 1,3 %  | 3,7 %  |
| mit 14 Jahren               | 5,6 %  | 3,9 %  | 7,3 %  | 3,1 %  | 5,6 %     | 8,0 %      | 7,2 %   | 3,5 %   | 4,6 %  | 8,4 %  |
| mit 15 Jahren               | 8,0 %  | 6,9 %  | 9,1 %  | 4,8 %  | 6,8 %     | 13,1 %     | 6,1 %   | 10,3 %  | 7,2 %  | 10,8 % |
| mit 16 Jahren<br>oder älter | 4,1 %  | 3,7 %  | 4,6 %  | 1,9 %  | 2,8 %     | 8,6 %      | 0,0 %   | 9,1 %   | 3,5 %  | 5,7 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.530  | 3.785  | 3.670  | 2.042  | 3.404     | 2.085      | 4.099   | 3.431   | 5.487  | 1.794  |

Tabelle 37: C14 Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) E-Zigaretten (Vapes) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht?

|                                                                                                | Ges.         | m.           | w.           | AHS          | BH/<br>MS    | PTS/<br>BS   | 14/15 J      | 16/17 J      | psy +        | psy –        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ich habe noch nie E-Zigaretten (Vapes) probiert.                                               | 48,3 %       | 50,8 %       | 45,7 %       | 60,4 %       | 49,2 %       | 35,1 %       | 53,1 %       | 42,5 %       | 51,7 %       | 38,5 %       |
| Ich habe vor meiner ersten E-Zigarette (Vape) noch nie herkömmliche Zigaretten konsumiert.     | 30,1 %       | 28,9 %       | 31,4 %       | 26,6 %       | 32,3 %       | 30,0 %       | 30,6 %       | 29,6 %       | 29,9 %       | 31,0 %       |
| Ich habe vor meiner ersten E-Zigarette (Vape) gelegentlich herkömmliche Zigaretten konsumiert. | 16,7 %       | 15,8 %       | 17,6 %       | 11,0 %       | 15,5 %       | 24,0 %       | 13,2 %       | 20,7 %       | 14,6 %       | 22,6 %       |
| Ich habe vor meiner ersten E-Zigarette (Vape) regelmäßig herkömmliche Zigaretten konsumiert.   | 4,9 %        | 4,5 %        | 5,3 %        | 2,0 %        | 3,0 %        | 10,8 %       | 3,1 %        | 7,1 %        | 3,7 %        | 7,9 %        |
| <b>Gesamt (gültig)</b>                                                                         | <b>7.597</b> | <b>3.828</b> | <b>3.695</b> | <b>2.052</b> | <b>3.430</b> | <b>2.115</b> | <b>4.137</b> | <b>3.460</b> | <b>5.527</b> | <b>1.817</b> |

Tabelle 38: C15a\_gesamt Wasserpfeife Konsumprävalenz: Übersichtvariable (berechnet aus C15a und C15b)

|                            | Ges.         | m.           | w.           | AHS          | BH/<br>MS    | PTS/<br>BS   | 14/15 J      | 16/17 J      | psy +        | psy –        |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| täglich oder fast täglich  | 0,6 %        | 0,7 %        | 0,4 %        | 0,3 %        | 0,2 %        | 1,5 %        | 0,5 %        | 0,7 %        | 0,4 %        | 0,8 %        |
| zumindest einmal pro Woche | 1,5 %        | 1,9 %        | 1,0 %        | 0,3 %        | 0,8 %        | 3,7 %        | 1,1 %        | 2,0 %        | 1,3 %        | 1,7 %        |
| in den letzten 30 Tagen    | 4,7 %        | 5,5 %        | 4,0 %        | 2,0 %        | 3,8 %        | 8,9 %        | 3,3 %        | 6,4 %        | 4,0 %        | 6,1 %        |
| in den letzten 12 Monaten  | 10,9 %       | 11,0 %       | 10,6 %       | 7,6 %        | 10,3 %       | 15,0 %       | 7,8 %        | 14,5 %       | 10,5 %       | 12,1 %       |
| vor mehr als 12 Monaten    | 8,7 %        | 8,3 %        | 9,1 %        | 6,2 %        | 7,5 %        | 13,1 %       | 6,1 %        | 11,9 %       | 8,2 %        | 10,3 %       |
| noch nie                   | 73,6 %       | 72,5 %       | 74,8 %       | 83,5 %       | 77,5 %       | 57,8 %       | 81,2 %       | 64,5 %       | 75,5 %       | 69,1 %       |
| <b>Gesamt (gültig)</b>     | <b>7.731</b> | <b>3.902</b> | <b>3.755</b> | <b>2.081</b> | <b>3.479</b> | <b>2.172</b> | <b>4.207</b> | <b>3.523</b> | <b>5.626</b> | <b>1.842</b> |

Tabelle 39: AT02b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Wasserpfeife (Shisha) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht?

|                                                                                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe noch nie Wasserpfeife probiert                                                           | 73,8 % | 72,8 % | 75,0 % | 83,8 % | 77,7 %    | 58,1 %     | 81,5 %  | 64,7 %  | 75,7 % | 69,4 % |
| Ich habe vor meiner ersten Wasserpfeife (Shisha) noch nie herkömmliche Zigaretten konsumiert.     | 11,7 % | 12,4 % | 11,0 % | 8,8 %  | 11,2 %    | 15,4 %     | 9,0 %   | 15,0 %  | 11,4 % | 12,6 % |
| Ich habe vor meiner ersten Wasserpfeife (Shisha) gelegentlich herkömmliche Zigaretten konsumiert. | 10,1 % | 10,1 % | 10,0 % | 5,3 %  | 8,9 %     | 16,7 %     | 7,1 %   | 13,6 %  | 9,3 %  | 11,8 % |
| Ich habe vor meiner ersten Wasserpfeife (Shisha) regelmäßig herkömmliche Zigaretten konsumiert.   | 4,3 %  | 4,7 %  | 4,1 %  | 2,1 %  | 2,3 %     | 9,9 %      | 2,4 %   | 6,7 %   | 3,6 %  | 6,2 %  |
|                                                                                                   | 7.704  | 3.884  | 3.745  | 2.073  | 3.468     | 2.162      | 4.192   | 3.511   | 5.611  | 1.835  |

Tabelle 40: OC15b\_gesamt Kautabak/Snus Konsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus OC15b und AT03a)

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| täglich oder fast täglich  | 4,8 %  | 6,3 %  | 3,0 %  | 1,9 %  | 2,8 %     | 10,6 %     | 3,0 %   | 6,9 %   | 3,8 %  | 6,9 %  |
| zumindest einmal pro Woche | 2,2 %  | 2,3 %  | 2,1 %  | 1,4 %  | 1,7 %     | 3,6 %      | 2,0 %   | 2,4 %   | 2,1 %  | 2,5 %  |
| in den letzten 30 Tagen    | 4,6 %  | 5,3 %  | 3,9 %  | 3,1 %  | 4,3 %     | 6,7 %      | 4,3 %   | 5,1 %   | 4,2 %  | 5,8 %  |
| in den letzten 12 Monaten  | 7,2 %  | 7,9 %  | 6,4 %  | 6,3 %  | 7,4 %     | 7,6 %      | 7,3 %   | 7,0 %   | 6,9 %  | 8,0 %  |
| vor mehr als 12 Monaten    | 6,5 %  | 6,4 %  | 6,6 %  | 5,1 %  | 6,3 %     | 8,1 %      | 5,1 %   | 8,1 %   | 6,0 %  | 7,8 %  |
| noch nie                   | 74,8 % | 71,7 % | 78,1 % | 82,1 % | 77,5 %    | 63,4 %     | 78,2 %  | 70,6 %  | 77,0 % | 69,1 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.718  | 3.890  | 3.754  | 2.076  | 3.479     | 2.161      | 4.201   | 3.516   | 5.618  | 1.838  |

Tabelle 41: AT03b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Kautabak/Snus probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht?

|                                                                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe noch nie Kautabak/Snus probiert.                                                            | 75,2 % | 72,3 % | 78,4 % | 82,4 % | 77,8 %    | 64,1 %     | 78,7 %  | 71,1 %  | 77,4 % | 69,6 % |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Kautabak/Snus noch nie herkömmliche Zigaretten konsumiert.     | 9,4 %  | 12,8 % | 5,8 %  | 7,5 %  | 9,5 %     | 11,1 %     | 9,4 %   | 9,5 %   | 9,3 %  | 9,1 %  |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Kautabak/Snus gelegentlich herkömmliche Zigaretten konsumiert. | 10,9 % | 10,3 % | 11,5 % | 8,1 %  | 9,9 %     | 15,4 %     | 9,0 %   | 13,2 %  | 9,8 %  | 14,5 % |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Kautabak/Snus regelmäßig herkömmliche Zigaretten konsumiert.   | 4,4 %  | 4,6 %  | 4,3 %  | 2,1 %  | 2,8 %     | 9,4 %      | 2,9 %   | 6,2 %   | 3,4 %  | 6,9 %  |
| Gesamt (gültig)                                                                                      | 7.666  | 3.857  | 3.736  | 2.069  | 3.462     | 2.136      | 4.175   | 3.492   | 5.584  | 1.823  |

Tabelle 42: OC15c\_gesamt Tabakerhitzer Konsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus OC15b und AT04a)

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| täglich oder fast täglich  | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,2 %     | 0,7 %      | 0,2 %   | 0,5 %   | 0,2 %  | 0,6 %  |
| zumindest einmal pro Woche | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %     | 0,6 %      | 0,3 %   | 0,5 %   | 0,3 %  | 0,7 %  |
| in den letzten 30 Tagen    | 1,5 %  | 1,4 %  | 1,5 %  | 1,2 %  | 1,1 %     | 2,3 %      | 1,2 %   | 1,8 %   | 1,2 %  | 1,8 %  |
| in den letzten 12 Monaten  | 3,0 %  | 2,9 %  | 3,1 %  | 1,9 %  | 2,2 %     | 5,5 %      | 2,3 %   | 3,9 %   | 2,6 %  | 4,1 %  |
| vor mehr als 12 Monaten    | 2,6 %  | 3,0 %  | 2,2 %  | 1,4 %  | 2,1 %     | 4,6 %      | 1,8 %   | 3,6 %   | 2,4 %  | 3,2 %  |
| noch nie                   | 92,2 % | 91,7 % | 92,8 % | 95,0 % | 94,1 %    | 86,2 %     | 94,2 %  | 89,7 %  | 93,3 % | 89,7 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.714  | 3.888  | 3.748  | 2.078  | 3.480     | 2.157      | 4.201   | 3.513   | 5.617  | 1.838  |

Tabelle 43: AT03b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Tabakerhitzer (z. B. Iqos, Glo) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht?

|                                                                                                                         | Ges.         | m.           | w.           | AHS          | BH/<br>MS    | PTS/<br>BS   | 14/15 J      | 16/17 J      | psy +        | psy –        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ich habe noch nie Tabakerhitzer probiert.                                                                               | 92,6 %       | 92,3 %       | 93,0 %       | 95,2 %       | 94,4 %       | 87,0 %       | 94,4 %       | 90,3 %       | 93,6 %       | 90,3 %       |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Tabakerhitzern (z. B. Iqos, Glo) noch nie herkömmliche Zigaretten konsumiert.     | 2,0 %        | 2,3 %        | 1,5 %        | 1,4 %        | 1,6 %        | 3,0 %        | 1,7 %        | 2,2 %        | 1,8 %        | 1,9 %        |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Tabakerhitzern (z. B. Iqos, Glo) gelegentlich herkömmliche Zigaretten konsumiert. | 3,1 %        | 3,0 %        | 3,1 %        | 1,8 %        | 2,5 %        | 5,1 %        | 2,3 %        | 4,0 %        | 2,9 %        | 3,3 %        |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Tabakerhitzern (z. B. Iqos, Glo) regelmäßig herkömmliche Zigaretten konsumiert.   | 2,4 %        | 2,4 %        | 2,4 %        | 1,5 %        | 1,4 %        | 4,9 %        | 1,6 %        | 3,4 %        | 1,7 %        | 4,5 %        |
| <b>Gesamt (gültig)</b>                                                                                                  | <b>7.680</b> | <b>3.865</b> | <b>3.740</b> | <b>2.073</b> | <b>3.468</b> | <b>2.139</b> | <b>4.189</b> | <b>3.491</b> | <b>5.601</b> | <b>1.826</b> |

Tabelle 44: OC15d\_gesamt Nikotinbeutel Konsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus OC15d und AT05a)

|                            | Ges.         | m.           | w.           | AHS          | BH/<br>MS    | PTS/<br>BS   | 14/15 J      | 16/17 J      | psy +        | psy –        |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| täglich oder fast täglich  | 7,3 %        | 10,1 %       | 4,1 %        | 3,4 %        | 4,9 %        | 14,9 %       | 4,8 %        | 10,2 %       | 6,4 %        | 9,3 %        |
| zumindest einmal pro Woche | 2,6 %        | 3,4 %        | 1,9 %        | 2,2 %        | 1,8 %        | 4,4 %        | 2,2 %        | 3,1 %        | 2,5 %        | 3,0 %        |
| in den letzten 3 Tagen     | 4,3 %        | 4,9 %        | 3,7 %        | 3,7 %        | 4,3 %        | 5,0 %        | 4,7 %        | 3,9 %        | 3,8 %        | 5,4 %        |
| in den letzten 12 Monaten  | 7,5 %        | 8,0 %        | 6,9 %        | 6,0 %        | 7,3 %        | 9,2 %        | 7,4 %        | 7,5 %        | 7,7 %        | 7,2 %        |
| vor mehr als 12 Monaten    | 7,0 %        | 7,9 %        | 6,2 %        | 5,2 %        | 6,7 %        | 9,4 %        | 5,7 %        | 8,7 %        | 6,6 %        | 8,0 %        |
| noch nie                   | 71,2 %       | 65,8 %       | 77,2 %       | 79,5 %       | 75,1 %       | 57,2 %       | 75,2 %       | 66,5 %       | 73,0 %       | 67,0 %       |
| <b>Gesamt (gültig)</b>     | <b>7.718</b> | <b>3.893</b> | <b>3.749</b> | <b>2.078</b> | <b>3.477</b> | <b>2.163</b> | <b>4.204</b> | <b>3.514</b> | <b>5.616</b> | <b>1.839</b> |

Tabelle 45: AT05b Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) Nikotinbeutel / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit herkömmlichen Zigaretten gemacht?

|                                                                                                                                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe noch nie Nikotinbeutel probiert.                                                                                       | 71,7 % | 66,3 % | 77,7 % | 79,7 % | 75,5 %    | 57,9 %     | 75,7 %  | 67,0 %  | 73,4 % | 67,8 % |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Nikotinbeutel (wie Snus, nur ohne Tabak) noch nie herkömmliche Zigaretten konsumiert.     | 11,3 % | 16,2 % | 6,2 %  | 9,2 %  | 10,6 %    | 14,7 %     | 11,2 %  | 11,6 %  | 11,7 % | 9,6 %  |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Nikotinbeutel (wie Snus, nur ohne Tabak) gelegentlich herkömmliche Zigaretten konsumiert. | 12,1 % | 12,6 % | 11,5 % | 8,8 %  | 11,0 %    | 17,1 %     | 10,1 %  | 14,5 %  | 11,1 % | 15,0 % |
| Ich habe vor meinem ersten Konsum von Nikotinbeutel (wie Snus, nur ohne Tabak) regelmäßig herkömmliche Zigaretten konsumiert.   | 4,8 %  | 5,0 %  | 4,6 %  | 2,3 %  | 2,9 %     | 10,3 %     | 3,0 %   | 7,0 %   | 3,7 %  | 7,6 %  |
| Gesamt (gültig)                                                                                                                 | 7.658  | 3.861  | 3.720  | 2.073  | 3.456     | 2.128      | 4.168   | 3.490   | 5.579  | 1.819  |

Tabelle 46: AT05ca bis AT05c0 Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu? Ich konsumiere Nikotinbeutel / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) ...

|                                                                                                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum in den letzten 30 Tagen                                                                     | 85,9 % | 81,8 % | 90,5 % | 90,8 % | 89,1 %    | 76,2 %     | 88,4 %  | 83,0 %  | 87,4 % | 82,7 % |
| beim Sport.                                                                                             | 4,9 %  | 7,4 %  | 2,0 %  | 2,0 %  | 3,4 %     | 10,1 %     | 3,6 %   | 6,4 %   | 4,5 %  | 5,0 %  |
| ... weil ihr Konsum geruchlos ist.                                                                      | 6,2 %  | 8,1 %  | 3,9 %  | 3,5 %  | 4,8 %     | 11,0 %     | 4,8 %   | 7,8 %   | 5,3 %  | 8,1 %  |
| ... weil ich sie gut heimlich konsumieren kann.                                                         | 8,5 %  | 10,5 % | 6,2 %  | 4,9 %  | 6,5 %     | 15,1 %     | 6,7 %   | 10,6 %  | 7,1 %  | 12,0 % |
| ... in Innenräumen, wo der Konsum von Zigaretten, E-Zigaretten (Vapes) und Tabakerhitzern verboten ist. | 9,0 %  | 12,0 % | 5,7 %  | 4,7 %  | 6,6 %     | 17,3 %     | 6,5 %   | 12,1 %  | 7,8 %  | 12,2 % |
| zur Entspannung (beim Chillen).                                                                         | 11,7 % | 15,5 % | 7,5 %  | 7,1 %  | 8,6 %     | 21,2 %     | 9,5 %   | 14,4 %  | 10,4 % | 14,6 % |
| ... weil es mir dann psychisch besser geht.                                                             | 5,8 %  | 6,8 %  | 4,5 %  | 3,6 %  | 4,3 %     | 10,4 %     | 4,6 %   | 7,2 %   | 4,1 %  | 10,7 % |
| ... wenn ich ein Verlangen nach Nikotin habe.                                                           | 8,0 %  | 9,6 %  | 6,1 %  | 4,7 %  | 5,8 %     | 14,7 %     | 5,6 %   | 10,8 %  | 6,6 %  | 11,4 % |
| ... beim Computerspielen.                                                                               | 6,4 %  | 10,4 % | 2,0 %  | 2,6 %  | 4,3 %     | 13,4 %     | 4,5 %   | 8,6 %   | 5,8 %  | 7,2 %  |
| ... beim Lernen zur Konzentration.                                                                      | 5,8 %  | 7,5 %  | 3,9 %  | 2,5 %  | 4,0 %     | 11,9 %     | 3,9 %   | 8,1 %   | 5,0 %  | 7,6 %  |
| ... beim Schlafengehen im Bett.                                                                         | 5,5 %  | 7,1 %  | 3,7 %  | 2,9 %  | 3,8 %     | 10,7 %     | 3,9 %   | 7,4 %   | 4,8 %  | 7,3 %  |
| ... zum Aufwachen in der Früh.                                                                          | 5,7 %  | 7,9 %  | 3,3 %  | 2,6 %  | 3,7 %     | 11,9 %     | 4,0 %   | 7,8 %   | 4,9 %  | 7,5 %  |
| ... weil es davon verschiedene Stärken gibt.                                                            | 7,5 %  | 9,9 %  | 4,8 %  | 4,6 %  | 5,3 %     | 13,8 %     | 6,0 %   | 9,3 %   | 6,4 %  | 10,1 % |
| ... wegen des Kicks.                                                                                    | 10,0 % | 12,9 % | 6,8 %  | 6,9 %  | 7,8 %     | 16,6 %     | 8,3 %   | 12,1 %  | 8,9 %  | 12,5 % |
| ... weil es Vorbilder konsumieren.                                                                      | 1,4 %  | 1,9 %  | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,9 %     | 2,9 %      | 1,5 %   | 1,2 %   | 1,1 %  | 2,1 %  |
| ... weil es cool ist.                                                                                   | 1,7 %  | 2,3 %  | 0,8 %  | 0,9 %  | 1,4 %     | 2,7 %      | 1,5 %   | 1,9 %   | 1,4 %  | 2,2 %  |
| Gesamt (gültig)                                                                                         | 7.703  | 3.884  | 3.742  | 2.077  | 3.474     | 2.151      | 4.197   | 3.505   | 5.608  | 1.834  |

Tabelle 47: AT05d Hast du dich nach dem Konsum von Nikotinbeuteln / Nicotine Pouches (wie Snus, nur ohne Tabak) schon einmal übergeben müssen?

|                                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>30 Tagen | 71,4 % | 65,9 % | 77,3 % | 79,5 % | 75,2 %    | 57,4 %     | 75,3 %  | 66,7 %  | 73,1 % | 67,3 % |
| ja, einmal                                | 9,7 %  | 11,4 % | 8,0 %  | 6,3 %  | 8,6 %     | 15,0 %     | 8,5 %   | 11,3 %  | 9,2 %  | 11,1 % |
| ja, öfter                                 | 4,4 %  | 4,6 %  | 4,0 %  | 3,7 %  | 3,6 %     | 6,4 %      | 3,4 %   | 5,7 %   | 3,8 %  | 6,3 %  |
| nein, noch nie                            | 14,5 % | 18,0 % | 10,7 % | 10,5 % | 12,7 %    | 21,1 %     | 12,9 %  | 16,4 %  | 13,9 % | 15,3 % |
| Gesamt (gültig)                           | 7.694  | 3.879  | 3.740  | 2.077  | 3.470     | 2.148      | 4.192   | 3.502   | 5.602  | 1.831  |

Tabelle 48: AT06 Von allen nikotinhaltigen Produkten, die du bisher schon mindestens einmal probiert hast, welches hast du als erstes probiert?

|                                                                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| traditionelle Ziga-<br>retten (inklusive<br>selbstgedrehter<br>Zigaretten, Ziga-<br>rillos und Zigar-<br>ren) | 21,5 % | 20,1 % | 22,7 % | 14,1 % | 19,8 %    | 31,1 %     | 16,2 %  | 27,8 %  | 19,3 % | 27,5 % |
| E-Zigaretten<br>(Vapes)                                                                                       | 24,7 % | 21,6 % | 28,2 % | 22,7 % | 26,5 %    | 23,8 %     | 26,8 %  | 22,3 %  | 24,2 % | 26,7 % |
| Wasserpfeife<br>(Shisha)                                                                                      | 5,7 %  | 5,9 %  | 5,6 %  | 4,1 %  | 5,4 %     | 7,7 %      | 4,5 %   | 7,1 %   | 5,4 %  | 6,6 %  |
| Nikotinbeutel /<br>Nicotine Pouches<br>(wie Snus, nur<br>ohne Tabak)                                          | 4,0 %  | 6,3 %  | 1,4 %  | 2,8 %  | 3,4 %     | 6,0 %      | 3,3 %   | 4,8 %   | 4,0 %  | 3,6 %  |
| Kautabak/Snus                                                                                                 | 1,9 %  | 2,7 %  | 1,0 %  | 1,7 %  | 1,8 %     | 2,3 %      | 1,8 %   | 2,1 %   | 1,7 %  | 2,2 %  |
| Tabakerhitzer<br>(z. B. Iqos, Glo)                                                                            | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,1 %     | 0,2 %      | 0,1 %   | 0,3 %   | 0,1 %  | 0,4 %  |
| Ich habe noch nie<br>eines dieses Ni-<br>kotinprodukte<br>ausprobiert.                                        | 42,0 % | 43,1 % | 41,0 % | 54,3 % | 42,9 %    | 28,8 %     | 47,4 %  | 35,6 %  | 45,3 % | 33,0 % |
| Gesamt (gültig)                                                                                               | 7.683  | 3.876  | 3.729  | 2.071  | 3.458     | 2.154      | 4.181   | 3.502   | 5.593  | 1.829  |

## 5 Alkoholkonsum

Tabelle 49: C16a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Bier und bierhaltige Mischgetränke (alkoholfreies Bier ausgenommen)

|                        | Ges.         | m.           | w.           | AHS          | BH/<br>MS    | PTS/<br>BS   | 14/15 J      | 16/17 J      | psy +        | psy –        |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| unmöglich              | 5,0 %        | 4,4 %        | 5,7 %        | 3,6 %        | 4,8 %        | 6,7 %        | 4,3 %        | 5,9 %        | 4,7 %        | 5,7 %        |
| sehr schwierig         | 2,1 %        | 1,6 %        | 2,6 %        | 2,2 %        | 1,9 %        | 2,3 %        | 2,7 %        | 1,4 %        | 2,2 %        | 2,1 %        |
| ziemlich schwierig     | 3,8 %        | 3,6 %        | 4,1 %        | 3,8 %        | 4,1 %        | 3,4 %        | 5,3 %        | 2,0 %        | 3,9 %        | 3,9 %        |
| ziemlich leicht        | 14,7 %       | 12,8 %       | 16,5 %       | 16,5 %       | 15,6 %       | 11,4 %       | 19,4 %       | 8,9 %        | 15,2 %       | 13,9 %       |
| sehr leicht            | 68,9 %       | 72,3 %       | 65,6 %       | 70,1 %       | 67,8 %       | 69,6 %       | 62,5 %       | 76,5 %       | 68,5 %       | 70,3 %       |
| weiß nicht             | 5,4 %        | 5,2 %        | 5,6 %        | 3,8 %        | 5,7 %        | 6,5 %        | 5,6 %        | 5,2 %        | 5,6 %        | 4,1 %        |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | <b>7.730</b> | <b>3.901</b> | <b>3.753</b> | <b>2.080</b> | <b>3.479</b> | <b>2.171</b> | <b>4.207</b> | <b>3.525</b> | <b>5.623</b> | <b>1.841</b> |

Tabelle 50: C16b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice)

|                        | Ges.         | m.           | w.           | AHS          | BH/<br>MS    | PTS/<br>BS   | 14/15 J      | 16/17 J      | psy +        | psy –        |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| unmöglich              | 7,3 %        | 7,1 %        | 7,5 %        | 6,6 %        | 6,6 %        | 9,2 %        | 7,3 %        | 7,3 %        | 7,2 %        | 7,3 %        |
| sehr schwierig         | 4,7 %        | 4,6 %        | 4,9 %        | 5,0 %        | 4,7 %        | 4,4 %        | 5,8 %        | 3,4 %        | 4,9 %        | 4,5 %        |
| ziemlich schwierig     | 10,5 %       | 10,7 %       | 10,2 %       | 11,8 %       | 10,5 %       | 9,2 %        | 11,9 %       | 8,8 %        | 10,5 %       | 10,7 %       |
| ziemlich leicht        | 23,5 %       | 21,6 %       | 25,6 %       | 25,0 %       | 24,6 %       | 20,1 %       | 24,3 %       | 22,5 %       | 23,8 %       | 23,7 %       |
| sehr leicht            | 42,3 %       | 43,5 %       | 41,0 %       | 39,5 %       | 41,6 %       | 45,9 %       | 37,9 %       | 47,4 %       | 41,6 %       | 43,3 %       |
| weiß nicht             | 11,7 %       | 12,5 %       | 10,8 %       | 12,1 %       | 11,9 %       | 11,1 %       | 12,8 %       | 10,5 %       | 12,1 %       | 10,5 %       |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | <b>7.727</b> | <b>3.898</b> | <b>3.753</b> | <b>2.081</b> | <b>3.477</b> | <b>2.169</b> | <b>4.203</b> | <b>3.524</b> | <b>5.621</b> | <b>1.842</b> |

Tabelle 51: C16c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 5,3 %  | 5,1 %  | 5,7 %  | 4,2 %  | 4,6 %     | 7,7 %      | 4,9 %   | 5,9 %   | 5,2 %  | 5,3 %  |
| sehr schwierig     | 3,0 %  | 3,1 %  | 2,8 %  | 2,8 %  | 3,1 %     | 2,8 %      | 3,7 %   | 2,0 %   | 3,0 %  | 3,0 %  |
| ziemlich schwierig | 6,1 %  | 6,5 %  | 5,6 %  | 5,7 %  | 6,5 %     | 5,7 %      | 8,1 %   | 3,7 %   | 6,4 %  | 5,2 %  |
| ziemlich leicht    | 16,8 % | 15,7 % | 17,8 % | 19,3 % | 17,6 %    | 13,1 %     | 21,2 %  | 11,5 %  | 17,3 % | 16,1 % |
| sehr leicht        | 62,4 % | 62,7 % | 62,1 % | 63,1 % | 61,5 %    | 62,9 %     | 55,2 %  | 70,8 %  | 61,4 % | 65,7 % |
| weiß nicht         | 6,5 %  | 6,8 %  | 6,0 %  | 4,9 %  | 6,6 %     | 7,7 %      | 6,8 %   | 6,1 %   | 6,8 %  | 4,7 %  |
| Gesamt (gültig)    | 7.723  | 3.902  | 3.746  | 2.077  | 3.477     | 2.170      | 4.203   | 3.522   | 5.622  | 1.838  |

Tabelle 52: C16d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops)

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 7,6 %  | 7,4 %  | 7,9 %  | 6,4 %  | 7,0 %     | 9,7 %      | 7,5 %   | 7,7 %   | 7,5 %  | 7,7 %  |
| sehr schwierig     | 6,7 %  | 7,0 %  | 6,4 %  | 7,4 %  | 6,4 %     | 6,3 %      | 7,4 %   | 5,8 %   | 6,8 %  | 6,7 %  |
| ziemlich schwierig | 13,7 % | 14,0 % | 13,6 % | 14,6 % | 13,8 %    | 12,6 %     | 14,2 %  | 13,0 %  | 13,7 % | 14,0 % |
| ziemlich leicht    | 22,8 % | 20,8 % | 24,8 % | 25,8 % | 23,8 %    | 18,3 %     | 22,8 %  | 22,7 %  | 23,1 % | 22,7 % |
| sehr leicht        | 41,1 % | 42,0 % | 40,1 % | 38,7 % | 40,7 %    | 43,9 %     | 39,7 %  | 42,8 %  | 40,4 % | 42,6 % |
| weiß nicht         | 8,2 %  | 8,9 %  | 7,3 %  | 7,1 %  | 8,2 %     | 9,3 %      | 8,4 %   | 7,9 %   | 8,6 %  | 6,3 %  |
| Gesamt (gültig)    | 7.720  | 3.894  | 3.749  | 2.081  | 3.478     | 2.164      | 4.202   | 3.517   | 5.621  | 1.834  |

Tabelle 53: C17\_gesamt Alkoholkonsumprävalenz (Übersichtsvariable, berechnet aus C17a, C17b und C17c)

|                                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| in den letzten 30 Tagen konsumiert                                       | 58,1 % | 58,8 % | 57,2 % | 49,9 % | 60,7 %    | 61,8 %     | 54,5 %     | 62,3 %  | 57,4 % | 59,3 % |
| in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert | 18,6 % | 17,8 % | 19,6 % | 22,7 % | 17,6 %    | 16,2 %     | 21,3 %     | 15,3 %  | 18,9 % | 18,6 % |
| jemals konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten                  | 5,5 %  | 5,9 %  | 5,0 %  | 5,9 %  | 5,7 %     | 4,8 %      | 6,3 %      | 4,6 %   | 5,6 %  | 5,3 %  |
| nie konsumiert                                                           | 17,8 % | 17,5 % | 18,2 % | 21,5 % | 16,0 %    | 17,2 %     | 17,9 %     | 17,8 %  | 18,0 % | 16,8 % |
| Gesamt (gültig)                                                          | 7.409  | 3.748  | 3.584  | 2.015  | 3.357     | 2.036      | 4.039      | 3.369   | 5.418  | 1.751  |

Tabelle 54: C17a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du irgendein alkoholisches Getränk getrunken? In deinem ganzen Leben

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| nie              | 17,8 % | 17,5 % | 18,1 % | 21,3 % | 16,0 %    | 17,2 %     | 17,9 %     | 17,8 %  | 18,0 % | 16,7 % |
| 1- bis 2-mal     | 9,1 %  | 9,3 %  | 8,7 %  | 10,9 % | 9,1 %     | 7,2 %      | 11,6 %     | 5,9 %   | 9,2 %  | 8,8 %  |
| 3- bis 5-mal     | 9,8 %  | 9,2 %  | 10,6 % | 12,5 % | 9,6 %     | 7,5 %      | 11,7 %     | 7,6 %   | 10,1 % | 9,5 %  |
| 6- bis 9-mal     | 8,9 %  | 7,9 %  | 9,9 %  | 11,2 % | 9,0 %     | 6,2 %      | 9,7 %      | 7,9 %   | 8,9 %  | 9,2 %  |
| 10- bis 19-mal   | 12,4 % | 11,4 % | 13,5 % | 13,8 % | 12,7 %    | 10,6 %     | 13,5 %     | 11,2 %  | 12,4 % | 12,6 % |
| 20- bis 39-mal   | 13,2 % | 11,8 % | 14,8 % | 12,4 % | 14,3 %    | 12,3 %     | 13,2 %     | 13,2 %  | 13,2 % | 13,7 % |
| 40-mal oder mehr | 28,8 % | 32,9 % | 24,4 % | 17,9 % | 29,2 %    | 38,9 %     | 22,5 %     | 36,4 %  | 28,2 % | 29,5 % |
| Gesamt (gültig)  | 7.422  | 3.745  | 3.603  | 2.035  | 3.350     | 2.036      | 4.056      | 3.364   | 5.414  | 1.760  |

Tabelle 55: C17b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| nie              | 23,5 % | 23,6 % | 23,2 % | 27,3 % | 21,9 %    | 22,2 %     | 24,3 %     | 22,5 %  | 23,8 % | 22,2 % |
| 1- bis 2-mal     | 14,0 % | 13,0 % | 15,0 % | 17,5 % | 13,6 %    | 11,1 %     | 16,6 %     | 10,9 %  | 14,0 % | 14,4 % |
| 3- bis 5-mal     | 11,1 % | 10,1 % | 12,3 % | 13,2 % | 11,2 %    | 9,1 %      | 12,6 %     | 9,5 %   | 11,1 % | 11,8 % |
| 6- bis 9-mal     | 10,8 % | 9,5 %  | 12,3 % | 10,9 % | 10,4 %    | 11,4 %     | 11,1 %     | 10,5 %  | 10,6 % | 11,8 % |
| 10- bis 19-mal   | 14,9 % | 14,3 % | 15,6 % | 13,9 % | 15,6 %    | 14,8 %     | 14,4 %     | 15,5 %  | 14,8 % | 15,3 % |
| 20- bis 39-mal   | 11,7 % | 11,9 % | 11,7 % | 9,2 %  | 12,8 %    | 12,6 %     | 10,7 %     | 13,0 %  | 11,8 % | 11,9 % |
| 40-mal oder mehr | 13,9 % | 17,7 % | 9,9 %  | 7,9 %  | 14,5 %    | 18,8 %     | 10,4 %     | 18,1 %  | 13,8 % | 12,6 % |
| Gesamt (gültig)  | 7.373  | 3.710  | 3.589  | 2.019  | 3.335     | 2.020      | 4.028      | 3.343   | 5.384  | 1.749  |

Tabelle 56: C17c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| nie              | 42,0 % | 41,2 % | 42,8 % | 50,1 % | 39,4 %    | 38,2 %     | 45,5 %     | 37,7 %  | 42,6 % | 40,7 % |
| 1- bis 2-mal     | 22,2 % | 20,0 % | 24,4 % | 23,9 % | 22,9 %    | 19,3 %     | 23,1 %     | 21,1 %  | 21,6 % | 24,5 % |
| 3- bis 5-mal     | 14,9 % | 14,5 % | 15,4 % | 14,1 % | 15,4 %    | 14,7 %     | 13,9 %     | 16,0 %  | 15,2 % | 14,3 % |
| 6- bis 9-mal     | 9,1 %  | 9,4 %  | 8,9 %  | 6,2 %  | 10,1 %    | 10,3 %     | 7,9 %      | 10,6 %  | 9,2 %  | 8,5 %  |
| 10- bis 19-mal   | 6,5 %  | 7,7 %  | 5,1 %  | 3,9 %  | 7,1 %     | 8,1 %      | 5,6 %      | 7,6 %   | 6,2 %  | 6,7 %  |
| 20- bis 39-mal   | 2,7 %  | 3,3 %  | 2,0 %  | 1,0 %  | 2,8 %     | 4,3 %      | 2,0 %      | 3,5 %   | 2,8 %  | 2,3 %  |
| 40-mal oder mehr | 2,7 %  | 3,9 %  | 1,4 %  | 0,8 %  | 2,4 %     | 5,1 %      | 2,0 %      | 3,5 %   | 2,4 %  | 3,0 %  |
| Gesamt (gültig)  | 7.412  | 3.748  | 3.586  | 2.015  | 3.359     | 2.038      | 4.041      | 3.371   | 5.419  | 1.753  |

Tabelle 57: C18a Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten hast du Bier und bierhaltige Mischgetränke getrunken?

|                                                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen | 39,5 % | 38,5 % | 40,5 % | 48,2 % | 37,0 %    | 35,1 %     | 43,0 %     | 35,3 %  | 40,3 % | 37,9 % |
| nie                                                    | 18,5 % | 8,9 %  | 28,4 % | 18,6 % | 20,5 %    | 14,9 %     | 18,6 %     | 18,3 %  | 17,1 % | 23,3 % |
| 1- bis 2-mal                                           | 15,7 % | 14,9 % | 16,3 % | 18,1 % | 15,9 %    | 12,9 %     | 16,3 %     | 14,9 %  | 15,5 % | 16,0 % |
| 3- bis 5-mal                                           | 8,9 %  | 11,0 % | 6,8 %  | 6,9 %  | 9,3 %     | 10,2 %     | 7,8 %      | 10,1 %  | 8,8 %  | 8,9 %  |
| 6- bis 9-mal                                           | 6,4 %  | 9,4 %  | 3,2 %  | 3,5 %  | 6,7 %     | 8,5 %      | 5,7 %      | 7,1 %   | 6,8 %  | 4,7 %  |
| 10- bis 19-mal                                         | 5,8 %  | 8,6 %  | 2,9 %  | 2,7 %  | 6,0 %     | 8,6 %      | 4,5 %      | 7,4 %   | 6,0 %  | 5,1 %  |
| 20- bis 39-mal                                         | 2,6 %  | 4,1 %  | 1,0 %  | 1,0 %  | 2,2 %     | 4,8 %      | 2,1 %      | 3,1 %   | 2,9 %  | 1,5 %  |
| 40-mal oder mehr                                       | 2,8 %  | 4,4 %  | 0,9 %  | 1,0 %  | 2,4 %     | 5,1 %      | 1,9 %      | 3,7 %   | 2,5 %  | 2,7 %  |
| Gesamt (gültig)                                        | 7.463  | 3.749  | 3.638  | 2.011  | 3.380     | 2.070      | 4.048      | 3.414   | 5.436  | 1.776  |

Tabelle 58: C18b Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice) getrunken?

|                                                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen | 39,9 % | 39,4 % | 40,3 % | 48,6 % | 37,4 %    | 35,3 %     | 43,4 %     | 35,6 %  | 40,7 % | 38,2 % |
| nie                                                    | 19,0 % | 20,3 % | 17,6 % | 19,4 % | 20,0 %    | 16,9 %     | 18,9 %     | 19,1 %  | 18,7 % | 19,9 % |
| 1- bis 2-mal                                           | 16,5 % | 14,9 % | 18,2 % | 15,4 % | 18,2 %    | 14,8 %     | 16,1 %     | 17,1 %  | 16,6 % | 16,3 % |
| 3- bis 5-mal                                           | 10,0 % | 9,1 %  | 10,9 % | 8,8 %  | 9,8 %     | 11,6 %     | 8,8 %      | 11,4 %  | 10,2 % | 9,2 %  |
| 6- bis 9-mal                                           | 5,9 %  | 6,6 %  | 5,2 %  | 3,3 %  | 5,9 %     | 8,6 %      | 5,2 %      | 6,8 %   | 5,7 %  | 6,2 %  |
| 10- bis 19-mal                                         | 4,7 %  | 4,8 %  | 4,6 %  | 2,7 %  | 4,8 %     | 6,7 %      | 4,2 %      | 5,4 %   | 4,6 %  | 5,2 %  |
| 20- bis 39-mal                                         | 1,9 %  | 2,2 %  | 1,6 %  | 0,9 %  | 2,2 %     | 2,5 %      | 1,8 %      | 2,0 %   | 1,7 %  | 2,6 %  |
| 40-mal oder mehr                                       | 2,1 %  | 2,6 %  | 1,5 %  | 0,9 %  | 1,9 %     | 3,6 %      | 1,6 %      | 2,7 %   | 1,8 %  | 2,4 %  |
| Gesamt (gültig)                                        | 7.482  | 3.783  | 3.624  | 2.026  | 3.392     | 2.069      | 4.065      | 3.418   | 5.454  | 1.781  |

Tabelle 59: C18c Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke getrunken?

|                                                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen | 39,3 % | 38,5 % | 40,0 % | 48,0 % | 36,7 %    | 35,0 %     | 42,7 %  | 35,2 %  | 40,0 % | 37,8 % |
| nie                                                    | 14,7 % | 17,7 % | 11,6 % | 12,1 % | 14,4 %    | 17,8 %     | 15,1 %  | 14,3 %  | 15,0 % | 13,0 % |
| 1- bis 2-mal                                           | 19,6 % | 18,3 % | 20,9 % | 18,5 % | 21,0 %    | 18,3 %     | 19,2 %  | 20,0 %  | 19,4 % | 20,6 % |
| 3- bis 5-mal                                           | 11,0 % | 9,5 %  | 12,7 % | 10,8 % | 11,6 %    | 10,4 %     | 9,8 %   | 12,6 %  | 10,9 % | 11,8 % |
| 6- bis 9-mal                                           | 7,0 %  | 6,9 %  | 7,1 %  | 4,8 %  | 8,0 %     | 7,6 %      | 6,2 %   | 8,1 %   | 6,8 %  | 7,8 %  |
| 10- bis 19-mal                                         | 4,5 %  | 4,7 %  | 4,3 %  | 3,4 %  | 4,7 %     | 5,2 %      | 3,8 %   | 5,4 %   | 4,5 %  | 4,4 %  |
| 20- bis 39-mal                                         | 1,9 %  | 1,8 %  | 2,1 %  | 1,2 %  | 2,0 %     | 2,6 %      | 1,9 %   | 2,0 %   | 1,7 %  | 2,5 %  |
| 40-mal oder mehr                                       | 1,9 %  | 2,5 %  | 1,2 %  | 1,3 %  | 1,7 %     | 3,0 %      | 1,4 %   | 2,6 %   | 1,7 %  | 2,1 %  |
| Gesamt (gültig)                                        | 7.412  | 3.739  | 3.598  | 1.999  | 3.353     | 2.060      | 4.012   | 3.401   | 5.400  | 1.766  |

Tabelle 60: C18d Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops) getrunken?

|                                                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen | 39,7 % | 39,2 % | 40,3 % | 48,5 % | 37,0 %    | 35,5 %     | 43,3 %  | 35,5 %  | 40,5 % | 38,1 % |
| nie                                                    | 14,5 % | 15,6 % | 13,4 % | 14,7 % | 14,9 %    | 13,8 %     | 15,0 %  | 14,0 %  | 14,8 % | 13,7 % |
| 1- bis 2-mal                                           | 17,1 % | 15,7 % | 18,7 % | 17,7 % | 18,7 %    | 14,1 %     | 16,8 %  | 17,5 %  | 17,5 % | 16,4 % |
| 3- bis 5-mal                                           | 10,2 % | 9,6 %  | 10,9 % | 8,8 %  | 11,4 %    | 9,5 %      | 9,2 %   | 11,3 %  | 10,1 % | 10,1 % |
| 6- bis 9-mal                                           | 7,5 %  | 7,7 %  | 7,2 %  | 4,8 %  | 7,7 %     | 9,9 %      | 6,5 %   | 8,7 %   | 7,0 %  | 8,5 %  |
| 10- bis 19-mal                                         | 5,5 %  | 5,8 %  | 5,2 %  | 2,8 %  | 5,5 %     | 8,1 %      | 4,7 %   | 6,4 %   | 5,1 %  | 6,6 %  |
| 20- bis 39-mal                                         | 2,7 %  | 3,1 %  | 2,4 %  | 1,4 %  | 2,6 %     | 4,2 %      | 2,5 %   | 3,0 %   | 2,6 %  | 3,4 %  |
| 40-mal oder mehr                                       | 2,7 %  | 3,4 %  | 1,8 %  | 1,2 %  | 2,2 %     | 4,9 %      | 2,0 %   | 3,5 %   | 2,5 %  | 3,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                        | 7.479  | 3.785  | 3.618  | 2.027  | 3.377     | 2.074      | 4.063   | 3.413   | 5.452  | 1.778  |

Tabelle 61: C19 Denk nochmals an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du 5 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken? Diese Menge entspricht 5 kleinen Bier (5-mal 0,3 Liter), 5 Achteln Wein (5-mal 0,125 Liter), 5 Flaschen Alkopops, 5 doppelten Schnäpsen (5-mal 4 cl) oder 5 Mischgetränken mit ca. 4 cl Spirituosenanteil.

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie Alkohol konsumiert                       | 17,2 % | 16,9 % | 17,6 % | 21,0 % | 15,6 %    | 16,3 %     | 17,3 %  | 17,2 %  | 17,4 % | 16,2 % |
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 5,3 %  | 5,7 %  | 4,8 %  | 5,8 %  | 5,5 %     | 4,6 %      | 6,1 %   | 4,4 %   | 5,5 %  | 5,1 %  |
| kein Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen   | 17,5 % | 16,7 % | 18,5 % | 22,0 % | 16,5 %    | 14,9 %     | 20,3 %  | 14,2 %  | 18,0 % | 17,2 % |
| nie                                          | 13,5 % | 12,1 % | 15,1 % | 15,6 % | 14,5 %    | 9,9 %      | 14,9 %  | 11,9 %  | 13,3 % | 14,0 % |
| 1-mal                                        | 10,2 % | 9,4 %  | 11,0 % | 11,0 % | 10,9 %    | 8,1 %      | 10,3 %  | 10,0 %  | 10,2 % | 10,7 % |
| 2-mal                                        | 10,6 % | 9,9 %  | 11,5 % | 9,9 %  | 11,3 %    | 10,3 %     | 10,3 %  | 11,1 %  | 10,4 % | 11,0 % |
| 3- bis 5-mal                                 | 12,9 % | 13,1 % | 12,7 % | 8,7 %  | 13,4 %    | 16,0 %     | 10,6 %  | 15,5 %  | 12,7 % | 13,3 % |
| 6- bis 9-mal                                 | 6,8 %  | 8,0 %  | 5,5 %  | 3,2 %  | 7,2 %     | 9,7 %      | 5,8 %   | 8,0 %   | 6,9 %  | 6,5 %  |
| 10-mal oder mehr                             | 5,9 %  | 8,2 %  | 3,4 %  | 2,7 %  | 5,1 %     | 10,2 %     | 4,4 %   | 7,7 %   | 5,6 %  | 6,0 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.524  | 3.796  | 3.655  | 2.028  | 3.404     | 2.092      | 4.088   | 3.435   | 5.485  | 1.789  |

Tabelle 62: O20a An wie vielen Tagen (wenn überhaupt) hast du ein alkoholisches Getränk getrunken?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie Alkohol konsumiert                       | 17,7 % | 17,4 % | 18,0 % | 21,5 % | 16,1 %    | 16,6 %     | 18,0 %  | 17,4 %  | 17,9 % | 16,8 % |
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 5,6 %  | 6,0 %  | 5,1 %  | 5,9 %  | 5,8 %     | 4,8 %      | 6,3 %   | 4,6 %   | 5,7 %  | 5,4 %  |
| kein Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen   | 18,5 % | 17,6 % | 19,6 % | 22,7 % | 17,6 %    | 15,8 %     | 21,3 %  | 15,3 %  | 18,9 % | 18,4 % |
| 0                                            | 18,3 % | 16,5 % | 20,2 % | 19,8 % | 18,4 %    | 16,8 %     | 18,8 %  | 17,7 %  | 17,9 % | 19,5 % |
| 1                                            | 17,9 % | 16,2 % | 19,7 % | 17,4 % | 18,8 %    | 16,7 %     | 17,5 %  | 18,3 %  | 18,1 % | 17,1 % |
| 2                                            | 10,9 % | 11,6 % | 10,3 % | 7,4 %  | 11,9 %    | 12,7 %     | 9,2 %   | 13,0 %  | 10,5 % | 12,3 % |
| 3                                            | 5,1 %  | 6,3 %  | 3,8 %  | 2,5 %  | 6,0 %     | 6,2 %      | 4,4 %   | 5,9 %   | 5,2 %  | 4,7 %  |
| 4                                            | 2,4 %  | 3,1 %  | 1,6 %  | 1,3 %  | 2,4 %     | 3,5 %      | 1,9 %   | 3,0 %   | 2,3 %  | 2,3 %  |
| 5                                            | 1,6 %  | 2,4 %  | 0,7 %  | 0,7 %  | 1,4 %     | 2,8 %      | 1,1 %   | 2,1 %   | 1,6 %  | 1,6 %  |
| 6                                            | 0,6 %  | 1,0 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,7 %     | 0,9 %      | 0,5 %   | 0,8 %   | 0,6 %  | 0,5 %  |
| 7                                            | 1,4 %  | 1,9 %  | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,8 %     | 3,0 %      | 0,9 %   | 2,0 %   | 1,2 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.237  | 3.662  | 3.502  | 1.982  | 3.254     | 2.001      | 3.922   | 3.315   | 5.293  | 1.704  |

Tabelle 63: Durchschnittlicher Konsum an Gramm Alkohol pro Tag bzw. pro Woche (berechnet aus der Konsummenge für alle Getränkearten in den letzten 7 Tagen; O20a bis O20e)

|                                                      | Ges.  | m.    | w.    | AHS   | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy + | psy – |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| durchschnittlicher Konsum pro Tag in Gramm Alkohol   | 9,4   | 11,7  | 6,8   | 5,1   | 9,2       | 13,9       | 7,4     | 11,7    | 9,1   | 9,5   |
| durchschnittlicher Konsum pro Woche in Gramm Alkohol | 65,6  | 81,9  | 47,8  | 35,6  | 64,3      | 97,4       | 51,9    | 82,0    | 63,5  | 66,4  |
| Gesamt (gültig)                                      | 7.295 | 3.696 | 3.528 | 1.987 | 3.292     | 2.016      | 3.964   | 3.331   | 5.333 | 1.720 |

Tabelle 64: C20a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?

|                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>nie Alkohol konsumiert</b>    | 17,6 % | 17,4 % | 17,9 % | 21,2 % | 15,9 %    | 17,0 %     | 17,6 %  | 17,6 %  | 17,9 % | 16,6 % |
| <b>noch nie derart betrunken</b> | 32,7 % | 31,8 % | 33,7 % | 40,0 % | 33,4 %    | 24,3 %     | 38,1 %  | 26,2 %  | 33,5 % | 30,6 % |
| <b>1- bis 2-mal</b>              | 18,0 % | 17,5 % | 18,8 % | 15,2 % | 19,3 %    | 18,9 %     | 17,8 %  | 18,4 %  | 18,5 % | 17,0 % |
| <b>3- bis 5-mal</b>              | 11,1 % | 10,1 % | 12,3 % | 9,7 %  | 11,4 %    | 12,0 %     | 10,0 %  | 12,4 %  | 11,0 % | 12,1 % |
| <b>6- bis 9-mal</b>              | 6,2 %  | 6,2 %  | 6,3 %  | 5,0 %  | 6,2 %     | 7,5 %      | 5,4 %   | 7,3 %   | 6,0 %  | 7,1 %  |
| <b>10- bis 19-mal</b>            | 6,1 %  | 6,8 %  | 5,4 %  | 4,8 %  | 6,0 %     | 7,6 %      | 5,4 %   | 7,0 %   | 5,9 %  | 6,3 %  |
| <b>20- bis 39-mal</b>            | 4,0 %  | 4,6 %  | 3,3 %  | 2,5 %  | 3,9 %     | 5,5 %      | 3,1 %   | 5,0 %   | 3,6 %  | 5,0 %  |
| <b>40-mal oder mehr</b>          | 4,1 %  | 5,7 %  | 2,3 %  | 1,6 %  | 3,8 %     | 7,2 %      | 2,6 %   | 6,1 %   | 3,6 %  | 5,3 %  |
| <b>Gesamt (gültig)</b>           | 7.446  | 3.736  | 3.637  | 2.038  | 3.368     | 2.042      | 4.075   | 3.373   | 5.433  | 1.766  |

Tabelle 65: C20b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>kein Alkohol in den letzten 12 Monaten konsumiert</b> | 23,3 % | 23,4 % | 23,0 % | 27,2 % | 21,7 %    | 21,9 %     | 24,0 %  | 22,4 %  | 23,5 % | 22,2 % |
| <b>nie</b>                                               | 33,4 % | 32,0 % | 35,0 % | 38,2 % | 33,7 %    | 28,1 %     | 36,7 %  | 29,5 %  | 33,9 % | 32,0 % |
| <b>1- bis 2-mal</b>                                      | 20,0 % | 18,9 % | 21,4 % | 16,5 % | 21,0 %    | 22,0 %     | 19,3 %  | 20,9 %  | 20,1 % | 20,4 % |
| <b>3- bis 5-mal</b>                                      | 9,4 %  | 9,0 %  | 9,9 %  | 8,7 %  | 9,6 %     | 9,9 %      | 8,7 %   | 10,2 %  | 9,3 %  | 10,0 % |
| <b>6- bis 9-mal</b>                                      | 5,0 %  | 5,1 %  | 4,8 %  | 4,2 %  | 5,2 %     | 5,3 %      | 4,7 %   | 5,3 %   | 4,7 %  | 5,6 %  |
| <b>10- bis 19-mal</b>                                    | 4,7 %  | 5,8 %  | 3,5 %  | 3,1 %  | 4,6 %     | 6,6 %      | 3,7 %   | 6,0 %   | 4,7 %  | 4,8 %  |
| <b>20- bis 39-mal</b>                                    | 2,1 %  | 2,6 %  | 1,5 %  | 1,1 %  | 2,3 %     | 2,7 %      | 1,7 %   | 2,6 %   | 1,9 %  | 2,5 %  |
| <b>40-mal oder mehr</b>                                  | 2,1 %  | 3,1 %  | 1,0 %  | 1,1 %  | 1,9 %     | 3,5 %      | 1,3 %   | 3,1 %   | 1,9 %  | 2,6 %  |
| <b>Gesamt (gültig)</b>                                   | 7.378  | 3.695  | 3.609  | 2.029  | 3.334     | 2.014      | 4.053   | 3.324   | 5.398  | 1.738  |

Tabelle 66: C20c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?

|                                                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkohol in den letzten 30 Tagen konsumiert | 41,6 % | 41,0 % | 42,2 % | 49,8 % | 39,1 %    | 37,5 %     | 45,0 %  | 37,5 %  | 42,2 % | 40,6 % |
| nie                                             | 36,1 % | 34,9 % | 37,5 % | 34,0 % | 37,9 %    | 35,2 %     | 35,2 %  | 37,1 %  | 36,3 % | 35,2 % |
| 1- bis 2-mal                                    | 14,7 % | 14,5 % | 14,9 % | 11,9 % | 15,4 %    | 16,4 %     | 13,3 %  | 16,4 %  | 14,6 % | 15,2 % |
| 3- bis 5-mal                                    | 4,2 %  | 4,9 %  | 3,4 %  | 2,4 %  | 4,5 %     | 5,3 %      | 3,9 %   | 4,5 %   | 4,2 %  | 4,0 %  |
| 6- bis 9-mal                                    | 1,7 %  | 2,4 %  | 0,9 %  | 1,1 %  | 1,8 %     | 2,4 %      | 1,3 %   | 2,2 %   | 1,6 %  | 2,0 %  |
| 10- bis 19-mal                                  | 0,8 %  | 1,1 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,8 %     | 1,3 %      | 0,6 %   | 1,1 %   | 0,7 %  | 1,3 %  |
| 20- bis 39-mal                                  | 0,3 %  | 0,4 %  | 0,2 %  | 0,1 %  | 0,2 %     | 0,6 %      | 0,3 %   | 0,4 %   | 0,1 %  | 0,8 %  |
| 40-mal oder mehr                                | 0,6 %  | 0,8 %  | 0,2 %  | 0,4 %  | 0,3 %     | 1,3 %      | 0,4 %   | 0,8 %   | 0,4 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig)                                 | 7.399  | 3.724  | 3.601  | 2.025  | 3.348     | 2.026      | 4.055   | 3.343   | 5.421  | 1.733  |

Tabelle 67: C21a Wann (wenn überhaupt) hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken (mindestens 1 Glas)?

|                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                      | 22,9 % | 23,1 % | 22,6 % | 28,3 % | 20,9 %    | 21,0 %     | 24,6 %  | 21,0 %  | 23,3 % | 21,4 % |
| mit 9 Jahren oder jünger | 4,3 %  | 4,5 %  | 3,9 %  | 3,6 %  | 3,8 %     | 5,7 %      | 4,2 %   | 4,4 %   | 3,5 %  | 6,5 %  |
| mit 10 Jahren            | 3,4 %  | 3,8 %  | 2,9 %  | 2,1 %  | 3,6 %     | 4,3 %      | 3,6 %   | 3,1 %   | 3,1 %  | 4,2 %  |
| mit 11 Jahren            | 4,0 %  | 4,2 %  | 3,9 %  | 3,1 %  | 4,4 %     | 4,5 %      | 4,9 %   | 3,0 %   | 3,8 %  | 4,9 %  |
| mit 12 Jahren            | 10,1 % | 9,5 %  | 10,8 % | 8,1 %  | 11,6 %    | 9,7 %      | 11,3 %  | 8,8 %   | 9,4 %  | 12,5 % |
| mit 13 Jahren            | 16,0 % | 15,1 % | 16,9 % | 14,1 % | 17,8 %    | 15,0 %     | 18,7 %  | 12,8 %  | 16,5 % | 14,8 % |
| mit 14 Jahren            | 22,5 % | 22,6 % | 22,8 % | 23,4 % | 22,9 %    | 21,0 %     | 24,3 %  | 20,4 %  | 23,4 % | 19,8 % |
| mit 15 Jahren            | 12,6 % | 12,8 % | 12,4 % | 13,8 % | 11,4 %    | 13,3 %     | 8,4 %   | 17,6 %  | 12,9 % | 11,6 % |
| mit 16 Jahren oder älter | 4,1 %  | 4,5 %  | 3,7 %  | 3,4 %  | 3,7 %     | 5,5 %      | 0,2 %   | 8,9 %   | 4,1 %  | 4,3 %  |
| Gesamt (gültig)          | 7.556  | 3.795  | 3.687  | 2.056  | 3.419     | 2.081      | 4.133   | 3.420   | 5.498  | 1.807  |

Tabelle 68: C21b Wann (wenn überhaupt) hast du dich zum ersten Mal mit Alkohol betrunken?

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 46,9 % | 45,7 % | 48,1 % | 57,4 % | 46,3 %    | 37,5 %     | 52,9 %  | 39,6 %  | 48,2 % | 43,4 % |
| mit 9 Jahren<br>oder jünger | 0,3 %  | 0,5 %  | 0,1 %  | 0,4 %  | 0,2 %     | 0,4 %      | 0,4 %   | 0,2 %   | 0,3 %  | 0,5 %  |
| mit 10 Jahren               | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,1 %  | 0,2 %  | 0,2 %     | 0,3 %      | 0,1 %   | 0,3 %   | 0,2 %  | 0,3 %  |
| mit 11 Jahren               | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,4 %     | 0,7 %      | 0,6 %   | 0,5 %   | 0,5 %  | 0,8 %  |
| mit 12 Jahren               | 2,5 %  | 2,4 %  | 2,6 %  | 1,5 %  | 2,2 %     | 4,0 %      | 2,4 %   | 2,6 %   | 2,0 %  | 3,8 %  |
| mit 13 Jahren               | 8,1 %  | 8,0 %  | 8,2 %  | 5,5 %  | 8,9 %     | 9,2 %      | 9,6 %   | 6,2 %   | 7,2 %  | 10,4 % |
| mit 14 Jahren               | 19,0 % | 19,3 % | 18,7 % | 14,8 % | 21,1 %    | 19,8 %     | 21,6 %  | 15,9 %  | 19,0 % | 19,4 % |
| mit 15 Jahren               | 16,0 % | 16,6 % | 15,5 % | 14,4 % | 15,3 %    | 18,6 %     | 12,0 %  | 20,7 %  | 16,3 % | 14,7 % |
| mit 16 Jahren<br>oder älter | 6,4 %  | 6,6 %  | 6,3 %  | 5,1 %  | 5,4 %     | 9,4 %      | 0,2 %   | 13,9 %  | 6,3 %  | 6,6 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.549  | 3.800  | 3.675  | 2.051  | 3.422     | 2.076      | 4.128   | 3.423   | 5.499  | 1.796  |

Tabelle 69: C22a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, auf Partys Spaß zu haben?

|                                                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkon-<br>sum in den letz-<br>ten 12 Monaten | 22,4 % | 22,5 % | 22,2 % | 26,6 % | 21,0 %    | 20,6 %     | 23,2 %  | 21,4 %  | 22,8 % | 21,0 % |
| nie                                                    | 24,2 % | 24,6 % | 23,9 % | 27,5 % | 24,1 %    | 21,0 %     | 27,1 %  | 20,7 %  | 24,7 % | 23,2 % |
| selten                                                 | 10,3 % | 10,2 % | 10,5 % | 9,6 %  | 10,7 %    | 10,4 %     | 10,2 %  | 10,4 %  | 10,6 % | 10,0 % |
| manchmal                                               | 12,7 % | 11,8 % | 13,8 % | 11,1 % | 13,2 %    | 13,6 %     | 12,2 %  | 13,3 %  | 12,7 % | 12,6 % |
| meistens                                               | 18,2 % | 17,0 % | 19,3 % | 16,0 % | 18,9 %    | 19,0 %     | 16,4 %  | 20,3 %  | 17,7 % | 19,1 % |
| immer                                                  | 12,3 % | 14,0 % | 10,3 % | 9,3 %  | 12,1 %    | 15,4 %     | 10,9 %  | 13,9 %  | 11,5 % | 14,2 % |
| Gesamt (gültig)                                        | 7.557  | 3.795  | 3.688  | 2.043  | 3.420     | 2.094      | 4.116   | 3.441   | 5.491  | 1.813  |

Tabelle 70: C22b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, wenn du dich depressiv oder nervös fühlst?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,7 % | 22,2 % | 26,6 % | 21,1 %    | 20,9 %     | 23,3 %  | 21,5 %  | 23,0 % | 21,0 % |
| nie                                          | 57,3 % | 61,6 % | 53,2 % | 57,6 % | 59,3 %    | 53,7 %     | 59,0 %  | 55,3 %  | 62,4 % | 42,5 % |
| selten                                       | 8,5 %  | 7,3 %  | 9,8 %  | 6,7 %  | 8,8 %     | 9,7 %      | 7,1 %   | 10,1 %  | 7,6 %  | 11,0 % |
| manchmal                                     | 5,7 %  | 3,7 %  | 7,9 %  | 5,1 %  | 5,5 %     | 6,6 %      | 5,3 %   | 6,2 %   | 4,2 %  | 10,4 % |
| meistens                                     | 3,6 %  | 2,7 %  | 4,4 %  | 2,1 %  | 3,4 %     | 5,3 %      | 3,2 %   | 4,0 %   | 2,0 %  | 8,4 %  |
| immer                                        | 2,4 %  | 2,1 %  | 2,5 %  | 1,8 %  | 1,9 %     | 3,9 %      | 2,1 %   | 2,7 %   | 0,9 %  | 6,6 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.570  | 3.804  | 3.692  | 2.046  | 3.419     | 2.104      | 4.120   | 3.449   | 5.506  | 1.810  |

Tabelle 71: C22c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um dich aufzuheitern, wenn du schlechter Stimmung warst?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,6 % | 22,2 % | 26,6 % | 21,1 %    | 20,7 %     | 23,4 %  | 21,4 %  | 23,0 % | 21,0 % |
| nie                                          | 49,0 % | 52,5 % | 45,6 % | 52,8 % | 49,7 %    | 44,0 %     | 50,7 %  | 47,0 %  | 52,3 % | 39,5 % |
| selten                                       | 10,0 % | 9,2 %  | 10,8 % | 8,4 %  | 11,0 %    | 10,0 %     | 9,1 %   | 11,1 %  | 9,9 %  | 10,0 % |
| manchmal                                     | 9,9 %  | 8,7 %  | 11,1 % | 6,7 %  | 10,2 %    | 12,4 %     | 9,2 %   | 10,6 %  | 9,0 %  | 13,0 % |
| meistens                                     | 5,6 %  | 4,2 %  | 7,0 %  | 3,4 %  | 5,1 %     | 8,3 %      | 4,8 %   | 6,5 %   | 4,2 %  | 9,8 %  |
| immer                                        | 3,1 %  | 2,8 %  | 3,2 %  | 2,1 %  | 2,8 %     | 4,6 %      | 2,8 %   | 3,4 %   | 1,8 %  | 6,7 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.560  | 3.801  | 3.685  | 2.044  | 3.420     | 2.097      | 4.118   | 3.441   | 5.501  | 1.809  |

Tabelle 72: C22d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil du das Gefühl bzw. die Wirkung magst?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,6 % | 22,7 % | 22,3 % | 26,7 % | 21,2 %    | 20,9 %     | 23,4 %  | 21,6 %  | 23,0 % | 20,9 % |
| nie                                          | 34,9 % | 35,2 % | 34,8 % | 36,3 % | 36,1 %    | 31,3 %     | 37,3 %  | 31,9 %  | 36,5 % | 30,4 % |
| selten                                       | 9,6 %  | 9,5 %  | 9,7 %  | 8,0 %  | 9,9 %     | 10,6 %     | 9,2 %   | 10,0 %  | 9,7 %  | 9,0 %  |
| manchmal                                     | 12,0 % | 12,0 % | 12,1 % | 10,8 % | 12,3 %    | 12,7 %     | 11,3 %  | 12,8 %  | 12,1 % | 11,9 % |
| meistens                                     | 12,5 % | 12,3 % | 12,9 % | 11,4 % | 12,7 %    | 13,4 %     | 11,4 %  | 13,9 %  | 11,7 % | 15,3 % |
| immer                                        | 8,5 %  | 8,3 %  | 8,3 %  | 6,8 %  | 7,8 %     | 11,1 %     | 7,4 %   | 9,7 %   | 6,9 %  | 12,4 % |
| Gesamt (gültig)                              | 7.558  | 3.798  | 3.686  | 2.044  | 3.421     | 2.094      | 4.116   | 3.441   | 5.500  | 1.807  |

Tabelle 73: C22e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um betrunken zu sein?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,6 % | 22,3 % | 26,6 % | 21,1 %    | 20,8 %     | 23,4 %  | 21,5 %  | 23,0 % | 21,0 % |
| nie                                          | 41,0 % | 41,4 % | 40,9 % | 42,1 % | 43,1 %    | 36,5 %     | 44,2 %  | 37,2 %  | 42,4 % | 37,6 % |
| selten                                       | 10,3 % | 9,8 %  | 11,0 % | 8,8 %  | 10,4 %    | 11,7 %     | 9,8 %   | 11,0 %  | 10,3 % | 10,3 % |
| manchmal                                     | 9,8 %  | 9,5 %  | 10,3 % | 8,4 %  | 9,7 %     | 11,3 %     | 8,1 %   | 11,9 %  | 10,1 % | 8,9 %  |
| meistens                                     | 8,7 %  | 8,2 %  | 9,1 %  | 8,4 %  | 8,5 %     | 9,3 %      | 7,8 %   | 9,7 %   | 7,7 %  | 11,6 % |
| immer                                        | 7,6 %  | 8,5 %  | 6,5 %  | 5,6 %  | 7,1 %     | 10,4 %     | 6,7 %   | 8,7 %   | 6,5 %  | 10,6 % |
| Gesamt (gültig)                              | 7.554  | 3.797  | 3.685  | 2.043  | 3.416     | 2.094      | 4.111   | 3.443   | 5.495  | 1.807  |

Tabelle 74: C22f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es soziales Beisammensein unterhaltsamer macht?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,5 % | 22,3 % | 26,6 % | 21,1 %    | 20,8 %     | 23,3 %  | 21,6 %  | 22,9 % | 21,0 % |
| nie                                          | 28,1 % | 27,4 % | 29,0 % | 29,2 % | 27,9 %    | 27,6 %     | 30,9 %  | 24,9 %  | 28,4 % | 27,2 % |
| selten                                       | 11,0 % | 10,0 % | 12,1 % | 10,6 % | 11,0 %    | 11,5 %     | 10,9 %  | 11,2 %  | 11,2 % | 10,5 % |
| manchmal                                     | 13,5 % | 12,8 % | 14,3 % | 12,8 % | 14,2 %    | 13,2 %     | 13,4 %  | 13,7 %  | 13,3 % | 14,6 % |
| meistens                                     | 15,7 % | 16,3 % | 15,1 % | 13,7 % | 16,2 %    | 16,6 %     | 13,2 %  | 18,6 %  | 16,1 % | 14,8 % |
| immer                                        | 9,1 %  | 10,8 % | 7,3 %  | 7,1 %  | 9,7 %     | 10,2 %     | 8,4 %   | 10,1 %  | 8,1 %  | 11,8 % |
| Gesamt (gültig)                              | 7.542  | 3.786  | 3.682  | 2.038  | 3.410     | 2.092      | 4.099   | 3.442   | 5.480  | 1.808  |

Tabelle 75: C22g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol aus Gruppenzwang getrunken?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,6 % | 22,2 % | 26,5 % | 21,1 %    | 20,9 %     | 23,3 %  | 21,6 %  | 22,9 % | 21,0 % |
| nie                                          | 57,5 % | 57,4 % | 57,8 % | 54,7 % | 58,3 %    | 58,8 %     | 57,4 %  | 57,5 %  | 58,5 % | 54,5 % |
| selten                                       | 11,5 % | 11,6 % | 11,5 % | 11,2 % | 12,4 %    | 10,5 %     | 11,3 %  | 11,8 %  | 11,5 % | 12,2 % |
| manchmal                                     | 5,0 %  | 4,5 %  | 5,5 %  | 4,9 %  | 5,0 %     | 5,0 %      | 4,7 %   | 5,3 %   | 4,5 %  | 6,1 %  |
| meistens                                     | 2,3 %  | 2,5 %  | 2,1 %  | 2,0 %  | 2,0 %     | 3,2 %      | 2,1 %   | 2,6 %   | 1,7 %  | 4,3 %  |
| immer                                        | 1,2 %  | 1,4 %  | 0,9 %  | 0,8 %  | 1,2 %     | 1,6 %      | 1,2 %   | 1,2 %   | 0,8 %  | 1,9 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.547  | 3.794  | 3.680  | 2.040  | 3.415     | 2.093      | 4.100   | 3.447   | 5.488  | 1.808  |

Tabelle 76: C22h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil Partys damit mehr Spaß machen?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,4 % | 22,5 % | 22,2 % | 26,6 % | 21,0 %    | 20,7 %     | 23,3 %  | 21,4 %  | 22,9 % | 20,9 % |
| nie                                          | 25,8 % | 26,1 % | 25,6 % | 30,1 % | 25,0 %    | 23,0 %     | 27,9 %  | 23,4 %  | 26,0 % | 26,0 % |
| selten                                       | 9,8 %  | 8,8 %  | 11,1 % | 8,4 %  | 10,8 %    | 9,7 %      | 10,3 %  | 9,3 %   | 9,9 %  | 9,9 %  |
| manchmal                                     | 12,7 % | 10,8 % | 14,7 % | 11,8 % | 13,4 %    | 12,3 %     | 12,1 %  | 13,3 %  | 12,6 % | 13,2 % |
| meistens                                     | 16,7 % | 17,2 % | 16,4 % | 14,1 % | 17,6 %    | 17,6 %     | 15,2 %  | 18,4 %  | 17,0 % | 15,6 % |
| immer                                        | 12,6 % | 14,7 % | 10,0 % | 9,0 %  | 12,2 %    | 16,7 %     | 11,2 %  | 14,2 %  | 11,7 % | 14,5 % |
| Gesamt (gültig)                              | 7.547  | 3.790  | 3.684  | 2.045  | 3.411     | 2.090      | 4.108   | 3.439   | 5.487  | 1.807  |

Tabelle 77: C22i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um deine Probleme zu vergessen?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,6 % | 22,3 % | 26,7 % | 21,1 %    | 20,9 %     | 23,4 %  | 21,5 %  | 23,0 % | 21,0 % |
| nie                                          | 52,7 % | 57,9 % | 47,7 % | 55,6 % | 54,3 %    | 47,3 %     | 54,1 %  | 51,0 %  | 57,7 % | 37,7 % |
| selten                                       | 9,4 %  | 8,2 %  | 10,6 % | 6,5 %  | 10,3 %    | 10,7 %     | 8,2 %   | 10,7 %  | 9,0 %  | 10,8 % |
| manchmal                                     | 6,4 %  | 4,5 %  | 8,4 %  | 5,8 %  | 6,5 %     | 6,9 %      | 6,0 %   | 6,9 %   | 5,5 %  | 9,5 %  |
| meistens                                     | 4,8 %  | 3,3 %  | 6,2 %  | 3,0 %  | 4,4 %     | 7,0 %      | 4,6 %   | 5,0 %   | 3,0 %  | 10,2 % |
| immer                                        | 4,2 %  | 3,5 %  | 4,7 %  | 2,3 %  | 3,5 %     | 7,2 %      | 3,7 %   | 4,8 %   | 1,9 %  | 10,8 % |
| Gesamt (gültig)                              | 7.554  | 3.799  | 3.681  | 2.044  | 3.419     | 2.091      | 4.110   | 3.445   | 5.495  | 1.806  |

Tabelle 78: C22j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es Spaß macht?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,6 % | 22,2 % | 26,7 % | 21,0 %    | 21,0 %     | 23,4 %  | 21,5 %  | 22,9 % | 21,1 % |
| nie                                          | 23,1 % | 24,1 % | 22,2 % | 26,3 % | 23,4 %    | 19,4 %     | 25,4 %  | 20,3 %  | 23,9 % | 20,9 % |
| selten                                       | 9,8 %  | 9,1 %  | 10,7 % | 10,1 % | 9,9 %     | 9,6 %      | 10,6 %  | 9,0 %   | 9,8 %  | 10,5 % |
| manchmal                                     | 12,4 % | 11,9 % | 13,1 % | 10,8 % | 13,6 %    | 12,2 %     | 11,8 %  | 13,2 %  | 12,7 % | 12,2 % |
| meistens                                     | 17,9 % | 16,6 % | 19,5 % | 15,9 % | 18,6 %    | 18,9 %     | 16,4 %  | 19,8 %  | 17,6 % | 19,4 % |
| immer                                        | 14,2 % | 15,8 % | 12,3 % | 10,3 % | 13,5 %    | 19,0 %     | 12,5 %  | 16,2 %  | 13,1 % | 15,8 % |
| Gesamt (gültig)                              | 7.549  | 3.800  | 3.677  | 2.043  | 3.417     | 2.089      | 4.112   | 3.437   | 5.493  | 1.805  |

Tabelle 79: C22k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um gemocht zu werden?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,6 % | 22,7 % | 22,3 % | 26,6 % | 21,1 %    | 21,0 %     | 23,4 %  | 21,6 %  | 23,0 % | 21,1 % |
| nie                                          | 67,1 % | 67,8 % | 66,7 % | 64,0 % | 68,2 %    | 68,3 %     | 66,7 %  | 67,6 %  | 68,6 % | 62,4 % |
| selten                                       | 6,0 %  | 5,3 %  | 6,7 %  | 5,6 %  | 6,9 %     | 5,0 %      | 6,0 %   | 6,1 %   | 5,4 %  | 8,1 %  |
| manchmal                                     | 2,4 %  | 2,4 %  | 2,4 %  | 2,3 %  | 2,2 %     | 2,8 %      | 2,4 %   | 2,4 %   | 1,7 %  | 4,4 %  |
| meistens                                     | 1,0 %  | 0,9 %  | 1,1 %  | 1,0 %  | 0,8 %     | 1,4 %      | 0,8 %   | 1,2 %   | 0,7 %  | 2,1 %  |
| immer                                        | 0,9 %  | 0,9 %  | 0,8 %  | 0,5 %  | 0,7 %     | 1,6 %      | 0,8 %   | 1,1 %   | 0,5 %  | 1,9 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.564  | 3.806  | 3.683  | 2.044  | 3.421     | 2.100      | 4.113   | 3.450   | 5.505  | 1.805  |

Tabelle 80: C22I Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst?

|                                              | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten | 22,5 % | 22,6 % | 22,3 % | 26,5 % | 21,1 %    | 20,9 %     | 23,4 %  | 21,5 %  | 23,0 % | 21,0 % |
| nie                                          | 62,6 % | 63,4 % | 62,0 % | 59,2 % | 63,6 %    | 64,2 %     | 62,5 %  | 62,7 %  | 64,1 % | 57,8 % |
| selten                                       | 8,2 %  | 8,0 %  | 8,5 %  | 8,4 %  | 8,5 %     | 7,8 %      | 7,8 %   | 8,8 %   | 7,9 %  | 10,0 % |
| manchmal                                     | 3,9 %  | 3,3 %  | 4,4 %  | 3,6 %  | 4,2 %     | 3,6 %      | 3,7 %   | 4,1 %   | 3,3 %  | 5,8 %  |
| meistens                                     | 1,6 %  | 1,6 %  | 1,6 %  | 1,4 %  | 1,5 %     | 1,9 %      | 1,6 %   | 1,6 %   | 1,1 %  | 2,9 %  |
| immer                                        | 1,2 %  | 1,1 %  | 1,1 %  | 0,9 %  | 1,1 %     | 1,6 %      | 1,1 %   | 1,3 %   | 0,7 %  | 2,5 %  |
| Gesamt (gültig)                              | 7.566  | 3.805  | 3.686  | 2.044  | 3.421     | 2.102      | 4.115   | 3.450   | 5.502  | 1.811  |

## 6 Schlaf- und Beruhigungsmittel

Tabelle 81: C23\_24 Hast du jemals verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel genommen (auf ärztliches Anraten *oder* ohne ärztliches Anraten; berechnet aus C23a und C24a)

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nein, noch nie  | 83,0 % | 83,7 % | 82,6 % | 84,5 % | 83,7 %    | 80,5 %     | 84,6 %  | 81,2 %  | 86,4 % | 72,7 % |
| ja              | 17,0 % | 16,3 % | 17,4 % | 15,5 % | 16,3 %    | 19,5 %     | 15,4 %  | 18,8 %  | 13,6 % | 27,3 % |
| Gesamt (gültig) | 7.682  | 3.877  | 3.730  | 2.069  | 3.464     | 2.148      | 4.184   | 3.498   | 5.591  | 1.830  |

Tabelle 82: C23a Hast du jemals verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel genommen, weil eine Ärztin bzw. ein Arzt es dir gesagt hat?

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nein, noch nie                    | 89,3 % | 89,2 % | 89,6 % | 90,7 % | 90,4 %    | 86,4 %     | 90,5 %  | 88,0 %  | 91,9 % | 81,7 % |
| ja, aber für weniger als 3 Wochen | 7,6 %  | 8,4 %  | 6,8 %  | 6,1 %  | 7,1 %     | 9,8 %      | 7,0 %   | 8,3 %   | 6,5 %  | 10,8 % |
| ja, für 3 Wochen oder länger      | 3,1 %  | 2,3 %  | 3,7 %  | 3,2 %  | 2,5 %     | 3,8 %      | 2,5 %   | 3,7 %   | 1,6 %  | 7,5 %  |
| Gesamt (gültig)                   | 7.697  | 3.880  | 3.743  | 2.073  | 3.469     | 2.156      | 4.187   | 3.510   | 5.605  | 1.831  |

Tabelle 83: C24a Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem Leben die folgenden Medikamente eingenommen, ohne dass eine Ärztin bzw. ein Arzt es dir gesagt hat?  
Verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 87,6 % | 88,9 % | 86,4 % | 88,8 % | 88,1 %    | 85,5 %     | 88,6 %  | 86,3 %  | 90,4 % | 78,5 % |
| 1- bis 2-mal    | 7,1 %  | 7,1 %  | 7,0 %  | 6,5 %  | 6,9 %     | 7,9 %      | 6,9 %   | 7,3 %   | 5,8 %  | 11,2 % |
| 3-mal oder mehr | 5,4 %  | 4,0 %  | 6,6 %  | 4,8 %  | 4,9 %     | 6,6 %      | 4,5 %   | 6,4 %   | 3,8 %  | 10,3 % |
| Gesamt (gültig) | 7.710  | 3.892  | 3.742  | 2.077  | 3.476     | 2.157      | 4.203   | 3.507   | 5.612  | 1.836  |

Tabelle 84: C24b Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem Leben die folgenden Medikamente eingenommen, ohne dass eine Ärztin bzw. ein Arzt es dir gesagt hat?  
Schmerzmittel, um „high“ zu werden

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 92,5 % | 92,9 % | 92,3 % | 94,2 % | 93,4 %    | 89,5 %     | 94,4 %  | 90,3 %  | 94,5 % | 86,6 % |
| 1- bis 2-mal    | 4,3 %  | 4,2 %  | 4,3 %  | 3,4 %  | 4,0 %     | 5,5 %      | 3,3 %   | 5,5 %   | 3,5 %  | 6,7 %  |
| 3-mal oder mehr | 3,2 %  | 2,9 %  | 3,4 %  | 2,5 %  | 2,5 %     | 5,0 %      | 2,4 %   | 4,2 %   | 2,1 %  | 6,7 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.686  | 3.879  | 3.734  | 2.071  | 3.464     | 2.152      | 4.187   | 3.501   | 5.603  | 1.827  |

## 7 Psychisches Wohlbefinden

Tabelle 85: C25a Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich war froh und gut gelaunt.

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| die ganze Zeit                              | 8,6 %  | 11,2 % | 5,9 %  | 7,1 %  | 7,5 %     | 12,0 %     | 8,9 %   | 8,3 %   | 9,7 %  | 4,8 %  |
| meistens                                    | 42,9 % | 47,8 % | 38,2 % | 45,0 % | 43,9 %    | 39,1 %     | 44,7 %  | 40,7 %  | 52,1 % | 14,9 % |
| etwas mehr als<br>die Hälfte der<br>Zeit    | 21,8 % | 18,7 % | 25,1 % | 23,5 % | 22,3 %    | 19,3 %     | 21,8 %  | 21,8 %  | 22,3 % | 21,7 % |
| etwas weniger als<br>die Hälfte der<br>Zeit | 10,7 % | 8,1 %  | 13,3 % | 10,9 % | 11,3 %    | 9,3 %      | 10,5 %  | 10,8 %  | 7,9 %  | 19,6 % |
| ab und zu                                   | 13,3 % | 11,0 % | 15,4 % | 12,6 % | 12,6 %    | 15,4 %     | 12,1 %  | 14,9 %  | 6,8 %  | 33,8 % |
| zu keinem<br>Zeitpunkt                      | 2,7 %  | 3,2 %  | 2,1 %  | 0,9 %  | 2,3 %     | 4,9 %      | 2,0 %   | 3,5 %   | 1,2 %  | 5,3 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.723  | 3.893  | 3.753  | 2.077  | 3.482     | 2.165      | 4.205   | 3.518   | 5.625  | 1.841  |

Tabelle 86: C25b Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich habe mich ruhig und entspannt gefühlt.

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| die ganze Zeit                              | 7,4 %  | 9,9 %  | 4,6 %  | 5,9 %  | 6,0 %     | 11,0 %     | 7,3 %   | 7,5 %   | 8,0 %  | 4,7 %  |
| meistens                                    | 29,7 % | 35,3 % | 24,0 % | 29,6 % | 30,5 %    | 28,5 %     | 30,8 %  | 28,4 %  | 36,0 % | 10,6 % |
| etwas mehr als<br>die Hälfte der<br>Zeit    | 21,3 % | 22,5 % | 20,2 % | 23,3 % | 22,3 %    | 17,8 %     | 21,8 %  | 20,6 %  | 24,5 % | 12,4 % |
| etwas weniger als<br>die Hälfte der<br>Zeit | 15,7 % | 11,8 % | 19,6 % | 18,0 % | 15,4 %    | 13,8 %     | 15,2 %  | 16,2 %  | 14,4 % | 20,4 % |
| ab und zu                                   | 20,2 % | 15,8 % | 24,8 % | 19,3 % | 20,3 %    | 21,0 %     | 19,7 %  | 20,8 %  | 14,5 % | 38,2 % |
| zu keinem<br>Zeitpunkt                      | 5,7 %  | 4,7 %  | 6,7 %  | 4,0 %  | 5,4 %     | 8,0 %      | 5,2 %   | 6,4 %   | 2,5 %  | 13,7 % |
| Gesamt (gültig)                             | 7.711  | 3.892  | 3.744  | 2.076  | 3.476     | 2.158      | 4.196   | 3.513   | 5.613  | 1.837  |

Tabelle 87: C25c Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich habe mich voller Energie und aktiv gefühlt.

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| die ganze Zeit                              | 8,1 %  | 11,3 % | 4,8 %  | 6,7 %  | 7,3 %     | 10,9 %     | 9,0 %   | 7,1 %   | 9,1 %  | 4,8 %  |
| meistens                                    | 23,2 % | 27,5 % | 18,8 % | 23,9 % | 23,1 %    | 22,6 %     | 24,4 %  | 21,6 %  | 28,2 % | 7,9 %  |
| etwas mehr als<br>die Hälfte der<br>Zeit    | 21,7 % | 23,3 % | 20,2 % | 22,1 % | 22,5 %    | 20,0 %     | 21,4 %  | 22,0 %  | 24,7 % | 12,8 % |
| etwas weniger als<br>die Hälfte der<br>Zeit | 18,1 % | 15,8 % | 20,5 % | 21,4 % | 17,7 %    | 15,7 %     | 18,3 %  | 17,9 %  | 18,5 % | 18,3 % |
| ab und zu                                   | 21,4 % | 15,5 % | 27,3 % | 19,8 % | 22,7 %    | 20,8 %     | 19,9 %  | 23,1 %  | 16,2 % | 37,3 % |
| zu keinem<br>Zeitpunkt                      | 7,5 %  | 6,6 %  | 8,4 %  | 6,2 %  | 6,8 %     | 10,1 %     | 7,0 %   | 8,2 %   | 3,3 %  | 18,8 % |
| Gesamt (gültig)                             | 7.709  | 3.886  | 3.746  | 2.074  | 3.475     | 2.159      | 4.193   | 3.513   | 5.612  | 1.837  |

Tabelle 88: C25d Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Ich habe mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt.

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| die ganze Zeit                              | 5,7 %  | 7,7 %  | 3,4 %  | 4,6 %  | 4,9 %     | 8,0 %      | 5,8 %   | 5,5 %   | 6,3 %  | 3,5 %  |
| meistens                                    | 13,4 % | 16,5 % | 10,3 % | 12,1 % | 14,2 %    | 13,6 %     | 14,4 %  | 12,3 %  | 16,3 % | 4,3 %  |
| etwas mehr als<br>die Hälfte der<br>Zeit    | 13,5 % | 15,8 % | 11,2 % | 13,8 % | 13,4 %    | 13,2 %     | 13,7 %  | 13,2 %  | 15,8 % | 6,7 %  |
| etwas weniger als<br>die Hälfte der<br>Zeit | 14,9 % | 15,0 % | 15,0 % | 15,3 % | 15,9 %    | 13,0 %     | 14,9 %  | 14,9 %  | 16,9 % | 9,8 %  |
| ab und zu                                   | 29,2 % | 26,0 % | 32,8 % | 31,7 % | 29,1 %    | 26,9 %     | 28,6 %  | 29,9 %  | 28,8 % | 30,7 % |
| zu keinem<br>Zeitpunkt                      | 23,3 % | 19,0 % | 27,3 % | 22,5 % | 22,5 %    | 25,3 %     | 22,6 %  | 24,1 %  | 15,9 % | 45,0 % |
| Gesamt (gültig)                             | 7.719  | 3.893  | 3.750  | 2.077  | 3.478     | 2.165      | 4.204   | 3.515   | 5.621  | 1.842  |

Tabelle 89: C25e Bitte wähle zu jeder der folgenden Aussagen jeweils eine Antwort, die deiner Meinung nach am besten beschreibt, wie du dich in den letzten 2 Wochen gefühlt hast! Mein Alltag war voller Dinge, die mich interessieren.

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| die ganze Zeit                              | 7,7 %  | 10,2 % | 5,0 %  | 7,3 %  | 7,0 %     | 9,0 %      | 8,1 %   | 7,1 %   | 8,8 %  | 3,9 %  |
| meistens                                    | 21,7 % | 26,1 % | 17,3 % | 20,5 % | 22,2 %    | 22,2 %     | 21,8 %  | 21,7 %  | 26,0 % | 9,2 %  |
| etwas mehr als<br>die Hälfte der<br>Zeit    | 21,0 % | 21,9 % | 20,1 % | 22,7 % | 20,6 %    | 20,0 %     | 21,9 %  | 19,8 %  | 23,5 % | 13,3 % |
| etwas weniger als<br>die Hälfte der<br>Zeit | 17,9 % | 17,0 % | 19,1 % | 19,5 % | 18,2 %    | 16,1 %     | 18,2 %  | 17,7 %  | 17,9 % | 18,8 % |
| ab und zu                                   | 23,5 % | 18,3 % | 28,7 % | 22,9 % | 24,9 %    | 21,7 %     | 22,4 %  | 24,8 %  | 19,7 % | 36,2 % |
| zu keinem<br>Zeitpunkt                      | 8,2 %  | 6,5 %  | 9,8 %  | 7,0 %  | 7,1 %     | 11,0 %     | 7,5 %   | 8,9 %   | 4,2 %  | 18,6 % |
| Gesamt (gültig)                             | 7.717  | 3.891  | 3.751  | 2.077  | 3.478     | 2.161      | 4.201   | 3.518   | 5.622  | 1.841  |

Tabelle 90: C25\_gesamt WHO 5 Gesamteinschätzung nach Screeningtool, berechnet aus C25a bis C25e; Auswertung nach Allgaier et al. (2012)

|                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| geringes<br>Wohlbefinden | 26,4 % | 20,1 % | 32,6 % | 24,7 % | 26,0 %    | 28,7 %     | 25,0 %  | 28,0 %  | 15,5 % | 59,0 % |
| hohes<br>Wohlbefinden    | 73,6 % | 79,9 % | 67,4 % | 75,3 % | 74,0 %    | 71,3 %     | 75,0 %  | 72,0 %  | 84,5 % | 41,0 % |
| Gesamt (gültig)          | 7.694  | 3.884  | 3.734  | 2.070  | 3.470     | 2.153      | 4.188   | 3.506   | 5.604  | 1.836  |

Tabelle 91: AT07a Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Wenig Interesse oder Freude an meinen Tätigkeiten

|                                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast jeden Tag                  | 9,0 %  | 7,7 %  | 10,0 % | 7,7 %  | 8,8 %     | 10,6 %     | 8,5 %   | 9,6 %   | 1,7 %  | 32,5 % |
| an mehr als der Hälfte der Tage | 13,4 % | 11,5 % | 15,2 % | 13,6 % | 13,6 %    | 12,7 %     | 12,3 %  | 14,6 %  | 7,9 %  | 31,3 % |
| an einzelnen Tagen              | 44,5 % | 41,0 % | 48,3 % | 48,7 % | 44,9 %    | 39,6 %     | 43,6 %  | 45,5 %  | 50,8 % | 29,8 % |
| nie                             | 24,3 % | 31,3 % | 17,3 % | 23,0 % | 23,7 %    | 26,6 %     | 26,4 %  | 21,9 %  | 31,8 % | 3,9 %  |
| weiß nicht / keine Angabe       | 8,9 %  | 8,5 %  | 9,3 %  | 6,9 %  | 9,0 %     | 10,5 %     | 9,3 %   | 8,4 %   | 7,8 %  | 2,6 %  |
| Gesamt (gültig)                 | 7.706  | 3.884  | 3.747  | 2.076  | 3.473     | 2.158      | 4.197   | 3.509   | 5.628  | 1.842  |

Tabelle 92: AT07b Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt. Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit

|                                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast jeden Tag                  | 8,7 %  | 5,8 %  | 11,4 % | 8,2 %  | 8,5 %     | 9,5 %      | 8,2 %   | 9,3 %   | 0,2 %  | 35,6 % |
| an mehr als der Hälfte der Tage | 12,2 % | 8,9 %  | 15,5 % | 12,3 % | 12,6 %    | 11,7 %     | 12,2 %  | 12,3 %  | 3,7 %  | 39,7 % |
| an einzelnen Tagen              | 33,2 % | 29,0 % | 37,9 % | 35,8 % | 33,3 %    | 30,4 %     | 32,2 %  | 34,3 %  | 38,1 % | 21,6 % |
| nie                             | 36,8 % | 47,3 % | 26,2 % | 36,5 % | 36,6 %    | 37,5 %     | 38,6 %  | 34,8 %  | 49,6 % | 1,7 %  |
| weiß nicht / keine Angabe       | 9,0 %  | 8,9 %  | 9,1 %  | 7,1 %  | 9,0 %     | 10,9 %     | 8,8 %   | 9,3 %   | 8,4 %  | 1,5 %  |
| Gesamt (gültig)                 | 7.686  | 3.872  | 3.739  | 2.074  | 3.466     | 2.147      | 4.194   | 3.493   | 5.628  | 1.842  |

Tabelle 93: AT07c Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

|                                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast jeden Tag                  | 10,5 % | 6,8 %  | 14,1 % | 10,5 % | 10,0 %    | 11,3 %     | 10,1 %  | 11,0 %  | 1,1 %  | 40,4 % |
| an mehr als der Hälfte der Tage | 14,2 % | 10,2 % | 18,3 % | 16,1 % | 12,9 %    | 14,6 %     | 13,4 %  | 15,2 %  | 7,2 %  | 37,0 % |
| an einzelnen Tagen              | 43,5 % | 41,5 % | 45,8 % | 47,9 % | 44,5 %    | 37,6 %     | 44,3 %  | 42,6 %  | 52,9 % | 19,5 % |
| nie                             | 25,3 % | 34,2 % | 16,3 % | 21,0 % | 26,3 %    | 27,9 %     | 26,1 %  | 24,3 %  | 33,7 % | 2,1 %  |
| weiß nicht / keine Angabe       | 6,5 %  | 7,3 %  | 5,5 %  | 4,5 %  | 6,4 %     | 8,5 %      | 6,1 %   | 6,9 %   | 5,0 %  | 1,1 %  |
| Gesamt (gültig)                 | 7.697  | 3.879  | 3.741  | 2.075  | 3.469     | 2.152      | 4.194   | 3.504   | 5.627  | 1.843  |

Tabelle 94: AT07d Wenn du an die vergangenen 2 Wochen denkst: Wie häufig hast du dich durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Nicht in der Lage sein, Sorgen loszuwerden oder sie zu kontrollieren

|                                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast jeden Tag                  | 12,0 % | 8,2 %  | 15,7 % | 11,8 % | 11,8 %    | 12,5 %     | 12,0 %  | 12,0 %  | 0,8 %  | 47,3 % |
| an mehr als der Hälfte der Tage | 13,0 % | 8,9 %  | 17,1 % | 12,9 % | 12,5 %    | 13,9 %     | 11,6 %  | 14,7 %  | 6,3 %  | 34,9 % |
| an einzelnen Tagen              | 27,1 % | 23,9 % | 30,7 % | 29,2 % | 27,9 %    | 23,9 %     | 27,4 %  | 26,8 %  | 32,4 % | 14,0 % |
| nie                             | 39,2 % | 50,2 % | 28,2 % | 39,5 % | 38,9 %    | 39,5 %     | 40,6 %  | 37,6 %  | 52,5 % | 2,6 %  |
| weiß nicht / keine Angabe       | 8,7 %  | 8,8 %  | 8,4 %  | 6,7 %  | 8,9 %     | 10,2 %     | 8,5 %   | 8,9 %   | 8,1 %  | 1,2 %  |
| Gesamt (gültig)                 | 7.704  | 3.884  | 3.744  | 2.075  | 3.475     | 2.155      | 4.200   | 3.505   | 5.628  | 1.842  |

Tabelle 95: PHQ4 Gesamteinschätzung laut Screeningtool, berechnet aus AT07a bis AT07d;  
Auswertung nach Kroenke et al. (2009)

|                                | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>keine Belastung</b>         | 41,0 % | 52,1 % | 30,1 % | 39,0 % | 41,8 %    | 41,8 %     | 43,3 %  | 38,3 %  | 54,5 % | 0,0 %  |
| <b>geringe Belas-<br/>tung</b> | 34,3 % | 31,4 % | 37,5 % | 36,4 % | 34,5 %    | 31,8 %     | 33,5 %  | 35,3 %  | 45,5 % | 0,0 %  |
| <b>moderate<br/>Belastung</b>  | 14,7 % | 9,8 %  | 19,3 % | 14,6 % | 13,8 %    | 16,2 %     | 13,5 %  | 16,1 %  | 0,0 %  | 59,5 % |
| <b>starke Belastung</b>        | 10,0 % | 6,7 %  | 13,1 % | 10,0 % | 9,9 %     | 10,2 %     | 9,7 %   | 10,3 %  | 0,0 %  | 40,5 % |
| <b>Gesamt (gültig)</b>         | 7.470  | 3.733  | 3.667  | 2.044  | 3.381     | 2.045      | 4.081   | 3.389   | 5.628  | 1.842  |

## 8 Illegale Substanzen

Tabelle 96: C26 Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Cannabis heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich       | 24,0 % | 23,2 % | 25,0 % | 19,3 % | 26,0 %    | 25,0 %     | 26,3 %  | 21,1 %  | 25,2 % | 19,7 % |
| sehr schwierig  | 14,0 % | 13,4 % | 14,7 % | 15,9 % | 14,7 %    | 11,1 %     | 15,9 %  | 11,8 %  | 14,5 % | 13,2 % |
| eher schwierig  | 12,4 % | 12,0 % | 12,7 % | 14,2 % | 12,8 %    | 9,9 %      | 13,1 %  | 11,5 %  | 12,1 % | 13,9 % |
| eher leicht     | 17,0 % | 17,3 % | 16,6 % | 19,2 % | 15,3 %    | 17,4 %     | 15,3 %  | 18,9 %  | 16,4 % | 19,3 % |
| sehr leicht     | 14,2 % | 16,5 % | 11,7 % | 12,7 % | 12,4 %    | 18,6 %     | 11,2 %  | 17,8 %  | 12,5 % | 18,4 % |
| weiß nicht      | 18,5 % | 17,6 % | 19,3 % | 18,6 % | 18,7 %    | 18,0 %     | 18,2 %  | 18,8 %  | 19,3 % | 15,3 % |
| Gesamt (gültig) | 7.722  | 3.895  | 3.753  | 2.078  | 3.475     | 2.169      | 4.202   | 3.520   | 5.620  | 1.838  |

Tabelle 97: C27\_gesamt Konsumprävalenz Cannabis (berechnet aus C25a, C25b und C25c)

|                                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 30 Tagen konsumiert                                       | 6,7 %  | 7,8 %  | 5,3 %  | 5,2 %  | 5,4 %     | 10,2 %     | 4,8 %   | 8,9 %   | 5,4 %  | 9,8 %  |
| in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert | 7,8 %  | 8,1 %  | 7,4 %  | 7,9 %  | 6,6 %     | 9,7 %      | 5,8 %   | 10,2 %  | 7,2 %  | 9,8 %  |
| jemals, aber nicht in den letzten 12 Monaten konsumiert                  | 3,5 %  | 3,6 %  | 3,4 %  | 2,5 %  | 2,9 %     | 5,5 %      | 2,5 %   | 4,7 %   | 3,1 %  | 4,7 %  |
| nie konsumiert                                                           | 82,0 % | 80,4 % | 83,9 % | 84,4 % | 85,1 %    | 74,6 %     | 86,9 %  | 76,2 %  | 84,3 % | 75,6 % |
| Gesamt (gültig)                                                          | 7.676  | 3.866  | 3.736  | 2.075  | 3.455     | 2.147      | 4.178   | 3.498   | 5.597  | 1.819  |

Tabelle 98: C27a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Cannabis in deinem ganzen Leben konsumiert?

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie              | 82,2 % | 80,6 % | 84,0 % | 84,6 % | 85,2 %    | 74,9 %     | 87,0 %  | 76,4 %  | 84,4 % | 75,8 % |
| 1- bis 2-mal     | 6,5 %  | 6,8 %  | 6,2 %  | 6,6 %  | 5,5 %     | 7,9 %      | 5,7 %   | 7,4 %   | 6,0 %  | 8,0 %  |
| 3- bis 5-mal     | 3,5 %  | 3,6 %  | 3,3 %  | 3,0 %  | 3,4 %     | 4,0 %      | 2,5 %   | 4,6 %   | 3,2 %  | 4,2 %  |
| 6- bis 9-mal     | 1,7 %  | 1,8 %  | 1,5 %  | 1,3 %  | 1,6 %     | 2,1 %      | 1,2 %   | 2,2 %   | 1,5 %  | 1,9 %  |
| 10- bis 19-mal   | 1,8 %  | 1,8 %  | 1,8 %  | 1,5 %  | 1,3 %     | 2,9 %      | 1,2 %   | 2,5 %   | 1,5 %  | 2,8 %  |
| 20- bis 39-mal   | 1,1 %  | 1,3 %  | 0,8 %  | 0,7 %  | 1,1 %     | 1,5 %      | 0,9 %   | 1,4 %   | 1,0 %  | 1,5 %  |
| 40-mal oder mehr | 3,4 %  | 4,2 %  | 2,3 %  | 2,3 %  | 1,9 %     | 6,8 %      | 1,5 %   | 5,5 %   | 2,3 %  | 5,8 %  |
| Gesamt (gültig)  | 7.661  | 3.858  | 3.728  | 2.072  | 3.450     | 2.140      | 4.171   | 3.489   | 5.587  | 1.816  |

Tabelle 99: C27b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 12 Monate Cannabis konsumiert?

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie              | 85,5 % | 84,0 % | 87,2 % | 86,9 % | 88,0 %    | 80,0 %     | 89,3 %  | 80,8 %  | 87,3 % | 80,2 % |
| 1- bis 2-mal     | 6,3 %  | 6,3 %  | 6,2 %  | 6,6 %  | 5,5 %     | 7,2 %      | 5,1 %   | 7,7 %   | 5,7 %  | 8,4 %  |
| 3- bis 5-mal     | 2,6 %  | 2,8 %  | 2,3 %  | 2,2 %  | 2,4 %     | 3,1 %      | 1,9 %   | 3,4 %   | 2,2 %  | 3,5 %  |
| 6- bis 9-mal     | 1,5 %  | 1,6 %  | 1,4 %  | 1,2 %  | 1,2 %     | 2,3 %      | 1,3 %   | 1,8 %   | 1,5 %  | 1,7 %  |
| 10- bis 19-mal   | 1,1 %  | 1,5 %  | 0,7 %  | 1,2 %  | 0,8 %     | 1,5 %      | 0,7 %   | 1,6 %   | 1,0 %  | 1,5 %  |
| 20- bis 39-mal   | 1,1 %  | 1,2 %  | 0,8 %  | 0,7 %  | 0,9 %     | 1,6 %      | 0,8 %   | 1,4 %   | 0,9 %  | 1,5 %  |
| 40-mal oder mehr | 2,0 %  | 2,6 %  | 1,3 %  | 1,2 %  | 1,2 %     | 4,2 %      | 1,0 %   | 3,3 %   | 1,4 %  | 3,1 %  |
| Gesamt (gültig)  | 7.641  | 3.843  | 3.725  | 2.065  | 3.446     | 2.129      | 4.164   | 3.478   | 5.573  | 1.812  |

Tabelle 100: C27c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 30 Tage Cannabis konsumiert?

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie              | 93,3 % | 92,1 % | 94,7 % | 94,8 % | 94,6 %    | 89,7 %     | 95,2 %  | 91,0 %  | 94,6 % | 90,1 % |
| 1- bis 2-mal     | 3,2 %  | 3,7 %  | 2,7 %  | 3,2 %  | 2,9 %     | 3,9 %      | 2,4 %   | 4,2 %   | 2,9 %  | 4,2 %  |
| 3- bis 5-mal     | 0,9 %  | 1,0 %  | 0,8 %  | 0,6 %  | 0,9 %     | 1,2 %      | 0,8 %   | 1,1 %   | 0,6 %  | 1,8 %  |
| 6- bis 9-mal     | 0,8 %  | 0,9 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,6 %     | 1,3 %      | 0,5 %   | 1,0 %   | 0,6 %  | 1,1 %  |
| 10- bis 19-mal   | 0,6 %  | 0,8 %  | 0,4 %  | 0,4 %  | 0,5 %     | 1,0 %      | 0,4 %   | 0,9 %   | 0,5 %  | 0,9 %  |
| 20- bis 39-mal   | 0,4 %  | 0,4 %  | 0,4 %  | 0,0 %  | 0,3 %     | 0,9 %      | 0,2 %   | 0,7 %   | 0,2 %  | 0,8 %  |
| 40-mal oder mehr | 0,8 %  | 1,1 %  | 0,3 %  | 0,5 %  | 0,2 %     | 2,0 %      | 0,4 %   | 1,2 %   | 0,6 %  | 1,1 %  |
| Gesamt (gültig)  | 7.633  | 3.839  | 3.720  | 2.063  | 3.443     | 2.127      | 4.159   | 3.473   | 5.567  | 1.808  |

Tabelle 101: C28 Wann (wenn überhaupt) hast du Cannabis zum ersten Mal probiert?

|                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                         | 81,7 % | 80,1 % | 83,6 % | 84,3 % | 84,8 %    | 74,3 %     | 86,8 %  | 75,7 %  | 84,1 % | 75,1 % |
| mit 9 Jahren<br>oder jünger | 0,3 %  | 0,5 %  | 0,0 %  | 0,5 %  | 0,3 %     | 0,2 %      | 0,5 %   | 0,2 %   | 0,1 %  | 0,7 %  |
| mit 10 Jahren               | 0,1 %  | 0,1 %  | 0,0 %  | 0,1 %  | 0,0 %     | 0,0 %      | 0,0 %   | 0,1 %   | 0,0 %  | 0,1 %  |
| mit 11 Jahren               | 0,2 %  | 0,1 %  | 0,3 %  | 0,1 %  | 0,1 %     | 0,6 %      | 0,2 %   | 0,2 %   | 0,1 %  | 0,5 %  |
| mit 12 Jahren               | 0,7 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,4 %  | 0,4 %     | 1,3 %      | 0,5 %   | 0,9 %   | 0,4 %  | 1,3 %  |
| mit 13 Jahren               | 1,7 %  | 1,4 %  | 2,0 %  | 1,5 %  | 1,8 %     | 1,8 %      | 2,0 %   | 1,3 %   | 1,3 %  | 3,0 %  |
| mit 14 Jahren               | 5,4 %  | 5,5 %  | 5,3 %  | 5,2 %  | 4,7 %     | 6,8 %      | 5,8 %   | 4,9 %   | 4,8 %  | 7,3 %  |
| mit 15 Jahren               | 7,0 %  | 8,3 %  | 5,5 %  | 6,1 %  | 5,8 %     | 9,8 %      | 4,1 %   | 10,4 %  | 6,5 %  | 8,0 %  |
| mit 16 Jahren<br>oder älter | 2,9 %  | 3,3 %  | 2,5 %  | 1,9 %  | 2,2 %     | 5,2 %      | 0,1 %   | 6,3 %   | 2,5 %  | 4,0 %  |
| Gesamt (gültig)             | 7.661  | 3.858  | 3.728  | 2.064  | 3.457     | 2.141      | 4.171   | 3.488   | 5.578  | 1.825  |

Tabelle 102: C29a Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabis gemischt mit Tabak

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten | 84,8 % | 83,2 % | 86,6 % | 86,7 % | 87,3 %    | 78,8 %     | 88,7 %  | 80,0 %  | 86,9 % | 78,8 % |
| nie                                         | 3,6 %  | 4,6 %  | 2,4 %  | 3,6 %  | 3,0 %     | 4,4 %      | 3,1 %   | 4,1 %   | 3,1 %  | 4,6 %  |
| selten                                      | 6,0 %  | 6,2 %  | 5,8 %  | 5,8 %  | 5,5 %     | 7,1 %      | 4,4 %   | 7,9 %   | 5,5 %  | 7,6 %  |
| oft                                         | 5,6 %  | 5,9 %  | 5,2 %  | 4,0 %  | 4,2 %     | 9,6 %      | 3,7 %   | 7,9 %   | 4,5 %  | 9,0 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.522  | 3.794  | 3.654  | 2.025  | 3.399     | 2.098      | 4.093   | 3.430   | 5.500  | 1.771  |

Tabelle 103: C29b Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabisharz (Haschisch)

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten | 85,0 % | 83,5 % | 86,7 % | 86,8 % | 87,4 %    | 79,1 %     | 88,9 %  | 80,2 %  | 87,1 % | 79,0 % |
| nie                                         | 9,1 %  | 9,9 %  | 8,1 %  | 9,1 %  | 8,2 %     | 10,6 %     | 7,2 %   | 11,4 %  | 8,1 %  | 12,1 % |
| selten                                      | 3,7 %  | 4,1 %  | 3,4 %  | 2,6 %  | 3,2 %     | 5,7 %      | 2,3 %   | 5,4 %   | 3,1 %  | 5,0 %  |
| oft                                         | 2,2 %  | 2,5 %  | 1,8 %  | 1,5 %  | 1,2 %     | 4,6 %      | 1,6 %   | 3,0 %   | 1,6 %  | 3,8 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.500  | 3.777  | 3.649  | 2.023  | 3.390     | 2.088      | 4.079   | 3.422   | 5.484  | 1.765  |

Tabelle 104: C29c Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Marihuana (Cannabiskraut oder -blüten)

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten | 84,7 % | 83,2 % | 86,6 % | 86,4 % | 87,2 %    | 79,0 %     | 88,6 %  | 80,0 %  | 86,9 % | 78,9 % |
| nie                                         | 5,7 %  | 5,6 %  | 5,6 %  | 5,0 %  | 4,9 %     | 7,5 %      | 4,8 %   | 6,7 %   | 4,9 %  | 7,6 %  |
| selten                                      | 4,6 %  | 5,1 %  | 4,1 %  | 4,3 %  | 4,1 %     | 5,8 %      | 3,5 %   | 6,0 %   | 4,1 %  | 6,5 %  |
| oft                                         | 5,0 %  | 6,1 %  | 3,7 %  | 4,3 %  | 3,8 %     | 7,7 %      | 3,1 %   | 7,2 %   | 4,2 %  | 7,1 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.522  | 3.792  | 3.655  | 2.030  | 3.400     | 2.091      | 4.093   | 3.428   | 5.499  | 1.769  |

Tabelle 105: C29d Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabisöl

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten | 84,9 % | 83,5 % | 86,7 % | 86,7 % | 87,4 %    | 79,1 %     | 88,8 %  | 80,3 %  | 87,1 % | 79,0 % |
| nie                                         | 12,8 % | 13,4 % | 11,9 % | 11,8 % | 11,3 %    | 16,2 %     | 9,5 %   | 16,8 %  | 11,4 % | 16,8 % |
| selten                                      | 1,6 %  | 2,1 %  | 1,0 %  | 0,8 %  | 0,9 %     | 3,4 %      | 1,1 %   | 2,1 %   | 1,1 %  | 3,1 %  |
| oft                                         | 0,7 %  | 1,0 %  | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,4 %     | 1,4 %      | 0,6 %   | 0,8 %   | 0,4 %  | 1,2 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.498  | 3.776  | 3.649  | 2.022  | 3.391     | 2.086      | 4.086   | 3.413   | 5.480  | 1.766  |

Tabelle 106: C29e Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabis in essbarer Form (z. B. als Bestandteil von Keksen

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten | 84,8 % | 83,4 % | 86,6 % | 86,6 % | 87,3 %    | 79,1 %     | 88,8 %  | 80,1 %  | 87,0 % | 78,9 % |
| nie                                         | 9,7 %  | 10,9 % | 8,4 %  | 8,5 %  | 9,0 %     | 12,1 %     | 7,5 %   | 12,3 %  | 8,7 %  | 12,5 % |
| selten                                      | 4,1 %  | 4,1 %  | 3,8 %  | 3,8 %  | 2,8 %     | 6,3 %      | 2,5 %   | 5,9 %   | 3,5 %  | 5,7 %  |
| oft                                         | 1,4 %  | 1,6 %  | 1,1 %  | 1,1 %  | 0,9 %     | 2,5 %      | 1,2 %   | 1,7 %   | 0,7 %  | 2,9 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.512  | 3.785  | 3.653  | 2.026  | 3.396     | 2.088      | 4.086   | 3.425   | 5.488  | 1.769  |

Tabelle 107: C29f Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis in folgender Art und Form konsumiert (exklusive CBD-Cannabis)? Cannabishaltige Liquids für E-Zigaretten

|                                             | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten | 84,8 % | 83,2 % | 86,7 % | 86,6 % | 87,3 %    | 78,9 %     | 88,7 %  | 80,1 %  | 86,9 % | 78,9 % |
| nie                                         | 8,8 %  | 9,1 %  | 8,4 %  | 9,2 %  | 7,6 %     | 10,5 %     | 7,0 %   | 10,9 %  | 7,9 %  | 11,3 % |
| selten                                      | 4,5 %  | 5,5 %  | 3,5 %  | 3,5 %  | 3,5 %     | 7,1 %      | 2,8 %   | 6,5 %   | 3,9 %  | 6,3 %  |
| oft                                         | 1,9 %  | 2,1 %  | 1,5 %  | 0,8 %  | 1,6 %     | 3,5 %      | 1,4 %   | 2,5 %   | 1,3 %  | 3,5 %  |
| Gesamt (gültig)                             | 7.516  | 3.790  | 3.651  | 2.027  | 3.397     | 2.092      | 4.091   | 3.425   | 5.496  | 1.767  |

Tabelle 108: C30a Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hast Cannabis am Vormittag geraucht.

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Can-<br>nabiskonsum in<br>den letzten 12<br>Monaten | 85,0 % | 83,6 % | 86,9 % | 86,8 % | 87,4 %    | 79,5 %     | 89,0 %  | 80,4 %  | 87,1 % | 79,6 % |
| nie                                                      | 10,3 % | 11,3 % | 9,1 %  | 9,9 %  | 9,4 %     | 12,0 %     | 8,1 %   | 12,8 %  | 9,4 %  | 13,0 % |
| selten                                                   | 1,8 %  | 2,0 %  | 1,5 %  | 1,6 %  | 1,4 %     | 2,5 %      | 1,0 %   | 2,6 %   | 1,6 %  | 2,5 %  |
| von Zeit zu Zeit                                         | 1,5 %  | 1,5 %  | 1,4 %  | 0,9 %  | 1,0 %     | 2,8 %      | 1,0 %   | 2,1 %   | 1,1 %  | 2,6 %  |
| ziemlich oft                                             | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,5 %  | 0,1 %  | 0,4 %     | 1,3 %      | 0,3 %   | 0,9 %   | 0,4 %  | 1,2 %  |
| sehr oft                                                 | 0,8 %  | 1,1 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,3 %     | 1,9 %      | 0,6 %   | 1,2 %   | 0,6 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig)                                          | 7.706  | 3.879  | 3.747  | 2.074  | 3.471     | 2.161      | 4.191   | 3.513   | 5.608  | 1.835  |

Tabelle 109: C30b Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hast Cannabis geraucht, als du allein warst.

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Can-<br>nabiskonsum in<br>den letzten 12<br>Monaten | 85,1 % | 83,5 % | 86,9 % | 86,8 % | 87,5 %    | 79,6 %     | 89,0 %  | 80,4 %  | 87,1 % | 79,7 % |
| nie                                                      | 10,0 % | 11,1 % | 8,7 %  | 10,4 % | 9,3 %     | 10,8 %     | 7,8 %   | 12,6 %  | 9,4 %  | 11,7 % |
| selten                                                   | 1,6 %  | 1,8 %  | 1,3 %  | 1,4 %  | 1,3 %     | 2,1 %      | 1,4 %   | 1,7 %   | 1,3 %  | 2,4 %  |
| von Zeit zu Zeit                                         | 1,2 %  | 1,2 %  | 1,2 %  | 0,4 %  | 0,8 %     | 2,5 %      | 0,6 %   | 1,9 %   | 0,8 %  | 2,2 %  |
| ziemlich oft                                             | 0,9 %  | 1,1 %  | 0,7 %  | 0,3 %  | 0,5 %     | 1,9 %      | 0,5 %   | 1,4 %   | 0,6 %  | 1,6 %  |
| sehr oft                                                 | 1,3 %  | 1,4 %  | 1,1 %  | 0,6 %  | 0,6 %     | 3,0 %      | 0,8 %   | 1,9 %   | 0,8 %  | 2,4 %  |
| Gesamt (gültig)                                          | 7.701  | 3.881  | 3.746  | 2.074  | 3.469     | 2.159      | 4.191   | 3.511   | 5.608  | 1.832  |

Tabelle 110: C30c Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hattest Gedächtnisprobleme, als du Cannabis geraucht hast.

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Can-<br>nabiskonsum in<br>den letzten 12<br>Monaten | 85,0 % | 83,5 % | 86,9 % | 86,7 % | 87,4 %    | 79,4 %     | 88,9 %  | 80,3 %  | 87,0 % | 79,4 % |
| nie                                                      | 9,3 %  | 10,7 % | 7,7 %  | 8,7 %  | 8,0 %     | 12,0 %     | 7,1 %   | 11,9 %  | 8,6 %  | 10,9 % |
| selten                                                   | 2,0 %  | 2,2 %  | 1,8 %  | 1,7 %  | 2,0 %     | 2,4 %      | 1,5 %   | 2,6 %   | 1,8 %  | 2,7 %  |
| von Zeit zu Zeit                                         | 1,4 %  | 1,3 %  | 1,4 %  | 1,3 %  | 0,9 %     | 2,2 %      | 0,9 %   | 2,0 %   | 1,1 %  | 2,3 %  |
| ziemlich oft                                             | 1,1 %  | 1,1 %  | 1,2 %  | 0,8 %  | 1,0 %     | 1,6 %      | 0,8 %   | 1,5 %   | 0,8 %  | 2,1 %  |
| sehr oft                                                 | 1,2 %  | 1,3 %  | 1,0 %  | 0,9 %  | 0,6 %     | 2,4 %      | 0,8 %   | 1,7 %   | 0,7 %  | 2,6 %  |
| Gesamt (gültig)                                          | 7.722  | 3.891  | 3.753  | 2.080  | 3.476     | 2.166      | 4.200   | 3.521   | 5.619  | 1.839  |

Tabelle 111: C30d Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Freundinnen, Freunde oder Mitglieder deiner Familie haben dir geraten, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören.

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Can-<br>nabiskonsum in<br>den letzten 12<br>Monaten | 85,0 % | 83,5 % | 86,9 % | 86,7 % | 87,4 %    | 79,4 %     | 88,9 %  | 80,3 %  | 87,0 % | 79,4 % |
| nie                                                      | 10,8 % | 11,8 % | 9,6 %  | 10,5 % | 9,5 %     | 13,1 %     | 8,1 %   | 14,0 %  | 9,8 %  | 13,4 % |
| selten                                                   | 1,4 %  | 1,5 %  | 1,2 %  | 1,1 %  | 1,2 %     | 1,9 %      | 1,2 %   | 1,6 %   | 1,2 %  | 1,8 %  |
| von Zeit zu Zeit                                         | 1,0 %  | 1,1 %  | 0,9 %  | 0,8 %  | 0,7 %     | 1,7 %      | 0,4 %   | 1,7 %   | 0,7 %  | 1,7 %  |
| ziemlich oft                                             | 0,7 %  | 0,8 %  | 0,7 %  | 0,3 %  | 0,5 %     | 1,5 %      | 0,5 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 1,5 %  |
| sehr oft                                                 | 1,1 %  | 1,4 %  | 0,7 %  | 0,6 %  | 0,7 %     | 2,3 %      | 0,9 %   | 1,4 %   | 0,6 %  | 2,2 %  |
| Gesamt (gültig)                                          | 7.722  | 3.892  | 3.754  | 2.079  | 3.477     | 2.166      | 4.201   | 3.520   | 5.620  | 1.841  |

Tabelle 112: C30e Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hast erfolglos versucht, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören.

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Can-<br>nabiskonsum in<br>den letzten 12<br>Monaten | 85,0 % | 83,5 % | 86,9 % | 86,7 % | 87,5 %    | 79,5 %     | 88,9 %  | 80,3 %  | 87,1 % | 79,5 % |
| nie                                                      | 12,2 % | 13,7 % | 10,5 % | 11,5 % | 10,6 %    | 15,4 %     | 9,1 %   | 15,9 %  | 11,3 % | 14,6 % |
| selten                                                   | 0,9 %  | 0,9 %  | 0,8 %  | 0,7 %  | 0,7 %     | 1,2 %      | 0,5 %   | 1,2 %   | 0,6 %  | 1,6 %  |
| von Zeit zu Zeit                                         | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,5 %  | 0,5 %     | 0,9 %      | 0,5 %   | 0,8 %   | 0,3 %  | 1,5 %  |
| ziemlich oft                                             | 0,5 %  | 0,5 %  | 0,4 %  | 0,1 %  | 0,3 %     | 1,1 %      | 0,3 %   | 0,7 %   | 0,2 %  | 1,2 %  |
| sehr oft                                                 | 0,8 %  | 0,9 %  | 0,7 %  | 0,4 %  | 0,4 %     | 1,9 %      | 0,6 %   | 1,1 %   | 0,5 %  | 1,6 %  |
| Gesamt (gültig)                                          | 7.720  | 3.891  | 3.754  | 2.079  | 3.475     | 2.164      | 4.198   | 3.521   | 5.617  | 1.838  |

Tabelle 113: C30f Wie oft ist dir in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert? Du hattest Probleme wegen deines Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, schlechte Schulleistungen.

|                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Can-<br>nabiskonsum in<br>den letzten 12<br>Monaten | 85,0 % | 83,5 % | 86,9 % | 86,7 % | 87,4 %    | 79,4 %     | 88,9 %  | 80,3 %  | 87,0 % | 79,4 % |
| nie                                                      | 12,1 % | 13,4 % | 10,7 % | 11,3 % | 10,6 %    | 15,4 %     | 9,1 %   | 15,8 %  | 11,0 % | 14,9 % |
| selten                                                   | 1,2 %  | 1,4 %  | 0,9 %  | 1,0 %  | 0,9 %     | 1,8 %      | 0,8 %   | 1,6 %   | 1,0 %  | 1,7 %  |
| von Zeit zu Zeit                                         | 0,6 %  | 0,5 %  | 0,7 %  | 0,2 %  | 0,5 %     | 1,1 %      | 0,3 %   | 1,0 %   | 0,4 %  | 1,2 %  |
| ziemlich oft                                             | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,2 %     | 0,7 %      | 0,3 %   | 0,5 %   | 0,2 %  | 1,0 %  |
| sehr oft                                                 | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,4 %  | 0,4 %     | 1,7 %      | 0,7 %   | 0,9 %   | 0,3 %  | 1,8 %  |
| Gesamt (gültig)                                          | 7.722  | 3.892  | 3.754  | 2.079  | 3.476     | 2.167      | 4.201   | 3.522   | 5.620  | 1.840  |

Tabelle 114: C30\_gesamt\_kat Gesamteinschätzung laut CAST-Skala, berechnet auf Basis von C30a bis C30f; Auswertung nach Spilka et al. (2013)

|                                                                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Konsum<br>in den letzten<br>12 Monaten                        | 85,1 % | 83,5 % | 86,9 % | 86,7 % | 87,5 %    | 79,6 %     | 89,0 %  | 80,4 %  | 87,1 % | 79,6 % |
| 0 bis 6 Punkte<br>(kein Hinweis auf<br>problematischen<br>Konsum)  | 6,2 %  | 7,0 %  | 5,2 %  | 6,5 %  | 5,5 %     | 6,9 %      | 4,7 %   | 7,9 %   | 5,9 %  | 6,8 %  |
| 7 Punkte oder<br>mehr (Hinweis<br>auf problemati-<br>schen Konsum) | 5,4 %  | 5,9 %  | 4,7 %  | 5,1 %  | 4,8 %     | 6,5 %      | 4,1 %   | 6,9 %   | 4,9 %  | 6,6 %  |
| Gesamt (gültig)                                                    | 3,4 %  | 3,5 %  | 3,1 %  | 1,7 %  | 2,2 %     | 7,0 %      | 2,2 %   | 4,8 %   | 2,1 %  | 7,0 %  |

Tabelle 115: C31a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an illegale Aufputschmittel/Amphetamin (z. B. Speed) heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 40,4 % | 40,9 % | 40,0 % | 35,0 % | 41,8 %    | 43,2 %     | 42,8 %  | 37,4 %  | 41,7 % | 36,0 % |
| sehr schwierig     | 16,7 % | 16,5 % | 17,3 % | 20,9 % | 16,5 %    | 13,2 %     | 17,2 %  | 16,3 %  | 16,5 % | 17,9 % |
| ziemlich schwierig | 9,8 %  | 9,3 %  | 10,1 % | 11,1 % | 10,1 %    | 7,9 %      | 9,8 %   | 9,7 %   | 9,5 %  | 11,0 % |
| eher leicht        | 7,4 %  | 8,4 %  | 6,4 %  | 6,3 %  | 7,0 %     | 9,1 %      | 6,2 %   | 8,9 %   | 6,6 %  | 9,8 %  |
| sehr leicht        | 5,3 %  | 5,5 %  | 4,9 %  | 3,0 %  | 4,0 %     | 9,5 %      | 3,7 %   | 7,2 %   | 4,4 %  | 7,9 %  |
| weiß nicht         | 20,4 % | 19,4 % | 21,4 % | 23,7 % | 20,6 %    | 17,2 %     | 20,3 %  | 20,6 %  | 21,3 % | 17,3 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.709  | 3.888  | 3.747  | 2.074  | 3.472     | 2.163      | 4.197   | 3.512   | 5.609  | 1.839  |

Tabelle 116: C31b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Methamphetamin (z. B. Crystal Meth) heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 45,2 % | 46,0 % | 44,6 % | 40,8 % | 46,2 %    | 47,9 %     | 47,2 %  | 42,8 %  | 46,7 % | 40,3 % |
| sehr schwierig     | 17,7 % | 17,3 % | 18,2 % | 20,9 % | 18,2 %    | 13,7 %     | 18,3 %  | 16,9 %  | 17,2 % | 19,9 % |
| ziemlich schwierig | 8,5 %  | 8,5 %  | 8,4 %  | 9,4 %  | 8,1 %     | 8,2 %      | 8,0 %   | 9,1 %   | 8,1 %  | 10,4 % |
| eher leicht        | 4,1 %  | 4,8 %  | 3,5 %  | 3,6 %  | 4,2 %     | 4,5 %      | 3,6 %   | 4,8 %   | 3,6 %  | 5,8 %  |
| sehr leicht        | 3,7 %  | 3,5 %  | 3,7 %  | 2,2 %  | 2,7 %     | 6,6 %      | 2,5 %   | 5,0 %   | 2,9 %  | 5,4 %  |
| weiß nicht         | 20,8 % | 19,9 % | 21,7 % | 23,2 % | 20,6 %    | 19,0 %     | 20,3 %  | 21,4 %  | 21,5 % | 18,1 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.703  | 3.884  | 3.743  | 2.073  | 3.469     | 2.161      | 4.192   | 3.510   | 5.603  | 1.837  |

Tabelle 117: C31c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Schlaf- und Beruhigungsmittel heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 31,4 % | 33,8 % | 29,2 % | 23,9 % | 31,5 %    | 38,6 %     | 32,2 %  | 30,6 %  | 33,1 % | 24,8 % |
| sehr schwierig     | 15,6 % | 15,5 % | 15,9 % | 17,1 % | 16,5 %    | 12,8 %     | 16,6 %  | 14,4 %  | 16,1 % | 14,5 % |
| ziemlich schwierig | 12,5 % | 11,8 % | 13,2 % | 15,7 % | 13,2 %    | 8,3 %      | 13,1 %  | 11,8 %  | 12,3 % | 14,1 % |
| eher leicht        | 10,9 % | 10,0 % | 12,0 % | 13,2 % | 10,5 %    | 9,5 %      | 10,8 %  | 11,1 %  | 9,9 %  | 15,0 % |
| sehr leicht        | 9,6 %  | 8,8 %  | 10,1 % | 8,9 %  | 8,3 %     | 12,3 %     | 8,1 %   | 11,3 %  | 7,6 %  | 15,3 % |
| weiß nicht         | 19,9 % | 20,1 % | 19,7 % | 21,3 % | 20,0 %    | 18,6 %     | 19,3 %  | 20,7 %  | 21,0 % | 16,3 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.708  | 3.889  | 3.745  | 2.073  | 3.472     | 2.163      | 4.199   | 3.509   | 5.605  | 1.839  |

Tabelle 118: C31d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Ecstasy heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 42,5 % | 42,8 % | 42,4 % | 37,5 % | 44,1 %    | 44,6 %     | 45,1 %  | 39,3 %  | 44,0 % | 37,4 % |
| sehr schwierig     | 15,8 % | 15,3 % | 16,5 % | 19,5 % | 15,7 %    | 12,4 %     | 16,1 %  | 15,5 %  | 15,5 % | 17,4 % |
| ziemlich schwierig | 8,5 %  | 8,2 %  | 8,9 %  | 9,9 %  | 8,8 %     | 6,8 %      | 8,7 %   | 8,3 %   | 8,3 %  | 10,2 % |
| eher leicht        | 6,9 %  | 7,4 %  | 6,3 %  | 6,0 %  | 6,6 %     | 8,4 %      | 5,6 %   | 8,6 %   | 6,4 %  | 8,7 %  |
| sehr leicht        | 6,0 %  | 6,5 %  | 5,4 %  | 3,8 %  | 4,9 %     | 10,0 %     | 4,4 %   | 7,9 %   | 4,8 %  | 9,2 %  |
| weiß nicht         | 20,2 % | 19,8 % | 20,5 % | 23,2 % | 19,8 %    | 17,8 %     | 20,0 %  | 20,4 %  | 21,0 % | 17,1 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.688  | 3.877  | 3.738  | 2.067  | 3.469     | 2.152      | 4.186   | 3.502   | 5.598  | 1.829  |

Tabelle 119: C31e Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Kokain heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 40,6 % | 42,1 % | 39,4 % | 36,1 % | 41,9 %    | 42,9 %     | 42,9 %  | 37,8 %  | 42,0 % | 35,8 % |
| sehr schwierig     | 16,7 % | 16,0 % | 17,6 % | 20,2 % | 17,0 %    | 12,9 %     | 17,1 %  | 16,2 %  | 16,6 % | 17,9 % |
| ziemlich schwierig | 9,0 %  | 8,8 %  | 9,2 %  | 10,6 % | 9,1 %     | 7,3 %      | 9,3 %   | 8,6 %   | 8,9 %  | 9,8 %  |
| eher leicht        | 8,2 %  | 7,6 %  | 8,7 %  | 7,7 %  | 8,0 %     | 8,9 %      | 7,6 %   | 8,9 %   | 7,4 %  | 10,5 % |
| sehr leicht        | 6,6 %  | 7,0 %  | 5,9 %  | 4,2 %  | 5,2 %     | 11,1 %     | 4,5 %   | 9,0 %   | 5,3 %  | 10,0 % |
| weiß nicht         | 18,9 % | 18,5 % | 19,3 % | 21,1 % | 18,9 %    | 16,8 %     | 18,5 %  | 19,4 %  | 19,7 % | 16,0 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.697  | 3.883  | 3.737  | 2.071  | 3.470     | 2.156      | 4.189   | 3.506   | 5.604  | 1.833  |

Tabelle 120: C31f Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Relevin heranzukommen, wenn du es wolltest?

|                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| unmöglich          | 45,6 % | 46,3 % | 45,2 % | 39,9 % | 47,0 %    | 48,9 %     | 47,7 %  | 43,1 %  | 47,0 % | 40,9 % |
| sehr schwierig     | 15,3 % | 14,6 % | 16,3 % | 18,3 % | 15,8 %    | 11,7 %     | 15,5 %  | 15,1 %  | 15,1 % | 16,9 % |
| ziemlich schwierig | 6,5 %  | 6,2 %  | 6,8 %  | 6,9 %  | 6,6 %     | 6,0 %      | 6,4 %   | 6,6 %   | 5,9 %  | 8,8 %  |
| eher leicht        | 3,4 %  | 3,7 %  | 3,1 %  | 2,8 %  | 2,9 %     | 4,7 %      | 2,7 %   | 4,2 %   | 2,8 %  | 5,0 %  |
| sehr leicht        | 3,2 %  | 3,1 %  | 3,1 %  | 1,7 %  | 2,5 %     | 5,6 %      | 2,2 %   | 4,3 %   | 2,6 %  | 4,6 %  |
| weiß nicht         | 26,0 % | 26,2 % | 25,6 % | 30,3 % | 25,2 %    | 23,1 %     | 25,4 %  | 26,7 %  | 26,6 % | 23,7 % |
| Gesamt (gültig)    | 7.682  | 3.878  | 3.729  | 2.066  | 3.465     | 2.152      | 4.183   | 3.501   | 5.595  | 1.828  |

Tabelle 121: C32aa Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 97,0 % | 96,7 % | 97,6 % | 98,4 % | 97,9 %    | 94,4 %     | 97,8 %  | 96,2 %  | 97,8 % | 95,0 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,6 %  | 1,7 %  | 1,4 %  | 0,7 %  | 1,2 %     | 3,0 %      | 1,4 %   | 1,8 %   | 1,2 %  | 2,5 %  |
| 3-mal oder mehr | 1,4 %  | 1,6 %  | 1,0 %  | 0,9 %  | 0,9 %     | 2,6 %      | 0,8 %   | 2,0 %   | 0,9 %  | 2,5 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.719  | 3.892  | 3.751  | 2.079  | 3.474     | 2.165      | 4.203   | 3.515   | 5.618  | 1.836  |

Tabelle 122: C32ab Bei wie vielen Gelegenheiten hast du während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,0 % | 97,7 % | 98,6 % | 99,0 % | 98,5 %    | 96,2 %     | 98,6 %  | 97,3 %  | 98,7 % | 96,4 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,2 %  | 1,3 %  | 1,1 %  | 0,3 %  | 0,9 %     | 2,7 %      | 0,9 %   | 1,7 %   | 0,8 %  | 2,3 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,7 %  | 1,0 %  | 0,3 %  | 0,6 %  | 0,6 %     | 1,1 %      | 0,5 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.718  | 3.893  | 3.751  | 2.080  | 3.474     | 2.165      | 4.203   | 3.515   | 5.619  | 1.836  |

Tabelle 123: C32ac Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,1 % | 97,9 % | 98,3 % | 98,5 % | 98,7 %    | 96,5 %     | 98,7 %  | 97,3 %  | 98,7 % | 96,2 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,2 %  | 1,2 %  | 1,1 %  | 0,8 %  | 0,6 %     | 2,4 %      | 0,7 %   | 1,7 %   | 0,8 %  | 2,1 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,8 %  | 1,0 %  | 0,5 %  | 0,7 %  | 0,7 %     | 1,1 %      | 0,6 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 1,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.696  | 3.882  | 3.742  | 2.076  | 3.468     | 2.153      | 4.195   | 3.502   | 5.607  | 1.825  |

Tabelle 124: C32ad Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,7 % | 98,4 % | 99,2 % | 99,0 % | 99,2 %    | 97,6 %     | 99,1 %  | 98,2 %  | 99,2 % | 97,4 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,5 %  | 0,4 %  | 0,3 %     | 1,6 %      | 0,3 %   | 1,1 %   | 0,4 %  | 1,4 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,3 %  | 0,6 %  | 0,5 %     | 0,8 %      | 0,5 %   | 0,7 %   | 0,4 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.717  | 3.890  | 3.749  | 2.080  | 3.474     | 2.162      | 4.201   | 3.513   | 5.614  | 1.838  |

Tabelle 125: C32ae Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,6 % | 98,7 % | 98,6 % | 98,8 % | 99,2 %    | 97,5 %     | 99,0 %  | 98,2 %  | 99,2 % | 97,0 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,8 %  | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,5 %  | 0,5 %     | 1,5 %      | 0,5 %   | 1,1 %   | 0,5 %  | 1,7 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,3 %     | 1,1 %      | 0,5 %   | 0,7 %   | 0,3 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.702  | 3.886  | 3.743  | 2.074  | 3.468     | 2.160      | 4.193   | 3.510   | 5.609  | 1.831  |

Tabelle 126: C32af Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 99,1 % | 99,0 % | 99,3 % | 99,2 % | 99,4 %    | 98,4 %     | 99,3 %  | 98,8 %  | 99,5 % | 98,1 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,3 %  | 0,3 %     | 1,1 %      | 0,3 %   | 0,8 %   | 0,3 %  | 1,1 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,4 %  | 0,4 %  | 0,3 %  | 0,5 %  | 0,3 %     | 0,5 %      | 0,4 %   | 0,4 %   | 0,2 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.713  | 3.888  | 3.749  | 2.078  | 3.471     | 2.164      | 4.198   | 3.514   | 5.615  | 1.834  |

Tabelle 127: C32ag Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du synthetische Cannabinoide konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 94,2 % | 92,8 % | 95,7 % | 94,8 % | 95,5 %    | 91,5 %     | 95,8 %  | 92,3 %  | 95,2 % | 91,5 % |
| 1- bis 2-mal    | 2,7 %  | 3,1 %  | 2,3 %  | 2,6 %  | 2,2 %     | 3,6 %      | 2,3 %   | 3,2 %   | 2,3 %  | 3,9 %  |
| 3-mal oder mehr | 3,1 %  | 4,1 %  | 2,0 %  | 2,6 %  | 2,3 %     | 4,9 %      | 2,0 %   | 4,5 %   | 2,5 %  | 4,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.697  | 3.881  | 3.741  | 2.076  | 3.466     | 2.153      | 4.192   | 3.504   | 5.601  | 1.832  |

Tabelle 128: C32ah Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du synthetische Cannabinoide konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 95,7 % | 94,3 % | 97,2 % | 96,1 % | 96,5 %    | 93,8 %     | 96,7 %  | 94,4 %  | 96,5 % | 93,5 % |
| 1- bis 2-mal    | 2,0 %  | 2,6 %  | 1,4 %  | 1,9 %  | 1,6 %     | 2,7 %      | 1,7 %   | 2,4 %   | 1,6 %  | 3,2 %  |
| 3-mal oder mehr | 2,3 %  | 3,2 %  | 1,3 %  | 1,9 %  | 1,8 %     | 3,5 %      | 1,6 %   | 3,2 %   | 1,9 %  | 3,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.706  | 3.886  | 3.745  | 2.077  | 3.472     | 2.156      | 4.200   | 3.506   | 5.609  | 1.835  |

Tabelle 129: C32am Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Lachgas konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 93,3 % | 93,4 % | 93,3 % | 94,6 % | 94,0 %    | 90,9 %     | 94,1 %  | 92,4 %  | 94,2 % | 90,6 % |
| 1- bis 2-mal    | 4,8 %  | 4,2 %  | 5,3 %  | 4,2 %  | 4,6 %     | 5,8 %      | 4,3 %   | 5,4 %   | 4,4 %  | 6,4 %  |
| 3-mal oder mehr | 1,8 %  | 2,3 %  | 1,3 %  | 1,2 %  | 1,4 %     | 3,2 %      | 1,6 %   | 2,2 %   | 1,5 %  | 2,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.703  | 3.886  | 3.743  | 2.072  | 3.471     | 2.160      | 4.192   | 3.512   | 5.605  | 1.834  |

Tabelle 130: C32an Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Lachgas konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 96,9 % | 96,5 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,9 %    | 94,7 %     | 97,6 %  | 96,2 %  | 97,5 % | 95,0 % |
| 1- bis 2-mal    | 2,0 %  | 2,2 %  | 1,7 %  | 1,6 %  | 1,6 %     | 3,1 %      | 1,6 %   | 2,5 %   | 1,6 %  | 3,4 %  |
| 3-mal oder mehr | 1,0 %  | 1,4 %  | 0,6 %  | 0,8 %  | 0,5 %     | 2,1 %      | 0,8 %   | 1,3 %   | 0,8 %  | 1,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.712  | 3.890  | 3.746  | 2.076  | 3.473     | 2.163      | 4.194   | 3.517   | 5.612  | 1.835  |

Tabelle 131: C32ba Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 96,6 % | 96,4 % | 97,0 % | 97,9 % | 97,4 %    | 94,1 %     | 97,3 %  | 95,8 %  | 97,5 % | 94,4 % |
| 1- bis 2-mal    | 2,0 %  | 1,8 %  | 2,2 %  | 1,2 %  | 1,8 %     | 3,2 %      | 1,9 %   | 2,2 %   | 1,6 %  | 3,3 %  |
| 3-mal oder mehr | 1,4 %  | 1,8 %  | 0,8 %  | 0,9 %  | 0,8 %     | 2,6 %      | 0,8 %   | 2,1 %   | 0,9 %  | 2,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.707  | 3.889  | 3.744  | 2.076  | 3.470     | 2.161      | 4.196   | 3.511   | 5.611  | 1.833  |

Tabelle 132: C32bb Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 97,5 % | 97,1 % | 98,1 % | 98,6 % | 98,2 %    | 95,4 %     | 98,2 %  | 96,8 %  | 98,2 % | 95,8 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,6 %  | 1,6 %  | 1,5 %  | 0,9 %  | 1,2 %     | 2,8 %      | 1,2 %   | 2,0 %   | 1,1 %  | 2,9 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,9 %  | 1,3 %  | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,5 %     | 1,9 %      | 0,6 %   | 1,3 %   | 0,6 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.709  | 3.889  | 3.747  | 2.077  | 3.471     | 2.162      | 4.198   | 3.511   | 5.613  | 1.834  |

Tabelle 133: C32bc Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,6 % | 98,7 % | 98,5 % | 98,7 % | 99,0 %    | 97,6 %     | 98,7 %  | 98,4 %  | 99,1 % | 97,2 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,9 %  | 0,8 %  | 1,0 %  | 0,7 %  | 0,7 %     | 1,4 %      | 0,9 %   | 0,9 %   | 0,6 %  | 1,9 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,5 %  | 0,5 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,3 %     | 1,0 %      | 0,4 %   | 0,7 %   | 0,3 %  | 0,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.711  | 3.889  | 3.749  | 2.076  | 3.472     | 2.164      | 4.202   | 3.509   | 5.613  | 1.835  |

Tabelle 134: C32bd Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 99,0 % | 99,1 % | 99,0 % | 99,4 % | 99,3 %    | 98,1 %     | 99,0 %  | 99,0 %  | 99,5 % | 97,9 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,7 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,3 %  | 0,5 %     | 1,3 %      | 0,6 %   | 0,7 %   | 0,4 %  | 1,4 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,2 %     | 0,6 %      | 0,3 %   | 0,3 %   | 0,2 %  | 0,7 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.717  | 3.891  | 3.751  | 2.076  | 3.473     | 2.167      | 4.203   | 3.514   | 5.614  | 1.838  |

Tabelle 135: C32be Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,9 % | 99,0 % | 98,9 % | 99,0 % | 99,5 %    | 97,9 %     | 99,0 %  | 98,7 %  | 99,3 % | 97,7 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,8 %  | 0,4 %  | 0,4 %     | 1,1 %      | 0,5 %   | 0,7 %   | 0,3 %  | 1,4 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,2 %     | 1,0 %      | 0,5 %   | 0,6 %   | 0,3 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.711  | 3.887  | 3.750  | 2.075  | 3.470     | 2.165      | 4.196   | 3.515   | 5.616  | 1.834  |

Tabelle 136: C32bf Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,3 % | 99,6 %    | 98,4 %     | 99,3 %  | 99,1 %  | 99,6 % | 98,1 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,5 %  | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,2 %  | 0,3 %     | 1,0 %      | 0,4 %   | 0,5 %   | 0,3 %  | 1,0 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,3 %  | 0,4 %  | 0,2 %  | 0,5 %  | 0,1 %     | 0,6 %      | 0,4 %   | 0,3 %   | 0,1 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.717  | 3.891  | 3.751  | 2.077  | 3.475     | 2.167      | 4.201   | 3.515   | 5.618  | 1.835  |

Tabelle 137: C33\_gesamt Konsumprävalenz Schnüffelstoffe (berechnet aus C33a, C33b und C33c)

|                                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 30 Tagen konsumiert                                       | 2,9 %  | 3,4 %  | 2,4 %  | 2,1 %  | 2,7 %     | 4,2 %      | 3,2 %   | 2,6 %   | 2,1 %  | 5,2 %  |
| in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert | 3,7 %  | 3,3 %  | 4,0 %  | 3,1 %  | 3,6 %     | 4,4 %      | 3,8 %   | 3,5 %   | 3,1 %  | 5,6 %  |
| jemals, aber nicht in den letzten 12 Monaten konsumiert                  | 6,5 %  | 6,2 %  | 6,9 %  | 6,8 %  | 6,5 %     | 6,4 %      | 6,2 %   | 6,9 %   | 6,0 %  | 8,4 %  |
| nie konsumiert                                                           | 86,5 % | 86,8 % | 86,4 % | 87,7 % | 87,0 %    | 84,7 %     | 86,4 %  | 86,6 %  | 88,4 % | 80,6 % |
| Gesamt (gültig)                                                          | 7.702  | 3.885  | 3.743  | 2.074  | 3.471     | 2.156      | 4.194   | 3.510   | 5.606  | 1.832  |

Tabelle 138: C33a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 86,6 % | 86,8 % | 86,5 % | 87,9 % | 87,0 %    | 84,7 %     | 86,6 %  | 86,7 %  | 88,6 % | 80,4 % |
| 1- bis 2-mal    | 8,4 %  | 7,6 %  | 9,2 %  | 8,0 %  | 8,4 %     | 8,8 %      | 8,6 %   | 8,1 %   | 7,6 %  | 10,9 % |
| 3-mal oder mehr | 5,0 %  | 5,5 %  | 4,3 %  | 4,1 %  | 4,6 %     | 6,5 %      | 4,8 %   | 5,2 %   | 3,8 %  | 8,7 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.694  | 3.883  | 3.738  | 2.070  | 3.470     | 2.155      | 4.186   | 3.509   | 5.595  | 1.836  |

Tabelle 139: C33b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 93,1 % | 93,0 % | 93,4 % | 94,6 % | 93,4 %    | 91,2 %     | 92,7 %  | 93,6 %  | 94,5 % | 88,8 % |
| 1- bis 2-mal    | 4,6 %  | 4,5 %  | 4,7 %  | 3,4 %  | 4,8 %     | 5,6 %      | 5,0 %   | 4,1 %   | 3,8 %  | 7,2 %  |
| 3-mal oder mehr | 2,3 %  | 2,6 %  | 1,8 %  | 2,0 %  | 1,8 %     | 3,2 %      | 2,2 %   | 2,3 %   | 1,6 %  | 4,0 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.684  | 3.876  | 3.732  | 2.069  | 3.462     | 2.152      | 4.183   | 3.501   | 5.593  | 1.828  |

Tabelle 140: C33c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 97,0 % | 96,5 % | 97,6 % | 97,9 % | 97,3 %    | 95,7 %     | 96,7 %  | 97,3 %  | 97,8 % | 94,6 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,9 %  | 2,1 %  | 1,7 %  | 1,3 %  | 2,0 %     | 2,4 %      | 2,2 %   | 1,7 %   | 1,6 %  | 3,0 %  |
| 3-mal oder mehr | 1,1 %  | 1,4 %  | 0,7 %  | 0,8 %  | 0,7 %     | 1,9 %      | 1,1 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 2,4 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.681  | 3.874  | 3.732  | 2.069  | 3.461     | 2.151      | 4.181   | 3.501   | 5.590  | 1.829  |

Tabelle 141: C34a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben LSD oder andere Halluzinogene genommen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 97,5 % | 97,1 % | 98,1 % | 98,5 % | 97,9 %    | 96,1 %     | 98,1 %  | 96,9 %  | 98,3 % | 95,7 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,7 %  | 1,9 %  | 1,4 %  | 0,9 %  | 1,6 %     | 2,6 %      | 1,3 %   | 2,1 %   | 1,2 %  | 3,2 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,8 %  | 1,0 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,5 %     | 1,3 %      | 0,5 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 1,1 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.707  | 3.892  | 3.740  | 2.071  | 3.472     | 2.164      | 4.193   | 3.513   | 5.610  | 1.833  |

Tabelle 142: C34b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben psychoaktive Pilze (Magic Mushrooms) zu dir genommen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 97,8 % | 97,2 % | 98,5 % | 98,3 % | 98,3 %    | 96,6 %     | 98,5 %  | 97,0 %  | 98,3 % | 96,8 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,5 %  | 2,0 %  | 1,0 %  | 1,1 %  | 1,3 %     | 2,2 %      | 1,0 %   | 2,1 %   | 1,3 %  | 2,1 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,7 %  | 0,8 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,4 %     | 1,2 %      | 0,5 %   | 0,9 %   | 0,5 %  | 1,1 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.693  | 3.885  | 3.733  | 2.067  | 3.467     | 2.159      | 4.188   | 3.505   | 5.602  | 1.828  |

Tabelle 143: C34c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben GHB / Liquid Ecstasy genommen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,4 % | 98,2 % | 98,6 % | 99,0 % | 98,8 %    | 97,2 %     | 98,6 %  | 98,1 %  | 99,0 % | 97,1 % |
| 1- bis 2-mal    | 1,1 %  | 1,1 %  | 1,0 %  | 0,5 %  | 0,9 %     | 1,9 %      | 1,0 %   | 1,2 %   | 0,7 %  | 2,0 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,5 %  | 0,7 %  | 0,3 %  | 0,5 %  | 0,3 %     | 0,9 %      | 0,5 %   | 0,6 %   | 0,4 %  | 0,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.697  | 3.887  | 3.735  | 2.068  | 3.469     | 2.161      | 4.187   | 3.511   | 5.602  | 1.832  |

Tabelle 144: C34d Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Relewin genommen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 99,1 % | 98,8 % | 99,5 % | 99,2 % | 99,5 %    | 98,4 %     | 99,2 %  | 99,0 %  | 99,4 % | 98,3 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,3 %     | 1,0 %      | 0,3 %   | 0,6 %   | 0,3 %  | 0,9 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,2 %  | 0,6 %  | 0,2 %     | 0,6 %      | 0,5 %   | 0,4 %   | 0,3 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.691  | 3.881  | 3.735  | 2.069  | 3.467     | 2.155      | 4.187   | 3.505   | 5.601  | 1.829  |

Tabelle 145: C34e Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Drogen durch Injektion mit einer Nadel (Heroin, Kokain, Amphetamine) genommen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,9 % | 98,6 % | 99,2 % | 99,0 % | 99,4 %    | 98,0 %     | 99,0 %  | 98,7 %  | 99,4 % | 97,8 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,3 %  | 0,4 %  | 0,3 %     | 0,9 %      | 0,6 %   | 0,4 %   | 0,3 %  | 0,9 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,4 %  | 0,6 %  | 0,3 %     | 1,2 %      | 0,4 %   | 0,8 %   | 0,3 %  | 1,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.701  | 3.890  | 3.735  | 2.069  | 3.470     | 2.161      | 4.191   | 3.511   | 5.607  | 1.831  |

Tabelle 146: C35a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Alkohol mit Medikamenten eingenommen, um „high“ zu werden?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 91,6 % | 93,2 % | 90,1 % | 93,5 % | 93,0 %    | 87,8 %     | 93,5 %  | 89,3 %  | 93,8 % | 85,3 % |
| 1- bis 2-mal    | 5,6 %  | 4,4 %  | 7,0 %  | 4,5 %  | 5,1 %     | 7,6 %      | 4,5 %   | 7,0 %   | 4,5 %  | 9,0 %  |
| 3-mal oder mehr | 2,7 %  | 2,4 %  | 2,9 %  | 2,0 %  | 2,0 %     | 4,7 %      | 2,0 %   | 3,6 %   | 1,7 %  | 5,7 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.721  | 3.895  | 3.752  | 2.078  | 3.476     | 2.166      | 4.202   | 3.520   | 5.616  | 1.840  |

Tabelle 147: C35b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben anabole Steroide genommen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 98,7 % | 98,3 % | 99,2 % | 98,9 % | 99,2 %    | 97,7 %     | 98,8 %  | 98,6 %  | 99,1 % | 97,8 % |
| 1- bis 2-mal    | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,5 %  | 0,2 %  | 0,5 %     | 1,6 %      | 0,7 %   | 0,7 %   | 0,4 %  | 1,4 %  |
| 3-mal oder mehr | 0,6 %  | 0,8 %  | 0,3 %  | 0,8 %  | 0,3 %     | 0,7 %      | 0,5 %   | 0,7 %   | 0,5 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.715  | 3.891  | 3.751  | 2.078  | 3.472     | 2.166      | 4.199   | 3.515   | 5.613  | 1.840  |

Tabelle 148: C36\_gesamt Konsumprävalenz Neue psychoaktive Substanzen (berechnet aus C36a und C36b)

|                                                         | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten konsumiert                    | 2,5 %  | 2,8 %  | 2,0 %  | 1,6 %  | 1,9 %     | 4,1 %      | 1,8 %   | 3,2 %   | 2,0 %  | 3,5 %  |
| jemals, aber nicht in den letzten 12 Monaten konsumiert | 1,5 %  | 1,3 %  | 1,6 %  | 1,2 %  | 1,0 %     | 2,5 %      | 1,2 %   | 1,8 %   | 1,1 %  | 2,4 %  |
| nie konsumiert                                          | 96,1 % | 95,9 % | 96,3 % | 97,2 % | 97,1 %    | 93,3 %     | 97,0 %  | 95,0 %  | 96,9 % | 94,0 % |
| Gesamt (gültig)                                         | 7.636  | 3.837  | 3.724  | 2.062  | 3.446     | 2.128      | 4.169   | 3.466   | 5.572  | 1.808  |

Tabelle 149: C36a Neue psychoaktive Substanzen (NPS) imitieren den Effekt illegaler Substanzen wie zum Beispiel Cannabis oder Ecstasy. Neue psychoaktive Substanzen werden auch Legal Highs oder Research-Chemicals genannt und werden in unterschiedlichen Formen hergestellt und verkauft, zum Beispiel als Kräutermischung, als Pulver oder in Form von Kristallen oder Tabletten. Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert?

|                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                               | 95,3 % | 95,0 % | 95,7 % | 96,7 % | 96,5 %    | 92,0 %     | 96,5 %  | 93,8 %  | 96,2 % | 93,0 % |
| 1- bis 2-mal                      | 2,2 %  | 2,1 %  | 2,4 %  | 1,7 %  | 1,8 %     | 3,5 %      | 1,8 %   | 2,8 %   | 1,9 %  | 3,1 %  |
| 3-mal oder mehr                   | 1,8 %  | 2,2 %  | 1,3 %  | 1,1 %  | 1,1 %     | 3,5 %      | 1,2 %   | 2,5 %   | 1,3 %  | 3,0 %  |
| weiß nicht / bin mir nicht sicher | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,5 %     | 1,1 %      | 0,5 %   | 0,9 %   | 0,5 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig)                   | 7.698  | 3.875  | 3.749  | 2.072  | 3.467     | 2.159      | 4.190   | 3.508   | 5.608  | 1.828  |

Tabelle 150: C36b Bei wie vielen Gelegenheiten in den letzten 12 Monaten (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert?

|                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                  | 96,9 % | 96,6 % | 97,4 % | 98,0 % | 97,6 %    | 95,0 %     | 97,8 %  | 95,9 %  | 97,5 % | 95,6 % |
| 1- bis 2-mal                         | 1,3 %  | 1,6 %  | 1,1 %  | 0,9 %  | 1,2 %     | 2,0 %      | 1,2 %   | 1,5 %   | 1,1 %  | 1,9 %  |
| 3-mal oder mehr                      | 1,1 %  | 1,2 %  | 0,9 %  | 0,7 %  | 0,7 %     | 2,1 %      | 0,7 %   | 1,7 %   | 0,9 %  | 1,6 %  |
| weiß nicht / bin<br>mir nicht sicher | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,5 %     | 0,9 %      | 0,4 %   | 0,9 %   | 0,5 %  | 0,9 %  |
| Gesamt (gültig)                      | 7.693  | 3.870  | 3.746  | 2.071  | 3.467     | 2.153      | 4.190   | 3.503   | 5.606  | 1.826  |

Tabelle 151: C34 In welcher Form (wenn überhaupt) hast du Neue psychoaktive Substanzen in den letzten 12 Monaten konsumiert? (Mehrfachantworten möglich; nur an Personen mit NPS-Konsumerfahrung gerichtet)

|                                                                                    | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe solche<br>Substanzen in<br>den letzten 12<br>Monaten nicht<br>konsumiert. | 97,3 % | 96,9 % | 97,7 % | 98,2 % | 97,8 %    | 95,4 %     | 98,0 %  | 96,3 %  | 97,7 % | 96,2 % |
| Kräutermischun-<br>gen mit drogen-<br>ähnlichen Effek-<br>ten                      | 1,3 %  | 1,5 %  | 1,1 %  | 1,0 %  | 1,1 %     | 1,9 %      | 0,9 %   | 1,8 %   | 1,1 %  | 1,6 %  |
| Pulver, Kristalle<br>oder Tablette mit<br>drogenähnlichen<br>Effekten              | 0,9 %  | 1,1 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,8 %     | 1,6 %      | 0,7 %   | 1,2 %   | 0,7 %  | 1,4 %  |
| Flüssigkeiten mit<br>drogenähnlichen<br>Effekten                                   | 0,9 %  | 0,9 %  | 0,7 %  | 0,7 %  | 0,5 %     | 1,5 %      | 0,6 %   | 1,1 %   | 0,7 %  | 1,3 %  |
| andere Form                                                                        | 1,0 %  | 1,3 %  | 0,8 %  | 0,5 %  | 0,7 %     | 2,0 %      | 0,7 %   | 1,3 %   | 0,8 %  | 1,6 %  |
| Gesamt (gültig)                                                                    | 7.613  | 3.837  | 3.702  | 2.053  | 3.447     | 2.112      | 4.155   | 3.457   | 5.573  | 1.787  |

## 9 Risikoeinschätzung und Risikoverhalten

Tabelle 152: C37a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Zigaretten rauchen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 10,8 % | 11,4 % | 10,0 % | 7,4 %  | 10,1 %    | 15,2 %     | 9,7 %   | 12,1 %  | 10,1 % | 12,3 % |
| leichtes Risiko | 32,7 % | 30,6 % | 35,1 % | 32,9 % | 33,8 %    | 30,9 %     | 32,7 %  | 32,8 %  | 33,2 % | 33,4 % |
| mäßiges Risiko  | 36,9 % | 36,1 % | 37,6 % | 43,7 % | 36,6 %    | 31,0 %     | 38,5 %  | 35,1 %  | 37,3 % | 36,1 % |
| großes Risiko   | 15,5 % | 17,2 % | 13,8 % | 14,2 % | 15,7 %    | 16,3 %     | 15,0 %  | 16,0 %  | 15,6 % | 15,1 % |
| weiß nicht      | 4,1 %  | 4,6 %  | 3,4 %  | 1,8 %  | 3,9 %     | 6,6 %      | 4,2 %   | 4,0 %   | 3,9 %  | 3,2 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.723  | 3.895  | 3.753  | 2.079  | 3.478     | 2.167      | 4.204   | 3.521   | 5.620  | 1.840  |

Tabelle 153: C37b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 Packung Zigaretten oder mehr pro Tag rauchen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 4,0 %  | 5,0 %  | 2,9 %  | 1,6 %  | 3,2 %     | 7,5 %      | 3,3 %   | 4,8 %   | 3,8 %  | 4,3 %  |
| leichtes Risiko | 4,6 %  | 4,6 %  | 4,5 %  | 2,4 %  | 4,2 %     | 7,3 %      | 4,1 %   | 5,2 %   | 3,8 %  | 6,6 %  |
| mäßiges Risiko  | 21,0 % | 21,2 % | 20,9 % | 17,1 % | 21,9 %    | 23,1 %     | 21,3 %  | 20,6 %  | 21,1 % | 20,8 % |
| großes Risiko   | 66,6 % | 64,9 % | 68,6 % | 77,4 % | 67,0 %    | 55,7 %     | 67,6 %  | 65,5 %  | 67,9 % | 64,9 % |
| weiß nicht      | 3,8 %  | 4,4 %  | 3,1 %  | 1,4 %  | 3,7 %     | 6,4 %      | 3,7 %   | 3,9 %   | 3,5 %  | 3,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.674  | 3.870  | 3.728  | 2.061  | 3.465     | 2.148      | 4.179   | 3.496   | 5.590  | 1.823  |

Tabelle 154: C37c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten ein- oder zweimal probieren?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 47,1 % | 44,2 % | 50,3 % | 45,7 % | 49,5 %    | 44,7 %     | 48,7 %  | 45,2 %  | 47,5 % | 47,9 % |
| leichtes Risiko | 31,5 % | 31,2 % | 32,0 % | 35,1 % | 30,6 %    | 29,6 %     | 31,6 %  | 31,4 %  | 31,4 % | 32,3 % |
| mäßiges Risiko  | 10,0 % | 10,9 % | 9,0 %  | 10,7 % | 8,9 %     | 11,1 %     | 9,2 %   | 11,0 %  | 9,8 %  | 10,1 % |
| großes Risiko   | 6,8 %  | 8,5 %  | 5,0 %  | 6,0 %  | 6,8 %     | 7,6 %      | 5,9 %   | 7,9 %   | 7,0 %  | 6,1 %  |
| weiß nicht      | 4,5 %  | 5,2 %  | 3,8 %  | 2,5 %  | 4,3 %     | 6,9 %      | 4,6 %   | 4,5 %   | 4,4 %  | 3,5 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.698  | 3.880  | 3.741  | 2.077  | 3.472     | 2.148      | 4.194   | 3.503   | 5.600  | 1.834  |

Tabelle 155: C37d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten regelmäßig konsumieren?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 4,6 %  | 5,5 %  | 3,6 %  | 1,9 %  | 3,8 %     | 8,5 %      | 4,0 %   | 5,3 %   | 4,0 %  | 5,6 %  |
| leichtes Risiko | 13,0 % | 12,2 % | 13,9 % | 11,3 % | 13,5 %    | 13,8 %     | 14,0 %  | 11,8 %  | 12,8 % | 14,5 % |
| mäßiges Risiko  | 41,8 % | 39,7 % | 43,9 % | 43,6 % | 43,3 %    | 37,6 %     | 43,6 %  | 39,6 %  | 42,8 % | 38,7 % |
| großes Risiko   | 36,0 % | 37,6 % | 34,6 % | 40,3 % | 35,1 %    | 33,5 %     | 33,8 %  | 38,7 %  | 35,9 % | 37,6 % |
| weiß nicht      | 4,6 %  | 5,1 %  | 4,0 %  | 2,9 %  | 4,4 %     | 6,6 %      | 4,6 %   | 4,7 %   | 4,4 %  | 3,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.687  | 3.877  | 3.735  | 2.071  | 3.464     | 2.153      | 4.183   | 3.504   | 5.592  | 1.831  |

Tabelle 156: C37e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 oder 2 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 8,8 %  | 11,1 % | 6,3 %  | 4,5 %  | 8,5 %     | 13,6 %     | 8,0 %   | 9,8 %   | 8,8 %  | 8,0 %  |
| leichtes Risiko | 19,6 % | 22,3 % | 17,0 % | 15,0 % | 20,5 %    | 22,6 %     | 20,7 %  | 18,3 %  | 20,2 % | 18,2 % |
| mäßiges Risiko  | 42,9 % | 39,0 % | 47,0 % | 48,5 % | 43,2 %    | 37,1 %     | 44,0 %  | 41,7 %  | 42,9 % | 44,1 % |
| großes Risiko   | 24,5 % | 23,0 % | 26,1 % | 30,3 % | 24,0 %    | 20,0 %     | 23,3 %  | 26,0 %  | 24,4 % | 25,9 % |
| weiß nicht      | 4,1 %  | 4,5 %  | 3,6 %  | 1,8 %  | 3,8 %     | 6,7 %      | 3,9 %   | 4,2 %   | 3,6 %  | 3,8 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.701  | 3.885  | 3.740  | 2.076  | 3.470     | 2.156      | 4.188   | 3.512   | 5.605  | 1.832  |

Tabelle 157: C37f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 4 oder 5 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 4,8 %  | 6,2 %  | 3,2 %  | 1,8 %  | 4,2 %     | 8,5 %      | 4,1 %   | 5,6 %   | 4,5 %  | 5,0 %  |
| leichtes Risiko | 5,1 %  | 6,3 %  | 3,7 %  | 1,9 %  | 5,1 %     | 8,0 %      | 5,0 %   | 5,1 %   | 5,2 %  | 4,1 %  |
| mäßiges Risiko  | 16,9 % | 18,7 % | 14,9 % | 12,5 % | 17,3 %    | 20,3 %     | 17,0 %  | 16,7 %  | 17,0 % | 15,8 % |
| großes Risiko   | 69,0 % | 63,9 % | 74,4 % | 81,5 % | 69,2 %    | 56,4 %     | 69,6 %  | 68,1 %  | 69,4 % | 70,9 % |
| weiß nicht      | 4,4 %  | 4,9 %  | 3,8 %  | 2,3 %  | 4,2 %     | 6,8 %      | 4,3 %   | 4,5 %   | 3,9 %  | 4,1 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.702  | 3.888  | 3.739  | 2.075  | 3.469     | 2.157      | 4.189   | 3.513   | 5.605  | 1.834  |

Tabelle 158: C37g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie fast jedes Wochenende 5 alkoholische Getränke oder mehr bei einer Gelegenheit trinken?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 7,8 %  | 9,6 %  | 5,8 %  | 3,5 %  | 8,7 %     | 10,6 %     | 6,9 %   | 8,9 %   | 7,8 %  | 7,4 %  |
| leichtes Risiko | 16,4 % | 17,5 % | 15,4 % | 15,6 % | 17,2 %    | 16,0 %     | 16,6 %  | 16,2 %  | 17,5 % | 13,2 % |
| mäßiges Risiko  | 33,4 % | 31,2 % | 35,6 % | 37,1 % | 33,0 %    | 30,5 %     | 34,7 %  | 31,8 %  | 33,6 % | 33,7 % |
| großes Risiko   | 37,2 % | 36,3 % | 38,1 % | 40,7 % | 36,4 %    | 35,1 %     | 36,5 %  | 37,9 %  | 36,3 % | 40,7 % |
| weiß nicht      | 5,2 %  | 5,4 %  | 4,9 %  | 3,1 %  | 4,8 %     | 7,9 %      | 5,2 %   | 5,2 %   | 4,7 %  | 5,0 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.706  | 3.887  | 3.744  | 2.078  | 3.471     | 2.156      | 4.189   | 3.518   | 5.608  | 1.834  |

Tabelle 159: C37h Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Kautabak/Snus benutzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 9,9 %  | 12,0 % | 7,5 %  | 7,3 %  | 8,6 %     | 14,6 %     | 9,0 %   | 11,0 %  | 9,7 %  | 10,2 % |
| leichtes Risiko | 30,4 % | 32,0 % | 29,0 % | 32,1 % | 30,9 %    | 28,1 %     | 30,6 %  | 30,2 %  | 30,4 % | 31,8 % |
| mäßiges Risiko  | 35,8 % | 32,1 % | 39,9 % | 40,2 % | 36,7 %    | 30,2 %     | 37,2 %  | 34,2 %  | 36,3 % | 35,7 % |
| großes Risiko   | 16,6 % | 16,1 % | 17,1 % | 15,3 % | 16,8 %    | 17,5 %     | 16,1 %  | 17,2 %  | 16,4 % | 16,7 % |
| weiß nicht      | 7,2 %  | 7,8 %  | 6,4 %  | 5,1 %  | 7,0 %     | 9,6 %      | 7,1 %   | 7,3 %   | 7,1 %  | 5,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.698  | 3.883  | 3.739  | 2.076  | 3.471     | 2.152      | 4.190   | 3.507   | 5.606  | 1.830  |

Tabelle 160: C37i Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig Kautabak/Snus benutzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 5,1 %  | 6,4 %  | 3,6 %  | 2,0 %  | 4,0 %     | 9,9 %      | 4,4 %   | 6,0 %   | 4,9 %  | 5,1 %  |
| leichtes Risiko | 9,3 %  | 11,3 % | 7,3 %  | 7,7 %  | 8,9 %     | 11,6 %     | 9,2 %   | 9,5 %   | 8,7 %  | 11,2 % |
| mäßiges Risiko  | 34,4 % | 35,5 % | 33,3 % | 36,0 % | 34,5 %    | 32,6 %     | 34,6 %  | 34,1 %  | 35,1 % | 33,2 % |
| großes Risiko   | 43,8 % | 38,7 % | 49,3 % | 49,3 % | 45,3 %    | 36,1 %     | 44,5 %  | 43,0 %  | 44,1 % | 44,5 % |
| weiß nicht      | 7,4 %  | 8,0 %  | 6,5 %  | 5,0 %  | 7,3 %     | 9,7 %      | 7,2 %   | 7,5 %   | 7,2 %  | 6,0 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.707  | 3.888  | 3.743  | 2.078  | 3.474     | 2.154      | 4.194   | 3.513   | 5.614  | 1.829  |

Tabelle 161: C37j Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Tabakerhitzer benutzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 6,9 %  | 8,1 %  | 5,4 %  | 4,1 %  | 5,9 %     | 11,0 %     | 5,6 %   | 8,3 %   | 6,6 %  | 7,3 %  |
| leichtes Risiko | 21,6 % | 21,0 % | 22,2 % | 21,7 % | 21,8 %    | 21,1 %     | 21,9 %  | 21,3 %  | 21,5 % | 23,1 % |
| mäßiges Risiko  | 33,8 % | 30,5 % | 37,3 % | 38,6 % | 34,2 %    | 28,5 %     | 34,7 %  | 32,7 %  | 33,9 % | 33,8 % |
| großes Risiko   | 17,8 % | 17,9 % | 17,9 % | 16,0 % | 18,5 %    | 18,5 %     | 17,2 %  | 18,6 %  | 17,6 % | 18,4 % |
| weiß nicht      | 19,9 % | 22,5 % | 17,2 % | 19,5 % | 19,6 %    | 20,9 %     | 20,6 %  | 19,2 %  | 20,3 % | 17,5 % |
| Gesamt (gültig) | 7.689  | 3.882  | 3.732  | 2.070  | 3.463     | 2.156      | 4.177   | 3.512   | 5.601  | 1.828  |

Tabelle 162: C37k Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig Tabakerhitzer benutzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 4,4 %  | 5,5 %  | 3,1 %  | 1,6 %  | 3,4 %     | 8,8 %      | 3,6 %   | 5,5 %   | 4,2 %  | 4,5 %  |
| leichtes Risiko | 5,7 %  | 6,4 %  | 4,9 %  | 3,9 %  | 5,0 %     | 8,6 %      | 5,1 %   | 6,4 %   | 5,1 %  | 7,6 %  |
| mäßiges Risiko  | 26,6 % | 26,1 % | 27,2 % | 26,8 % | 26,7 %    | 26,2 %     | 26,6 %  | 26,5 %  | 27,0 % | 26,2 % |
| großes Risiko   | 43,2 % | 39,1 % | 47,5 % | 48,2 % | 45,0 %    | 35,3 %     | 43,8 %  | 42,4 %  | 43,3 % | 43,8 % |
| weiß nicht      | 20,1 % | 22,8 % | 17,2 % | 19,4 % | 19,8 %    | 21,1 %     | 20,9 %  | 19,2 %  | 20,4 % | 17,9 % |
| Gesamt (gültig) | 7.684  | 3.876  | 3.733  | 2.073  | 3.463     | 2.149      | 4.181   | 3.503   | 5.602  | 1.825  |

Tabelle 163: C37l Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Nikotinbeutel benutzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 9,5 %  | 11,7 % | 7,0 %  | 6,5 %  | 8,4 %     | 14,0 %     | 8,9 %   | 10,1 %  | 9,4 %  | 9,3 %  |
| leichtes Risiko | 27,0 % | 28,5 % | 25,4 % | 28,6 % | 26,1 %    | 26,8 %     | 26,7 %  | 27,3 %  | 27,6 % | 26,6 % |
| mäßiges Risiko  | 35,9 % | 32,6 % | 39,6 % | 39,8 % | 37,4 %    | 29,9 %     | 36,9 %  | 34,7 %  | 35,4 % | 38,3 % |
| großes Risiko   | 17,9 % | 17,0 % | 18,9 % | 17,0 % | 18,4 %    | 17,9 %     | 17,5 %  | 18,3 %  | 18,0 % | 17,2 % |
| weiß nicht      | 9,8 %  | 10,1 % | 9,2 %  | 8,2 %  | 9,6 %     | 11,5 %     | 10,0 %  | 9,5 %   | 9,6 %  | 8,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.702  | 3.887  | 3.740  | 2.075  | 3.470     | 2.157      | 4.189   | 3.513   | 5.612  | 1.832  |

Tabelle 164: C37m Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig Nikotinbeutel benutzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 5,3 %  | 6,8 %  | 3,6 %  | 2,2 %  | 4,3 %     | 9,9 %      | 4,8 %   | 6,0 %   | 5,1 %  | 5,2 %  |
| leichtes Risiko | 8,1 %  | 9,9 %  | 6,2 %  | 6,4 %  | 7,3 %     | 11,0 %     | 7,6 %   | 8,7 %   | 7,9 %  | 8,8 %  |
| mäßiges Risiko  | 30,0 % | 31,9 % | 28,2 % | 30,4 % | 29,6 %    | 30,2 %     | 29,9 %  | 30,1 %  | 30,6 % | 29,0 % |
| großes Risiko   | 47,0 % | 41,3 % | 53,1 % | 52,8 % | 49,1 %    | 38,0 %     | 47,7 %  | 46,1 %  | 47,0 % | 48,0 % |
| weiß nicht      | 9,6 %  | 10,1 % | 9,0 %  | 8,2 %  | 9,6 %     | 11,0 %     | 10,0 %  | 9,2 %   | 9,3 %  | 8,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.714  | 3.895  | 3.743  | 2.077  | 3.473     | 2.167      | 4.195   | 3.519   | 5.618  | 1.835  |

Tabelle 165: C38a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie ein- oder zweimal Cannabis (Marihuana oder Haschisch) probieren?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 22,1 % | 24,3 % | 19,7 % | 23,1 % | 21,5 %    | 22,0 %     | 20,2 %  | 24,4 %  | 21,5 % | 24,3 % |
| leichtes Risiko | 29,0 % | 27,2 % | 30,8 % | 34,4 % | 28,4 %    | 24,7 %     | 28,9 %  | 29,1 %  | 29,5 % | 29,1 % |
| mäßiges Risiko  | 18,1 % | 16,3 % | 20,3 % | 19,3 % | 18,7 %    | 16,1 %     | 20,2 %  | 15,6 %  | 18,2 % | 18,4 % |
| großes Risiko   | 21,4 % | 21,9 % | 21,1 % | 16,3 % | 21,9 %    | 25,5 %     | 21,4 %  | 21,4 %  | 21,7 % | 20,0 % |
| weiß nicht      | 9,3 %  | 10,4 % | 8,1 %  | 6,8 %  | 9,4 %     | 11,6 %     | 9,3 %   | 9,5 %   | 9,0 %  | 8,1 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.701  | 3.883  | 3.742  | 2.075  | 3.466     | 2.159      | 4.190   | 3.510   | 5.606  | 1.832  |

Tabelle 166: C38b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) gelegentlich rauchen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 6,1 %  | 7,6 %  | 4,3 %  | 3,8 %  | 5,6 %     | 9,0 %      | 4,5 %   | 8,0 %   | 5,4 %  | 7,4 %  |
| leichtes Risiko | 16,4 % | 17,9 % | 14,9 % | 18,2 % | 15,5 %    | 16,2 %     | 15,3 %  | 17,8 %  | 16,6 % | 17,2 % |
| mäßiges Risiko  | 35,1 % | 32,1 % | 38,4 % | 40,8 % | 35,9 %    | 28,5 %     | 36,9 %  | 33,1 %  | 35,4 % | 35,9 % |
| großes Risiko   | 33,1 % | 32,1 % | 34,4 % | 30,5 % | 33,8 %    | 34,6 %     | 34,2 %  | 31,8 %  | 33,7 % | 31,6 % |
| weiß nicht      | 9,2 %  | 10,2 % | 8,0 %  | 6,7 %  | 9,2 %     | 11,6 %     | 9,1 %   | 9,3 %   | 8,9 %  | 7,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.680  | 3.873  | 3.731  | 2.073  | 3.457     | 2.149      | 4.179   | 3.500   | 5.588  | 1.830  |

Tabelle 167: C38c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) regelmäßig rauchen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 4,1 %  | 5,5 %  | 2,5 %  | 1,6 %  | 3,7 %     | 7,2 %      | 3,2 %   | 5,2 %   | 3,7 %  | 4,7 %  |
| leichtes Risiko | 4,4 %  | 5,6 %  | 3,1 %  | 3,3 %  | 4,2 %     | 5,7 %      | 3,5 %   | 5,5 %   | 4,0 %  | 5,3 %  |
| mäßiges Risiko  | 18,3 % | 19,7 % | 16,9 % | 20,0 % | 16,5 %    | 19,5 %     | 17,7 %  | 19,1 %  | 18,4 % | 18,8 % |
| großes Risiko   | 64,1 % | 59,1 % | 69,6 % | 68,6 % | 66,6 %    | 55,9 %     | 66,3 %  | 61,5 %  | 65,2 % | 63,3 % |
| weiß nicht      | 9,1 %  | 10,1 % | 7,9 %  | 6,4 %  | 9,0 %     | 11,7 %     | 9,2 %   | 8,8 %   | 8,7 %  | 7,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.677  | 3.875  | 3.725  | 2.070  | 3.454     | 2.152      | 4.178   | 3.498   | 5.584  | 1.832  |

Tabelle 168: C38d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy ein- oder zweimal probieren?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 8,7 %  | 9,2 %  | 8,0 %  | 7,8 %  | 8,8 %     | 9,2 %      | 8,4 %   | 8,9 %   | 8,5 %  | 9,5 %  |
| leichtes Risiko | 20,8 % | 18,5 % | 23,3 % | 24,1 % | 21,4 %    | 16,8 %     | 21,6 %  | 20,0 %  | 21,1 % | 21,5 % |
| mäßiges Risiko  | 26,7 % | 25,2 % | 28,5 % | 29,6 % | 27,5 %    | 22,4 %     | 27,7 %  | 25,5 %  | 26,6 % | 27,7 % |
| großes Risiko   | 31,5 % | 33,1 % | 29,8 % | 28,0 % | 30,1 %    | 36,9 %     | 29,6 %  | 33,6 %  | 31,5 % | 30,6 % |
| weiß nicht      | 12,4 % | 14,1 % | 10,5 % | 10,5 % | 12,1 %    | 14,7 %     | 12,7 %  | 12,0 %  | 12,3 % | 10,7 % |
| Gesamt (gültig) | 7.684  | 3.879  | 3.733  | 2.073  | 3.460     | 2.153      | 4.184   | 3.504   | 5.601  | 1.826  |

Tabelle 169: C38e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy regelmäßig nehmen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 3,5 %  | 4,4 %  | 2,3 %  | 1,3 %  | 3,1 %     | 6,1 %      | 2,7 %   | 4,4 %   | 3,1 %  | 4,3 %  |
| leichtes Risiko | 2,0 %  | 2,2 %  | 1,9 %  | 1,7 %  | 2,1 %     | 2,2 %      | 2,0 %   | 2,1 %   | 1,9 %  | 2,5 %  |
| mäßiges Risiko  | 12,2 % | 11,9 % | 12,5 % | 12,7 % | 12,3 %    | 11,5 %     | 13,6 %  | 10,6 %  | 12,1 % | 12,3 % |
| großes Risiko   | 69,8 % | 67,3 % | 72,9 % | 74,4 % | 70,4 %    | 64,5 %     | 68,8 %  | 71,2 %  | 70,5 % | 70,0 % |
| weiß nicht      | 12,5 % | 14,2 % | 10,5 % | 10,0 % | 12,0 %    | 15,6 %     | 13,0 %  | 11,8 %  | 12,3 % | 10,9 % |
| Gesamt (gültig) | 7.685  | 3.873  | 3.739  | 2.075  | 3.457     | 2.152      | 4.176   | 3.508   | 5.597  | 1.832  |

Tabelle 170: C38f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) ein- oder zweimal probieren?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 7,0 %  | 7,1 %  | 6,6 %  | 5,4 %  | 7,3 %     | 8,0 %      | 6,8 %   | 7,3 %   | 6,7 %  | 8,1 %  |
| leichtes Risiko | 17,1 % | 14,4 % | 19,9 % | 20,4 % | 18,0 %    | 12,4 %     | 17,7 %  | 16,4 %  | 17,6 % | 16,6 % |
| mäßiges Risiko  | 26,6 % | 25,4 % | 28,0 % | 29,9 % | 27,2 %    | 22,3 %     | 27,5 %  | 25,5 %  | 26,3 % | 28,7 % |
| großes Risiko   | 35,1 % | 37,3 % | 32,8 % | 31,3 % | 33,6 %    | 41,1 %     | 33,1 %  | 37,4 %  | 35,1 % | 34,0 % |
| weiß nicht      | 14,3 % | 15,7 % | 12,6 % | 13,0 % | 13,9 %    | 16,1 %     | 15,0 %  | 13,5 %  | 14,2 % | 12,6 % |
| Gesamt (gültig) | 7.691  | 3.877  | 3.739  | 2.076  | 3.461     | 2.157      | 4.184   | 3.509   | 5.601  | 1.830  |

Tabelle 171: C38g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) regelmäßig nehmen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 3,4 %  | 4,4 %  | 2,2 %  | 1,2 %  | 3,1 %     | 6,0 %      | 2,7 %   | 4,1 %   | 3,1 %  | 4,1 %  |
| leichtes Risiko | 2,2 %  | 2,5 %  | 1,9 %  | 1,8 %  | 2,0 %     | 2,9 %      | 2,3 %   | 2,1 %   | 2,3 %  | 1,8 %  |
| mäßiges Risiko  | 9,8 %  | 9,4 %  | 10,3 % | 9,5 %  | 10,2 %    | 9,4 %      | 10,2 %  | 9,3 %   | 9,6 %  | 10,5 % |
| großes Risiko   | 70,6 % | 68,2 % | 73,3 % | 75,1 % | 71,0 %    | 65,5 %     | 70,0 %  | 71,2 %  | 71,1 % | 71,2 % |
| weiß nicht      | 14,1 % | 15,5 % | 12,4 % | 12,4 % | 13,7 %    | 16,2 %     | 14,7 %  | 13,3 %  | 14,0 % | 12,4 % |
| Gesamt (gültig) | 7.680  | 3.876  | 3.731  | 2.069  | 3.458     | 2.154      | 4.172   | 3.507   | 5.594  | 1.824  |

Tabelle 172: C38h Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie synthetische Cannabinoide ein- oder zweimal probieren?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 8,3 %  | 8,9 %  | 7,4 %  | 6,8 %  | 8,6 %     | 9,2 %      | 7,9 %   | 8,7 %   | 8,0 %  | 9,5 %  |
| leichtes Risiko | 18,6 % | 17,0 % | 20,3 % | 21,8 % | 19,4 %    | 14,1 %     | 18,6 %  | 18,6 %  | 19,0 % | 18,9 % |
| mäßiges Risiko  | 25,9 % | 24,2 % | 27,8 % | 28,8 % | 25,9 %    | 23,0 %     | 26,9 %  | 24,7 %  | 25,7 % | 27,4 % |
| großes Risiko   | 30,9 % | 32,1 % | 29,9 % | 26,4 % | 30,3 %    | 36,3 %     | 29,3 %  | 32,8 %  | 31,0 % | 30,0 % |
| weiß nicht      | 16,3 % | 17,9 % | 14,5 % | 16,1 % | 15,8 %    | 17,4 %     | 17,2 %  | 15,3 %  | 16,4 % | 14,3 % |
| Gesamt (gültig) | 7.692  | 3.878  | 3.739  | 2.075  | 3.462     | 2.156      | 4.182   | 3.509   | 5.599  | 1.833  |

Tabelle 173: C38i Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie regelmäßig synthetische Cannabinoide nehmen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| kein Risiko     | 3,5 %  | 4,5 %  | 2,2 %  | 1,1 %  | 3,2 %     | 6,2 %      | 2,8 %   | 4,3 %   | 3,1 %  | 4,2 %  |
| leichtes Risiko | 2,5 %  | 3,0 %  | 2,0 %  | 1,9 %  | 2,3 %     | 3,4 %      | 2,1 %   | 3,0 %   | 2,5 %  | 2,5 %  |
| mäßiges Risiko  | 12,3 % | 12,8 % | 11,8 % | 11,9 % | 12,4 %    | 12,7 %     | 12,4 %  | 12,2 %  | 11,9 % | 13,8 % |
| großes Risiko   | 65,2 % | 61,2 % | 69,8 % | 69,7 % | 66,2 %    | 59,4 %     | 65,2 %  | 65,2 %  | 66,0 % | 65,0 % |
| weiß nicht      | 16,5 % | 18,4 % | 14,2 % | 15,4 % | 15,9 %    | 18,3 %     | 17,5 %  | 15,3 %  | 16,5 % | 14,5 % |
| Gesamt (gültig) | 7.691  | 3.877  | 3.739  | 2.075  | 3.463     | 2.154      | 4.181   | 3.510   | 5.599  | 1.833  |

Tabelle 174: O12a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich war in eine Rauferei oder körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

|                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                  | 78,3 % | 69,1 % | 88,1 % | 85,4 % | 79,9 %    | 68,8 %     | 80,1 %  | 76,1 %  | 79,4 % | 75,6 % |
| ja, unter Einfluss von Alkohol                       | 6,6 %  | 9,2 %  | 3,7 %  | 2,6 %  | 5,5 %     | 12,3 %     | 4,6 %   | 9,0 %   | 6,3 %  | 7,5 %  |
| ja, unter Einfluss illegaler Drogen                  | 0,8 %  | 1,1 %  | 0,4 %  | 0,4 %  | 0,5 %     | 1,6 %      | 0,4 %   | 1,2 %   | 0,6 %  | 1,2 %  |
| ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum | 16,3 % | 23,7 % | 8,4 %  | 12,2 % | 15,6 %    | 21,3 %     | 16,1 %  | 16,4 %  | 15,3 % | 18,4 % |
| Gesamt (gültig)                                      | 7.655  | 3.853  | 3.728  | 2.066  | 3.439     | 2.150      | 4.160   | 3.495   | 5.570  | 1.824  |

Tabelle 175: O12b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte einen Unfall oder eine Verletzung.

|                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                  | 56,2 % | 52,5 % | 60,2 % | 55,4 % | 57,6 %    | 54,8 %     | 55,4 %  | 57,2 %  | 57,0 % | 53,2 % |
| ja, unter Einfluss von Alkohol                       | 5,6 %  | 5,5 %  | 5,7 %  | 3,8 %  | 5,1 %     | 8,3 %      | 4,8 %   | 6,7 %   | 5,2 %  | 7,2 %  |
| ja, unter Einfluss illegaler Drogen                  | 0,8 %  | 0,9 %  | 0,7 %  | 0,5 %  | 0,6 %     | 1,6 %      | 0,5 %   | 1,3 %   | 0,7 %  | 1,1 %  |
| ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum | 39,2 % | 43,0 % | 35,3 % | 41,9 % | 38,5 %    | 37,9 %     | 40,7 %  | 37,4 %  | 38,9 % | 41,3 % |
| Gesamt (gültig)                                      | 7.617  | 3.831  | 3.712  | 2.051  | 3.430     | 2.135      | 4.150   | 3.467   | 5.545  | 1.812  |

Tabelle 176: O12c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Gegenstände oder Kleidung von mir wurden beschädigt oder gingen verloren.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 63,0 % | 61,1 % | 65,4 % | 60,9 % | 63,3 %    | 64,5 %     | 62,3 %  | 63,8 %  | 64,4 % | 57,5 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 10,7 % | 10,1 % | 11,1 % | 9,5 %  | 9,9 %     | 12,9 %     | 9,3 %   | 12,2 %  | 10,0 % | 12,9 % |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,9 %  | 1,2 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,7 %     | 1,4 %      | 0,5 %   | 1,4 %   | 0,7 %  | 1,4 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 27,9 % | 30,2 % | 25,4 % | 31,4 % | 28,2 %    | 24,1 %     | 29,7 %  | 25,7 %  | 26,9 % | 31,9 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.632  | 3.849  | 3.708  | 2.053  | 3.443     | 2.136      | 4.156   | 3.476   | 5.563  | 1.811  |

Tabelle 177: O12d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich war in eine ernsthafte verbale Auseinandersetzung verwickelt.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 76,7 % | 73,3 % | 80,3 % | 74,8 % | 80,0 %    | 73,0 %     | 79,2 %  | 73,6 %  | 79,3 % | 67,3 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 5,4 %  | 6,6 %  | 3,9 %  | 3,6 %  | 4,4 %     | 8,6 %      | 3,8 %   | 7,3 %   | 4,8 %  | 7,4 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,9 %  | 1,1 %  | 0,5 %  | 0,8 %  | 0,6 %     | 1,2 %      | 0,7 %   | 1,0 %   | 0,6 %  | 1,5 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 19,2 % | 21,6 % | 16,6 % | 22,5 % | 16,6 %    | 20,3 %     | 17,6 %  | 21,1 %  | 16,9 % | 27,2 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.632  | 3.848  | 3.710  | 2.055  | 3.440     | 2.137      | 4.148   | 3.484   | 5.562  | 1.811  |

Tabelle 178: O12e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde Opfer eines Raubs oder Diebstahls.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 95,4 % | 94,8 % | 96,1 % | 94,6 % | 95,5 %    | 95,9 %     | 95,3 %  | 95,5 %  | 96,3 % | 92,5 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 0,8 %  | 1,0 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,8 %     | 1,1 %      | 0,7 %   | 1,0 %   | 0,6 %  | 1,5 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,2 %     | 0,7 %      | 0,3 %   | 0,4 %   | 0,2 %  | 1,0 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 3,6 %  | 4,0 %  | 3,0 %  | 4,8 %  | 3,5 %     | 2,5 %      | 3,8 %   | 3,3 %   | 3,0 %  | 5,5 %  |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.671  | 3.862  | 3.734  | 2.069  | 3.456     | 2.147      | 4.168   | 3.503   | 5.589  | 1.820  |

Tabelle 179: O12f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte Probleme mit der Polizei.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 89,8 % | 86,0 % | 94,0 % | 93,8 % | 91,6 %    | 83,2 %     | 91,7 %  | 87,7 %  | 91,0 % | 86,8 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 2,0 %  | 2,6 %  | 1,4 %  | 1,2 %  | 1,7 %     | 3,4 %      | 1,5 %   | 2,6 %   | 1,8 %  | 2,9 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,9 %  | 1,2 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,6 %     | 1,5 %      | 0,5 %   | 1,3 %   | 0,7 %  | 1,4 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 8,2 %  | 11,7 % | 4,6 %  | 5,1 %  | 6,5 %     | 14,0 %     | 6,9 %   | 9,8 %   | 7,3 %  | 10,5 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.666  | 3.858  | 3.735  | 2.065  | 3.466     | 2.133      | 4.173   | 3.493   | 5.582  | 1.823  |

Tabelle 180: O12g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde wegen einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.

|                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                  | 97,9 % | 97,6 % | 98,4 % | 98,2 % | 98,5 %    | 96,8 %     | 98,2 %  | 97,6 %  | 98,5 % | 96,2 % |
| ja, unter Einfluss von Alkohol                       | 1,4 %  | 1,3 %  | 1,3 %  | 1,1 %  | 0,9 %     | 2,3 %      | 1,0 %   | 1,7 %   | 1,1 %  | 2,3 %  |
| ja, unter Einfluss illegaler Drogen                  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,2 %  | 0,2 %     | 0,6 %      | 0,3 %   | 0,3 %   | 0,1 %  | 0,8 %  |
| ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum | 0,6 %  | 1,0 %  | 0,2 %  | 0,8 %  | 0,5 %     | 0,7 %      | 0,7 %   | 0,5 %   | 0,3 %  | 1,4 %  |
| Gesamt (gültig)                                      | 7.697  | 3.883  | 3.740  | 2.069  | 3.468     | 2.160      | 4.192   | 3.505   | 5.605  | 1.829  |

Tabelle 181: O12h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde wegen eines Unfalls oder einer Verletzung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.

|                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                  | 83,9 % | 82,3 % | 85,6 % | 84,4 % | 85,7 %    | 80,5 %     | 84,8 %  | 82,8 %  | 84,6 % | 81,2 % |
| ja, unter Einfluss von Alkohol                       | 0,8 %  | 1,0 %  | 0,7 %  | 0,6 %  | 0,7 %     | 1,3 %      | 0,7 %   | 1,0 %   | 0,7 %  | 1,3 %  |
| ja, unter Einfluss illegaler Drogen                  | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,2 %  | 0,2 %  | 0,3 %     | 0,7 %      | 0,3 %   | 0,4 %   | 0,3 %  | 0,6 %  |
| ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum | 15,1 % | 16,5 % | 13,7 % | 15,0 % | 13,6 %    | 17,7 %     | 14,4 %  | 16,0 %  | 14,5 % | 17,3 % |
| Gesamt (gültig)                                      | 7.679  | 3.865  | 3.738  | 2.067  | 3.461     | 2.151      | 4.174   | 3.505   | 5.589  | 1.829  |

Tabelle 182: O12i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte Geschlechtsverkehr ohne Kondom.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 87,9 % | 88,2 % | 87,7 % | 91,8 % | 90,4 %    | 80,1 %     | 92,3 %  | 82,7 %  | 89,3 % | 84,4 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 3,5 %  | 3,6 %  | 3,2 %  | 2,0 %  | 2,5 %     | 6,6 %      | 2,1 %   | 5,1 %   | 2,9 %  | 5,1 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 1,0 %  | 1,3 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,4 %     | 2,1 %      | 0,5 %   | 1,5 %   | 0,6 %  | 1,7 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 9,5 %  | 9,2 %  | 9,9 %  | 6,9 %  | 7,8 %     | 14,8 %     | 6,0 %   | 13,7 %  | 8,6 %  | 11,8 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.678  | 3.862  | 3.739  | 2.068  | 3.457     | 2.153      | 4.176   | 3.501   | 5.588  | 1.829  |

Tabelle 183: O12j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde Opfer sexueller Belästigung.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 91,9 % | 97,4 % | 86,4 % | 91,7 % | 92,2 %    | 91,5 %     | 92,7 %  | 91,0 %  | 94,5 % | 83,4 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 3,0 %  | 0,8 %  | 5,3 %  | 3,1 %  | 2,8 %     | 3,3 %      | 2,7 %   | 3,4 %   | 2,4 %  | 5,1 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,6 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,4 %  | 0,4 %     | 1,2 %      | 0,5 %   | 0,7 %   | 0,4 %  | 1,4 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 5,4 %  | 1,4 %  | 9,4 %  | 5,7 %  | 5,4 %     | 5,2 %      | 5,0 %   | 6,0 %   | 3,4 %  | 12,3 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.647  | 3.864  | 3.708  | 2.061  | 3.445     | 2.142      | 4.159   | 3.489   | 5.574  | 1.811  |

Tabelle 184: O12k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich habe mich absichtlich selbst verletzt.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 85,6 % | 93,1 % | 78,1 % | 85,0 % | 86,3 %    | 85,1 %     | 85,9 %  | 85,2 %  | 92,0 % | 65,2 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 1,9 %  | 1,6 %  | 2,2 %  | 1,3 %  | 1,6 %     | 2,9 %      | 1,7 %   | 2,2 %   | 1,1 %  | 4,5 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,8 %  | 0,6 %  | 0,9 %  | 0,5 %  | 0,7 %     | 1,1 %      | 0,7 %   | 0,8 %   | 0,4 %  | 1,8 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 12,8 % | 5,2 %  | 20,3 % | 14,1 % | 12,3 %    | 12,2 %     | 12,6 %  | 13,0 %  | 6,8 %  | 31,8 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.644  | 3.868  | 3.705  | 2.049  | 3.448     | 2.147      | 4.156   | 3.488   | 5.572  | 1.812  |

Tabelle 185: O12l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich bin ein Moped, ein Auto oder sonstiges Kraftfahrzeug gefahren.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 57,0 % | 52,4 % | 61,7 % | 61,1 % | 56,2 %    | 54,5 %     | 59,6 %  | 54,0 %  | 55,4 % | 60,6 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 4,9 %  | 7,4 %  | 2,1 %  | 2,2 %  | 4,7 %     | 7,7 %      | 3,6 %   | 6,4 %   | 5,0 %  | 4,5 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,9 %  | 1,3 %  | 0,5 %  | 0,6 %  | 0,7 %     | 1,5 %      | 0,5 %   | 1,4 %   | 0,7 %  | 1,4 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 40,0 % | 43,0 % | 37,0 % | 37,7 % | 41,1 %    | 40,3 %     | 38,0 %  | 42,3 %  | 41,6 % | 36,5 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.609  | 3.840  | 3.694  | 2.044  | 3.421     | 2.144      | 4.130   | 3.479   | 5.544  | 1.805  |

Tabelle 186: O12m Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde in einen Unfall verwickelt, bei dem ich selbst gefahren bin.

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 93,4 % | 91,5 % | 95,4 % | 95,6 % | 95,1 %    | 88,5 %     | 95,1 %  | 91,3 %  | 93,9 % | 91,6 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,4 %  | 0,2 %  | 0,6 %     | 1,3 %      | 0,6 %   | 0,9 %   | 0,6 %  | 1,0 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 0,5 %  | 0,8 %  | 0,1 %  | 0,3 %  | 0,3 %     | 0,9 %      | 0,4 %   | 0,6 %   | 0,3 %  | 0,9 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 5,8 %  | 7,3 %  | 4,1 %  | 4,1 %  | 4,2 %     | 9,8 %      | 4,2 %   | 7,6 %   | 5,4 %  | 7,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.665  | 3.863  | 3.730  | 2.066  | 3.448     | 2.153      | 4.172   | 3.494   | 5.584  | 1.820  |

Tabelle 187: O12n Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich bin in einem tiefen Gewässer geschwommen (Pool, See, Fluss oder Meer).

|                                                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie                                                           | 43,4 % | 43,2 % | 43,7 % | 36,2 % | 43,7 %    | 49,8 %     | 42,5 %  | 44,5 %  | 42,8 % | 42,7 % |
| ja, unter Einfluss<br>von Alkohol                             | 5,3 %  | 6,2 %  | 4,3 %  | 3,9 %  | 5,2 %     | 6,9 %      | 3,5 %   | 7,4 %   | 5,1 %  | 5,7 %  |
| ja, unter Einfluss<br>illegaler Drogen                        | 1,3 %  | 1,6 %  | 1,0 %  | 1,1 %  | 0,8 %     | 2,3 %      | 0,7 %   | 2,1 %   | 1,1 %  | 2,1 %  |
| ja, ohne<br>Zusammenhang<br>mit Alkohol- oder<br>Drogenkonsum | 53,9 % | 53,6 % | 54,2 % | 62,0 % | 53,9 %    | 46,2 %     | 55,7 %  | 51,7 %  | 54,5 % | 54,5 % |
| Gesamt (gültig)                                               | 7.579  | 3.818  | 3.686  | 2.028  | 3.420     | 2.131      | 4.107   | 3.471   | 5.520  | 1.804  |

## 10 Social Media und Gaming

Tabelle 188: C39a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit sozialen Medien.

|                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme sehr zu            | 44,2 % | 39,4 % | 49,2 % | 45,0 % | 44,6 %    | 42,8 %     | 43,4 %  | 45,1 %  | 40,2 % | 56,9 % |
| stimme eher zu            | 35,1 % | 35,6 % | 34,7 % | 36,7 % | 35,8 %    | 32,3 %     | 36,6 %  | 33,1 %  | 37,8 % | 28,0 % |
| weder noch                | 10,5 % | 12,5 % | 8,4 %  | 8,1 %  | 9,9 %     | 13,6 %     | 10,2 %  | 10,8 %  | 11,3 % | 7,2 %  |
| stimme eher nicht zu      | 7,1 %  | 8,2 %  | 5,9 %  | 7,0 %  | 6,6 %     | 8,1 %      | 6,7 %   | 7,7 %   | 7,5 %  | 5,6 %  |
| stimme überhaupt nicht zu | 3,2 %  | 4,3 %  | 1,9 %  | 3,2 %  | 3,0 %     | 3,2 %      | 3,0 %   | 3,3 %   | 3,3 %  | 2,3 %  |
| Gesamt (gültig)           | 7.728  | 3.898  | 3.754  | 2.079  | 3.481     | 2.168      | 4.205   | 3.524   | 5.624  | 1.844  |

Tabelle 189: C39b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich keinen Zugang zu sozialen Medien habe.

|                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme sehr zu            | 8,7 %  | 7,2 %  | 10,2 % | 6,0 %  | 8,6 %     | 11,3 %     | 8,5 %   | 8,9 %   | 5,6 %  | 17,8 % |
| stimme eher zu            | 20,1 % | 17,1 % | 23,0 % | 21,8 % | 20,3 %    | 17,9 %     | 20,9 %  | 19,1 %  | 18,8 % | 23,7 % |
| weder noch                | 24,0 % | 23,6 % | 24,4 % | 23,6 % | 23,6 %    | 24,9 %     | 22,8 %  | 25,4 %  | 24,2 % | 23,7 % |
| stimme eher nicht zu      | 27,4 % | 29,0 % | 25,7 % | 28,5 % | 27,6 %    | 25,9 %     | 27,9 %  | 26,7 %  | 29,6 % | 21,9 % |
| stimme überhaupt nicht zu | 19,9 % | 23,1 % | 16,7 % | 20,1 % | 19,8 %    | 19,9 %     | 19,8 %  | 20,0 %  | 21,9 % | 12,9 % |
| Gesamt (gültig)           | 7.723  | 3.893  | 3.753  | 2.078  | 3.477     | 2.167      | 4.199   | 3.522   | 5.621  | 1.841  |

Tabelle 190: C39c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit sozialen Medien verbringe.

|                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme sehr zu            | 24,9 % | 22,0 % | 27,8 % | 26,9 % | 26,4 %    | 20,5 %     | 26,7 %  | 22,7 %  | 21,5 % | 35,8 % |
| stimme eher zu            | 26,2 % | 24,8 % | 27,8 % | 28,9 % | 27,7 %    | 21,1 %     | 27,0 %  | 25,2 %  | 27,3 % | 23,5 % |
| weder noch                | 17,2 % | 18,0 % | 16,3 % | 14,8 % | 16,6 %    | 20,4 %     | 16,7 %  | 17,7 %  | 17,5 % | 15,9 % |
| stimme eher nicht zu      | 17,6 % | 18,6 % | 16,5 % | 16,0 % | 16,5 %    | 20,8 %     | 16,9 %  | 18,4 %  | 18,6 % | 14,7 % |
| stimme überhaupt nicht zu | 14,2 % | 16,6 % | 11,6 % | 13,4 % | 12,8 %    | 17,2 %     | 12,7 %  | 16,0 %  | 15,1 % | 10,2 % |
| Gesamt (gültig)           | 7.724  | 3.894  | 3.754  | 2.078  | 3.480     | 2.165      | 4.202   | 3.522   | 5.619  | 1.841  |

Tabelle 191: C39\_gesamt; Gesamteinschätzung nach „Perceived Problems Scale“, berechnet aus C39a, C39b und C39c; Auswertung nach Holstein et al. (2014)

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| keine Hinweise auf Problem | 45,0 % | 50,4 % | 39,3 % | 41,9 % | 42,6 %    | 51,8 %     | 42,9 %  | 47,5 %  | 48,2 % | 34,4 % |
| Hinweise auf Probleme      | 55,0 % | 49,6 % | 60,7 % | 58,1 % | 57,4 %    | 48,2 %     | 57,1 %  | 52,5 %  | 51,8 % | 65,6 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.720  | 3.891  | 3.753  | 2.078  | 3.476     | 2.166      | 4.198   | 3.522   | 5.618  | 1.841  |

Tabelle 192: AT09a bis AT09i Hast du im vergangenen Jahr ... (jeweils Angaben „ja“)

|                                                                                                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| regelmäßig bemerkt, dass du an nichts anderes denken kannst als an den Moment, in dem du wieder soz. Med. nutzen kannst? | 23,7 % | 20,5 % | 26,9 % | 19,8 % | 23,3 %    | 28,2 %     | 23,9 %  | 23,5 %  | 20,2 % | 34,1 % |
| dich regelmäßig unzufrieden gefühlt, weil du mehr Zeit in soz. Med. verbringen wolltest?                                 | 20,4 % | 17,5 % | 23,3 % | 18,1 % | 20,6 %    | 22,3 %     | 20,5 %  | 20,3 %  | 16,5 % | 31,0 % |
| dich oft schlecht gefühlt, wenn du soz. Med. nicht nutzen konntest?                                                      | 20,5 % | 16,5 % | 24,6 % | 19,2 % | 19,7 %    | 23,1 %     | 20,7 %  | 20,3 %  | 16,3 % | 33,0 % |
| versucht, weniger Zeit in soz. Med. zu verbringen, aber es nicht geschafft?                                              | 46,3 % | 37,8 % | 55,1 % | 53,1 % | 48,3 %    | 36,5 %     | 47,5 %  | 44,7 %  | 43,2 % | 57,3 % |
| regelmäßig andere Aktivitäten (z. B. Hobbys, Sport) vernachlässigt, weil du soz. Med. nutzen wolltest?                   | 25,8 % | 20,9 % | 30,5 % | 25,7 % | 26,0 %    | 25,6 %     | 25,6 %  | 26,0 %  | 21,7 % | 38,3 % |
| regelmäßig Streit mit anderen gehabt wegen der Nutzung von soz. Med.?                                                    | 14,3 % | 13,8 % | 14,9 % | 12,5 % | 14,5 %    | 15,9 %     | 14,3 %  | 14,4 %  | 11,2 % | 23,1 % |
| regelmäßig deine Eltern oder Freundinnen bzw. Freunde darüber angesprochen, wie viel Zeit du in soz. Med. verbringst?    | 17,9 % | 16,3 % | 19,2 % | 19,3 % | 17,5 %    | 17,0 %     | 19,1 %  | 16,4 %  | 15,3 % | 25,6 % |
| oft soz. Med. benutzt, um negativen Gefühlen zu entkommen?                                                               | 45,5 % | 34,1 % | 57,0 % | 50,7 % | 45,6 %    | 40,3 %     | 46,2 %  | 44,6 %  | 38,0 % | 70,5 % |
| einen ernsthaften Konflikt mit deinen Eltern oder Geschwistern gehabt wegen deiner Nutzung von soz. Med.?                | 15,9 % | 14,4 % | 17,2 % | 15,4 % | 16,0 %    | 16,1 %     | 16,3 %  | 15,4 %  | 12,1 % | 27,1 % |
| Gesamt (gültig)                                                                                                          | 7.702  | 3.885  | 3.742  | 2.074  | 3.469     | 2.160      | 4.189   | 3.513   | 5.606  | 1.835  |

Tabelle 193: AT09\_gesamt; Gesamteinschätzung nach Sreeningtool Social Media Disorder Scale, berechnet aus AT09a bis AT09i; Auswertung nach Van Den Eijnden et al. (2016)

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| keine Hinweise auf Problem | 90,4 % | 92,5 % | 88,3 % | 91,4 % | 90,5 % | 89,1 % | 90,0 %  | 90,8 %  | 93,9 % | 80,0 % |
| Hinweise auf Probleme      | 9,6 %  | 7,5 %  | 11,7 % | 8,6 %  | 9,5 %  | 10,9 % | 10,0 %  | 9,2 %   | 6,1 %  | 20,0 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.719  | 3.892  | 3.750  | 2.077  | 3.478  | 2.164  | 4.202   | 3.517   | 5.619  | 1.838  |

Tabelle 194: C40 Hast du in den letzten 12 Monaten Computerspiele auf einem Computer, einem Tablet, einer Konsole, einem Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät gespielt (z. B. Strategiespiele, Ego-Shooter oder Sportspiele, aber auch einfache Casual Games)?

|                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| nein, gar nicht                  | 19,1 % | 7,9 %  | 30,6 % | 18,7 % | 18,5 % | 20,3 % | 17,4 %  | 21,0 %  | 18,2 % | 20,7 % |
| ja, weniger als einmal pro Woche | 21,1 % | 14,4 % | 28,0 % | 21,3 % | 21,3 % | 20,5 % | 20,5 %  | 21,8 %  | 20,5 % | 22,9 % |
| ja, zumindest einmal pro Woche   | 27,1 % | 31,1 % | 23,3 % | 26,3 % | 27,7 % | 26,9 % | 27,8 %  | 26,2 %  | 28,4 % | 23,7 % |
| ja, fast täglich oder täglich    | 32,8 % | 46,6 % | 18,1 % | 33,7 % | 32,4 % | 32,3 % | 34,3 %  | 31,0 %  | 32,9 % | 32,6 % |
| Gesamt (gültig)                  | 7.673  | 3.860  | 3.741  | 2.072  | 3.458  | 2.143  | 4.185   | 3.489   | 5.582  | 1.832  |

Tabelle 195: C40a Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Schultag (Montag bis Donnerstag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?

|                                | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| überhaupt nicht                | 34,5 % | 22,2 % | 47,5 % | 33,0 % | 33,7 % | 37,3 % | 32,2 %  | 37,2 %  | 33,5 % | 36,3 % |
| eine halbe Stunde oder weniger | 19,9 % | 17,0 % | 22,9 % | 23,9 % | 20,3 % | 15,2 % | 20,5 %  | 19,1 %  | 20,2 % | 19,6 % |
| ca. 1 Stunde                   | 17,9 % | 22,4 % | 13,1 % | 19,4 % | 18,5 % | 15,6 % | 18,9 %  | 16,8 %  | 19,1 % | 15,0 % |
| ca. 2–3 Stunden                | 17,7 % | 25,1 % | 10,0 % | 16,6 % | 17,9 % | 18,4 % | 18,2 %  | 17,1 %  | 18,2 % | 16,2 % |
| ca. 4–5 Stunden                | 6,7 %  | 8,8 %  | 4,3 %  | 5,0 %  | 6,7 %  | 8,2 %  | 7,2 %   | 6,0 %   | 6,3 %  | 8,0 %  |
| ca. 6 Stunden oder mehr        | 3,4 %  | 4,5 %  | 2,2 %  | 2,1 %  | 3,0 %  | 5,2 %  | 3,0 %   | 3,9 %   | 2,7 %  | 4,9 %  |
| Gesamt (gültig)                | 7.669  | 3.868  | 3.728  | 2.066  | 3.456  | 2.146  | 4.175   | 3.493   | 5.581  | 1.830  |

Tabelle 196: C40b Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Wochenendtag (Freitag bis Sonntag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?

|                                | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| überhaupt nicht                | 26,7 % | 14,0 % | 39,9 % | 26,7 % | 26,6 %    | 26,8 %     | 24,6 %  | 29,2 %  | 25,8 % | 28,5 % |
| eine halbe Stunde oder weniger | 15,1 % | 10,1 % | 20,5 % | 17,3 % | 15,6 %    | 12,3 %     | 15,6 %  | 14,6 %  | 14,9 % | 16,4 % |
| ca. 1 Stunde                   | 13,5 % | 13,7 % | 13,3 % | 15,5 % | 13,6 %    | 11,4 %     | 14,1 %  | 12,8 %  | 14,0 % | 12,9 % |
| ca. 2–3 Stunden                | 20,8 % | 28,2 % | 13,1 % | 21,8 % | 21,6 %    | 18,7 %     | 21,3 %  | 20,3 %  | 22,5 % | 15,8 % |
| ca. 4–5 Stunden                | 12,8 % | 18,3 % | 7,1 %  | 11,7 % | 12,2 %    | 14,9 %     | 13,2 %  | 12,4 %  | 13,4 % | 11,2 % |
| ca. 6 Stunden oder mehr        | 11,1 % | 15,6 % | 6,2 %  | 7,1 %  | 10,5 %    | 15,9 %     | 11,3 %  | 10,9 %  | 9,6 %  | 15,2 % |
| Gesamt (gültig)                | 7.540  | 3.790  | 3.676  | 2.032  | 3.405     | 2.104      | 4.111   | 3.426   | 5.494  | 1.788  |

Tabelle 197: C41 An wie vielen Tagen der letzten Woche hast du mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele gespielt (z. B. Strategiespiele, Ego-Shooter oder Sportspiele, aber auch einfache Casual Games)?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| an keinem Tag   | 42,7 % | 25,6 % | 60,3 % | 45,7 % | 42,2 %    | 40,6 %     | 40,2 %  | 45,7 %  | 41,5 % | 46,2 % |
| an einem Tag    | 12,0 % | 11,4 % | 12,6 % | 11,2 % | 12,5 %    | 11,9 %     | 12,3 %  | 11,5 %  | 12,2 % | 11,2 % |
| an 2 Tagen      | 10,7 % | 12,3 % | 9,1 %  | 9,8 %  | 10,7 %    | 11,7 %     | 10,8 %  | 10,6 %  | 10,9 % | 10,2 % |
| an 3 Tagen      | 9,3 %  | 12,6 % | 6,0 %  | 9,2 %  | 9,4 %     | 9,4 %      | 9,8 %   | 8,8 %   | 9,7 %  | 8,7 %  |
| an 4 Tagen      | 6,3 %  | 8,8 %  | 3,7 %  | 5,8 %  | 6,8 %     | 5,9 %      | 6,4 %   | 6,2 %   | 6,5 %  | 5,7 %  |
| an 5 Tagen      | 5,8 %  | 8,7 %  | 2,9 %  | 6,7 %  | 5,8 %     | 5,0 %      | 6,5 %   | 5,0 %   | 6,3 %  | 4,7 %  |
| an 6 Tagen      | 3,5 %  | 5,4 %  | 1,5 %  | 3,5 %  | 3,2 %     | 3,9 %      | 4,1 %   | 2,7 %   | 3,7 %  | 2,7 %  |
| an 7 Tagen      | 9,7 %  | 15,0 % | 4,0 %  | 8,1 %  | 9,5 %     | 11,7 %     | 9,9 %   | 9,5 %   | 9,2 %  | 10,7 % |
| Gesamt (gültig) | 7.689  | 3.876  | 3.743  | 2.078  | 3.460     | 2.152      | 4.186   | 3.503   | 5.603  | 1.826  |

Tabelle 198: C42a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten?  
Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Computerspielen.

|                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme sehr zu            | 8,7 %  | 13,7 % | 3,5 %  | 7,2 %  | 8,3 %     | 10,9 %     | 8,8 %   | 8,7 %   | 7,5 %  | 11,8 % |
| stimme eher zu            | 12,9 % | 19,7 % | 5,8 %  | 12,0 % | 13,8 %    | 12,2 %     | 13,7 %  | 11,9 %  | 13,6 % | 10,9 % |
| weder noch                | 14,0 % | 18,9 % | 8,7 %  | 13,2 % | 13,6 %    | 15,3 %     | 14,2 %  | 13,7 %  | 14,9 % | 11,7 % |
| stimme eher nicht zu      | 18,0 % | 19,5 % | 16,5 % | 17,7 % | 18,0 %    | 18,3 %     | 18,6 %  | 17,3 %  | 18,8 % | 16,3 % |
| stimme überhaupt nicht zu | 46,4 % | 28,3 % | 65,5 % | 49,8 % | 46,3 %    | 43,4 %     | 44,8 %  | 48,4 %  | 45,2 % | 49,3 % |
| Gesamt (gültig)           | 7.704  | 3.886  | 3.745  | 2.077  | 3.463     | 2.163      | 4.193   | 3.512   | 5.605  | 1.838  |

Tabelle 199: C42b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten?  
Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nicht Computer spielen kann.

|                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme sehr zu            | 2,5 %  | 3,7 %  | 1,0 %  | 1,7 %  | 2,0 %     | 3,9 %      | 2,3 %   | 2,7 %   | 1,8 %  | 4,3 %  |
| stimme eher zu            | 5,5 %  | 9,1 %  | 1,7 %  | 4,5 %  | 5,5 %     | 6,4 %      | 5,7 %   | 5,2 %   | 5,0 %  | 6,7 %  |
| weder noch                | 10,6 % | 14,3 % | 6,5 %  | 8,9 %  | 10,9 %    | 11,6 %     | 11,2 %  | 9,8 %   | 10,5 % | 10,5 % |
| stimme eher nicht zu      | 17,1 % | 23,5 % | 10,4 % | 16,5 % | 17,4 %    | 17,1 %     | 17,7 %  | 16,3 %  | 17,9 % | 15,1 % |
| stimme überhaupt nicht zu | 64,4 % | 49,4 % | 80,3 % | 68,4 % | 64,2 %    | 60,9 %     | 63,1 %  | 66,0 %  | 64,7 % | 63,4 % |
| Gesamt (gültig)           | 7.698  | 3.879  | 3.746  | 2.076  | 3.465     | 2.158      | 4.192   | 3.505   | 5.606  | 1.834  |

Tabelle 200: C42c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten?  
Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit Computerspielen verbringe.

|                           | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme sehr zu            | 7,5 %  | 12,1 % | 2,7 %  | 6,6 %  | 7,5 %     | 8,5 %      | 8,1 %   | 6,9 %   | 6,8 %  | 9,5 %  |
| stimme eher zu            | 10,1 % | 16,0 % | 3,9 %  | 9,9 %  | 10,9 %    | 9,2 %      | 10,8 %  | 9,3 %   | 10,3 % | 10,0 % |
| weder noch                | 10,2 % | 14,6 % | 5,7 %  | 8,8 %  | 9,8 %     | 12,3 %     | 10,7 %  | 9,7 %   | 10,8 % | 8,3 %  |
| stimme eher nicht zu      | 13,1 % | 17,3 % | 8,8 %  | 12,8 % | 13,6 %    | 12,6 %     | 13,3 %  | 12,9 %  | 13,7 % | 11,3 % |
| stimme überhaupt nicht zu | 59,0 % | 40,0 % | 78,9 % | 61,9 % | 58,2 %    | 57,4 %     | 57,1 %  | 61,3 %  | 58,4 % | 60,7 % |
| Gesamt (gültig)           | 7.696  | 3.882  | 3.742  | 2.073  | 3.462     | 2.161      | 4.187   | 3.508   | 5.604  | 1.834  |

Tabelle 201: C42c\_gesamt Subjektive Probleme durch Gaming, berechnet aus C42a, C42b und C42c; Auswertung nach Holstein et al. (2014)

|                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| keine Hinweise auf Problem | 85,4 % | 76,6 % | 94,8 % | 87,1 % | 85,3 %    | 84,1 %     | 84,5 %  | 86,5 %  | 86,1 % | 83,5 % |
| Hinweise auf Probleme      | 14,6 % | 23,4 % | 5,2 %  | 12,9 % | 14,7 %    | 15,9 %     | 15,5 %  | 13,5 %  | 13,9 % | 16,5 % |
| Gesamt (gültig)            | 7.690  | 3.878  | 3.742  | 2.073  | 3.460     | 2.157      | 4.187   | 3.503   | 5.602  | 1.832  |

Tabelle 202: O27a Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich spiele oft häufiger und länger, als ich es geplant oder mit meinen Eltern vereinbart habe.

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 18,9 % | 7,2 %  | 31,1 % | 19,5 % | 19,1 %    | 18,0 %     | 17,7 %  | 20,4 %  | 17,8 % | 21,8 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 37,6 % | 35,2 % | 40,1 % | 37,8 % | 37,1 %    | 38,1 %     | 36,1 %  | 39,3 %  | 37,7 % | 37,1 % |
| stimme eher nicht zu                     | 13,9 % | 18,9 % | 8,7 %  | 14,7 % | 13,1 %    | 14,4 %     | 14,3 %  | 13,4 %  | 14,4 % | 12,8 % |
| weder noch                               | 12,7 % | 16,8 % | 8,3 %  | 11,5 % | 13,4 %    | 12,6 %     | 13,9 %  | 11,1 %  | 13,3 % | 10,8 % |
| stimme eher zu                           | 10,8 % | 14,4 % | 7,0 %  | 10,8 % | 11,5 %    | 9,7 %      | 11,6 %  | 9,9 %   | 11,3 % | 9,4 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 6,2 %  | 7,5 %  | 4,8 %  | 5,7 %  | 5,8 %     | 7,2 %      | 6,4 %   | 5,9 %   | 5,5 %  | 8,2 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.571  | 3.826  | 3.675  | 2.053  | 3.406     | 2.112      | 4.134   | 3.436   | 5.522  | 1.802  |

Tabelle 203: O27b Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich kann oft nicht aufhören zu spielen, obwohl es vernünftig wäre, dies zu tun, oder obwohl zum Beispiel meine Eltern mir gesagt haben, dass ich aufhören soll.

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,0 % | 7,3 %  | 31,2 % | 19,4 % | 19,3 %    | 18,2 %     | 17,7 %  | 20,5 %  | 17,9 % | 21,8 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 39,2 % | 38,2 % | 40,3 % | 39,8 % | 38,5 %    | 39,8 %     | 38,0 %  | 40,6 %  | 40,2 % | 36,3 % |
| stimme eher nicht zu                     | 15,2 % | 20,2 % | 9,9 %  | 16,3 % | 15,2 %    | 14,1 %     | 16,4 %  | 13,8 %  | 16,1 % | 13,1 % |
| weder noch                               | 11,1 % | 14,7 % | 7,3 %  | 8,9 %  | 11,2 %    | 13,2 %     | 11,9 %  | 10,1 %  | 11,3 % | 10,2 % |
| stimme eher zu                           | 9,8 %  | 12,8 % | 6,6 %  | 10,2 % | 10,4 %    | 8,5 %      | 10,3 %  | 9,2 %   | 9,5 %  | 10,9 % |
| stimme vollkommen zu                     | 5,7 %  | 6,7 %  | 4,6 %  | 5,4 %  | 5,6 %     | 6,2 %      | 5,6 %   | 5,8 %   | 5,1 %  | 7,6 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.571  | 3.830  | 3.671  | 2.050  | 3.412     | 2.111      | 4.132   | 3.442   | 5.521  | 1.804  |

Tabelle 204: O27c Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich verfolge oft keine Interessen außerhalb der digitalen Welt (z. B. Freundinnen und Freunde oder Partner:in im wirklichen Leben treffen, Sportvereine besuchen oder mich an sozialen Aktivitäten beteiligen, Bücher lesen, Musik machen), weil ich lieber spiele.

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,0 % | 7,3 %  | 31,2 % | 19,4 % | 19,2 %    | 18,0 %     | 17,8 %  | 20,4 %  | 17,9 % | 21,8 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 50,9 % | 53,6 % | 48,3 % | 55,3 % | 50,5 %    | 47,4 %     | 51,5 %  | 50,2 %  | 53,4 % | 44,8 % |
| stimme eher nicht zu                     | 11,6 % | 15,5 % | 7,4 %  | 11,1 % | 12,1 %    | 11,3 %     | 12,3 %  | 10,8 %  | 11,4 % | 12,3 % |
| weder noch                               | 9,0 %  | 12,1 % | 5,8 %  | 6,0 %  | 8,6 %     | 12,6 %     | 9,4 %   | 8,6 %   | 8,7 %  | 8,9 %  |
| stimme eher zu                           | 4,7 %  | 6,2 %  | 3,3 %  | 3,9 %  | 5,1 %     | 5,0 %      | 4,7 %   | 4,8 %   | 4,3 %  | 6,0 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 4,8 %  | 5,4 %  | 4,1 %  | 4,3 %  | 4,5 %     | 5,6 %      | 4,4 %   | 5,2 %   | 4,3 %  | 6,1 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.571  | 3.825  | 3.676  | 2.052  | 3.413     | 2.108      | 4.134   | 3.437   | 5.521  | 1.802  |

Tabelle 205: O27d Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich vernachlässige meine täglichen Pflichten (z. B. Lebensmittel einkaufen, putzen, aufräumen, Verpflichtungen für die Schule/Lehrstelle), weil ich lieber spiele.

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,0 % | 7,3 %  | 31,1 % | 19,4 % | 19,2 %    | 18,2 %     | 17,7 %  | 20,5 %  | 17,9 % | 21,7 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 43,7 % | 45,6 % | 42,0 % | 43,6 % | 42,9 %    | 45,0 %     | 42,6 %  | 44,9 %  | 45,6 % | 37,9 % |
| stimme eher nicht zu                     | 15,5 % | 19,9 % | 11,0 % | 16,1 % | 16,0 %    | 14,2 %     | 17,0 %  | 13,8 %  | 16,0 % | 15,0 % |
| weder noch                               | 9,8 %  | 13,3 % | 6,1 %  | 7,8 %  | 9,8 %     | 11,7 %     | 10,5 %  | 9,0 %   | 9,4 %  | 10,2 % |
| stimme eher zu                           | 7,7 %  | 9,4 %  | 5,9 %  | 8,8 %  | 7,9 %     | 6,4 %      | 8,2 %   | 7,2 %   | 7,2 %  | 9,6 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 4,3 %  | 4,5 %  | 4,0 %  | 4,2 %  | 4,2 %     | 4,5 %      | 4,0 %   | 4,6 %   | 3,9 %  | 5,6 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.550  | 3.811  | 3.666  | 2.052  | 3.402     | 2.095      | 4.125   | 3.426   | 5.505  | 1.796  |

Tabelle 206: O27e Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Normalerweise spiele ich weiter, auch wenn es mir Stress mit anderen (z. B. meinen Eltern, Geschwistern, Freundinnen und Freunden, dem oder der Partner:in, Lehrpersonen) bereitet.

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,1 % | 7,4 %  | 31,3 % | 19,5 % | 19,3 %    | 18,2 %     | 17,8 %  | 20,6 %  | 18,0 % | 21,8 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 45,6 % | 45,5 % | 45,9 % | 47,1 % | 45,1 %    | 44,9 %     | 44,6 %  | 46,8 %  | 47,2 % | 41,5 % |
| stimme eher nicht zu                     | 13,9 % | 19,0 % | 8,6 %  | 13,8 % | 14,3 %    | 13,5 %     | 15,4 %  | 12,2 %  | 14,8 % | 11,6 % |
| weder noch                               | 10,2 % | 14,0 % | 6,1 %  | 8,4 %  | 10,5 %    | 11,6 %     | 10,8 %  | 9,5 %   | 10,0 % | 10,8 % |
| stimme eher zu                           | 6,1 %  | 8,6 %  | 3,5 %  | 6,6 %  | 5,9 %     | 6,1 %      | 6,4 %   | 5,8 %   | 5,4 %  | 8,1 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 5,0 %  | 5,5 %  | 4,5 %  | 4,6 %  | 4,9 %     | 5,7 %      | 5,0 %   | 5,1 %   | 4,6 %  | 6,3 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.583  | 3.828  | 3.683  | 2.058  | 3.413     | 2.112      | 4.135   | 3.448   | 5.530  | 1.801  |

Tabelle 207: O27f Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Ich spiele weiter, obwohl es meine Leistungen in der Schule / meiner Lehrstelle beeinträchtigt (z. B. durch Zuspätkommen, Fehlzeiten, Vernachlässigung der Hausaufgaben, schlechtere Noten)

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,0 % | 7,3 %  | 31,2 % | 19,5 % | 19,3 %    | 18,0 %     | 17,6 %  | 20,6 %  | 17,9 % | 21,7 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 43,4 % | 43,3 % | 43,8 % | 43,8 % | 42,1 %    | 45,0 %     | 43,4 %  | 43,4 %  | 45,2 % | 38,7 % |
| stimme eher nicht zu                     | 13,1 % | 17,2 % | 8,9 %  | 13,2 % | 13,1 %    | 13,0 %     | 13,7 %  | 12,4 %  | 13,8 % | 11,0 % |
| weder noch                               | 10,3 % | 14,4 % | 5,9 %  | 8,3 %  | 10,3 %    | 12,2 %     | 10,8 %  | 9,7 %   | 10,1 % | 10,2 % |
| stimme eher zu                           | 8,7 %  | 11,6 % | 5,6 %  | 9,2 %  | 9,8 %     | 6,4 %      | 8,8 %   | 8,6 %   | 7,9 %  | 11,0 % |
| stimme vollkommen zu                     | 5,6 %  | 6,2 %  | 4,7 %  | 6,0 %  | 5,5 %     | 5,3 %      | 5,7 %   | 5,5 %   | 5,0 %  | 7,4 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.566  | 3.825  | 3.669  | 2.051  | 3.405     | 2.109      | 4.127   | 3.438   | 5.513  | 1.801  |

Tabelle 208: O27g Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Durch das Spielen vernachlässige ich mein Aussehen, meine Hygiene und/oder meine Gesundheit (z. B. in Bezug auf Schlaf, Ernährung, Bewegung).

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,3 % | 7,6 %  | 31,5 % | 19,7 % | 19,6 %    | 18,4 %     | 17,9 %  | 21,0 %  | 18,2 % | 21,9 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 53,9 % | 56,3 % | 51,6 % | 57,8 % | 53,5 %    | 50,6 %     | 54,6 %  | 53,0 %  | 55,9 % | 48,9 % |
| stimme eher nicht zu                     | 10,3 % | 14,4 % | 6,2 %  | 8,7 %  | 10,6 %    | 11,5 %     | 10,9 %  | 9,7 %   | 10,6 % | 10,1 % |
| weder noch                               | 7,8 %  | 11,0 % | 4,3 %  | 6,0 %  | 7,5 %     | 9,9 %      | 8,1 %   | 7,4 %   | 7,3 %  | 8,4 %  |
| stimme eher zu                           | 4,1 %  | 5,7 %  | 2,3 %  | 3,5 %  | 4,2 %     | 4,4 %      | 4,0 %   | 4,1 %   | 3,7 %  | 4,8 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 4,7 %  | 5,1 %  | 4,1 %  | 4,3 %  | 4,6 %     | 5,2 %      | 4,5 %   | 4,9 %   | 4,3 %  | 5,9 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.570  | 3.813  | 3.684  | 2.049  | 3.412     | 2.108      | 4.130   | 3.440   | 5.517  | 1.807  |

Tabelle 209: O27h Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Durch das Spielen riskiere ich, wichtige Kontakte (Freundinnen und Freunde, Familie, Partner:in) zu verlieren, oder ich habe sie bereits verloren.

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,2 % | 7,5 %  | 31,5 % | 19,6 % | 19,6 %    | 18,3 %     | 17,9 %  | 20,8 %  | 18,2 % | 21,9 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 57,9 % | 61,4 % | 54,6 % | 61,3 % | 57,6 %    | 55,0 %     | 59,1 %  | 56,4 %  | 60,2 % | 52,5 % |
| stimme eher nicht zu                     | 8,1 %  | 11,5 % | 4,5 %  | 7,5 %  | 8,6 %     | 7,8 %      | 8,8 %   | 7,3 %   | 7,9 %  | 8,8 %  |
| weder noch                               | 6,9 %  | 9,7 %  | 3,9 %  | 4,9 %  | 6,4 %     | 9,7 %      | 6,7 %   | 7,1 %   | 6,5 %  | 7,6 %  |
| stimme eher zu                           | 3,2 %  | 4,7 %  | 1,5 %  | 2,7 %  | 3,2 %     | 3,7 %      | 3,3 %   | 3,1 %   | 2,9 %  | 4,0 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 4,7 %  | 5,2 %  | 4,1 %  | 4,0 %  | 4,6 %     | 5,4 %      | 4,2 %   | 5,3 %   | 4,4 %  | 5,3 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.578  | 3.820  | 3.688  | 2.053  | 3.414     | 2.110      | 4.134   | 3.445   | 5.526  | 1.807  |

Tabelle 210: O27i Wenn du an die letzten 12 Monate denkst, wie stark stimmst du mit den folgenden Aussagen überein? Durch das Spielen habe ich Nachteile in der Schule / in der Lehre / im Beruf (z. B. schlechte [Abschluss-]Noten, Versetzungsgefährdung / kein Abschluss, keine Lehrstelle oder Studienplatz, schlechtes Zeugnis, Abmahnung/Entlassung).

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,1 % | 7,4 %  | 31,3 % | 19,6 % | 19,4 %    | 18,2 %     | 17,8 %  | 20,7 %  | 18,0 % | 21,8 % |
| stimme überhaupt nicht zu                | 50,9 % | 51,9 % | 50,2 % | 52,7 % | 49,5 %    | 51,4 %     | 51,1 %  | 50,7 %  | 52,9 % | 45,9 % |
| stimme eher nicht zu                     | 11,0 % | 15,3 % | 6,4 %  | 10,4 % | 11,5 %    | 10,6 %     | 12,1 %  | 9,7 %   | 11,3 % | 10,5 % |
| weder noch                               | 9,0 %  | 12,8 % | 4,9 %  | 7,4 %  | 9,0 %     | 10,7 %     | 9,1 %   | 9,0 %   | 8,3 %  | 10,1 % |
| stimme eher zu                           | 5,0 %  | 7,3 %  | 2,7 %  | 5,0 %  | 5,6 %     | 4,1 %      | 5,3 %   | 4,7 %   | 4,8 %  | 5,7 %  |
| stimme vollkommen zu                     | 5,0 %  | 5,3 %  | 4,6 %  | 5,0 %  | 4,9 %     | 5,1 %      | 4,7 %   | 5,3 %   | 4,6 %  | 6,1 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.576  | 3.823  | 3.680  | 2.053  | 3.413     | 2.111      | 4.132   | 3.441   | 5.525  | 1.801  |

Tabelle 211: O27j Wie oft hattest du im vergangenen Jahr mit Problemen, Konflikten oder Schwierigkeiten aufgrund des Spielens zu tun? War das an einzelnen Tagen, über längere Zeiträume von mehreren Tagen bis Wochen oder fast täglich?

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 19,5 % | 7,7 %  | 31,8 % | 19,9 % | 19,7 %    | 18,8 %     | 18,0 %  | 21,2 %  | 18,5 % | 22,1 % |
| überhaupt nicht                          | 56,0 % | 57,7 % | 54,3 % | 56,0 % | 55,9 %    | 56,2 %     | 55,6 %  | 56,5 %  | 58,8 % | 47,9 % |
| nur an einzelnen Tagen                   | 19,8 % | 27,8 % | 11,5 % | 19,8 % | 20,1 %    | 19,4 %     | 21,9 %  | 17,3 %  | 19,4 % | 21,5 % |
| über längere Zeiträume                   | 3,4 %  | 5,0 %  | 1,8 %  | 3,2 %  | 3,0 %     | 4,1 %      | 3,1 %   | 3,7 %   | 2,5 %  | 5,7 %  |
| fast täglich                             | 1,3 %  | 1,7 %  | 0,7 %  | 1,2 %  | 1,2 %     | 1,5 %      | 1,3 %   | 1,3 %   | 0,8 %  | 2,8 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.608  | 3.834  | 3.705  | 2.060  | 3.418     | 2.128      | 4.145   | 3.464   | 5.549  | 1.811  |

Tabelle 212: GADIS\_A Gesamteinschätzung des Screeningtools, berechnet auf Basis von O27a bis O27j; Auswertung nach Paschke et al. (2020)

|                                          | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht gespielt | 18,8 % | 7,2 %  | 30,9 % | 19,4 % | 18,7 %    | 18,2 %     | 17,5 %  | 20,3 %  | 17,8 % | 21,3 % |
| „light gamers“                           | 70,7 % | 79,8 % | 61,2 % | 70,0 % | 70,2 %    | 72,0 %     | 71,6 %  | 69,5 %  | 72,5 % | 65,4 % |
| „hazardous gamers“                       | 8,4 %  | 9,9 %  | 6,7 %  | 8,3 %  | 8,7 %     | 7,9 %      | 8,7 %   | 8,0 %   | 8,4 %  | 8,5 %  |
| „pathological gamers“                    | 2,2 %  | 3,1 %  | 1,2 %  | 2,2 %  | 2,3 %     | 2,0 %      | 2,2 %   | 2,2 %   | 1,3 %  | 4,7 %  |
| Gesamt (gültig)                          | 7.353  | 3.712  | 3.575  | 2.017  | 3.304     | 2.033      | 4.017   | 3.337   | 5.376  | 1.748  |

## 11 Glücksspiel

Tabelle 213: C43 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt?

|                                                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15<br>J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|
| Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt. | 89,9 % | 83,9 % | 96,3 % | 91,2 % | 91,9 %    | 85,3 %     | 91,5 %     | 87,9 %  | 90,2 % | 89,8 % |
| monatlich oder weniger                                     | 6,3 %  | 9,5 %  | 2,8 %  | 5,7 %  | 5,6 %     | 7,9 %      | 5,4 %      | 7,3 %   | 6,3 %  | 6,2 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                                     | 2,3 %  | 3,8 %  | 0,7 %  | 1,4 %  | 1,8 %     | 3,9 %      | 1,7 %      | 2,9 %   | 2,2 %  | 2,1 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                          | 1,6 %  | 2,7 %  | 0,2 %  | 1,7 %  | 0,7 %     | 3,0 %      | 1,4 %      | 1,9 %   | 1,3 %  | 1,9 %  |
| Gesamt (gültig)                                            | 7.027  | 3.552  | 3.410  | 1.911  | 3.170     | 1.947      | 3.825      | 3.205   | 5.116  | 1.674  |

Tabelle 214: C44 Wie lange (wenn überhaupt) hast du typischerweise an einem Tag gespielt, wenn du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast?

|                                                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt. | 90,0 % | 84,1 % | 96,3 % | 91,2 % | 92,0 %    | 85,5 %     | 91,7 %  | 88,0 %  | 90,3 % | 89,9 % |
| weniger als 30 Minuten                                     | 4,9 %  | 7,6 %  | 2,2 %  | 5,0 %  | 4,2 %     | 6,2 %      | 4,2 %   | 5,8 %   | 5,1 %  | 4,3 %  |
| zwischen 30 Minuten und 1 Stunde                           | 1,8 %  | 2,9 %  | 0,7 %  | 1,5 %  | 1,4 %     | 2,8 %      | 1,4 %   | 2,2 %   | 1,7 %  | 2,1 %  |
| zwischen 1 und 2 Stunden                                   | 1,5 %  | 2,4 %  | 0,5 %  | 1,0 %  | 1,1 %     | 2,5 %      | 1,1 %   | 1,9 %   | 1,4 %  | 1,3 %  |
| zwischen 2 und 3 Stunden                                   | 0,8 %  | 1,4 %  | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,7 %     | 1,5 %      | 0,6 %   | 1,2 %   | 0,6 %  | 1,5 %  |
| 3 Stunden oder mehr                                        | 1,0 %  | 1,6 %  | 0,1 %  | 1,0 %  | 0,6 %     | 1,4 %      | 1,0 %   | 0,9 %   | 0,9 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                            | 7.043  | 3.558  | 3.420  | 1.925  | 3.173     | 1.944      | 3.830   | 3.210   | 5.126  | 1.678  |

Tabelle 215: C45 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten mehr als 2 Stunden durchgehend bei einer Gelegenheit um Geld gespielt?

|                                                            | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt. | 89,8 % | 83,8 % | 96,2 % | 91,0 % | 91,8 % | 85,2 % | 91,4 %  | 87,8 %  | 90,1 % | 89,7 % |
| nie                                                        | 5,0 %  | 7,6 %  | 2,3 %  | 5,3 %  | 4,8 %  | 5,0 %  | 4,4 %   | 5,8 %   | 5,3 %  | 4,3 %  |
| seltener als monatlich                                     | 2,9 %  | 4,7 %  | 1,0 %  | 2,1 %  | 1,9 %  | 5,3 %  | 2,1 %   | 3,9 %   | 2,7 %  | 3,0 %  |
| monatlich                                                  | 1,2 %  | 2,0 %  | 0,3 %  | 0,6 %  | 0,8 %  | 2,4 %  | 1,0 %   | 1,4 %   | 1,1 %  | 1,3 %  |
| wöchentlich                                                | 0,6 %  | 1,0 %  | 0,1 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 1,2 %  | 0,4 %   | 0,7 %   | 0,5 %  | 0,7 %  |
| täglich oder fast täglich                                  | 0,6 %  | 1,0 %  | 0,1 %  | 0,7 %  | 0,4 %  | 0,9 %  | 0,7 %   | 0,5 %   | 0,4 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                            | 7.056  | 3.571  | 3.421  | 1.927  | 3.178  | 1.951  | 3.840   | 3.217   | 5.133  | 1.681  |

Tabelle 216: C46a Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Glücksspielautomaten/Slot-Machines

|                                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt                     | 89,5 % | 83,6 % | 95,9 % | 90,4 % | 91,7 % | 85,0 % | 91,2 %  | 87,5 %  | 89,9 % | 89,4 % |
| Ich habe diese Spiele nicht in einem herkömmlichen Setting gespielt. | 8,1 %  | 12,7 % | 3,3 %  | 7,9 %  | 7,0 %  | 10,1 % | 7,1 %   | 9,2 %   | 8,3 %  | 7,4 %  |
| monatlich oder seltener                                              | 1,3 %  | 2,0 %  | 0,7 %  | 0,9 %  | 0,8 %  | 2,7 %  | 0,8 %   | 2,0 %   | 1,0 %  | 1,5 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                                               | 0,5 %  | 0,8 %  | 0,1 %  | 0,4 %  | 0,2 %  | 1,1 %  | 0,3 %   | 0,7 %   | 0,4 %  | 0,8 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                                    | 0,6 %  | 0,9 %  | 0,1 %  | 0,5 %  | 0,3 %  | 1,0 %  | 0,5 %   | 0,6 %   | 0,4 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig)                                                      | 7.057  | 3.566  | 3.424  | 1.927  | 3.178  | 1.953  | 3.838   | 3.219   | 5.132  | 1.682  |

Tabelle 217: C46b Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Karten- (z. B. Poker, Bridge) oder Würfelspiele

|                                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt                     | 89,5 % | 83,7 % | 95,9 % | 90,5 % | 91,6 %    | 85,1 %     | 91,3 %  | 87,5 %  | 89,9 % | 89,6 % |
| Ich habe diese Spiele nicht in einem herkömmlichen Setting gespielt. | 5,7 %  | 9,0 %  | 2,3 %  | 5,6 %  | 4,6 %     | 7,6 %      | 4,9 %   | 6,7 %   | 5,4 %  | 6,0 %  |
| monatlich oder seltener                                              | 2,9 %  | 4,2 %  | 1,3 %  | 2,4 %  | 2,5 %     | 3,9 %      | 2,2 %   | 3,6 %   | 2,9 %  | 2,4 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                                               | 1,1 %  | 1,7 %  | 0,4 %  | 0,8 %  | 0,9 %     | 1,7 %      | 1,0 %   | 1,2 %   | 1,1 %  | 1,1 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                                    | 0,8 %  | 1,3 %  | 0,1 %  | 0,6 %  | 0,3 %     | 1,7 %      | 0,6 %   | 1,1 %   | 0,6 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                                      | 7.054  | 3.563  | 3.424  | 1.925  | 3.179     | 1.951      | 3.836   | 3.219   | 5.131  | 1.679  |

Tabelle 218: C46c Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt (z. B. Lotto, Bingo, Rubbellose, Brieflose)?

|                                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt                     | 89,6 % | 83,7 % | 95,9 % | 90,5 % | 91,7 %    | 85,1 %     | 91,3 %  | 87,5 %  | 90,0 % | 89,5 % |
| Ich habe diese Spiele nicht in einem herkömmlichen Setting gespielt. | 6,9 %  | 11,2 % | 2,5 %  | 6,7 %  | 5,9 %     | 8,8 %      | 5,9 %   | 8,1 %   | 7,1 %  | 6,1 %  |
| monatlich oder seltener                                              | 2,2 %  | 3,3 %  | 1,1 %  | 2,0 %  | 1,5 %     | 3,6 %      | 1,7 %   | 2,9 %   | 2,1 %  | 2,4 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                                               | 0,7 %  | 1,0 %  | 0,3 %  | 0,4 %  | 0,5 %     | 1,2 %      | 0,7 %   | 0,7 %   | 0,6 %  | 0,8 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                                    | 0,6 %  | 0,8 %  | 0,3 %  | 0,4 %  | 0,3 %     | 1,3 %      | 0,4 %   | 0,9 %   | 0,3 %  | 1,2 %  |
| Gesamt (gültig)                                                      | 7.053  | 3.563  | 3.423  | 1.924  | 3.177     | 1.951      | 3.835   | 3.217   | 5.129  | 1.681  |

Tabelle 219: C46d Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld in einem herkömmlichen Setting (also z. B. in einem Lokal und nicht online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Sportwetten oder Rennwetten (Pferde- oder Hunderennen)

|                                                                      | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt                     | 89,6 % | 83,7 % | 95,9 % | 90,5 % | 91,7 %    | 85,3 %     | 91,4 %  | 87,5 %  | 90,0 % | 89,5 % |
| Ich habe diese Spiele nicht in einem herkömmlichen Setting gespielt. | 7,1 %  | 10,7 % | 3,4 %  | 6,9 %  | 5,6 %     | 9,7 %      | 6,0 %   | 8,3 %   | 6,9 %  | 7,1 %  |
| monatlich oder seltener                                              | 1,8 %  | 2,9 %  | 0,6 %  | 1,4 %  | 1,5 %     | 2,6 %      | 1,3 %   | 2,4 %   | 1,8 %  | 1,4 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                                               | 0,8 %  | 1,4 %  | 0,1 %  | 0,5 %  | 0,7 %     | 1,2 %      | 0,7 %   | 0,9 %   | 0,7 %  | 1,0 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                                    | 0,7 %  | 1,3 %  | 0,1 %  | 0,7 %  | 0,5 %     | 1,2 %      | 0,6 %   | 0,9 %   | 0,5 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                                      | 7.050  | 3.560  | 3.424  | 1.925  | 3.178     | 1.948      | 3.832   | 3.218   | 5.127  | 1.680  |

Tabelle 220: C47a Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Glücksspielautomaten/Slot-Machines

|                                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt | 89,6 % | 83,6 % | 95,9 % | 90,4 % | 91,7 %    | 85,3 %     | 91,2 %  | 87,6 %  | 89,9 % | 89,6 % |
| Ich habe diese Spiele nicht online gespielt.     | 7,6 %  | 11,6 % | 3,3 %  | 7,5 %  | 6,7 %     | 9,1 %      | 7,0 %   | 8,3 %   | 7,8 %  | 6,6 %  |
| monatlich oder seltener                          | 1,5 %  | 2,4 %  | 0,6 %  | 1,3 %  | 1,0 %     | 2,7 %      | 1,0 %   | 2,2 %   | 1,2 %  | 2,1 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                           | 0,7 %  | 1,2 %  | 0,1 %  | 0,4 %  | 0,4 %     | 1,3 %      | 0,4 %   | 0,9 %   | 0,5 %  | 1,0 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                | 0,7 %  | 1,2 %  | 0,1 %  | 0,5 %  | 0,2 %     | 1,6 %      | 0,4 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 0,7 %  |
| Gesamt (gültig)                                  | 7.051  | 3.564  | 3.423  | 1.928  | 3.178     | 1.948      | 3.837   | 3.215   | 5.133  | 1.678  |

Tabelle 221: C47b Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Karten- (z. B. Poker, Bridge) oder Würfelspiele

|                                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt | 89,5 % | 83,4 % | 95,9 % | 90,3 % | 91,6 %    | 85,0 %     | 91,2 %  | 87,4 %  | 89,8 % | 89,4 % |
| Ich habe diese Spiele nicht online gespielt.     | 7,4 %  | 11,5 % | 3,1 %  | 7,5 %  | 6,4 %     | 8,9 %      | 6,6 %   | 8,3 %   | 7,6 %  | 6,3 %  |
| monatlich oder seltener                          | 1,7 %  | 2,7 %  | 0,5 %  | 1,3 %  | 1,2 %     | 2,9 %      | 1,0 %   | 2,5 %   | 1,4 %  | 2,4 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                           | 0,8 %  | 1,2 %  | 0,4 %  | 0,5 %  | 0,5 %     | 1,7 %      | 0,8 %   | 0,8 %   | 0,8 %  | 1,1 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                | 0,7 %  | 1,1 %  | 0,1 %  | 0,5 %  | 0,3 %     | 1,6 %      | 0,4 %   | 1,0 %   | 0,5 %  | 0,8 %  |
| Gesamt (gültig)                                  | 6.986  | 3.528  | 3.392  | 1.914  | 3.142     | 1.931      | 3.802   | 3.184   | 5.084  | 1.670  |

Tabelle 222: C47c Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt (z. B. Lotto, Bingo, Rubbellose, Brieflose)?

|                                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt | 89,4 % | 83,4 % | 95,9 % | 90,3 % | 91,5 %    | 85,0 %     | 91,1 %  | 87,4 %  | 89,8 % | 89,5 % |
| Ich habe diese Spiele nicht online gespielt.     | 8,1 %  | 12,8 % | 3,3 %  | 8,0 %  | 7,1 %     | 10,0 %     | 7,2 %   | 9,3 %   | 8,3 %  | 7,4 %  |
| monatlich oder seltener                          | 1,4 %  | 2,1 %  | 0,5 %  | 1,0 %  | 0,7 %     | 2,8 %      | 0,9 %   | 1,9 %   | 1,1 %  | 1,8 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                           | 0,7 %  | 1,0 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,4 %     | 1,5 %      | 0,4 %   | 0,9 %   | 0,6 %  | 0,8 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                | 0,4 %  | 0,7 %  | 0,0 %  | 0,4 %  | 0,2 %     | 0,7 %      | 0,3 %   | 0,5 %   | 0,3 %  | 0,4 %  |
| Gesamt (gültig)                                  | 6.983  | 3.528  | 3.389  | 1.913  | 3.143     | 1.926      | 3.800   | 3.182   | 5.079  | 1.667  |

Tabelle 223: C47d Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld im Internet (online) gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Sportwetten oder Rennwetten (Pferde- oder Hunderennen)

|                                                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt | 89,4 % | 83,4 % | 95,9 % | 90,3 % | 91,5 %    | 85,0 %     | 91,1 %  | 87,4 %  | 89,7 % | 89,3 % |
| Ich habe diese Spiele nicht online gespielt.     | 7,1 %  | 10,6 % | 3,5 %  | 7,4 %  | 5,8 %     | 9,0 %      | 6,5 %   | 7,9 %   | 7,2 %  | 6,7 %  |
| monatlich oder seltener                          | 1,7 %  | 2,9 %  | 0,5 %  | 1,0 %  | 1,8 %     | 2,5 %      | 1,2 %   | 2,4 %   | 1,6 %  | 2,0 %  |
| 2- bis 4-mal pro Monat                           | 0,9 %  | 1,6 %  | 0,1 %  | 0,4 %  | 0,6 %     | 1,8 %      | 0,5 %   | 1,3 %   | 0,8 %  | 1,0 %  |
| 2- bis 3-mal pro Woche oder öfter                | 0,9 %  | 1,5 %  | 0,1 %  | 1,0 %  | 0,3 %     | 1,7 %      | 0,7 %   | 1,0 %   | 0,7 %  | 1,0 %  |
| Gesamt (gültig)                                  | 6.988  | 3.530  | 3.391  | 1.915  | 3.146     | 1.930      | 3.804   | 3.183   | 5.084  | 1.671  |

Tabelle 224: C48 Hast du jemals den Drang verspürt, immer mehr Geld einzusetzen?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| ja              | 7,1 %  | 9,7 %  | 4,3 %  | 7,0 %  | 6,0 %     | 9,0 %      | 6,9 %   | 7,5 %   | 6,3 %  | 9,0 %  |
| nein            | 92,9 % | 90,3 % | 95,7 % | 93,0 % | 94,0 %    | 91,0 %     | 93,1 %  | 92,5 %  | 93,7 % | 91,0 % |
| Gesamt (gültig) | 7.649  | 3.859  | 3.717  | 2.062  | 3.445     | 2.142      | 4.167   | 3.482   | 5.578  | 1.819  |

Tabelle 225: C48 Hast du jemals Menschen, die dir wichtig sind, darüber angelogen, wie viel du spielst?

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| ja              | 3,9 %  | 6,0 %  | 1,6 %  | 3,8 %  | 3,3 %     | 5,1 %      | 3,8 %   | 4,0 %   | 3,1 %  | 5,8 %  |
| nein            | 96,1 % | 94,0 % | 98,4 % | 96,2 % | 96,7 %    | 94,9 %     | 96,2 %  | 96,0 %  | 96,9 % | 94,2 % |
| Gesamt (gültig) | 7.650  | 3.847  | 3.727  | 2.067  | 3.443     | 2.140      | 4.168   | 3.481   | 5.580  | 1.820  |

## 12 Beziehung zu Eltern und Freunden

Tabelle 226: C54a Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich zu Hause tun darf.

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast immer      | 8,8 %  | 8,9 %  | 8,5 %  | 7,9 %  | 8,4 %     | 10,2 %     | 8,8 %   | 8,8 %   | 7,5 %  | 12,3 % |
| oft             | 14,9 % | 16,3 % | 13,4 % | 15,2 % | 15,3 %    | 14,1 %     | 16,1 %  | 13,5 %  | 14,6 % | 15,5 % |
| manchmal        | 24,2 % | 24,8 % | 23,6 % | 24,2 % | 24,5 %    | 23,8 %     | 24,9 %  | 23,4 %  | 25,0 % | 22,3 % |
| selten          | 24,0 % | 23,7 % | 24,4 % | 24,0 % | 24,3 %    | 23,4 %     | 23,6 %  | 24,5 %  | 24,1 % | 24,0 % |
| fast nie        | 28,1 % | 26,2 % | 30,1 % | 28,7 % | 27,5 %    | 28,4 %     | 26,7 %  | 29,8 %  | 28,7 % | 25,8 % |
| Gesamt (gültig) | 7.662  | 3.849  | 3.740  | 2.070  | 3.444     | 2.148      | 4.172   | 3.491   | 5.581  | 1.830  |

Tabelle 227: C54b Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich außerhalb von zu Hause tun darf.

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast immer      | 8,5 %  | 7,3 %  | 9,7 %  | 9,1 %  | 8,4 %     | 8,0 %      | 8,5 %   | 8,5 %   | 7,1 %  | 12,6 % |
| oft             | 14,4 % | 12,8 % | 16,0 % | 16,2 % | 15,3 %    | 11,3 %     | 15,8 %  | 12,8 %  | 13,7 % | 16,4 % |
| manchmal        | 22,2 % | 21,6 % | 23,0 % | 24,2 % | 22,3 %    | 20,0 %     | 23,5 %  | 20,6 %  | 22,8 % | 20,3 % |
| selten          | 25,0 % | 25,7 % | 24,2 % | 25,4 % | 25,1 %    | 24,3 %     | 25,6 %  | 24,2 %  | 26,2 % | 22,7 % |
| fast nie        | 29,9 % | 32,6 % | 27,1 % | 25,0 % | 28,8 %    | 36,4 %     | 26,6 %  | 33,8 %  | 30,1 % | 28,1 % |
| Gesamt (gültig) | 7.646  | 3.838  | 3.735  | 2.067  | 3.441     | 2.139      | 4.164   | 3.484   | 5.569  | 1.827  |

Tabelle 228: C54c Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, mit wem ich abends unterwegs bin.

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast immer      | 68,8 % | 60,2 % | 77,8 % | 75,3 % | 70,3 %    | 60,1 %     | 70,5 %  | 66,8 %  | 70,2 % | 66,4 % |
| oft             | 15,3 % | 18,3 % | 12,1 % | 12,9 % | 15,8 %    | 16,7 %     | 15,3 %  | 15,2 %  | 15,1 % | 15,5 % |
| manchmal        | 7,4 %  | 9,5 %  | 5,3 %  | 6,1 %  | 6,9 %     | 9,7 %      | 7,1 %   | 7,9 %   | 7,3 %  | 7,1 %  |
| selten          | 3,9 %  | 5,3 %  | 2,5 %  | 2,7 %  | 3,5 %     | 6,0 %      | 3,2 %   | 4,9 %   | 3,4 %  | 5,6 %  |
| fast nie        | 4,6 %  | 6,7 %  | 2,3 %  | 3,1 %  | 3,6 %     | 7,6 %      | 4,0 %   | 5,3 %   | 4,0 %  | 5,3 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.626  | 3.827  | 3.729  | 2.064  | 3.429     | 2.134      | 4.153   | 3.474   | 5.554  | 1.824  |

Tabelle 229: C54d Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, wo ich am Abend bin.

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast immer      | 69,5 % | 61,0 % | 78,6 % | 77,3 % | 71,3 %    | 59,2 %     | 71,7 %  | 66,9 %  | 71,0 % | 67,1 % |
| oft             | 16,0 % | 19,9 % | 12,0 % | 13,2 % | 16,4 %    | 18,1 %     | 15,4 %  | 16,8 %  | 15,9 % | 15,6 % |
| manchmal        | 7,6 %  | 9,4 %  | 5,8 %  | 5,4 %  | 6,9 %     | 10,8 %     | 7,0 %   | 8,3 %   | 7,3 %  | 8,2 %  |
| selten          | 3,3 %  | 4,7 %  | 1,8 %  | 2,1 %  | 2,9 %     | 5,2 %      | 3,0 %   | 3,7 %   | 2,9 %  | 4,3 %  |
| fast nie        | 3,5 %  | 5,1 %  | 1,9 %  | 2,0 %  | 2,6 %     | 6,6 %      | 2,9 %   | 4,3 %   | 2,9 %  | 4,8 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.642  | 3.837  | 3.735  | 2.063  | 3.438     | 2.141      | 4.163   | 3.481   | 5.564  | 1.826  |

Tabelle 230: C54e Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Ich kann mir leicht Geld von meiner Mutter und/oder von meinem Vater ausborgen.

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast immer      | 44,9 % | 38,1 % | 52,0 % | 51,0 % | 45,8 %    | 37,4 %     | 45,1 %  | 44,6 %  | 45,3 % | 43,9 % |
| oft             | 24,6 % | 25,8 % | 23,5 % | 24,4 % | 25,8 %    | 22,9 %     | 25,0 %  | 24,2 %  | 25,3 % | 23,3 % |
| manchmal        | 18,5 % | 20,7 % | 16,2 % | 15,7 % | 18,2 %    | 21,7 %     | 18,7 %  | 18,3 %  | 18,3 % | 18,9 % |
| selten          | 6,3 %  | 7,7 %  | 4,8 %  | 5,5 %  | 5,5 %     | 8,4 %      | 6,0 %   | 6,6 %   | 6,0 %  | 6,9 %  |
| fast nie        | 5,7 %  | 7,7 %  | 3,6 %  | 3,4 %  | 4,7 %     | 9,6 %      | 5,2 %   | 6,3 %   | 5,1 %  | 7,0 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.658  | 3.847  | 3.739  | 2.068  | 3.442     | 2.146      | 4.166   | 3.490   | 5.576  | 1.830  |

Tabelle 231: C54f Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Ich bekomme häufig Geld von meiner Mutter und/oder von meinem Vater geschenkt.

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| fast immer      | 22,3 % | 18,6 % | 26,1 % | 23,2 % | 23,7 %    | 19,1 %     | 22,5 %  | 22,0 %  | 21,3 % | 25,3 % |
| oft             | 21,3 % | 21,3 % | 21,2 % | 23,2 % | 22,9 %    | 16,8 %     | 22,2 %  | 20,1 %  | 21,4 % | 19,9 % |
| manchmal        | 29,2 % | 29,0 % | 29,5 % | 29,3 % | 29,1 %    | 29,2 %     | 29,2 %  | 29,1 %  | 30,5 % | 25,9 % |
| selten          | 17,1 % | 19,1 % | 14,9 % | 15,8 % | 16,3 %    | 19,4 %     | 16,4 %  | 17,8 %  | 17,4 % | 16,6 % |
| fast nie        | 10,2 % | 12,0 % | 8,3 %  | 8,4 %  | 8,0 %     | 15,5 %     | 9,7 %   | 10,9 %  | 9,4 %  | 12,3 % |
| Gesamt (gültig) | 7.662  | 3.853  | 3.738  | 2.070  | 3.444     | 2.149      | 4.171   | 3.491   | 5.581  | 1.830  |

Tabelle 232: C55a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie versucht mir wirklich zu helfen.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 4,3 %  | 4,7 %  | 3,7 %  | 3,6 %  | 3,5 %     | 6,2 %      | 3,8 %   | 4,9 %   | 3,0 %  | 7,4 %  |
| 2                             | 2,2 %  | 1,5 %  | 2,9 %  | 2,0 %  | 2,3 %     | 2,2 %      | 2,2 %   | 2,3 %   | 1,6 %  | 4,2 %  |
| 3                             | 3,9 %  | 2,4 %  | 5,3 %  | 3,9 %  | 3,8 %     | 3,9 %      | 4,0 %   | 3,8 %   | 2,4 %  | 8,3 %  |
| 4                             | 6,1 %  | 4,6 %  | 7,4 %  | 6,5 %  | 5,9 %     | 5,9 %      | 5,9 %   | 6,2 %   | 4,7 %  | 10,1 % |
| 5                             | 8,7 %  | 7,7 %  | 9,5 %  | 8,9 %  | 9,6 %     | 7,0 %      | 8,7 %   | 8,7 %   | 7,6 %  | 12,4 % |
| 6                             | 16,1 % | 15,2 % | 17,0 % | 17,6 % | 16,2 %    | 14,3 %     | 16,9 %  | 15,1 %  | 16,3 % | 16,5 % |
| stimme sehr zu (7)            | 58,8 % | 63,9 % | 54,2 % | 57,4 % | 58,6 %    | 60,4 %     | 58,6 %  | 59,1 %  | 64,4 % | 41,2 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.639  | 3.826  | 3.739  | 2.067  | 3.437     | 2.137      | 4.159   | 3.480   | 5.563  | 1.827  |

Tabelle 233: C55b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich bekomme von meiner Familie die emotionale Hilfe und Unterstützung, die ich brauche.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 6,6 %  | 6,3 %  | 6,7 %  | 6,0 %  | 5,8 %     | 8,5 %      | 6,3 %   | 6,9 %   | 4,4 %  | 13,2 % |
| 2                             | 4,9 %  | 3,1 %  | 6,4 %  | 4,7 %  | 5,2 %     | 4,6 %      | 4,7 %   | 5,2 %   | 3,0 %  | 10,8 % |
| 3                             | 6,2 %  | 4,7 %  | 7,6 %  | 6,1 %  | 6,2 %     | 6,2 %      | 5,9 %   | 6,5 %   | 4,4 %  | 11,4 % |
| 4                             | 8,4 %  | 7,6 %  | 9,3 %  | 9,1 %  | 8,5 %     | 7,8 %      | 8,5 %   | 8,3 %   | 7,7 %  | 10,6 % |
| 5                             | 10,9 % | 9,9 %  | 12,0 % | 13,2 % | 10,5 %    | 9,2 %      | 11,3 %  | 10,4 %  | 10,1 % | 13,3 % |
| 6                             | 15,4 % | 15,5 % | 15,4 % | 16,4 % | 15,8 %    | 14,0 %     | 15,5 %  | 15,3 %  | 16,8 % | 12,2 % |
| stimme sehr zu (7)            | 47,6 % | 52,8 % | 42,6 % | 44,6 % | 48,0 %    | 49,9 %     | 47,9 %  | 47,3 %  | 53,6 % | 28,5 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.625  | 3.817  | 3.731  | 2.066  | 3.428     | 2.129      | 4.150   | 3.476   | 5.549  | 1.824  |

Tabelle 234: C54c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich kann mit meiner Familie über meine Probleme reden.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 9,2 %  | 7,7 %  | 10,5 % | 8,8 %  | 8,3 %     | 10,9 %     | 8,8 %   | 9,7 %   | 5,6 %  | 19,8 % |
| 2                             | 6,2 %  | 4,5 %  | 7,8 %  | 6,3 %  | 6,9 %     | 5,1 %      | 6,0 %   | 6,5 %   | 4,5 %  | 11,8 % |
| 3                             | 7,6 %  | 5,9 %  | 9,3 %  | 8,3 %  | 7,8 %     | 6,6 %      | 7,7 %   | 7,6 %   | 6,1 %  | 12,4 % |
| 4                             | 9,6 %  | 8,7 %  | 10,6 % | 10,3 % | 9,2 %     | 9,7 %      | 10,1 %  | 9,1 %   | 9,1 %  | 11,4 % |
| 5                             | 10,3 % | 9,3 %  | 11,5 % | 11,8 % | 10,8 %    | 8,1 %      | 11,0 %  | 9,5 %   | 10,7 % | 9,4 %  |
| 6                             | 13,6 % | 13,6 % | 13,8 % | 14,3 % | 14,3 %    | 12,0 %     | 13,6 %  | 13,7 %  | 15,3 % | 9,9 %  |
| stimme sehr zu (7)            | 43,3 % | 50,3 % | 36,5 % | 40,2 % | 42,6 %    | 47,6 %     | 42,8 %  | 44,0 %  | 48,7 % | 25,4 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.628  | 3.823  | 3.731  | 2.063  | 3.430     | 2.132      | 4.151   | 3.476   | 5.549  | 1.825  |

Tabelle 235: C55d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie ist bereit, mir bei Entscheidungen zu helfen.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 5,0 %  | 5,1 %  | 4,7 %  | 4,2 %  | 4,3 %     | 6,8 %      | 4,7 %   | 5,3 %   | 3,7 %  | 8,4 %  |
| 2                             | 3,0 %  | 2,1 %  | 3,9 %  | 2,5 %  | 3,2 %     | 3,1 %      | 2,8 %   | 3,2 %   | 1,8 %  | 6,5 %  |
| 3                             | 4,2 %  | 3,1 %  | 5,0 %  | 3,8 %  | 4,3 %     | 4,2 %      | 4,0 %   | 4,3 %   | 2,9 %  | 8,0 %  |
| 4                             | 7,4 %  | 5,9 %  | 8,9 %  | 6,8 %  | 7,3 %     | 8,2 %      | 7,0 %   | 7,9 %   | 5,9 %  | 11,9 % |
| 5                             | 9,9 %  | 9,0 %  | 10,8 % | 10,8 % | 10,5 %    | 7,9 %      | 10,0 %  | 9,8 %   | 9,1 %  | 12,9 % |
| 6                             | 16,0 % | 15,2 % | 16,8 % | 18,3 % | 16,2 %    | 13,4 %     | 17,0 %  | 14,9 %  | 16,4 % | 15,3 % |
| stimme sehr zu (7)            | 54,6 % | 59,6 % | 49,8 % | 53,6 % | 54,0 %    | 56,4 %     | 54,6 %  | 54,6 %  | 60,1 % | 37,0 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.627  | 3.822  | 3.730  | 2.066  | 3.434     | 2.127      | 4.156   | 3.472   | 5.551  | 1.825  |

Tabelle 236: C56a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Meine Freundinnen und Freunde versuchen mir wirklich zu helfen.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 4,5 %  | 5,5 %  | 3,2 %  | 3,4 %  | 3,5 %     | 7,0 %      | 3,9 %   | 5,2 %   | 3,2 %  | 7,6 %  |
| 2                             | 2,9 %  | 3,0 %  | 2,8 %  | 3,1 %  | 2,9 %     | 2,8 %      | 2,9 %   | 2,8 %   | 2,2 %  | 5,3 %  |
| 3                             | 4,4 %  | 4,7 %  | 4,1 %  | 3,4 %  | 4,5 %     | 5,2 %      | 4,1 %   | 4,8 %   | 3,7 %  | 6,7 %  |
| 4                             | 9,0 %  | 10,4 % | 7,5 %  | 8,8 %  | 9,4 %     | 8,7 %      | 9,0 %   | 9,1 %   | 8,5 %  | 10,7 % |
| 5                             | 16,2 % | 18,0 % | 14,4 % | 17,3 % | 17,0 %    | 13,9 %     | 17,0 %  | 15,3 %  | 16,3 % | 16,3 % |
| 6                             | 22,8 % | 23,2 % | 22,5 % | 25,3 % | 22,5 %    | 20,7 %     | 23,6 %  | 21,8 %  | 24,1 % | 19,6 % |
| stimme sehr zu (7)            | 40,2 % | 35,3 % | 45,5 % | 38,7 % | 40,3 %    | 41,6 %     | 39,6 %  | 41,0 %  | 42,1 % | 33,6 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.627  | 3.825  | 3.726  | 2.065  | 3.431     | 2.132      | 4.151   | 3.476   | 5.556  | 1.817  |

Tabelle 237: C56b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Ich kann auf meine Freundinnen und Freunde zählen, wenn etwas schief läuft.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 4,5 %  | 5,2 %  | 3,6 %  | 3,5 %  | 3,7 %     | 6,9 %      | 3,8 %   | 5,4 %   | 3,2 %  | 7,8 %  |
| 2                             | 3,1 %  | 3,2 %  | 3,2 %  | 2,4 %  | 3,1 %     | 3,9 %      | 2,7 %   | 3,7 %   | 2,3 %  | 5,9 %  |
| 3                             | 4,1 %  | 4,5 %  | 3,6 %  | 4,1 %  | 4,2 %     | 4,0 %      | 4,4 %   | 3,8 %   | 3,5 %  | 6,3 %  |
| 4                             | 8,6 %  | 10,0 % | 7,1 %  | 8,0 %  | 8,8 %     | 8,6 %      | 8,2 %   | 8,9 %   | 8,0 %  | 10,0 % |
| 5                             | 13,3 % | 14,8 % | 11,7 % | 14,5 % | 13,1 %    | 12,5 %     | 14,2 %  | 12,3 %  | 13,4 % | 13,5 % |
| 6                             | 21,0 % | 20,9 % | 21,1 % | 23,2 % | 21,7 %    | 17,8 %     | 21,3 %  | 20,6 %  | 22,0 % | 18,8 % |
| stimme sehr zu (7)            | 45,4 % | 41,4 % | 49,7 % | 44,3 % | 45,5 %    | 46,3 %     | 45,4 %  | 45,3 %  | 47,8 % | 37,5 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.629  | 3.828  | 3.729  | 2.064  | 3.432     | 2.132      | 4.152   | 3.477   | 5.553  | 1.823  |

Tabelle 238: C56c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Ich habe Freundinnen und Freunde, mit denen ich meine Freuden und Sorgen teilen kann.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 5,5 %  | 6,9 %  | 3,9 %  | 4,2 %  | 5,0 %     | 7,6 %      | 4,7 %   | 6,4 %   | 4,0 %  | 9,7 %  |
| 2                             | 3,6 %  | 4,0 %  | 3,2 %  | 4,0 %  | 3,3 %     | 3,8 %      | 3,6 %   | 3,6 %   | 2,9 %  | 5,9 %  |
| 3                             | 4,5 %  | 4,9 %  | 4,0 %  | 3,9 %  | 4,7 %     | 4,7 %      | 4,6 %   | 4,3 %   | 3,9 %  | 6,2 %  |
| 4                             | 7,7 %  | 9,9 %  | 5,4 %  | 6,8 %  | 8,3 %     | 7,5 %      | 7,9 %   | 7,3 %   | 7,5 %  | 8,1 %  |
| 5                             | 11,0 % | 12,6 % | 9,4 %  | 11,0 % | 11,3 %    | 10,4 %     | 11,2 %  | 10,7 %  | 11,1 % | 10,8 % |
| 6                             | 18,6 % | 19,5 % | 17,8 % | 19,6 % | 19,1 %    | 16,9 %     | 18,8 %  | 18,4 %  | 19,7 % | 16,0 % |
| stimme sehr zu (7)            | 49,1 % | 42,3 % | 56,4 % | 50,5 % | 48,4 %    | 49,2 %     | 49,0 %  | 49,3 %  | 51,0 % | 43,3 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.626  | 3.822  | 3.730  | 2.065  | 3.432     | 2.130      | 4.151   | 3.472   | 5.554  | 1.818  |

Tabelle 239: C56d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freundinnen und Freunde? Ich kann mit meinen Freundinnen und Freunden über meine Probleme reden.

|                               | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| stimme überhaupt nicht zu (1) | 6,4 %  | 7,9 %  | 4,7 %  | 5,2 %  | 5,5 %     | 9,0 %      | 5,5 %   | 7,5 %   | 4,7 %  | 10,9 % |
| 2                             | 3,9 %  | 3,8 %  | 4,0 %  | 4,4 %  | 3,9 %     | 3,3 %      | 4,1 %   | 3,7 %   | 3,1 %  | 6,5 %  |
| 3                             | 4,6 %  | 4,8 %  | 4,4 %  | 4,7 %  | 4,8 %     | 4,3 %      | 4,9 %   | 4,3 %   | 4,0 %  | 6,8 %  |
| 4                             | 8,3 %  | 10,4 % | 6,3 %  | 8,4 %  | 8,4 %     | 8,3 %      | 8,5 %   | 8,2 %   | 8,1 %  | 8,7 %  |
| 5                             | 11,5 % | 13,2 % | 10,0 % | 11,2 % | 12,2 %    | 10,8 %     | 12,1 %  | 10,8 %  | 11,7 % | 11,3 % |
| 6                             | 18,5 % | 18,5 % | 18,4 % | 20,1 % | 19,2 %    | 15,6 %     | 18,7 %  | 18,2 %  | 19,5 % | 15,9 % |
| stimme sehr zu (7)            | 46,7 % | 41,5 % | 52,3 % | 46,0 % | 46,0 %    | 48,6 %     | 46,2 %  | 47,3 %  | 48,9 % | 39,8 % |
| Gesamt (gültig)               | 7.618  | 3.817  | 3.727  | 2.065  | 3.425     | 2.127      | 4.149   | 3.468   | 5.550  | 1.819  |

Tabelle 240: C57 Wissen deine Eltern, wo du deine Samstagabende verbringst?

|                  | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| immer            | 70,9 % | 65,6 % | 76,4 % | 76,4 % | 72,4 %    | 63,2 %     | 72,5 %  | 69,0 %  | 72,6 % | 66,4 % |
| meistens         | 21,2 % | 24,6 % | 17,7 % | 18,1 % | 21,6 %    | 23,6 %     | 20,9 %  | 21,5 %  | 20,7 % | 22,6 % |
| manchmal         | 5,3 %  | 6,3 %  | 4,3 %  | 4,0 %  | 4,4 %     | 8,2 %      | 4,6 %   | 6,2 %   | 4,8 %  | 6,8 %  |
| gewöhnlich nicht | 2,6 %  | 3,4 %  | 1,6 %  | 1,5 %  | 1,6 %     | 5,1 %      | 2,0 %   | 3,3 %   | 1,9 %  | 4,2 %  |
| Gesamt (gültig)  | 7.654  | 3.838  | 3.743  | 2.062  | 3.446     | 2.147      | 4.159   | 3.495   | 5.569  | 1.830  |

## 13 Erfahrungen mit Präventionsarbeit

Tabelle 241: C58a Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden von Alkoholkonsum

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 53,4 % | 54,3 % | 52,6 % | 55,2 % | 54,0 %    | 50,9 %     | 54,3 %  | 52,4 %  | 53,6 % | 52,9 % |
| einmal          | 19,4 % | 18,4 % | 20,5 % | 21,1 % | 19,4 %    | 17,7 %     | 19,0 %  | 19,8 %  | 19,6 % | 19,7 % |
| mehr als einmal | 21,4 % | 20,8 % | 22,0 % | 19,0 % | 21,2 %    | 24,2 %     | 20,8 %  | 22,2 %  | 21,3 % | 22,3 % |
| weiß nicht      | 5,8 %  | 6,6 %  | 4,9 %  | 4,8 %  | 5,4 %     | 7,2 %      | 5,9 %   | 5,6 %   | 5,6 %  | 5,1 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.632  | 3.831  | 3.729  | 2.063  | 3.432     | 2.139      | 4.155   | 3.478   | 5.560  | 1.821  |

Tabelle 242: C58b Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden des Konsums von Nikotinprodukten (z. B. herkömmliche Zigaretten, E-Zigaretten etc.)

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 58,4 % | 59,3 % | 57,6 % | 60,7 % | 59,7 %    | 54,2 %     | 59,5 %  | 57,2 %  | 59,7 % | 55,0 % |
| einmal          | 18,3 % | 17,8 % | 18,8 % | 20,2 % | 19,1 %    | 15,1 %     | 18,1 %  | 18,4 %  | 18,6 % | 18,3 % |
| mehr als einmal | 17,9 % | 16,8 % | 19,1 % | 15,1 % | 16,2 %    | 23,5 %     | 17,2 %  | 18,8 %  | 16,5 % | 22,1 % |
| weiß nicht      | 5,4 %  | 6,2 %  | 4,5 %  | 4,1 %  | 4,9 %     | 7,3 %      | 5,2 %   | 5,6 %   | 5,2 %  | 4,6 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.622  | 3.830  | 3.720  | 2.064  | 3.423     | 2.136      | 4.152   | 3.471   | 5.558  | 1.817  |

Tabelle 243: C58c Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden des Konsums anderer Drogen

|                 | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| nie             | 68,6 % | 68,2 % | 69,0 % | 65,7 % | 70,8 %    | 67,8 %     | 69,9 %  | 67,1 %  | 69,6 % | 65,9 % |
| einmal          | 15,9 % | 15,2 % | 16,5 % | 19,1 % | 15,8 %    | 12,8 %     | 15,7 %  | 16,0 %  | 15,8 % | 16,8 % |
| mehr als einmal | 10,4 % | 10,7 % | 10,0 % | 11,2 % | 8,7 %     | 12,3 %     | 9,3 %   | 11,6 %  | 9,7 %  | 12,5 % |
| weiß nicht      | 5,2 %  | 5,9 %  | 4,5 %  | 4,0 %  | 4,7 %     | 7,1 %      | 5,1 %   | 5,3 %   | 4,9 %  | 4,9 %  |
| Gesamt (gültig) | 7.616  | 3.819  | 3.725  | 2.060  | 3.421     | 2.135      | 4.146   | 3.470   | 5.552  | 1.814  |

Tabelle 244: C58d Denke bitte an die letzten 2 Jahre! Informationsveranstaltungen zu den Effekten und möglichen Schäden von Glücksspiel, Computerspielen oder anderen Suchtgefahren in Verbindung mit digitalen Medien (z. B. Social Media)

|                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>nie</b>             | 68,0 % | 64,3 % | 72,0 % | 66,0 % | 70,4 % | 66,0 % | 68,1 %  | 67,9 %  | 68,2 % | 67,6 % |
| <b>einmal</b>          | 14,5 % | 15,1 % | 13,9 % | 17,2 % | 14,1 % | 12,5 % | 14,3 %  | 14,8 %  | 14,6 % | 15,1 % |
| <b>mehr als einmal</b> | 11,7 % | 14,1 % | 9,1 %  | 12,3 % | 10,0 % | 13,8 % | 11,9 %  | 11,4 %  | 11,5 % | 12,1 % |
| <b>weiß nicht</b>      | 5,8 %  | 6,5 %  | 5,1 %  | 4,5 %  | 5,5 %  | 7,7 %  | 5,7 %   | 6,0 %   | 5,6 %  | 5,2 %  |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.627  | 3.823  | 3.731  | 2.061  | 3.428  | 2.139  | 4.154   | 3.475   | 5.558  | 1.819  |

Tabelle 245: C59 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Interaktive Trainings, Workshops, Schulungen oder Ähnliches (also mehr als ein Vortrag) zur Förderung wichtiger sozialer Fähigkeiten wie z. B. des Umgehens mit Gruppendruck, des Ausdrückens von Gefühlen, des Zeigens von Empathie, des Aussprechens von Komplimenten usw.

|                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>nie</b>             | 45,8 % | 47,2 % | 44,4 % | 44,7 % | 46,2 % | 46,1 % | 44,9 %  | 46,7 %  | 45,8 % | 45,2 % |
| <b>einmal</b>          | 22,5 % | 20,4 % | 24,7 % | 25,1 % | 22,6 % | 19,8 % | 22,8 %  | 22,2 %  | 22,6 % | 23,4 % |
| <b>mehr als einmal</b> | 19,9 % | 19,2 % | 20,5 % | 20,5 % | 19,0 % | 20,9 % | 19,7 %  | 20,1 %  | 19,5 % | 21,5 % |
| <b>weiß nicht</b>      | 11,8 % | 13,2 % | 10,4 % | 9,7 %  | 12,3 % | 13,1 % | 12,6 %  | 10,9 %  | 12,0 % | 9,9 %  |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.497  | 3.754  | 3.672  | 2.044  | 3.369  | 2.085  | 4.083   | 3.414   | 5.463  | 1.789  |

Tabelle 246: C60 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Interaktive Trainings, Workshops, Schulungen oder Ähnliches (also mehr als ein Vortrag) zur Förderung persönlicher Fähigkeiten wie z. B. einer besseren Kontrolle von Gefühlen, des Setzens lohnenswerte Ziele und Aufgaben für sich selbst, eigene Gefühle aufmerksamer wahrnehmen usw..

|                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/MS  | PTS/BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>nie</b>             | 51,1 % | 50,9 % | 51,5 % | 54,0 % | 51,1 % | 48,2 % | 51,5 %  | 50,6 %  | 51,4 % | 50,1 % |
| <b>einmal</b>          | 21,2 % | 20,2 % | 22,3 % | 21,7 % | 21,0 % | 20,9 % | 20,7 %  | 21,7 %  | 21,1 % | 22,3 % |
| <b>mehr als einmal</b> | 14,8 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,0 % | 14,2 % | 16,5 % | 14,4 %  | 15,2 %  | 14,2 % | 16,9 % |
| <b>weiß nicht</b>      | 13,0 % | 14,3 % | 11,7 % | 10,3 % | 13,7 % | 14,4 % | 13,4 %  | 12,5 %  | 13,3 % | 10,6 % |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.494  | 3.765  | 3.656  | 2.029  | 3.363  | 2.101  | 4.079   | 3.414   | 5.462  | 1.788  |

Tabelle 247: C61 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Interaktive Trainings, Workshops, Schulungen oder Ähnliches (also mehr als ein Vortrag) zur Förderung der Medienkompetenz, um z. B. die Absichten von Werbung und (sozialen) Medien besser erkennen zu können und weniger anfällig für Manipulation zu sein.

|                        | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>nie</b>             | 47,6 % | 48,8 % | 46,6 % | 46,2 % | 48,0 %    | 48,4 %     | 47,4 %  | 47,9 %  | 47,7 % | 46,8 % |
| <b>einmal</b>          | 24,1 % | 22,1 % | 26,2 % | 27,6 % | 23,9 %    | 21,1 %     | 24,1 %  | 24,2 %  | 24,5 % | 25,1 % |
| <b>mehr als einmal</b> | 14,7 % | 14,7 % | 14,7 % | 15,2 % | 13,8 %    | 15,7 %     | 14,4 %  | 15,2 %  | 14,4 % | 16,4 % |
| <b>weiß nicht</b>      | 13,5 % | 14,5 % | 12,5 % | 11,0 % | 14,2 %    | 14,8 %     | 14,2 %  | 12,7 %  | 13,5 % | 11,8 % |
| <b>Gesamt (gültig)</b> | 7.504  | 3.757  | 3.677  | 2.042  | 3.372     | 2.090      | 4.076   | 3.428   | 5.468  | 1.792  |

Tabelle 248: C62 Kannst du dich daran erinnern, dass du an einer oder an mehreren der folgenden Aktivitäten in oder außerhalb deiner Schule teilgenommen hast? Von wem wurden diese Aktivitäten überwiegend durchgeführt?

|                                                                                                                                                   | Ges.   | m.     | w.     | AHS    | BH/<br>MS | PTS/<br>BS | 14/15 J | 16/17 J | psy +  | psy –  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Ich habe in den letzten 2 Jahren nicht an einer der oben genannten Aktivitäten teilgenommen.                                                      | 28,7 % | 31,8 % | 25,6 % | 27,2 % | 29,4 %    | 28,9 %     | 28,8 %  | 28,6 %  | 29,3 % | 25,3 % |
| von einem oder einer Lehrer:in                                                                                                                    | 28,1 % | 25,2 % | 31,0 % | 30,9 % | 27,8 %    | 25,7 %     | 28,7 %  | 27,4 %  | 28,5 % | 28,6 % |
| von anderem Schulpersonal (z. B. Schulärztin bzw. Schularzt, Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe)                                               | 9,6 %  | 8,4 %  | 10,6 % | 10,9 % | 10,0 %    | 7,5 %      | 9,8 %   | 9,3 %   | 9,2 %  | 10,9 % |
| von einer Polizistin bzw. einem Polizisten                                                                                                        | 12,3 % | 12,2 % | 12,3 % | 12,4 % | 13,4 %    | 10,4 %     | 13,4 %  | 11,1 %  | 12,3 % | 13,2 % |
| von einer externen Fachfrau bzw. einem externen Fachmann (z. B. einer Sucht- oder Präventionsexpertin bzw. einem Sucht- oder Präventionsexperten) | 29,6 % | 27,5 % | 31,7 % | 36,0 % | 30,1 %    | 22,1 %     | 29,4 %  | 29,7 %  | 30,0 % | 30,8 % |
| von einer oder einem ehemaligen Drogenabhängigen                                                                                                  | 4,7 %  | 4,8 %  | 4,6 %  | 5,0 %  | 4,4 %     | 5,1 %      | 3,9 %   | 5,7 %   | 4,5 %  | 5,7 %  |
| von anderen Personen                                                                                                                              | 12,5 % | 11,4 % | 13,6 % | 13,2 % | 12,2 %    | 12,4 %     | 12,5 %  | 12,5 %  | 12,2 % | 14,0 % |
| Gesamt (gültig)                                                                                                                                   | 7.013  | 3.530  | 3.416  | 1.938  | 3.161     | 1.915      | 3.809   | 3.204   | 5.102  | 1.676  |

## 14 Referenzen

- Allgaier, Antje-Kathrin; Pietsch, Kathrin; Frühe, Barbara; Prast, Emilie; Sigl-Glöckner, Johanna; Schulte-Körne, Gerd (2012): Depression in pediatric care: is the WHO-Five Well-Being Index a valid screening instrument for children and adolescents? In: *Gen Hosp Psychiatry* 34/3:234–241
- Holstein, Bjørn E.; Pedersen, Trine Pagh; Bendtsen, Pernille; Madsen, Katrine Rich; Meilstrup, Charlotte Riebeling; Nielsen, Line; Rasmussen, Mette (2014): Perceived problems with computer gaming and internet use among adolescents: measurement tool for non-clinical survey studies. In: *BMC Public Health* 14/1:361
- Kroenke, Kurt; Spitzer, Robert L.; Williams, Janet B. W.; Löwe, Bernd (2009): An ultra-brief screening scale for anxiety and depression: the PHQ-4. In: *Psychosomatics* 50/6:613–621
- Paschke, Kerstin; Austermann, Maria Isabella; Thomasius, Rainer (2020): Assessing ICD-11 gaming disorder in adolescent gamers: Development and validation of the gaming disorder scale for adolescents (GADIS-A). In: *Journal of clinical medicine* 9/4:993
- Spilka, Stanislas; Janssen, Eric; Legleye, Stephane (2013): Detection of problem cannabis use: The cannabis abuse screening test (CAST). *Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies, Saint-Denis*
- Van Den Eijnden, Regina J. J. M.; Lemmens, Jeroen S.; Valkenburg, Patti M. (2016): The social media disorder scale. In: *Computers in human behavior* 61/4:478–487